

HT пререквизиты - Worker ump-main-ma-ncins-pa

UMP

16 сентября, 2026

Table of Contents

1	Согласование	3
2	1. Минимальная информация для определения необходимости проведения НТ	4
3	2. Полная информация для проведения НТ	5

1 Согласование

Аналитик	Статус
Забарянский Юрий Геннадьевич	

2 1. Минимальная информация для определения необходимости проведения НТ

	Пререквизит	Значение
1	Описание алгоритма работы тестируемого метода	[ump-main-ma-ncins-pa] - оркестратор по продукту Некредитное страхование ЮЛ. После создания заявки проходит в автоматическом режиме по всем дочерним процессам (см. ump-ncins-pa¹)
2	SLA по времени отклика	26 мин
3	Частота планируемой нагрузки (ЧПН)	250 в час
4	Прогнозируемая через полгода ЧПН	250 в час
5	ЧПН на вызываемые внутри тестируемого метода другие методы сервисов	250 в час
6	Прогнозируемая через полгода ЧПН на вызываемые внутри тестируемого метода другие методы сервисов	250 в час

1. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/SMP/pages/3439530811/ump-ncins-pa>

3 2. Полная информация для проведения HT

	Пререквизит	Значение						
6	Пример кода вызова тестируемого метода сервиса	POST /applications Создание заявки в UMP, которое запускает тестируемый процесс <table> <tr> <th>Метод</th><th>URL</th><th>Тело запроса</th></tr> <tr> <td>POST</td><td>https://ump.alfabank.ru/ump-application-facade/applications?finalVersion=true&fullCreate=true</td><td> <pre>{ "externalApplicationIds": [{ "extAppId": "7ca85f64-5717-4562- b3fc-6c163f65aba9", "systemCode": "NIB", "extAppCreateDate": "2026-06-25T12:45:34.785 179Z" }], "participants": [{ "pin": "AAAXYX", "type": "LEGAL", "fullName": "ООО Звезда", "inn": "123456789012", "ogrn": "1027700061111", "contacts": [{ "type": "EMAIL", "value": "romashka@rambler.ru²" }, { "type": "PHONE", "value": "+79183221488" }], "addresses": [{ "type": "FACT", "address": { "fullAddress": "Г. Пушкино ул. Колотушкина д. 14/88" } }] }] }</pre> </td></tr> </table>	Метод	URL	Тело запроса	POST	https://ump.alfabank.ru/ump-application-facade/applications?finalVersion=true&fullCreate=true	<pre>{ "externalApplicationIds": [{ "extAppId": "7ca85f64-5717-4562- b3fc-6c163f65aba9", "systemCode": "NIB", "extAppCreateDate": "2026-06-25T12:45:34.785 179Z" }], "participants": [{ "pin": "AAAXYX", "type": "LEGAL", "fullName": "ООО Звезда", "inn": "123456789012", "ogrn": "1027700061111", "contacts": [{ "type": "EMAIL", "value": "romashka@rambler.ru²" }, { "type": "PHONE", "value": "+79183221488" }], "addresses": [{ "type": "FACT", "address": { "fullAddress": "Г. Пушкино ул. Колотушкина д. 14/88" } }] }] }</pre>
Метод	URL	Тело запроса						
POST	https://ump.alfabank.ru/ump-application-facade/applications?finalVersion=true&fullCreate=true	<pre>{ "externalApplicationIds": [{ "extAppId": "7ca85f64-5717-4562- b3fc-6c163f65aba9", "systemCode": "NIB", "extAppCreateDate": "2026-06-25T12:45:34.785 179Z" }], "participants": [{ "pin": "AAAXYX", "type": "LEGAL", "fullName": "ООО Звезда", "inn": "123456789012", "ogrn": "1027700061111", "contacts": [{ "type": "EMAIL", "value": "romashka@rambler.ru²" }, { "type": "PHONE", "value": "+79183221488" }], "addresses": [{ "type": "FACT", "address": { "fullAddress": "Г. Пушкино ул. Колотушкина д. 14/88" } }] }] }</pre>						

2. <http://rambler.ru>

Метод	URL	Тело запроса
		<pre> }] }], "products": [{ "code": "NON_CREDIT_INSURANC E", "type": "PRODUCT", "salesChannel": { "code": "NIB" }, "productProperties": { "code": "NON_CREDIT_INSURANC E", "programId": 1, "signDate": "2026-06-25T11:47:13.570 Z", "beginDate": "2026-06-25T11:47:13.570 Z", "endDate": "2026-06-25T11:47:13.570 Z", "duration": 12, "paymentType": "payment_account", "contractNumber": "Z6922/888/ ABR14883/6", "insuranceSum": 20000, "insurancePremium": 20000, "agreementLink": "1253245", "debitAccount": "123523464567347", "insuranceObjects": [{ "paymentAccount": "123523464567347" }] } }]</pre>

		<table><tr><th>Параметр</th><th>Параметризация</th></tr><tr><td>@extAppId</td><td>рандомный uuid</td></tr><tr><td>@fullName</td><td>Рандомная строка</td></tr><tr><td>@inn</td><td>Рандомный ИНН</td></tr><tr><td>@contractNumber</td><td>генерируем строго по маске Z6922/888/ABR*****/6, где ***** начинается с 00001 и дальше прибавляется по 1</td></tr></table>	Параметр	Параметризация	@extAppId	рандомный uuid	@fullName	Рандомная строка	@inn	Рандомный ИНН	@contractNumber	генерируем строго по маске Z6922/888/ABR*****/6, где ***** начинается с 00001 и дальше прибавляется по 1
Параметр	Параметризация											
@extAppId	рандомный uuid											
@fullName	Рандомная строка											
@inn	Рандомный ИНН											
@contractNumber	генерируем строго по маске Z6922/888/ABR*****/6, где ***** начинается с 00001 и дальше прибавляется по 1											
7	Примеры кода ответа тестируемого метода сервиса	POST /applications Создание заявки в UMP, которое запускает тестируемый процесс Пример ответа <pre>{ "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "createDate": "2026-06-25T23:04:17.599Z", "lastUpdateDate": "2026-06-25T23:04:17.599Z", "number": "string", "statusCode": "NEW", "statusName": "string", "statusMessage": "string", "finalVersion": true, "isDeleted": false, "participants": [{ "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "pin": "AAAXYX", "type": "LEGAL", "fullName": "ООО Звезда", "inn": "123456789012", "ogrn": "1027700061111", "contacts": [{ "type": "EMAIL", "value": "romashka@rambler.ru³" }, { "type": "PHONE", "value": "+79183221488" }] }], "addresses": [{ "type": "FACT",</pre>										

3. <http://rambler.ru/>

		Пример ответа <pre> "address": { "fullAddress": "Г. Пушкино ул. Колотушкина д. 14/88" } }], "products": [{ "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "code": "NON_CREDIT_INSURANCE", "type": "PRODUCT", "salesChannel": { "code": "NIB" }, "productProperties": { "programId": 1073741824, "signDate": "2026-06-25T11:47:13.570Z", "beginDate": "2026-06-25T11:47:13.570Z", "endDate": "2026-06-25T11:47:13.570Z", "duration": 12, "paymentType": "payment_account", "contractNumber": "Z6922/888/ABR14883/6", "insuranceSum": 20000, "insurancePremium": 20000, "agreementLink": "1253245", "insuranceObjects": [{ "paymentAccount": "123523464567347" }] } }] }</pre>
8	Изменяемые данные в рамках работы метода	Не требуется
9	Скрипт, содержащий сопутствующее изменение в БД (миграция)	Не требуется

1 0	Заглушки для внешних зависимостей	Удаление документов (процесс [ump-delete-documents-ncins-pa-ncins-pa]) Метод не реализован. в данный момент представляет собой одну сплошную заглушку Пример запроса См. DeleteDocumentsService.java в проекте. Полная заглушка, которая всегда возвращает ("status", "1") Пример ответа ("status", "1") Заглушка внутри сервиса, от нас дополнительных работ не требуется Установить холд по счету (процесс [ump-payment-ncins-pa]) Метод не реализован. в данный момент представляет собой одну сплошную заглушку Пример запроса PaymentService.java⁴ внутри есть: <pre>public SetHoldDto setHold(Map<String, Object> variables) { return new SetHoldDto(); // TODO Временная заглушка → SUCCESS}</pre> Пример ответа <pre>{ "result": "SUCCESS", }</pre> Заглушка внутри сервиса, от нас дополнительных работ не требуется Создать платежное поручение (процесс [ump-payment-ncins-pa]) Метод не реализован. в данный момент представляет собой одну сплошную заглушку Пример запроса также есть в PaymentService.java⁵ Пример ответа <pre>{ "result": "SUCCESS", }</pre> Передать управление. Подписание (процесс [ump-signing-documents-ncins-pa]) Отправляется сообщение в топик ump.process.to.system⁶ Пример запроса Header: systemCode: "NIB"
--------	-----------------------------------	---

4. <https://paymentservice.java/>

5. <https://paymentservice.java/>

6. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/SMP/pages/2464103648/ump-process-transfer-connector+Передать+управление+контекст+системе+или+процессу+9df358f84668>

```
body:
{
  "applicationId": "c6e96f1d-60eb-4a61-8846-2061e6060353",
  "correlationKey":
"c6e96f1d-60eb-4a61-8846-2061e6060353.NON_CREDIT_INSURANCE",
  "messageName": "SigningDocs",
  "variables": {
    "inn": "1231234234",
    "programId": 1
  }
}
```

Маппинг

applicationId= applicationId
correlationKey составляется по маске: applicationId+"NON_CREDIT_INSURANCE"
messageName ВСЕГДА "SigningDocs"
systemCode ВСЕГДА "NIB"
Остальные параметры можно взять из примера и оставить статичными

Получить управление, Подписание (процесс [ump-signing-documents-ncins-pa])

Ожидается сообщение в топик [ump.process.from.system](#)⁷

Пример запроса

Header:

systemCode: "NIB"

body:

```
{ "messageName": "SigningDocs",
  "correlationKey": "1d462eee-1acf-406c-b07d-b4a3607f9741.NON_CREDIT_INSURANCE",
  "variables": {
    "agreementLink": "90542eee-1acf-406c-b07d-cca3607f958a",
    "id": "1d462eee-1acf-406c-b07d-b4a3607f9741"
  }
}
```

Маппинг

correlationKey составляется по маске: applicationId+"NON_CREDIT_INSURANCE"
messageName ВСЕГДА "SigningDocs"
systemCode ВСЕГДА "NIB"
Остальные параметры можно взять из примера и оставить статичными

Заглушка внутри сервиса, от нас дополнительных работ не требуется

Получить сообщение о завершении оплаты (процесс [ump-payment-ncins-pa])

Ожидается сообщение в топик [ump.process.from.system](#)⁸

Пример запроса

Header:

systemCode: "NIB"

body:

```
{ "messageName": "paymentFinished",
  "correlationKey": "1d462eee-1acf-406c-b07d-b4a3607f9741.NON_CREDIT_INSURANCE"
}
```

Маппинг

7. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/SMP/pages/3344336898/ump.process.from.system+-+Передача+управления+контекста+процессу+9292993a0950>

8. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/SMP/pages/3344336898/ump.process.from.system+-+Передача+управления+контекста+процессу+9292993a0950>

correlationKey составляется по маске: applicationId+"."+NON_CREDIT_INSURANCE"
 messageName ВСЕГДА "paymentFinished"
 systemCode ВСЕГДА "NIB"

Создать договор (в процессе [ump-finalisation-ncins-pa])

Выполняется вызов создания договора (во внешней системе). Сервис таска сама подготавливает данные для запроса

Пример запроса

```

POST https://int.ufrulking-api.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-ncins-core-api/v1/ins-
contracts
{
  "programId": 1489,
  "signDate": "2026-08-02T21:08:36.218Z",
  "beginDate": "2026-08-02T21:08:36.218Z",
  "endDate": "2026-08-02T21:08:36.218Z",
  "duration": 1,
  "paymentType": "payment_account",
  "contractNumber": "string",
  "debitAccount": "string",
  "insuranceSum": 0.1,
  "insurancePremium": 0.1,
  "sellerId": "string",
  "sellerChannel": "SFA",
  "contractLink": "string",
  "policyLink": "string",
  "agreementLink": "string",
  "owner": {
    "ownerId": "string",
    "inn": "string",
    "ogrn": "string",
    "phoneNumber": "string",
    "email": "user@example.com9",
    "legalAddress": "string"
  },
  "insuranceObjects": [
    {
      "employeeFIO": "string",
      "employeeEmail": "user@example.com10",
      "employeePhoneNumber": "string",
      "employeeBirthDate": "2026-08-02",
      "paymentAccount": "string",
      "cadastralNumber": "string",
      "area": 0.1,
      "realEstateAddress": "string",
      "realEstateType": "COMMERCIAL"
    }
  ]
}

```

Пример ответа

200 {"OK"}

Сохранить документы в ЭА (процесс[ump-finalisation-ncins-pa])

Вызывается сервис [Отправить документы в Электронный архив](#)¹¹

Пример запроса

9. <http://example.com>

10. <http://example.com>

11. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/SMP/pages/2187617975/Отправить+документы+в+Электронный+архив+ЭА+06580f6cb6a7>

```
curl -X 'POST' \
'https://ump.alfabank.ru/ump-documents/documents/archive' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "acId": "b710a725-0647-4514-a146-5c0773fad69e"
}'
```

Пример ответа

```
{
  "result": "SUCCESS",
}
```

Не является заглушкой, по сути просто вызов платформенного сервиса

Формирование документов сохранение в ЭА (процесс [ump-prepare-documents-ncins-pa])

Выполняется вызов сервиса [\[ump-generate-and-save-document-pa\]](#)¹²

Пример запроса

```
{
  "serviceld": "5094c2c5-f218-43cd-979b-495d2e34ae11",
  "serviceCode": "APPLICATION",
  "productCode": "NON_CREDIT_INSURANCE",
  "documents":
  [{"documentType": "CONTRACT_ACCOUNT_BLOCK", "reportData": "PD94bWwgdmVyc2lrbj
0iMS4wliBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz48ZGF0YXNvdXJjZT48Y29udHJhY3R0dW1iZXI+
WjY5MjlvODg4L0FCUjAwMTYwLzY8L2NvbnRyYWN0TnVtYmVyPjxjdXJyZW50RGF0ZT4
yMDI2LTA3LTMwPC9jdXJyZW50RGF0ZT48ZnVsbE5hbWU+0J7QntCelNCX0LLQtdC30L
TQsDwvZnVsbE5hbWU+Pglubj43ODI2Njg4NTc3PC9pbm4+PGVtYWlsPnJvbWVfZaGthQ
HJhbWJsZXIucnU8L2VtYWlsPjxwYXItZW50QWNjb3VudD4xMjM1MjM0NjQ1NjczNDc8L
3BheW1lbnRBY2NvdW50PjxiZWdpbkRhdGU+MjAyNi0wNi0yNTwvYmVnaW5EYXRIPjxlb
mREYXRIPjIwMjYtMDYtMjY8L2VuZERhdGU+Pgluc3VyZW5jZVN1bT4yMDAwMCAwMD
wvaW5zdXJhbmluU3VtPjxpbmN1cmFuY2VQcmVtaXVtPjIwMDAwLjAwPC9pbmN1cmFu
Y2VQcmVtaXVtPjwvZGF0YXNvdXJjZT4=", "isWriteInEa": false}]
}
```

Пример ответа

```
{
  "result": "SUCCESS",
  "acRequestId": "5094C2C5F21843CD20260730064436",
  "acDocuments":
  [{"acId": "2168d32c-6d10-4672-bd2e-
e7bb3424dedb", "type": "CONTRACT_ACCOUNT_BLOCK"}]
}
```

Маппинг

```
<zeebe:ioMapping>
<zeebe:input source="businessKey" target="serviceld" />
<zeebe:input source="&#34;APPLICATION&#34;" target="serviceCode" />
<zeebe:input source="productCode" target="productCode" />
<zeebe:input source="documents" target="documents" />
<zeebe:output source="result" target="docsResult" />
<zeebe:output source="acRequestId" target="acRequestId" />
<zeebe:output source="acDocuments" target="acDocuments" />
</zeebe:ioMapping>
```

12. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/SMP/pages/2256399872/ump-generate-and-save-document-pa+Формирование+и+сохранение+документа+в+AlfaCapture+1.0+fea6a2217930>

		Не является заглушкой, по сути просто вызов платформенного сервиса
1 1	Ожидаемое время отклика замкнутых внешних зависимостей	1. Удаление документов - 0.5 сек 2. Установить hold по счету - 0.5 сек 3. Создать платежное поручение - 0.5 сек 4. Передать управление. Подписание - 0.5 сек 5. Получить управление. Подписание - установить время ожидания 20 мин 6. Получить сообщение о завершении оплаты - установить время ожидания 1 мин 7. Создать договор - 0.5 сек 8. Сохранить документы в Электронном архиве - 0.5 сек 9. Формирование документов сохранение в ЭА - 0.5 сек
1 2	Сценарий тестирования	1. Вызвать метод создания заявки, используя параметризацию (см. п.6) 2. Использовать все заглушки из п.10 3.????? 4. PROFIT