

ИТ пререквизиты - Worker ump-prepare-documents-ncins- pa

UMP

16 сентября, 2026

Table of Contents

1	Согласование.....	3
2	1. Минимальная информация для определения необходимости проведения НТ.....	4
3	2. Полная информация для проведения НТ (заполняется, только если получено заключение от инженера о необходимости проведения НТ)	5
4	3. Методы и примеры (код)	9

1 Согласование

Аналитик	Статус
Забарянский Юрий Геннадьевич	

2 1. Минимальная информация для определения необходимости проведения HT

	Пререквизит	Значение
1	Описание алгоритма работы тестируемого метода	BPMN develop: 1) get-application-data (processType=PREPARE_DOCUMENTS) → ApplicationDataWorker 2) ump-prepare-documents-ncins-pa.get-report-data → PrepareDataForPrintFormWorker 3) Call Activity ump-generate-and-save-document-pa (внешний процесс) 4) update-product → ProductDataUpdateWorker (policyLink из acDocuments[0].acId)
2	SLA по времени отклика	30 сек
3	Частота планируемой нагрузки (ЧПН)	База нагрузки CA: 15000 заявок/мес SFA → ≈89/час среднее, пик ≈180/час. Timeout-ветки ~5% (из них ~95% signing). 1 документ/заявка.
4	Прогнозируемая через полгода ЧПН	TBD
5	ЧПН на вызываемые внутри тестируемого метода другие методы сервисов	[GET ump-application-facade /applications/{id}] ~89–180 [get-report-data локально] ~89–180 [Call Activity generate-and-save] ~89–180 [PUT ump-products /products/{id}] ~89–180
6	Прогнозируемая через полгода ЧПН на вызываемые внутри тестируемого метода другие методы сервисов	TBD

3 2. Полная информация для проведения НТ (заполняется, только если получено заключение от инженера о необходимости проведения НТ)

Пререквизит	Значение
-------------	----------

6	Пример кода вызова тестируемого метода сервиса	У воркера отсутствует HTTP-эндпоинт. Вызов происходит напрямую в Camunda. Camunda на базе Java скрипта, инструкция — https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pageId=2136656813 Пример запроса: <pre>Map<String, Object> variables = Map.of("businessKey", "550e8400-e29b-41d4-a716-446655110003", // id заявки (UMP application) "productCode", "NON_CREDIT_INSURANCE" // const); final ProcessInstanceEvent processInstanceEvent = client .newInstanceCommand() .bpmnProcessId("ump-prepare-documents-ncins-pa") .latestVersion() .variables(variables) .send() .join();</pre> Параметры для запроса: 1. businessKey — UUID заявки (параметризовать на объём ≥ ЧПН) 2. productCode — const NON_CREDIT_INSURANCE (параметризация не нужна) --- Внутренние вызовы воркеров (из кода/IT) --- 1) ApplicationDataWorker type=get-application-data Camunda job vars: Map.of("businessKey", "550e8400-e29b-41d4-a716-446655110003", "processType", "PREPARE_DOCUMENTS" // STATIC в BPMN); HTTP: GET {applicationFacade.url}/applications/550e8400-e29b-41d4-a716-446655110003?include=PARTICIPANT&include=PRODUCT Host example: http://ump-application-facade.ump.svc.cluster.local 2) PrepareDataForPrintFormWorker type=ump-prepare-documents-ncins-pa.get-report-data Вход (IT PrepareDataForPrintFormWorkerIT) — поля заявки: programId=1, fullName="Иванов Иван Иванович", inn="123456789012", email="ivanov@example.com", contractNumber="NC-2025-001", beginDate/endDate, currentDate="2025-01-15", insuranceSum=1000000.0, insurancePremium=50000.0, paymentAccount="40817810000000000001" 3) Call Activity ump-generate-and-save-document-pa (внешний) serviceId=businessKey, serviceCode="APPLICATION", productCode, documents 4) ProductDataUpdateWorker type=update-product Map.of("businessKey", "550e8400-e29b-41d4-a716-446655110000",
---	--	--

1. <http://example.com>

2. Полная информация для проведения HT (заполняется, только если получено заключение от инженера о необходимости проведения HT) – 6

		<pre> "productId", "3d9fe175-2bc5-442a-b900-48522551de3f", "acDocuments", [{ "type": "CONTRACT_ACCOUNT_BLOCK", "acId": "770e8400-e29b-41d4-a716-446655110002" }], "productInfo", {}); HTTP: PUT {products.url}/products/3d9fe175-2bc5-442a- b900-48522551de3f </pre>
7	Примеры кода ответа тестируемого метода сервиса	<pre> 1) get-application-data Camunda out: getProcessParams = SUCCESS (+ поля PREPARE_DOCUMENTS). HTTP 200 stub stubs/ump/ump_application_response_200.json (фрагмент): { "id": "6dc5daf3-da12-4aae-9766-572da7b6b003", "participants": [{ "fullName": "ООО Звезда", "inn": "7826688577", ... }], "products": [{ "id": "3d9fe175-2bc5-442a-b900-48522551de3f", "code": "NON_CREDIT_INSURANCE", "productProperties": { "contractNumber": "1423423/sdf/123", "insuranceSum": 20000.0, "agreementLink": "7ca85f64-5717-4562-b3fc-6c163f65aba9" } } } } Ошибка: getProcessParams = ERROR 2) get-report-data out: { "servicId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655110003", "serviceCode": "APPLICATION", "productCode": "NON_CREDIT_INSURANCE", "documents": [{ "documentType": "CONTRACT_ACCOUNT_BLOCK", "reportData": "<Base64(XML datasource)>", "isWriteInEa": false } } 3) update-product out: { "getProcessParams": "SUCCESS" } при exception putProduct: { "getProcessParams": "ERROR" } </pre>
8	Изменяемые данные в рамках работе метода	PUT /products/{id}: в productProperties.policyLink пишется acDocuments[0].acId (код ProductDataUpdateWorker).
9	Скрипт, содержащий сопутствующие изменения в БД (миграция)	Нет необходимости
10	Заглушки для внешних зависимостей	Application facade и products — реальные Feign (на HT WireMock/стенд). Call Activity generate-and-save — внешний процесс (ПФ+АС), мок/стенд уточнять.

11	Ожидаемое время отклика замкнутых внешних зависимостей	10 сек
12	Сценарий тестирования	1) Success: get → report → generate-save → update. 2) facade error → ERROR. 3) putProduct exception → ERROR. 4) пик ~180/час.

4 3. Методы и примеры (код)

	Метод / JobWorker	Где	Полный REQUEST (headers + body)	Полный RESPONSE (status + body)	Источник
1	get-application-data GET / applications/{id}	ApplicationDataWorker все процессы	GET /applications/6dc5daf3-da12-4aae-9766-572da7b6b003? include=PARTICIPANT&include=PRODUCT HTTP/1.1 Host: ump-application-facade.ump.svc.cluster.local Accept: application/json (без body) Camunda job input: { "businessKey": "6dc5daf3-da12-4aae-9766-572da7b6b003", "processType": "<PREPARE_DOCUMENTS SIGNING PAYMENT FINALISATION DELETE_DOCS>" }	HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json <pre>{ "externalApplicationIds": [{ "extAppld": "7ca85f64-5717-4562-b3fc-6c163f65aba9", "systemCode": "SFA", "extAppCreateDate": "2026-06-25T12:45:34.785179Z" }], "channels": [{ "id": "bd458000-77c2-48af-91b4-815f7ef2d4e6", "userInfo": { "userId": "f6753df0-b5c9-4828-a7b7-f9f3f7d8f33c", "login": "service-account-nib-corp-ncins" }, "code": "nib-corp-ncins", "name": "НИБ. Страхование", "isDeleted": false, "category": "RECEIVE", "type": "BANK_SYSTEM" }], "participants": [{ "id": "bdec62a5-e10a-4c5b-86c7-b5ac190b8055", "applicationId": "6dc5daf3-da12-4aae-9766-572da7b6b003", "isDeleted": false, "contacts": [{ "type": "EMAIL", </pre>	ApplicationDataWorkerIT stubs/ump/ump_application_response_200.json

```

      "typeName":
      "Email",
      "value":
      "romashka@rambler.ru",
      "isPrimary": false
    },
    {
      "type": "PHONE",
      "typeName":
      "Телефон",
      "value":
      "79183221488",
      "isPrimary": false
    }
  ],
  "addresses": [
    {
      "type": "FACT",
      "typeName": "Адрес
      проживания /
      фактический - краткий",
      "address": {
        "fullAddress": "Г.
        Пушкино ул.
        Колотушкина д. 14/88"
      }
    }
  ],
  "identityDocuments":
  [],
  "okveds": [],
  "licenses": [],
  "management": [],
  "founders": [],
  "externalPins": [],
  "pin": "AAAXYX",
  "type": "LEGAL",
  "typeName":
  "Юридическое лицо",
  "fullName": "ООО
  Звезда",
  "inn": "7826688577",
  "createDate":
  "2026-07-09T17:19:18.96
  3685Z",
  "lastUpdateDate":
  "2026-07-09T17:19:19.99
  786Z",
  "citizenship":
  "Россия",
  "citizenshipCode":
  "RU",
  "taxCountryCode":
  "RU",
  "ogrn":
  "1027810281740"
}

```

```

    ],
    "products": [
      {
        "id":
"3d9fe175-2bc5-442a-
b900-48522551de3f",
        "applicationId":
"6dc5daf3-
da12-4aae-9766-572da7
b6b003",
        "status": {
          "isTerminate": true,
          "code": "COMPLETE",
          "name": "Завершен"
        },
        "stage": {
          "code":
"PAYMENT_COMPLETED
",
          "name":
"PAYMENT_COMPLETED
"
        },
        "createDate":
"2026-07-09T17:19:18.89
1861Z",
        "lastUpdateDate":
"2026-07-09T17:23:50.60
0316Z",
        "code":
"NON_CREDIT_INSURAN
CE",
        "name":
"Некредитное
страхование ЮЛ",
        "type": "PRODUCT",
        "main": false,
        "isDeleted": false,

        "responsibleManager": {
          "login": "U_M13RU"
        },
        "salesChannel": {
          "code": "SFA",
          "name": "SFA"
        },
        "productProperties": {
          "programId":
1073741824,
          "beginDate":
"2026-06-25T11:47:13.57
Z",
          "endDate":
"2026-06-25T11:47:13.57
Z",
          "signDate":
"2026-06-25T11:47:13.57
Z",
          "duration": 12,
          "insuranceSum":

```

				<pre> 20000.0, "insurancePremium": 20000.0, "contractNumber": "1423423/sdf/123", "paymentType": "payment_account", "agreementLink": "7ca85f64-5717-4562- b3fc-6c163f65aba9", "insuranceObjects": [{ "paymentAccount": "123523464567347" }], "code": "NON_CREDIT_INSURAN CE" }, "channelCode": "nib- corp-ncins" }], "options": [], "id": "6dc5daf3- da12-4aae-9766-572da7 b6b003", "createDate": "2026-07-09T17:19:18.83 3504Z", "lastUpdateDate": "2026-07-09T17:22:46.46 2517Z", "number": "UMP26070994592", "statusCode": "COMPLETE", "statusName": "Завершена", "finalVersion": true, "isDeleted": false } Camunda job output (успех): { "getProcessParams": "SUCCESS", ...поля по processType из ApplicationMapper } Ошибка: { "getProcessParams": "ERROR" }</pre>	
--	--	--	--	--	--

2	ump-prepare-documents-ncins-pa.get-report-data (локально XML → Base64)	PrepareDataForPrintFormWorker.prepare	JobWorker: ump-prepare-documents-ncins-pa.get-report-data HTTP: нет (локальная сборка XML + Base64) Camunda input (PrepareDataForPrintFormWorkerIT): <pre>{ "businessKey": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655110003", "programId": 1, "fullName": "Иванов Иван Иванович", "inn": "123456789012", "email": "ivanov@example.com³", "contractNumber": "NC-2025-001", "beginDate": "2025-01-01T00:00:00+03:00", "endDate": "2026-01-01T00:00:00+03:00", "currentDate": "2025-01-15", "insuranceSum": 1000000.0, "insurancePremium": 50000.0, "paymentAccount": "40817810000000000001" }</pre>	Camunda output: <pre>{ "serviceId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655110003", "serviceCode": "APPLICATION", "productCode": "NON_CREDIT_INSURANCE", "documents": [{ "documentType": "CONTRACT_ACCOUNT_BLOCK", "reportData": "<Base64 от XML ниже>", "isWriteInEa": false }] }</pre> XML до Base64 (IT assert): <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <datasource> <contractNumber>NC-2025-001</contractNumber> <fullName>Иванов Иван Иванович</fullName> <inn>123456789012</inn> <email>ivanov@example.com⁴</email> <paymentAccount>40817810000000000001</paymentAccount> <insuranceSum>1000000.00</insuranceSum> <insurancePremium>50000.00</insurancePremium> <beginDate>...</beginDate> <endDate>...</endDate> <currentDate>2025-01-15</pre>	PrepareDataForPrintFormWorkerIT
---	--	---------------------------------------	---	---	---------------------------------

3. <http://example.com>4. <http://example.com>

				</currentDate> </datasource>	
3	update-product PUT / products/ {id}	Product DataUpdateWorker prepare	PUT /products/ 3d9fe175-2bc5-442a- b900-48522551de3f HTTP/1.1 Host: ump- products.ump.svc.cluster.local Content-Type: application/json <pre>{ "code": "NON_CREDIT_INSURANCE", "name": "Некредитное страхование ЮЛ", "productProperties": { "code": "NON_CREDIT_INSURANCE", "programId": 1073741824, "contractNumber": "1423423/sdf/123", "beginDate": "2026-06-25T11:47:13.57Z", "endDate": "2026-06-25T11:47:13.57Z", "signDate": "2026-06-25T11:47:13.57Z", "duration": 12, "insuranceSum": 20000.0, "insurancePremium": 20000.0, "paymentType": "payment_account", "agreementLink": "7ca85f64-5717-4562- b3fc-6c163f65aba9", "policyLink": "770e8400- e29b-41d4- a716-446655110002", "insuranceObjects": [{ "paymentAccount": "123523464567347" }] } }</pre> Примечание: body = ProductCommonParamDto из productInfo; worker ДО вызова ставит productProperties.policyLink = acDocuments[0].acId. Живого JSON в IT нет (Mockito) — тело собрано по stub заявки + логике ProductDataUpdateWorker.	HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json ProductDto (возврат Feign; в IT не зафиксирован literal — обычно это обновлённого продукта). Camunda job output: { "getProcessParams": "SUCCESS" } При exception: { "getProcessParams": "ERROR" }	ProductData UpdateWorker + stub заявки (IT без literal PUT body)

4	Call Activity ump- generate- and-save- document- pa	внешни й процесс prepare	calledElement inputs: { "serviceId": "<businessKey>", "serviceCode": "APPLICATION", "productCode": "<productCode>", "documents": [{ "documentType": "CONTRACT_ACCOUNT_BLOC K", "reportData": "<Base64>", "isWriteInEa": false }] } Полный HTTP ПФ/АС – во внешнем процессе (не в ump- ncins-pa).	outputs: { "docsResult": "<result>", "acRequestId": "<...>", "acDocuments": [{ "type": "CONTRACT_ACCOUNT_ BLOCK", "acId": "<uuid>" }] }	BPMN prepare Call Activity
---	--	-----------------------------------	---	--	----------------------------------