

Передача модуля на нагрузочное тестирование Шаблон

UP

16 сентября, 2026

Table of Contents

1	Шаги для передачи модуля на НТ	5
2	Описание задачи на НТ	6
3	Критерии необходимости проведения НТ	7
4	Анкета ЕФ.Идентификация	10
4.1	Объект тестирования	10
4.2	Сценарии	11
5	Анкета для входа	26
5.1	для примера.....	26
5.2	Объект тестирования	26
5.3	Сценарии	27
5.4	Описание заглушек.....	29
5.5	Объем данных и тестовая модель.....	30
5.6	Готовность тестовой среды.....	30
5.7	Метрики	31
5.7.1	Анализ со стороны приложения	31
5.8	Точки наблюдения	31
6	Анкета для входа Актуализация.....	32
6.1	Объект тестирования	32
6.2	Сценарии	37
6.3	Описание заглушек.....	89
6.4	Описание заглушек - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mvd83782UVipoM5-JvDTUVqo25mPkCRhvaRC4X7WJJY/edit?pli=1&gid=0#gid=0	90
6.5	Объем данных и тестовая модель.....	90
6.6	Готовность тестовой среды.....	90
6.7	Метрики	90
6.7.1	Анализ со стороны приложения	90
6.8	Точки наблюдения	90
7	Анкета для входа Актуализация ЗП.....	91
7.1	Объект тестирования	91

7.2	Область проведения НТ	94
7.3	Профиль НТ	95
7.4	Сценарии	95
7.5	Описание заглушек.....	107
7.6	Описание заглушек -	107
7.7	Объем данных и тестовая модель.....	107
7.8	Готовность тестовой среды.....	107
7.9	Метрики	107
7.9.1	Анализ со стороны приложения	107
7.10	Точки наблюдения	108
8	Анкета для входа ЕФ.Конфигуратор продуктов.....	109
8.1	для примера.....	109
8.2	Объект тестирования	109
8.3	Схемы БП	112
8.4	Сценарии	112
8.4.1	Пререквизит:.....	112
8.5	Описание заглушек.....	129
8.6	Объем данных и тестовая модель.....	146
8.7	Готовность тестовой среды.....	148
8.8	Метрики	148
8.8.1	Анализ со стороны приложения	148
8.9	Точки наблюдения	148
9	Анкета для входа Запросы клиентов.....	149
9.1	Объект тестирования	149
9.2	Сценарии	150
9.3	Описание заглушек.....	161
10	Анкета для инженера НТ	175
10.1	Анализ метрик со стороны аппаратной части.....	175
10.2	Готовность тестовой среды.....	175
10.3	Точки наблюдения	175
11	Инструкция по заведению задачи для НТ	176
12	Критерии для НТ модулей ЕОС.ЮЛ	179

13	Создание задачи для НТ проекта ЕОС.ЮЛ.....	180
14	Статус создания стенда в платформе Альфа-IaaS.....	183
14.1	Стенд НТ SFA ЮЛ	183
15	ТЕСТ.....	184
15.1	Копия ! Шаблон плана внедрения	184
15.1.1	Краткое описание изменений:.....	184
15.1.2	Проверка функционала:.....	258
15.1.3	План отката:.....	258
15.2	Метрики для мониторинга mongoDB.....	258
15.3	ЧЕКЛИСТ ЕОС.ЮЛ	261
15.3.1	необходимости проведения НТ	261
15.4	введение модулей в пром с 19.02.25г	262
15.5	исследования влияния сру limit на запуск приложения	263
15.6	передача дел на время отпуска	266
15.7	хаос для ФЛ	266
16	сроки проведения НТ по плану на 2025 год	270

1 Шаги для передачи модуля на НТ

1. Завести задачу в пространстве Jira <https://jira.moscow.alfaintra.net/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=60242&view=detail&selectedIssue=LOADTEST-2936> по примеру из раздела [Создание задачи для НТ проекта ЕОС.ЮЛ \(see page 180\)](#) на этой странице;
2. Отправить письмо на Веретенникова Сергея Александровича(Веретенников Сергей Александрович) со ссылкой на задачу;
3. Дождаться решения от команды НТ о необходимости проведения НТ;
4. В случае, если будет принято решение, что НТ нужно проводить, необходимо заполнить/отредактировать постановку на НТ для вашего модуля;
5. Выделить ресурс разработки и QA на помощь НТ (профиль, сценарии, моки и т.п.).

2 Описание задачи на НТ

Какую необходимую информацию должна содержать задача на проведение нагрузочного тестирования.

1. Краткое описание изменений (предназначение и бизнес смысл изменений, кто и как будет пользоваться. Обязательное заполнение поля, простыми словами 3-4 предложения. Не ссылкой, а текстом!);
2. Цели проведения НТ (проверить макс нагрузку/проверить соответствие производительности текущим требованиям);
3. Дата предполагаемого релиза в прод.

3 Критерии необходимости проведения НТ

Необходимость проведения НТ	Критерий
НТ не требуется	Если произошли изменения: 1. В документации; 2. В тестировании; 3. В понижении уровня логирования (trace → debug → error → fatal); 4. В интерфейсе без изменения логики работы метода; 5. В ролевой модели (но при условии, что это не влечет изменений нагрузки на модули); 6. Удаление метода микросервиса. НТ можно не проводить, но информацию об изменениях нужно донести до команды НТ, чтобы актуализировать скрипты нагрузочного тестирования 7. Уменьшение нагрузки на существующий функционал. НТ можно не проводить, но нужно донести до команды НТ новые данные об интенсивности 8. Интенсивность обращений на метод 1 и менее в час в пике (в т.ч. через 3 года), при этом метод не выполняет пакетных выгрузок и массовых обработок.

Необходимость проведения НТ	Критерий
НТ требуется	Новый функционал – для всех новых сервисов: 1. Интенсивность обращений на метод более чем 1 раз в час в пике (в т.ч. через 3 года); 2. Для пакетных выгрузок, массовых обработок тестируется вне зависимости от интенсивности обращений. Существующий функционал (доработки) – для всех дорабатываемых сервисов: 1. В алгоритме обработки запросов появились новые обращения к внешним системам или БД; 2. Планируется рост обращений к модулю или связанным БД (при условии, что планируемый рост нагрузки превышает имеющийся запас производительности, выявленный во время проведения Теста Поиска Максимальной Производительности во время последнего НТ); 3. Изменений технических параметров docker-контейнеров приложения или дата-кластеров: размер RAM, изменение параметра cpu и т.п.; 4. Изменений технических параметров самих JAVA, JS, MongoDB, PostgreSQL и т.п.: размеры heap, metaspace, пула thread, интервал commit и т.п.; 5. Переключение/подключение/увеличение частоты вызова веб-сервисов шины; 6. Добавление новых пользователей; 7. Обновление версий ПО какого-либо компонента приложения: версия JAVA, JS, фреймворка, MongoDB, PostgreSQL и т.п. В том числе обновление версий внутренних библиотек приложений/БД; 8. Расширение логирования; 9. Изменение конфигурации/архитектуры модуля и относящихся к нему компонент: изменение кол-ва инстансов микросервисов и/или дата-кластеров, технических характеристик серверов или кол-ва серверов и т.п.; 10. Добавление/изменение алгоритма маскирования данных. 11. Сравнительный анализ, когда рассматривается возможность перехода на новое оборудование

Возможные цели тестирования:

- Проведение регулярного нагрузочного тестирования новых поставок на регресс
- Проведение разового нагрузочного тестирования
- Проведение тестирования на максимальную производительность
- Оптимизация работы системы
- Исправление существующих проблем производительности возникших на промышленном контуре
- Проведение нагрузочного тестирования на надежность
- Определение узких мест(стресс тест, тест отказоустойчивости, тест восстанавливаемости)

Определение желаемых сроков завершения НТ

- Указать срок завершения нагрузочного тестирования, если тестирование разовое
- Указать желаемый срок предоставления первых результатов НТ, если планируется проведение регулярного нагрузочного тестирования

4 Анкета ЕФ.Идентификация

Анкетные данные	
Наименование проекта	Модуль ЕФ. Smart Pricing ¹ S.EOS.UL.SMART-PRICING
Группа коммуникации по проекту (Заказчик, деливери, бизнес аналитик, разработчик, тестировщик, девопс инженер)	SA - Жариков Павел Михайлович Техлиды - Балашова Светлана, Смирнов Владимир, Ленец Олег, Тузов Вячеслав Разработчик: Middle - Дородов Андрей Анатольевич, Ламако Дмитрий Юрьевич Front - Глазунов Сергей Юрьевич, Бернацкий Андрей Александрович Qa - Шабалин Сергей Александрович, Бландинова Анна Владимировна
Документация на проект - Техническое задание где указаны нефункциональные требования с описанием бизнес процессов, можно ссылку - Архитектурная документация системы (объекта тестирования. внешних систем которые участвуют в НТ), можно ссылку	PI - https://rsm/eotars/eotar-details/67e14b492b5f594173abd27f vision - https://rsm/visions/vision-details/67cf7d72237c8a159d208650

4.1 Объект тестирования

В данном разделе необходимо описать объект тестирования, какие компоненты участвуют, дополнительные узлы, список интеграций и требований к ним

Пример:

Система	Описание	Протокол взаимодействия
ufr-identification-gateway-api	микросервис маршрутизации операций Идентификации	REST
ufr-identification-authorized-persons-api	микросервис работы с УЛ	REST

1. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=996158714>

Профиль НТ

	Наименование метода	TPH	SLA
Поиск клиентов (gateway-api)			
	поиск Клиента по ДУЛ (/search-client-by-identity)	50	2 сек
	поиск Клиента по персональной информации (/search-client-by-personal-info)	50	2 сек
Получение доверенных лиц по кус (authorized-persons-api)			
	Получение списка уполномоченных лиц по кум (/get-list)	150	3 сек
	Получение уполномоченного лица (/get-info)	150	3 сек

4.2 Сценарии

В данном разделе необходимо указать пошаговые операции (запросы) в сценариях.

1. Аутентификации клиента (по смс).**Последовательность шагов**



Менеджер выбирает
уполномоченное лицо

Действующие уполномоченные лица:

Денисова Наталья Владимировна

Владелец электронного ключа, Дистанционное банковское обслуживание
07.11.1984 г. р.

+ Новое доверенное лицо/ЕИО/ЛПП

Менеджер нажимает "Войти в сессию"	
Менеджер нажимает "СМС" (выбрана по умолчанию) и далее нажимает "Войти в сессию" На моменте когда менеджер нажимает "Войти в сессию", осуществляется вызов /api/auth/sms-code² и дальнейший вызов SignOnline, для получения кода смс	

2. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=2283341113&src=contextnavpagetreemode>

Клиенту на телефон приходит смс, менеджер водит смс На этапе ввода делаем вызов для проверки корректности кода смс	← Шопперт Сергей Готлибович СМС Без аутентификации Аутентификация клиента Некорректный код Введите код из СМС-сообщения отправленного клиенту на номер +7 *** ** 67 12 Запросить повторно
Когда менеджер ввёл корректный код вход в сессию осуществлён, сценарий завершён	Сессия открыта

2. Аутентификации клиента (без аутентификации).

Последовательность шагов

Менеджер выбирает
уполномоченное лицо

Действующие уполномоченные лица:

Денисова Наталья Владимировна




Владелец электронного ключа, Дистанционное банковское обслуживание
07.11.1984 г. р.

+ Новое доверенное лицо/ЕИО/ЛПП

Менеджер нажимает "Войти в сессию"	" ← К уполномоченным лицам Шопперт Сергей Готлибович Сверьте данные документа, предоставленного клиентом Документ удостоверяющий личность Паспорт гражданина РФ Серия и номер 64 52 746454 Кем и когда выдан ФМС РОССИИ 01.01.2022 Код подразделения 000-001 Полномочия: Единый исполнительный орган Бессрочно Дистанционное банковское обслуживание Бессрочно Войти в сессию
Менеджер нажимает "Без аутентификации" и далее нажимает "Войти в сессию"	← Денисова Наталья Владимировна СМС Без аутентификации Все ваши действия логируются УЛ будет предоставлен полный доступ к операциям, но это может привести к утечке информации и мошенническим операциям Войти в сессию
сценарий завершён	 Сессия открыта

3. Аутентификации клиента (новое доверенное лицо).




Последовательность шагов

Менеджер нажимает "Войти в сессию" и нажимает "Новое доверенное лицо"	
Менеджер вводит паспорт клиента, нажимает "У клиента есть полномочия на выполнение операций или доверенность не требуется", "Найти клиента"	
Менеджер нажимает "Выбрать клиента"	

Менеджер нажимает "Войти в сессию"	 К уполномоченным лицам В В В Сверьте данные документа, предоставленного клиентом Документ удостоверяющий личность Паспорт гражданина РФ Серия и номер 11 11 111111 Кем и когда выдан в 01.01.2020 Код подразделения 111-111 Войти в сессию
сценарий завершён	 Сессия открыта

4. Аутентификации клиента (не клиент).

Последовательность шагов

Менеджер нажимает "Войти в сессию" и нажимает "Новое доверенное лицо"	
Менеджер вводит паспорт клиента, нажимает "У клиента есть полномочия на выполнение операций или доверенность не требуется", "Найти клиента"	
Менеджер вводит данные клиента и нажимает "Войти в сессию"	

сценарий завершён	 Сессия открыта
-------------------	---

Например, если сценарий состоит из REST запросов:

Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса	Пример ответа	Комментарий
1. Поиск клиентов	<i>/ufr-identification-gateway-api/search-client-by-identity</i>	POST	<pre>{ "sessionId": "string", "adLogin": "string", "firstName": "string", "lastName": "string", "middleName": "string", "birthDate": "yyyy-mm-dd" }</pre>	<pre>{ "client": { "acus": "string", "fullName": "string", "birthDate": "yyyy-mm-dd" } }</pre>	В методе заменен вызов васового сервиса WSCustomerSearchClients12, который вызывался в апи ufr-identification-search-clients-api. Сейчас вызывается сервис ufr-eos-ul-common-services-customers-api, который развернут в ЕОС. Общие сервисы.

Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса	Пример ответа	Комментарий
	<i>/ufr-identification-gateway-api/search-client-by-personal-info</i>	POST	<pre>{ "client" : { "acus" : "string", "fullName" : "string", "birthDate" : "yyyy-mm-dd" } }</pre>	<pre>{ "client" : { "acus" : "string", "fullName" : "string", "birthDate" : "yyyy-mm-dd" } }</pre>	В методе заменен вызов васового сервиса WSCustomerSearchClients12, который вызывался в апи ufr-identification-search-clients-api. Сейчас вызывается сервис ufr-eos-ul-common-services-customers-api, который развернут в EOS. Общие сервисы.

Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса	Пример ответа	Комментарий
2. Получение доверенных лиц по кус	<i>/ufr-identification-authorized-persons-api/get-list</i>	POST	<pre>{ "cus": {CUS клиента}, "searchString" }</pre>	<pre>{ "count" : 1, "search" : false, "authorizedPersons" : [{ "acus" : "acus1" }, { "fullName" : " МУРАВЬЁВ ИАКИНФ СЕМЁНОВИЧ ", "birthDate" : "0 1.01.1980", "roles" : [{ "code" : "F" }, { "name" : " Лицо с правом подписи", "abrname" : "лпп" }] }] }</pre>	В методе заменен вызов васового сервиса UWSCustomerTrustPersons12. Сейчас вызывается сервис <code>ufr-eos-ul-ufr-eos-ul-common-services-powers-of-attorney-api</code>, который развернут в ЕОС. Общие сервисы.

Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса	Пример ответа	Комментарий
	<i>/ufr-identification-authorized-persons-api/get-info</i>	POST	<pre>{ "cus": "string", "acus" : "string" }</pre>	<pre>{ "fullName": "ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ", "birthDate": "27.12. 1976", "birthPlace": "МОСКВ А", "registrationAddress ": "ул Комсомольская, д.3, кв./оф.7 Новосиб. обл. г.Новосибирск город Новосибирск РОССИЯ", "actualAddress": " Москва РОССИЯ", "emails": ["OVasileva@x.test"], "authMethods": [{ "method": "push" }, { "method": "sms", "phones": [{ "id": 1, "number": "7 923479237" }, { "id": 2, "number": "7 923479237" }] }, { "method": "noAuth" }], "documents": [{ "type": "001", "name": "Паспорт гражданина РФ", "serial": "", "number": "70 59 718354", "issuedBy": "УВД Центрального района города Новосибирска", </pre>	В методе заменен вызов васового сервиса UWSCustomerTrustPersons12. Сейчас вызывается сервис ufr-eos-ul-ufr-eos-ul-common-services-powers-of-attorney-api, который развернут в ЕОС. Общие сервисы.

Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса	Пример ответа	Комментарий
				<pre> "dateOfIssue": " 30.06.2006", "departmentCode" : "542-010" }], "dup": { "type": "03", "name": "Виза", "serial": "", "number": "M-VI № 0732097", "dateOfIssue": "23 .12.2004", "endDate": "31.08. 2005" }, "mk": { "type": "01", "name": "Иной документ", "serial": "", "number": "5004018 47108", "dateOfIssue": "27 .01.2005", "endDate": "30.07. 2005" }, "roles": [{ "code": "A", "name": "Единый исполнительный орган", "abrName": "ЕИО" }, { "code": "F", "name": "Лицо с правом подписи", "abrName": "ЛПП" }] } </pre>	

5 Анкета для входа

5.1 для примера

Анкетные данные	
Наименование проекта	<i>Название проекта</i> <i>Страница ррт</i> <i>CI</i>
Группа коммуникации по проекту (Заказчик, деливери, бизнес аналитик, разработчик, тестировщик, девопс инженер)	<i>Аналитик</i> <i>Техлид</i> <i>Разработчик</i>
Документация на проект - Техническое задание где указаны нефункциональные требования с описанием бизнес процессов, можно ссылку - Архитектурная документация системы (объекта тестирования. внешних систем которые участвуют в НТ), можно ссылку	<i>Ссылка на компонентную схему</i> <i>Ссылка на интеграционно-функциональную диаграмму</i>

5.2 Объект тестирования

В данном разделе необходимо описать объект тестирования, какие компоненты участвуют, дополнительные узлы, список интеграций и требований к ним

Пример:

Система	Описание	Протокол взаимодействия
api	Компонент k8s, принимает запросы от сервиса	REST
ui	Компонент k8s, отвечает за работу фронта	REST
База данных PostgreSQL	PostgreSQL, хранит данные по клиентам	SQL
Redis	для хранения кэша	RESP

Профиль НТ

В данном разделе заполняется профиль тестирования - список сценариев, задействованных в подаче нагрузки. Составляется на основе анализа продуктовой нагрузки либо на основе бизнес прогноза.

Необходимо указать интенсивность по каждому сценарию и требования ко времени отклика.

Наименование сценария	TPH	SLA	Описание
Сценарий 1	100	1 сек	Запрос на подписание документа

5.3 Сценарии

В данном разделе необходимо указать пошаговые операции (запросы) в сценариях.

Например, если сценарий состоит из REST запросов:

Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий						
1	host:port/api/test	GET	host:port/api/test?user=123&type=FULL	<table><tr><th>Переменная</th><th>Значения</th></tr><tr><td>user</td><td>select top 100 user from usersTable;</td></tr><tr><td>type</td><td> - FULL - HALF </td></tr></table>	Переменная	Значения	user	select top 100 user from usersTable;	type	- FULL - HALF	200 { "status": "OK" }	Появилась строка в БД exampleDB в таблице events со значением status = OK	Значения переменной type должны вызывать с разной частотой: - FULL вызывает в 1/10 вызовов - HALF - в 9/10 вызовов
Переменная	Значения												
user	select top 100 user from usersTable;												
type	- FULL - HALF												

Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий								
	host:port/api/nextTest	POST	host:port/api/nextTest Payload: payload 1 { 2 "test_var": 3 "test_value", 4 "user": "12 5 3", 6 "paymentId" : "321", "anotherId" : "456" }	<table><tr><th>Переменная</th><th>Значения</th></tr><tr><td>user</td><td>select top 100 user from usersTable;</td></tr><tr><td>test_var</td><td>select * from test_dictionary;</td></tr><tr><td>paymentId</td><td>select top 200 p.id³ from paymentId p inner join users u on p.user_id = u.id⁴ where u.test_var = 'test_value';</td></tr></table>	Переменная	Значения	user	select top 100 user from usersTable;	test_var	select * from test_dictionary;	paymentId	select top 200 p.id ³ from paymentId p inner join users u on p.user_id = u.id ⁴ where u.test_var = 'test_value';	200 { "status": "OK" }	Появился сообщение в логах: 2023-10-05 INFO Payment paymentId edited!	• user должен быть тот, под которым авторизовались • anotherId должен быть уникальным • paymentId может повторяться, но только по одному user
Переменная	Значения														
user	select top 100 user from usersTable;														
test_var	select * from test_dictionary;														
paymentId	select top 200 p.id ³ from paymentId p inner join users u on p.user_id = u.id ⁴ where u.test_var = 'test_value';														

3. http://p.id/

4. http://u.id/

Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса		Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
				Переменная	Значения			
				anotherid	Рандомное числовое значение от 1 до 9999999999			

5.4 Описание заглушек

В данном разделе даётся подробное описание работы приложения с внешними системами (интеграциями) для разработки их заглушек.

Пример:

Система	Протокол взаимодействия	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	Время отклика	Пример ответа	Параметризация ответа
Keycloak	HTTP GET	host:port/auth/realms/USERS/.well-known/openid-configuration	-	150мс	{\"authorization_endpoint\": \" http://u-m1js3.moscow.alfaintra.net:19080/realms/USERS/protocol/openid-connect/auth \"> ⁵ , \"token_endpoint\": \" http://u-m1js3.moscow.alfaintra.net:19080/auth/realms/USERS/protocol/openid-connect/token \"> ⁶ }	хост и порт должны соответствовать заголовку
Keycloak	HTTP POST	host:port/auth/realms/USERS/protocol/openid-connect/token	client_id: 123, client_secret: 321, grant_type: \"asd\",	250мс	{\"access_token\": \"ASDASDASDASD\", \"expires_in\": 900, \"refresh_expires_in\": 35992, \"refresh_token\": \"BDFBDFBDFB\", \"not-before-policy\": 0, \"session_state\": \"b2edb226-8e6a-4ad1-a4c3-e566de7716e8\", \"scope\": \"openid profile email\"}	все поля могут быть захвачены

5.5 Объем данных и тестовая модель

В данном разделе необходимо описать объем данных, на котором производится НТ.

Необходимо указать способ генерации этих данных.

Также, в данном разделе необходимо приложить скрипты выгрузки данных пулов, если такие имеются.

5.6 Готовность тестовой среды

1. Общая готовность стенда НТ - стенд НТ есть, настроен аналогично продуктивному (приложить ссылку на деплой, helm разворота и используемые charts)

5. [http://u-m1js3.moscow.alfaintra.net:19080/realms/USERS/protocol/openid-connect/auth/](\"http://u-m1js3.moscow.alfaintra.net:19080/realms/USERS/protocol/openid-connect/auth\")

6. [http://u-m1js3.moscow.alfaintra.net:19080/auth/realms/USERS/protocol/openid-connect/token/](\"http://u-m1js3.moscow.alfaintra.net:19080/auth/realms/USERS/protocol/openid-connect/token\")

2. Архитектура системы на стенде НТ полностью повторяет промышленную архитектуру - да/нет(если нет, то указать каких нет и критичность выбранного решения)
3. Программные платформы, используемые в тестовых средах, соответствуют промышленным(тип операц. системы, версия ПО) - да/нет(если нет, указать какие) пример, сервер БД будет один, следовательно кластеризация БД отсутствует.

5.7 Метрики

5.7.1 Анализ со стороны приложения

- Интенсивность выполнения операций
- Время отклика
- Остановка или отсутствие выполнения операций
- Загрузка очередей
- Соотношение ошибок
- Бизнес операции
- Неспецифичные метрики, возможно их использование при поиске узких мест и могут быть уникальны для конкретного приложения

5.8 Точки наблюдения

- метрики аппаратной части - ссылка на дашборд в графине + по запросу инженера НТ добавление метрик и вывод их на дашборд
- Предполагаемые точки отказа - указать предполагаемые/возможные узкие места приложение

6 Анкета для входа Актуализация

Анкетные данные	
Наименование проекта	ЕФ.Актуализация ЮЛ⁷ Страница <i>ppm</i> S.EOS.UL.ACTUALIZATION
Группа коммуникации по проекту (Заказчик, деливери, бизнес аналитик, разработчик, тестировщик, девопс инженер)	Аналитик <i>Шапиро Павел</i> Техлид <i>Жариков Павел, Смирнов Владимир</i> Разработчик <i>Вершинина Анастасия, Жилкин Виталий</i> QA <i>Бутов Максим, Калбеко Любовь</i>
Документация на проект - Техническое задание где указаны нефункциональные требования с описанием бизнес процессов, можно ссылку - Архитектурная документация системы (объекта тестирования, внешних систем которые участвуют в НТ), можно ссылку	Ссылка на компонентную схему Архитектура модуля "Актуализация" - EOS.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence⁸ Ссылка на интеграционно-функциональную диаграмму

6.1 Объект тестирования

В данном разделе необходимо описать объект тестирования, какие компоненты участвуют, дополнительные узлы, список интеграций и требований к ним

Система	Описание	Протокол взаимодействия
api	Компонент k8s, принимает запросы от сервиса	REST
ufr-eos-ul-actualization-ad-api	Сервис предназначен для получения списка групп сотрудника	

7. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/EOSUL/pages/401786579/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C+%D0%95%D0%A4.%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%AE%D0%9B>

8. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=737659352>

ufr-eos-ul-actualization-address-api	Сервис для интеграции с Dadata и получения адресов	
ufr-eos-ul-actualization-aggregation-api	Сервис для интеграции с draft-api и company-info-api	
ufr-eos-ul-actualization-alfa-capture-api	Сервис предназначен для работы с AlfaCapture	
ufr-eos-ul-actualization-application-api	Сервис для работы с заявкой, возвращенной на доработку	
ufr-eos-ul-actualization-application-control-api	Сервис для формирования и отправки заявки в Pega	
ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-api	Сервис предоставляющий информацию по УЛам	
ufr-eos-ul-actualization-bar-code-provider-api	Сервис по работе с ШК	
ufr-eos-ul-actualization-cleaner-api	Сервис для удаления черновиков	
ufr-eos-ul-actualization-client-info-api	Сервис предназначен для получения информации по клиенту (cus)	
ufr-eos-ul-actualization-dictionary-api	Сервис словарей	
ufr-eos-ul-actualization-document-data-collection-api	Сервис для сбора данных для формирования документов	
ufr-eos-ul-actualization-document-generator-api	Сервис предназначен для генерации печатных форм	
ufr-eos-ul-actualization-document-type-definition-api	Сервис для определения типа документа	
ufr-eos-ul-actualization-draft-api	Сервис для работы с черновиками заявок по Актуализации	

ufr-eos-ul-actualization-draft-diff-api	Сервис для получения изменений	
ufr-eos-ul-actualization-entity-locking-api	Сервис предназначен для работы с блокировками заявки. О помогает управлять блокировкой, с целью запрета редактирования одной заявки разными Сотрудниками	
ufr-eos-ul-actualization-eq-data-aggregation-api	Сервис для получения полных данных по клиенту из EQ	
ufr-eos-ul-actualization-file-handler-api	Сервис для работы с файлами	
ufr-eos-ul-actualization-file-storage-api	Сервис для работы с файлами	
ufr-eos-ul-actualization-operation-info-api	Сервис для получения информации по операции подписания	
ufr-eos-ul-actualization-publisher-obip-api	Сервис предназначен для работы с OBIP	
ufr-eos-ul-actualization-scan-operation-api	Сервис для работы с документами операции	
ufr-eos-ul-actualization-scan-recognition-api	Сервис для передачи документов в ContentCapture для распознавания	
ufr-eos-ul-actualization-signing-merge-documents-api	Сервис предназначен для склеивания документов из очереди в кафке	
ufr-eos-ul-actualization-signing-operation-api	Сервис для операций связанных с подписанием документов	
ufr-eos-ul-actualization-signing-repository-api	Сервис для работы с MongoDB операции подписания	
ufr-eos-ul-actualization-sign-online-api	Сервис для работы с Sign Online	
ufr-eos-ul-actualization-sign-online-callback-api	Сервис, который принимает колбеки от Sign Online	

ufr-eos-ul-actualization-sign-processing-api	Сервис для выполнения электронного подписания	
ufr-eos-ul-actualization-statement-api	Сервис для получения и преобразования данных из выписки	
ufr-eos-ul-actualization-validation-api	Сервис проверок для актуализации	
ui	Компонент k8s, отвечает за работу фронта	REST
ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui	ui по УЛам	
ufr-eos-ul-actualization-company-ui	ui компании/ИП	
ufr-eos-ul-actualization-history-ui	ui заявки	
ufr-eos-ul-actualization-sign-ui	ui подписание	
ufr-eos-ul-actualization-ui	ui разводящей страницы	
База данных	MongoDB	
	ufrulltmongo1:27117, ufrulltmongo2:27117, ufrulltmongo3:27117	
Redis	для хранения кэша	REST

Профиль НТ

В данном разделе заполняется профиль тестирования - список сценариев, задействованных в подаче нагрузки. Составляется на основе анализа продуктовой нагрузки либо на основе бизнес прогноза.

Необходимо указать интенсивность по каждому сценарию и требования ко времени отклика.

Наименование сценария	TPH	SLA	Описание
Загрузка разводящей страницы	220	10	
Актуализация данных по компании ИП	60	65	
Актуализация данных по компании ИП нерезидент	10	65	
Актуализация данных по компании ИП Адвокат	5	65	
Актуализация данных по компании ЮЛ (электр под)	70	65	
Актуализация данных по компании филиала	10	65	
Актуализация данных по компании прочих типов ЮЛ	5	65	
Изменение данных по УЛ (электрон подпис)	135	65	
Изменение данных по УЛ (нерезидент → резидент)	5	65	
Добавление нового УЛ	50	65	
Добавление нового УЛ нерезидента	5	65	
Добавление существующего УЛ	10	65	
Добавление существующего УЛ нерезидента	5	65	
Удаление УЛ	70	10	
Подписание документов (Бумага)	80	60	
Подписание документов (ПЭП)	110	65	
Сканирование документов и отправка заявки	250	30	
Повторная отправка заявки на доработку	35	10	
Отмена заявки на доработку	10	15	

Получение информации по черновику	25	10	
Удаление черновика	15	5	
Нетиповая актуализация	25	35	

6.2 Сценарии

В данном разделе необходимо указать пошаговые операции (запросы) в сценариях.

[Описание процессов "Актуализация" - ЕОС.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence](https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pageId=450858249)⁹

9. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pageId=450858249>

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий						
1	Загрузка разводящей страницы 1. Разводящая страница - ЕОС.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence¹⁰ Воспроизведение на UI Ввести adLogin, чекбокс "Открыть новую сессию" и ввести sus → кнопка "Ввести"	https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-ui/api/get-operations https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-ui/api/get-individual-main-person https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-ui/api/get-client-type https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-ui/api/get-extended-client-type https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-ui/api/count-applications-for-rework	POST		<table><tr><th>Переменная</th><th>Значения</th></tr><tr><td>adLogin</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	Переменная	Значения	adLogin		sessionId		200 { "status": "OK" }		
Переменная	Значения													
adLogin														
sessionId														

10. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=450858253>

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий						
2	Актуализация данных по компании ИП (U2****) 2.2. Вкладка Компания - ЕОС.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence¹¹ Вкладка "ИП" - ЕОС ЮЛ - Alfa-Bank Confluence¹² Воспроизведение на UI Вкладка ИП → Изменить данные → кнопка "Перейти к подписанию"	https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-statement https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-authorized-persons https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-country-list https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-customer	POST		<table><tr><th>Переменная</th><th>Значения</th></tr><tr><td>adLogin</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	Переменная	Значения	adLogin		sessionId				
Переменная	Значения													
adLogin														
sessionId														

11. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=536054740>

12. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/EOSUL/pages/1049006624/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%98%D0%9F>

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
		actualization-company-ui/api/get-address-dictionaries https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfantra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-validation-check-dul при смене адреса https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfantra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-dadata-address https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfantra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/update-draft Далее Сценарий 12 (see page 75)						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий						
3	Актуализация данных по компании ИП нерезидент (U3****) Воспроизведение на UI Вкладка ИП → Изменить данные → кнопка "Перейти к подписанию"	https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-statement https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-authorized-persons https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-country-list https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-address-dictionaries	POST		<table><tr><td>Параметр</td><td>Значения</td></tr><tr><td>adLogin</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	Параметр	Значения	adLogin		sessionId				
Параметр	Значения													
adLogin														
sessionId														

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
		https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-validation-check-dul при смене адреса https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-dadata-address https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/update-draft Далее Сценарий 12 (see page 75)						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий						
4	Актуализация данных по компании ИП Адвокат (U4****) Воспроизведение на UI Вкладка ИП → Изменить данные → кнопка "Перейти к подписанию"	https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-statement https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-authorized-persons https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-country-list https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-address-dictionaries	POST		<table><tr><td>Переменная</td><td>Значения</td></tr><tr><td>adLogin</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	Переменная	Значения	adLogin		sessionId				
Переменная	Значения													
adLogin														
sessionId														

Но м е р с ц е н а р и я	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Пример запроса (query/payload)	Параметр изация запроса	Пр им е р от в е та	Ка к пр ов е р и ть ре зу ль тат	Комм ентар ий
		https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-validation-check-dul при смене адреса https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-dadata-address https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/update-draft Далее Сценарий 12 (see page 75)						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий						
5	Актуализация данных по компании ЮЛ (U1****) Воспроизведение на UI Вкладка Компания → Изменить данные → кнопка "Перейти к подписанию"	https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-statement https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-authorized-persons https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-country-list https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-address-dictionaries	POST		<table><tr><th>Параметр</th><th>Значения</th></tr><tr><td>adLogin</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	Параметр	Значения	adLogin		sessionId				
Параметр	Значения													
adLogin														
sessionId														

Но м е р с ц е н а р и я	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Пример запроса (query/payload)	Параметр изация запроса	Пр им е р о т в е т а	Ка к п р о в е р и т ь р е з у л ь т а т	Комм е н т а р и й
		при смене адреса https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- company-ui/ api/get-dadata- address https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- company-ui/ api/update- draft Далее Сценар ий 12 (see page 75)						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий						
6	Актуализация данных по компании филиала (U5****) Воспроизведение на UI Вкладка Компания → Изменить данные → кнопка "Перейти к подписанию"	https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-statement https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-authorized-persons https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-country-list https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-address-dictionaries	POST		<table><tr><th>Параметр</th><th>Значения</th></tr><tr><td>adLogin</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	Параметр	Значения	adLogin		sessionId				
Параметр	Значения													
adLogin														
sessionId														

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
		при смене адреса https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-dadata-address https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/update-draft Далее Сценарий 12 (see page 75)						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий						
7	Актуализация данных по компании прочих типов ЮЛ (U6****) Воспроизведение на UI Вкладка Компания → Изменить данные → кнопка "Перейти к подписанию"	https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-statement https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-authorized-persons https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-country-list https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-address-dictionaries	POST		<table><tr><td>Параметр</td><td>Значения</td></tr><tr><td>adLogin</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	Параметр	Значения	adLogin		sessionId				
Параметр	Значения													
adLogin														
sessionId														

Но м е р с ц е н а р и я	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Пример запроса (query/payload)	Параметр изация запроса	Пр им е р от в е та	Ка к п р о в е р и т ь р е з у л ь т а т	Комм е н т а р и й
		при смене адреса https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- company-ui/ api/get-dadata- address https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- company-ui/ api/update- draft Далее Сценар ий 12 (see page 75)						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий						
8	Изменение данных по УЛ (U1****) 2.3 Вкладка Уполномоченные лица - ЕОС.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence¹³ Воспроизведение на UI	https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-statement https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-ui/api/get-client-type https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-country-list https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-address-	POST		<table><tr><th>Переменная</th><th>Значения</th></tr><tr><td>adLogin</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	Переменная	Значения	adLogin		sessionId				
Переменная	Значения													
adLogin														
sessionId														

13. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=530082363>

Но м е р с ц е н а р и я	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Пример запроса (query/payload)	Параметр изация запроса	Пр им е р о т в е та	Ка к п р о в е р и т ь р е з у л ь т а т	Комм е н т а р и й
	на вкладке "Уполномоченные лица" → нажать карандаш для редактирования УЛ → Изменить данные УЛ на вкладке "Роли, услуги, контакты" или вкладке "Персональные данные" → кнопка "Сохранить" нужен граф, под есть (менять козловског о)	dictionaries https:// int.ufrulkint- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- authorized- person-ui/api/ get-authorized- person-full-info https:// int.ufrulkint- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- authorized- person-ui/api/ get-validation- check-dul при смене адреса https:// int.ufrulkint- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- authorized- person-ui/api/ get-dadata- address https:// int.ufrulkint- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- authorized- person-ui/api/ update-draft- items https:// int.ufrulkint- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr-						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
		eos-ul-actualization-company-ui/api/get-draft Далее Сценарий 12 (see page 75)						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
8.1	Изменение данных по УЛ (нерезидент → резидент) (U1****) Воспроизведение на UI на вкладке "Уполномоченные лица" → нажать карандаш для редактирования УЛ → вкладка "Персональные данные" → Изменить данные УЛ: гражданство, ДУЛ → кнопка "Сохранить" нет подписание УСМАНХО ДЖАЕВ ТОХИР ТУРАХОДЖАЕВИЧ гр не рф	https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-statement https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-ui/api/get-client-type https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-country-list https://int.ufrulkint-	POST					

Но м е р с ц е н а р и я	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Пример запроса (query/payload)	Параметр изация запроса	Пр им е р от в е та	Ка к пр ов е р и т ь ре зу ль тат	Комм ентар ий
		ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-authorized-person-full-info https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-validation-check-dul при смене адреса https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-dadata-address https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/update-draft-items https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/						

Но м ер сц ен ар ия	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Пример запроса (query/payload)	Параметр изация запроса	Пр им ер отв ета	Ка к пр ов ер ит ь ре зу ль тат	Комм ентар ий
		https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-draft https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-statement https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-authorized-persons https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-country-list https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий						
		address-dictionaries Далее Сценарий 12 (see page 75)												
9	Добавление нового УЛ (U1****) Воспроизведение на UI на вкладке " Уполномоченные лица" → кнопка "+Добавить" → заполнить данные УЛ → кнопка "Найти клиента" → кнопка "+Создать уполномоченное лицо" → заполнить данные УЛ → кнопка "Продолжить" паспорт рф	https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-client-type https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-country-list https://int.ufrulkint-	POST		<table><tr><th>Переменная</th><th>Значения</th></tr><tr><td>ad Login</td><td></td></tr><tr><td>sessionid</td><td></td></tr></table>	Переменная	Значения	ad Login		sessionid				
Переменная	Значения													
ad Login														
sessionid														

Но м е р с ц е н а р и я	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Пример запроса (query/payload)	Параметр изация запроса	Пр им е р от в е та	Ка к пр ов е р и т ь ре зу ль тат	Комм ентар ий
		ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/search-authorized-person https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/check-login-unique https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/check-phone-unique https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-eq-data						

Но м е р с ц е н а р и я	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Пример запроса (query/payload)	Параметр изация запроса	Пр им е р о т в е т а	Ка к п р о в е р и т ь р е з у л ь т а т	Комм е н т а р и й
		get-validation-check-dul https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- authorized- person-ui/api/ update-draft- items https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- company-ui/ api/get-draft https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- company-ui/ api/get- statement https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- authorized- person-ui/api/ get-eq-data https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- company-ui/ api/get-						

Но м е р с ц е н а р и я	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Пример запроса (query/payload)	Параметр изация запроса	Пр им е р о т в е т а	Ка к п р о в е р и т ь р е з у л ь т а т	Комм е н т а р и й
		authorized-persons https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- company-ui/ api/get-country- list https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- company-ui/ api/get- address- dictionaries Далее Сценарий 12 (see page 75)						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
9.1	Добавление нового УЛ нерезидента (U1****) Воспроизведение на UI на вкладке " Уполномоченные лица" → кнопка "+Добавить" → заполнить данные УЛ → кнопка "Найти клиента" → кнопка "+Создать уполномоченное лицо" → заполнить данные УЛ → кнопка " Продолжить" инистр гражданин	https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-client-type https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-country-list https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-address-dictionaries https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/search-	POST					

Но м е р с ц е н а р и я	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Пример запроса (query/payload)	Параметр изация запроса	Пр им е р о т в е т а	Ка к п р о в е р и т ь р е з у л ь т а т	Комм е н т а р и й
		https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/check-login-unique https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/check-phone-unique https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-validation-check-dul						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
		actualization-authorized-person-ui/api/update-draft-items https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/update-draft-items https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-draft https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-statement https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-authorized-persons https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-draft						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
		actualization-company-ui/api/get-country-list https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfantra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-address-dictionaries Далее Сценарий 12 (see page 75)						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий						
10	Добавление существующего УЛ (U2****) Воспроизведение на UI на вкладке " Уполномоченные лица" → кнопка "+Добавить" → заполнить данные УЛ → кнопка "Найти клиента" → если клиент найден, кнопка "Выбрать" → заполнить данные УЛ → кнопка " Продолжить" 63 63 062304 - резидент	https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-client-type https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-country-list https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-address-dictionaries https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/search-	POST		<table><tr><th>Переменная</th><th>Значения</th></tr><tr><td>ad Login</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	Переменная	Значения	ad Login		sessionId				
Переменная	Значения													
ad Login														
sessionId														

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
		https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-authorized-person-full-info https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/check-login-unique https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/check-phone-unique https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-						

Но м е р с ц е н а р и я	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Пример запроса (query/payload)	Параметр изация запроса	Пр им е р о т в е т а	Ка к п р о в е р и т ь р е з у л ь т а т	Комм е н т а р и й
		eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/update-draft-items https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-draft-items https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-statement https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-authorized-persons						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
		actualization-company-ui/api/get-country-list https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-address-dictionaries Далее Сценарий 12 (see page 75)						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
10.1	Добавление существующего УЛ нерезидента (U2****) Воспроизведение на UI на вкладке "Уполномоченные лица" → кнопка "+Добавить" → заполнить данные УЛ → кнопка "Найти клиента" → если клиент найден, кнопка "Выбрать" → заполнить данные УЛ → кнопка " Продолжить" 8035665929 2794211852 82002 нерезидент	https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-client-type https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-country-list https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-address-dictionaries https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/search-	POST					

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
		https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/get-authorized-person-full-info https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/check-login-unique https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/check-phone-unique https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
		eos-ul-actualization-authorized-person-ui/api/update-draft-items https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-draft-items https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-statement https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-authorized-persons						

Но м е р с ц е н а р и я	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Пример запроса (query/payload)	Параметр изация запроса	Пр им е р о т в е т а	Ка к п р о в е р и т ь р е з у л ь т а т	Комм е н т а р и й
		actualization-company-ui/ api/get-country-list https:// int.ufrulkint- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- company-ui/ api/get- address- dictionaries Далее Сценарий 12 (see page 75)						

Но м е р с ц е н а р и я	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Пример запроса (query/payload)	Параметр изация запроса	Пр им е р о т в е т а	Ка к п р о в е р и т ь р е з у л ь т а т	Комм е н т а р и й						
11	Удаление УЛ (U1****) Воспроизве дение на UI на вкладке "Уполномоч енные лица" → нажать на корзину для удаления УЛ	https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- company-ui/ api/get-eq-data https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- company-ui/ api/get- statement https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- ui/ api/get-client- type https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- company-ui/ api/get-country- list https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfai ntra.net/ufr- eos-ul- actualization- authorized- person-ui/api/ get-address- dictionaries	Р О S T		<table><tr><td>П е р е м е н а я</td><td>З н а ч е н и я</td></tr><tr><td>ad Lo gin</td><td></td></tr><tr><td>se ssi onl d</td><td></td></tr></table>	П е р е м е н а я	З н а ч е н и я	ad Lo gin		se ssi onl d				
П е р е м е н а я	З н а ч е н и я													
ad Lo gin														
se ssi onl d														

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
		https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/update-draft Далее Сценарий 12 (see page 75)						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
12	Подписание бумага/ ПЭП Сканирование документов и отправка заявки 3. Подписание документов - ЕОС.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence¹⁴ Воспроизведение на UI (Бумага)	Подписание бумага						

14. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=480957813>

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
	После внесения изменений в данных компании/ УЛ нажать кнопку "Перейти к подписанию" → кнопка "Хорошо" → на форме выбора способа подписания выбрать "На бумаге" → кнопка "Продолжить" → сохранить pdf → кнопка "Клиент подписал документы" Воспроизведение на UI (ПЭП)	https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/create-sign-operation https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-sign-info https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/features/SIGN_PAPER/check https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/features/SIGN_ELECTRONIC/check https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-extended-client-type						

Но м е р с ц е н а р и я	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Пример запроса (query/payload)	Параметр изация запроса	Пр им е р от в е та	Ка к пр ов е р и т ь ре зу ль тат	Комм ентар ий
	После внесения изменений в данных компании/ УЛ нажать кнопку "Перейти к подписанию" → кнопка "Хорошо" → на форме выбора способа подписания выбрать "Эл. подпись" → кнопка "Продолжить" 4. Сканирование документов и отправка заявки - ЕОС.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence¹⁵ Воспроизведение на UI (Сканирование и отправка заявки)	https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/resident-status						

15. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=450866300>

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
	После нажатия кнопки "Клиент подписал документы" → кнопка "Загрузить" → выбрать pdf → кнопка "Отправить заявку"	https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/init-operation https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-catalogs https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-documents https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/api/upload-files https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-						

Но м е р с ц е н а р и я	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Пример запроса (query/payload)	Параметр изация запроса	Пр им е р от в е та	Ка к пр ов е р и т ь ре зу ль тат	Комм ентар ий
		sign-ui/api/get-sign-info или Подписание ПЭП						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
		https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/create-sign-operation https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-sign-info https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/features/SIGN_PAPER/check https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/features/SIGN_ELECTRONIC/check https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-extended-client-type						

Но м е р с ц е н а р и я	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Пример запроса (query/payload)	Параметр изация запроса	Пр им е р от в е та	Ка к п р о в е р и т ь р е з у л ь т а т	Комм е н т а р и й
		https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfai utra.net/ufr- eos-ul- actualization- sign-ui/api/ resident-status Сканирование документов и отправка заявки						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
		https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-catalogs https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-documents https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/api/upload-files https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/add-documents https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/api/set-original-documents (если загружаем скан оригинала документа) https://						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий						
		int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/api/finish-application												
13	Повторная отправка заявки на доработку (U1****) Воспроизведение на UI в меню выбрать Актуализация → Заявки → кнопка "Паспорт совпадает" → вкладка "Доработка" → выбрать заявку и нажать кнопку " Посмотреть " → кнопка "Исправить замечания" → далее подписание	https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-address-dictionaries https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-client-type https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-operations https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-applications https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-applications	POST		<table><tr><th>Переменная</th><th>Значения</th></tr><tr><td>adLogin</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	Переменная	Значения	adLogin		sessionId				
Переменная	Значения													
adLogin														
sessionId														

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
		ntra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-dictionaries https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfai ntra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-application-info https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfai ntra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-application-data https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfai ntra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-application-documents https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfai ntra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/create-operation далее Сценарий 12 (see page 75)						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий						
14	Отмена заявки на доработку (U1****) Воспроизведение на UI в меню выбрать Актуализация → Заявки → кнопка "Паспорт совпадает" → вкладка "Доработка" → выбрать заявку и нажать кнопку "Отменить" → кнопка "Да"	https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-address-dictionaries https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-client-type https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-operations https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-applications https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-	POST		<table><tr><td>Параметр</td><td>Значения</td></tr><tr><td>ad Login</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	Параметр	Значения	ad Login		sessionId				
Параметр	Значения													
ad Login														
sessionId														

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий						
		actualization-history-ui/api/remove-application												
15	Получение информации по черновику (U1****) Воспроизведение на UI в меню выбрать Актуализация → Заявки → кнопка "Паспорт совпадает" → вкладка "Черновики" → выбрать черновик и нажать кнопку "Посмотреть"	https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-drafts https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-draft https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-eq-data	POST		<table><tr><th>Переменная</th><th>Значения</th></tr><tr><td>adLogin</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	Переменная	Значения	adLogin		sessionId				
Переменная	Значения													
adLogin														
sessionId														

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий						
16	Удаление черновика (U1****) Воспроизведение на UI в меню выбрать Актуализация → Заявки → кнопка "Паспорт совпадает" → вкладка "Черновики" → выбрать черновик и нажать кнопку "Удалить"	https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfantra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/delete-draft https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfantra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-drafts	POST		<table><tr><td>Переменная</td><td>Значения</td></tr><tr><td>adLogin</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	Переменная	Значения	adLogin		sessionId				
Переменная	Значения													
adLogin														
sessionId														

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий						
17	Нетиповая актуализация (U1****) Воспроизведение на UI Вкладка " Компания "/"ИП" или " Уполномоченные лица" → кнопка "Перейти к подписанию" → кнопка "Загрузить" → выбрать скан → чек-бокс "Нетиповая актуализация" → кнопка "Отправить заявку" → выбрать причину нетиповой актуализации → кнопка "Отправить" 4. Сканирование документов и отправка заявки - ЕОС.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence ¹⁶	https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-statement https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-authorized-persons https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-country-list https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-address-dictionaries	POST		<table><tr><th>Переменная</th><th>Значения</th></tr><tr><td>ad Login</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	Переменная	Значения	ad Login		sessionId				
Переменная	Значения													
ad Login														
sessionId														

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
		затем подписание Сценарий 12 (see page 75)						

6.3 Описание заглушек

В данном разделе даётся подробное описание работы приложения с внешними системами (интеграциями) для разработки их заглушек.

Система	Протокол взаимодействия	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	Время отклика	Пример ответа	Параметризация ответа

16. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=450866300>

6.4 Описание заглушек - <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mvd83782UVipoM5-JvDTUVqo25mPkCRhvaRC4X7WJJY/edit?pli=1&gid=0#gid=0>

6.5 Объем данных и тестовая модель

Тестовая модель:

Тестирование "Актуализация" - ЕОС.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence¹⁷

6.6 Готовность тестовой среды

1. Общая готовность стенда НТ - стенд НТ есть, настроен аналогично продуктивному
2. Архитектура системы на стенде НТ полностью повторяет промышленную архитектуру - да/нет(если нет, то указать каких нет и критичность выбранного решения)
3. Программные платформы, используемые в тестовых средах, соответствуют промышленным(тип операц. системы, версия ПО) - да/нет(если нет, указать какие) пример, сервер БД будет один, следовательно кластеризация БД отсутствует.

6.7 Метрики

6.7.1 Анализ со стороны приложения

- Интенсивность выполнения операций
- Время отклика
- Остановка или отсутствие выполнения операций
- Загрузка очередей
- Соотношение ошибок
- Бизнес операции
- Неспецифичные метрики, возможно их использование при поиске узких мест и могут быть уникальны для конкретного приложения

6.8 Точки наблюдения

- метрики аппаратной части - ссылка на дашборд в графанах + по запросу инженера НТ добавление метрик и вывод их на дашборд
- Предполагаемые точки отказа - указать предполагаемые/возможные узкие места приложения

17. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pageId=518803372>

7 Анкета для входа Актуализация ЗП

Анкетные данные	
Наименование проекта	ЕФ.Актуализация ЮЛ Страница ppt S.EOS.UL.ACTUALIZATION
Группа коммуникации по проекту (Заказчик, деливери, бизнес аналитик, разработчик, тестировщик, девопс инженер)	Аналитик Михайловская Татьяна Техлид Жариков Павел Разработчик Дегтярёв Сергей, Серебренников Алексей QA Калбеко Любовь
Документация на проект - Техническое задание где указаны нефункциональные требования с описанием бизнес процессов, можно ссылку - Архитектурная документация системы (объекта тестирования. внешних систем которые участвуют в НТ), можно ссылку	Ссылка на компонентную схему Архитектура модуля "Актуализация" - EOS.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence ¹⁸ Ссылка на интеграционно-функциональную диаграмму

7.1 Объект тестирования

В данном разделе необходимо описать объект тестирования, какие компоненты участвуют, дополнительные узлы, список интеграций и требований к ним

Измененные компоненты выделены красным

Система	Описание	Протокол взаимодействия
api	Компонент k8s, принимает запросы от сервиса	REST
ufr-eos-ul-actualization-ad-api	Сервис предназначен для получения списка групп сотрудника	
ufr-eos-ul-actualization-address-api	Сервис для интеграции с Dadata и получения адресов	

18. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=737659352>

ufr-eos-ul-actualization-aggregation-api	Сервис для интеграции с draft-api и company-info-api	
ufr-eos-ul-actualization-alfa-capture-api	Сервис предназначен для работы с AlfaCapture	
ufr-eos-ul-actualization-application-api	Сервис для работы с заявкой, возвращенной на доработку	
ufr-eos-ul-actualization-application-control-api	Сервис для формирования и отправки заявки в Pega	
ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-api	Сервис предоставляющий информацию по УЛам	
ufr-eos-ul-actualization-bar-code-provider-api	Сервис по работе с ШК	
ufr-eos-ul-actualization-cleaner-api	Сервис для удаления черновиков	
ufr-eos-ul-actualization-client-info-api	Сервис предназначен для получения информации по клиенту (cus)	
ufr-eos-ul-actualization-dictionary-api	Сервис словарей	
ufr-eos-ul-actualization-document-data-collection-api	Сервис для сбора данных для формирования документов	
ufr-eos-ul-actualization-document-generator-api	Сервис предназначен для генерации печатных форм	
ufr-eos-ul-actualization-document-type-definition-api	Сервис для определения типа документа	
ufr-eos-ul-actualization-draft-api	Сервис для работы с черновиками заявок по Актуализации	
ufr-eos-ul-actualization-draft-diff-api	Сервис для получения изменений	

ufr-eos-ul-actualization-entity-locking-api	Сервис предназначен для работы с блокировками заявки. О помогает управлять блокировкой, с целью запрета редактирования одной заявки разными Сотрудниками	
ufr-eos-ul-actualization-eq-data-aggregation-api	Сервис для получения полных данных по клиенту из EQ	
ufr-eos-ul-actualization-file-handler-api	Сервис для работы с файлами	
ufr-eos-ul-actualization-file-storage-api	Сервис для работы с файлами	
ufr-eos-ul-actualization-operation-info-api	Сервис для получения информации по операции подписания	
ufr-eos-ul-actualization-publisher-obip-api	Сервис предназначен для работы с OBIP	
ufr-eos-ul-actualization-scan-operation-api	Сервис для работы с документами операции	
ufr-eos-ul-actualization-scan-recognition-api	Сервис для передачи документов в ContentCapture для распознавания	
ufr-eos-ul-actualization-signing-merge-documents-api	Сервис предназначен для склеивания документов из очереди в кафке	
ufr-eos-ul-actualization-signing-operation-api	Сервис для операций связанных с подписанием документов	
ufr-eos-ul-actualization-signing-repository-api	Сервис для работы с MongoDB операции подписания	
ufr-eos-ul-actualization-sign-online-api	Сервис для работы с Sign Online	
ufr-eos-ul-actualization-sign-online-callback-api	Сервис, который принимает колбеки от Sign Online	
ufr-eos-ul-actualization-sign-processing-api	Сервис для выполнения электронного подписания	

ufr-eos-ul-actualization-statement-api	Сервис для получения и преобразования данных из выписки	
ufr-eos-ul-actualization-validation-api	Сервис проверок для актуализации	
ui	Компонент k8s, отвечает за работу фронта	REST
ufr-eos-ul-actualization-authorized-person-ui	ui по УЛам	
ufr-eos-ul-actualization-company-ui	ui компании/ИП	
ufr-eos-ul-actualization-history-ui	ui заявки	
ufr-eos-ul-actualization-sign-ui	ui подписание	
ufr-eos-ul-actualization-ui	ui разводящей страницы	
База данных	MongoDB	
	ufrulltmongo1:27117, ufrulltmongo2:27117, ufrulltmongo3:27117	
Redis	для хранения кэша	REST

7.2 Область проведения НТ

Нагрузочное тестирование проводится после выполнения НТ для базового функционала модуля "Актуализация" (без учета функционала зарплатных проектов).

Текущее тестирование направлено на:

- проверку изменений, связанных с подключением зарплатных проектов
- оценку влияния новой функциональности на производительность системы
- выявление возможных деградаций

7.3 Профиль НТ

В данном разделе заполняется профиль тестирования - список сценариев, задействованных в подаче нагрузки. Составляется на основе анализа продуктовой нагрузки либо на основе бизнес прогноза.

Необходимо указать интенсивность по каждому сценарию и требования ко времени отклика.

Наименование сценария	TPH	SLA	Описание
Загрузка разводящей страницы	100	10	
Внесение изменений по компании	100	65	
Внесение изменений по УЛ	100	65	
Параметры НИБ	50	45	
Подписание документов (Бумага)	30	60	
Подписание документов (ПЭП)	70	65	
Сканирование документов и отправка заявки	65	30	
Нетиповая актуализация	5	35	
Работа с заявками	10	45	

7.4 Сценарии

В данном разделе необходимо указать пошаговые операции (запросы) в сценариях.

Описание процессов "Актуализация" - ЕОС.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence¹⁹

19. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=450858249>

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий				
1	Загрузка разводящей страницы 1. Разводящая страница - ЕОС.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence ²⁰ Сценарий без изменений	https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-ui/api/get-operations https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-ui/api/get-individual-main-person https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-ui/api/get-client-type https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-ui/api/get-extended-client-type https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-ui/api/count-applications-for-rework	POST		<table><tr><td>adLogin</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	adLogin		sessionId		200 { "status": "OK"} }		
adLogin												
sessionId												

20. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=450858253>

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий				
2	Сценарий 1, далее Внесение изменений по компании 2.2. Вкладка Компания - ЕОС.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence²¹ Сценарий без изменений	https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-statement https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-authorized-persons https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-country-list https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-address-dictionaries https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-dictionaries	POST		<table><tr><td>adLogin</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	adLogin		sessionId				
adLogin												
sessionId												

21. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=536054740>

Но мер сцен ария	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Приме р запрос а (query/ payload)	Параметри зация запроса	При мер ответа	Как про верить рез ульт ат	Коммен тарий
3	Сценарий 1, далее Внесение изменений по УЛ 2.3 Вкладка Уполномоченные лица - ЕОС.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence²² Сценарий изменен:	https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-eq-data https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-statement https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-ui/api/get-client-type https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-company-ui/api/get-country-list						

22. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=530082363>

Но ме р сц ен ар ия	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Приме р запрос а (query/ payload)	Параметри зация запроса	При мер отве та	Как про вер ить рез ульт ат	Коммен тарий
		https:// int.ufrulkint- ui.moscow.alfain tra.net/ufr-eos-ul- actualization- authorized- person-ui/api/ get-address- dictionaries https:// int.ufrulkint- ui.moscow.alfain tra.net/ufr-eos-ul- actualization- authorized- person-ui/api/ get-operations https:// int.ufrulkint- ui.moscow.alfain tra.net/ufr-eos-ul- actualization- authorized- person-ui/api/ get-authorized- person-full-info https:// int.ufrulkint- ui.moscow.alfain tra.net/ufr-eos-ul- actualization- authorized- person-ui/api/ get-validation- check-dul + https:// int.ufrulkint- ui.moscow.alfain tra.net/ufr-eos-ul- actualization- authorized- person-ui/api/ update-draft- items						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий				
4	Сценарий 1, 2/3/4 далее Подписание документов (Бумага) 3. Подписание документов - ЕОС.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence²³ Сценарий изменен:	https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/create-sign-operation https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-sign-info https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/features/SIGN_PAPER/check https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/features/SIGN_ELECTRONIC/check https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-extended-client-type https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-sign-info	POST		<table><tr><td>adLogin</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	adLogin		sessionId				
adLogin												
sessionId												

23. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=480957813>

24. <https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-sign-info>

Но ме р сц ен ар ия	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Приме р запрос а (query/ payload)	Параметри зация запроса	При мер отве та	Как про вер ить рез ульт ат	Коммен тарий
		actualization-sign-ui/api/resident-status https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/init-operation https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-sign-info						

Но ме р сц ен ар ия	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Приме р запрос а (query/ payload)	Параметри зация запроса	При мер отве та	Как про вер ить рез ульт ат	Коммен тарий				
5	Сценарий 1, 2/3/4 далее Подписание документов (ПЭП) 3. Подписание документов - ЕОС.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence²⁵ Сценарий изменен:	https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/create-sign-operation²⁶	POST		<table><tr><td>adLog in</td><td></td></tr><tr><td>sessio nId</td><td></td></tr></table>	adLog in		sessio nId				
adLog in												
sessio nId												

25. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=480957813>

26. <https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-sign-info>

Но ме р сц ен ар ия	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Приме р запрос а (query/ payload)	Параметри зация запроса	При мер ответа	Как про вер ить рез ульт ат	Коммен тарий
		https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-sign-info https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/features/SIGN_PAPER/check https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/features/SIGN_ELECTRONIC/check https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-extended-client-type https://int.ufrulkint-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/resident-status						

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий				
6	Сценарий 1, 2, 3/4 далее Сканирование документов и отправка заявки 4. Сканирование документов и отправка заявки - ЕОС.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence²⁷ Сценарий изменен:	https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-catalogs https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/get-documents https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/api/upload-files https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/add-documents https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-sign-ui/api/api/set-original-documents (если загружаем скан оригинала документа) finish-application²⁸	POST		<table><tr><td>adLogin</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	adLogin		sessionId				
adLogin												
sessionId												

27. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=450866300>

28. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=807177597>

Но мер сцен ария	Сценарий	URL запроса	М е т о д	Приме р запрос а (query/ payload)	Параметри зация запроса	При мер отве та	Как про вер ить рез ульт ат	Коммен тарий				
7	Сценарий 1, 7 далее Нетиповая актуализация 4. Сканирование документов и отправка заявки - ЕОС.ЮЛ - Alfa- Bank Confluence²⁹ Сценарий без изменений	https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfain tra.net/ufr-eos-ul- actualization- sign-ui/api/get- catalogs https:// int.ufrulkind- ui.moscow.alfain tra.net/ufr-eos-ul- actualization- sign-ui/api/get- documents finish- application³⁰	P O S T		<table><tr><td>adLog in</td><td></td></tr><tr><td>sessio nId</td><td></td></tr></table>	adLog in		sessio nId				
adLog in												
sessio nId												

29. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pageId=450866300>

30. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pageId=807177597>

Номер сценария	Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Параметризация запроса	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий				
8	Сценарий 1 далее Работа с заявками 5. Работа с заявками - ЕОС.ЮЛ - Alfa-Bank Confluence³¹ Сценарий изменен:	https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-address-dictionaries https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-client-type https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-operations https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-applications https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-dictionaries https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-actualization-history-ui/api/get-drafts	POST		<table><tr><td>adLogin</td><td></td></tr><tr><td>sessionId</td><td></td></tr></table>	adLogin		sessionId				
adLogin												
sessionId												

31. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=516344852>

7.5 Описание заглушек

В данном разделе даётся подробное описание работы приложения с внешними системами (интеграциями) для разработки их заглушек.

С и с т е м а	Прот окол взаи мост в и я	Адрес (URL/MQ/ DB)	Приме р запро са (payload/ query/ SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	Пара метр изац ия отве та

7.6 Описание заглушек -

7.7 Объем данных и тестовая модель

Тестовая модель:

7.8 Готовность тестовой среды

1. Общая готовность стенда НТ - стенд НТ есть, настроен аналогично продуктивному
2. Архитектура системы на стенде НТ полностью повторяет промышленную архитектуру - да/нет(если нет, то указать каких нет и критичность выбранного решения)
3. Программные платформы, используемые в тестовых средах, соответствуют промышленным(тип операц. системы, версия ПО) - да/нет(если нет, указать какие) пример, сервер БД будет один, следовательно кластеризация БД отсутствует.

7.9 Метрики

7.9.1 Анализ со стороны приложения

- Интенсивность выполнения операций

- Время отклика
- Остановка или отсутствие выполнения операций
- Загрузка очередей
- Соотношение ошибок
- Бизнес операции
- Неспецифичные метрики, возможно их использование при поиске узких мест и могут быть уникальны для конкретного приложения

7.10 Точки наблюдения

- метрики аппаратной части - ссылка на дашборд в графанае + по запросу инженера НТ добавление метрик и вывод их на дашборд
- Предполагаемые точки отказа - указать предполагаемые/возможные узкие места приложение

8 Анкета для входа ЕФ.Конфигуратор продуктов

8.1 для примера

Анкетные данные	
Наименование проекта	Название проекта → ЕФ. Конфигуратор продуктов Страница ppm → https://ppm/project/8fe2ccfd-1a9c-4bd3-a4aa-913bfc9d52b3 CI → IS.ЕФ.Конфигуратор продуктов
Группа коммуникации по проекту (Заказчик, деливери, бизнес аналитик, разработчик, тестировщик, девопс инженер)	<u>Аналитик:</u> Ерёменко Екатерина Андреевна Алёхин Андрей Александрович <u>Техлид:</u> Смирнов Владимир Евгеньевич <u>Разработчики:</u> Сивохин Александр Игоревич Маручек Александр Сергеевич
Документация на проект - Техническое задание где указаны нефункциональные требования с описанием бизнес процессов, можно ссылку - Архитектурная документация системы (объекта тестирования. внешних систем которые участвуют в НТ), можно ссылку	https://rsm/visions/vision-details/6687e722b740476c58840df4 Ссылка на архитектуру проекта³²

8.2 Объект тестирования

В данном разделе необходимо описать объект тестирования, какие компоненты участвуют, дополнительные узлы, список интеграций и требований к ним

Пример:

Система	Описание	Протокол взаимодействия
---------	----------	-------------------------

32. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=1667251646>

api	Компонент k8s, принимает запросы от сервиса	REST
ufr-prc-discount-api	Сервис для конфигурирования коммерческих предложений	
ui	Компонент k8s, отвечает за работу фронта	REST
ufr-prc-ui	UI в SFA для конфигурирования комм. предложений	
База данных PostgreSQL	PostgreSQL, хранит данные по клиентам	SQL
Redis	для хранения кэша	RESP
Redis-keycloak	для хранения токенов ui	

Профиль НТ

В данном разделе заполняется профиль тестирования - список сценариев, задействованных в подаче нагрузки. Составляется на основе анализа продуктовой нагрузки либо на основе бизнес прогноза.

Необходимо указать интенсивность по каждому сценарию и требования ко времени отклика.

Наименование метода	Т Р Н	С Л А	Описание
Получение УТК конфигурации по клиенту	8 4	2 с ек	Запрос на получение конфигураций по идентификатору клиента
Проверка доступности конфигурации для клиента на основе его рейтинга	4 2	2 с ек	Запрос для проверки доступности конфигурации для клиента на основе его рейтинга
Проверка на стоп-факторы	4 2	2 с ек	Запрос проверка на стоп-факторы
Получение списка ЛПР	1 2 6	2 с ек	Запрос на получение информации по ЛПР

Получение справочной информации по кредитным продуктам УТК	4 2	2 с ек	Запрос на получение справочной информации по кредитным продуктам УТК и целям
Расчёт первоначальной ставки	4 2	2 с ек	Запрос на расчёт первоначальной ставки по продукту УТК
Расчёт льготированной ставки	2 1 0	2 с ек	Запрос на расчёт льготированной ставки по продуктам УТК
Подтверждение транзакции и сохранение конфигурации УТК	4 2	2 с ек	Запрос на подтверждение транзакции и сохранение конфигурации КП с продуктами УТК
Отмена конфигурации УТК	1 7	2 с ек	Запрос на отмену КП
Согласие с конфигурацией УТК	1 7	2 с ек	Запрос на согласие с КП
Получение информации о продуктах доступных для УКП	4 2	2 с ек	Получение информации о продуктах доступных для УКП
Сохранение УКП	4 2	2 с ек	Сохранение УКП и отправка в чат клиенту
Подтверждение клиентом УКП	4 2	2 с ек	Смена статуса УКП на APPROVED_BY_CLIENT и указание выбранных продуктов
Получение информации по конфигурации УТК	1 7	2 с ек	Получение информации о КП по идентификатору
Получение списка одобренных и отклонённых продуктов клиентом УКП	4 2	2 с ек	Получение списка одобренных и отклонённых продуктов клиентом УКП
Получение данных для фильтров списка КП по клиентскому менеджеру	4 2	2 с ек	Получение данных для фильтров списка КП по клиентскому менеджеру

Получение списка КП по идентификатору клиентского менеджера	8 4	2 с ек	Получение списка КП по идентификатору клиентского менеджера
---	--------	--------------	---

8.3 Схемы БП

[Страница с документацией по БП-сценариям](#)³³

8.4 Сценарии

8.4.1 Пререквизит:

Создание УТК: https://³⁴lt.ufrulkt-ui.moscow.alfaintra.net³⁵/ufr-prc-ui/offer/utk?cus=UB174Y&data=0J7QnyDQotGA0LXQudC00KHQsdGL0YLQotGA0LXQudC0&winLogin=U_M0HLF³⁶

Создание УКП: https://³⁷lt.ufrulkt-ui.moscow.alfaintra.net³⁸/ufr-prc-ui/offer/uco/summary?cus=UB174Y&data=0J7QnyDQotGA0LXQudC00KHQsdGL0YLQotGA0LXQudC0&winLogin=U_M0NNT³⁹

Отслеживание КП: https://lt.ufrulkt-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-prc-ui/tracking?cus=UB174Y&data=0J7QnyDQotGA0LXQudC00KHQsdGL0YLQotGA0LXQudC0&winLogin=U_M0NNT

Просмотр одобренной конфигурации УТК: https://lt.ufrulkt-ui.moscow.alfaintra.net⁴⁰/ufr-prc-ui/offer/utk/summary/2dc66116-feaf-408c-9037-dadfa53ed07e?cus=UB174Y&data=0J7QnyDQotGA0LXQudC00KHQsdGL0YLQotGA0LXQudC0&winLogin=U_M0HLF⁴¹

Просмотр одобренного УКП: https://lt.ufrulkt-ui.moscow.alfaintra.net⁴²/ufr-prc-ui/offer/uco/summary/2dc66116-feaf-408c-9037-dadfa53ed07e?cus=UB174Y&data=0J7QnyDQotGA0LXQudC00KHQsdGL0YLQotGA0LXQudC0&winLogin=U_M0HLF⁴³

33. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=1667251663>

34. https://dev.ufrulkt-int-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-prc-ui/offer/uco/summary?cus=UB174Y&data=0J7QnyDQotGA0LXQudC00KHQsdGL0YLQotGA0LXQudC0&winLogin=U_M0NNT

35. <http://lt.ufrulkt-ui.moscow.alfaintra.net>

36. https://int.ufrulkt-int-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-prc-ui/offer/utk?cus=UB174Y&data=0J7QnyDQotGA0LXQudC00KHQsdGL0YLQotGA0LXQudC0&winLogin=U_M0HLF

37. https://dev.ufrulkt-int-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-prc-ui/offer/uco/summary?cus=UB174Y&data=0J7QnyDQotGA0LXQudC00KHQsdGL0YLQotGA0LXQudC0&winLogin=U_M0NNT

38. <http://lt.ufrulkt-ui.moscow.alfaintra.net>

39. https://dev.ufrulkt-int-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-prc-ui/offer/uco/summary?cus=UB174Y&data=0J7QnyDQotGA0LXQudC00KHQsdGL0YLQotGA0LXQudC0&winLogin=U_M0NNT

40. https://lt.ufrulkt-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-prc-ui/tracking?cus=UB174Y&data=0J7QnyDQotGA0LXQudC00KHQsdGL0YLQotGA0LXQudC0&winLogin=U_M0NNT

41. https://int.ufrulkt-int-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-prc-ui/offer/utk/summary/2dc66116-feaf-408c-9037-dadfa53ed07e?cus=UB174Y&data=0J7QnyDQotGA0LXQudC00KHQsdGL0YLQotGA0LXQudC0&winLogin=U_M0HLF

42. https://lt.ufrulkt-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-prc-ui/tracking?cus=UB174Y&data=0J7QnyDQotGA0LXQudC00KHQsdGL0YLQotGA0LXQudC0&winLogin=U_M0NNT

Для полноценного моделирования поведения ПРОМ среды необходимо предварительно создать список из 1000 уникальных логинов клиентских менеджеров(**winLogin=cmlid**) и импортировать список логинов клиентов, который будет совпадать с уникальными клиентами(**cus=clientid**) из таблицы client_data.client_oper_income в количестве 4000. [Скрипт наполнения таблицы](#)

Далее winLogin и cus будут использоваться непосредственно в url UI для работы с коммерческими предложениями.

Для моделирования сценариев потребуется итеративно идти по списку winLogin и cus, где 1 значению winLogin будет соответствовать 1 значение cus.

В каждой итерации winLogin и cus подставляется в соответствующие параметры URL.

Порядок выполнения сценариев для каждой итерации:

1. Создание менеджером конфигурации УТК
2. Создание менеджером УКП
3. Просмотр менеджером содержания конфигурации УТК после получения согласия от клиента
4. Просмотр менеджером содержания УКП после получения согласия от клиента
5. Отслеживание менеджером созданных конфигураций УТК и созданных УКП

Для масштабирования нагрузки каждый сценарий может быть задействован несколько раз в рамках одной итерации.

43. https://int.ufrulkind-ui.moscow.alfaintra.net/ufr-prc-ui/offer/uco/summary/2dc66116-feaf-408c-9037-dadfa53ed07e?cus=UB174Y&data=0J7QnyDQotGA0LXQudC00KHQsdGL0YLQotGA0LXQudC0&winLogin=U_M0HLF

Сценарий	Шаги	UI	URL запроса	Наименование метода	Метод	Пример запроса и ответа (query/payload) в Swagger	Как проверить результат	Внешние интеграции	Комментарий
Создание менеджера конфигурации УТК	Перейти по ссылке (see page 112) для создания УТК конфигурации, предварительно подставив текущие winLogin и sus из текущей итерации в соответствующие параметры URL. Если sus ранее использовался при создании конфигурации и конечным шагом было подтверждение конфигурации, то нужно перейти к следующему clientId. Нажать кнопку "Создать конфигурацию"		/ufr-prc-ui/offert/utk	Получение УТК конфигурации по клиенту	GET	/configuration/{clientId}/client?status=SENT_TO_CLIENT ⁴⁴	Открылась страница с кнопкой "	NO NE	
				Проверка доступности конфигурации для клиента на основе его рейтинга	GET	/loan-utk/client-rating-restriction?clientId={clientId} ⁴⁵	Создать конфигурацию"	NO NE	

44. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Действия с конфигурациями/get_configurations__clientId__client](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Действия+с+конфигурациями/get_configurations__clientId__client)

45. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Общие проверки/get_loan_utk_client_rating_restriction](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Общие+проверки/get_loan_utk_client_rating_restriction)

Сценарий	Шаги	UI	URL запроса	Наименование метода	Метод	Пример запроса и ответа (query/payload) в Swagger	Как проверить результат	Внешние интеграции	Комментарий
				Получение списка ЛПР ко компании, которым доступен режим Альфа-Босс в АБМ и данный менеджер может отправить КП в чат/баннер	GET	/contact-persons?clientId={clientId}&cmlId={cmlId}&offerType=CONFIGURATION⁴⁶		NIB Режим ЛПР → /companies/{companyId} MDM → getGoldRec Aim yChat → /link CorpUserLogins → /abm-entries Keycloak	


46. https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Общие проверки/get_contact_persons

Сценарий	Шаги	UI	URL запроса	Наименование метода	Метод	Пример запроса и ответа (query/payload) в Swagger	Как проверить результат	Внешние интеграции	Комментарий
				Проверка на стоп-факторы	GET	/stop-factors/{clientId} ⁴⁷		NO NE	
	Заполнить параметры основного продукта и нажать кнопку "Продолжить"			Получение справочной информации по кредитным продуктам УТК	GET	/loan-utk-info ⁴⁸	Возможен переход на следующий шаг через нажатие кнопки "Продолжить"	NO NE	
				Расчёт первоначальной индикативной ставки УТК	POST	/indication/loan-utk/initial-rates ⁴⁹		NO NE	

47. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Общие проверки/get_stop_factors_clientId_](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Общие+проверки/get_stop_factors_clientId_)

48. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Общие проверки/get_loan_utm_info](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Общие+проверки/get_loan_utm_info)

49. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Конфигурации кредитных продуктов/post_indication_loan_utm_initial_rates](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Конфигурации+кредитных+продуктов/post_indication_loan_utm_initial_rates)

Сценарий	Шаги	UI	URL запроса	Наименование метода	Метод	Пример запроса и ответа (query/payload) в Swagger	Как проверить результат	Внешние интеграции	Комментарий
	Заполнить параметры по кросс-продуктам, 5 раз поменяв значения, так чтобы отправлялся запрос на перерасчёт скидки. Нажать кнопку "Продолжить"			Расчёт льготированной индикативной ставки УТК	POST	/indication/loan-utk/discount-rates ⁵⁰	Возможен переход на следующий шаг через нажатие кнопки "Продолжить"	NO	
	Предпросмотр созданной конфигурации УТК, подтверждение создания. Нажать кнопку "Отправить предложение"			Подтверждение транзакции и сохранение конфигурации УТК	POST	/indication/loan-utk/transaction-configurations ⁵¹ Из response body достать configId . Далее будет использоваться для взаимодействия с конфигурацией	Возможно нажать кнопку "Отправить предложение"		

50. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Конфигурации кредитных продуктов/post_indication_loan_utk_discount_rates](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Конфигурации+кредитных+продуктов/post_indication_loan_utk_discount_rates)

51. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Конфигурации кредитных продуктов/post_indication_loan_utk_transaction_configurations](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Конфигурации+кредитных+продуктов/post_indication_loan_utk_transaction_configurations)

Сценарий	Шаги	UI	URL запроса	Наименование метода	Метод	Пример запроса и ответа (query/payload) в Swagger	Как проверить результат	Внешние интеграции	Комментарий
	Информационное окно о том, что предложение направлено в чат клиенту. Нажать кнопку "Закрыть" Просмотр созданной конфигурации			Получение УТК конфигурации по клиенту	GET	/configuration/{clientId}/client?status=SENT_TO_CLIENT ⁵²	Появилось модальное окно с оповещением о том, что конфигурация создана. На странице появилась информация по созданной конфигурации	NO	

52. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Действия с конфигурациями/get_configurations_clientId_client](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Действия+с+конфигурациями/get_configurations_clientId_client)

Сценарий	Шаги	UI	URL запроса	Наименование метода	Метод	Пример запроса и ответа (query/payload) в Swagger	Как проверить результат	Внешние интеграции	Комментарий
	Подтверждение или отмена созданной конфигурации. Необходимо провести разделение логики бизнес-процесса для созданных конфигураций в рамках разных итераций. Варианты: 1. Kafka 20% от общего числа созданных конфигураций 2. API 80% от общего числа созданных конфигураций а. Половина запросов на отмену б. Половина запросов на согласие Подробное описание поведения в колонках справа -> На этом сценарий окончен			Отправка сообщения в кафку для отмены конфигурации УТК	Kafka	Общий формат сообщений⁵³ Для каждого сообщения передаётся key = configuration.id Тело сообщения: <pre>{ "status": "CANCELLED", "isChangedByCm": true, "cmComment": "Отмена конфигурации", "offerType": "CONFIGURATION" }</pre>	Создана конфигурация пропала страница после её обновления. Появилась возможность создать новую конфигурацию.	NO NE	


53. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelId=1738741116>

Сценарий	Шаги	UI	URL запроса	Наименование метода	Метод	Пример запроса и ответа (query/payload) в Swagger	Как проверить результат	Внешние интеграции	Комментарий
				Отмена конфигурации УТК. Нажать кнопку "Отменить"	PATCH	/configuration/{configId}/cancel ⁵⁴	Созданная конфигурация пропала со страницы после её обновления. Появилась возможность создать новую конфигурацию.	NO NE	

54. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Действия с конфигурациями/patch_configurations__configId__cancel](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Действия+с+конфигурациями/patch_configurations__configId__cancel)

Сценарий	Шаги	UI	URL запроса	Наименование метода	Метод	Пример запроса и ответа (query/payload) в Swagger	Как проверить результат	Внешние интеграции	Комментарий
				Согласие с конфигурацией УТК. Отправит REST запрос на согласие и сохранить клиентский идентификатор для которого конфигурация была создана, чтобы впоследствии не пытаться создать конфигурацию для этого клиента	PATCH	/configuration/{configId}/approve⁵⁵		NO NE	

55. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Действия с конфигурациями/patch_configurations__configId__approve](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Действия+с+конфигурациями/patch_configurations__configId__approve)

Сценарий	Шаги	UI	URL запроса	Наименование метода	Метод	Пример запроса и ответа (query/payload) в Swagger	Как проверить результат	Внешние интеграции	Комментарий
Создание менеджерам УКП	В рамках той же итерации переключится на вкладку "Универсальное КП". Ссылка (see page 112) Нажать кнопку "Создать универсальное КП"		/ufr-prc-ui/offers/uc	Получение УКП по идентификатору клиента	GET	/uco/{clientId}/client?status=SENT_TO_CLIENT ⁵⁶	Открылась страница с возможностью создания УКП	NO NE	


56. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Универсальное коммерческое предложение/get_uco_clientId_client](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Универсальное+коммерческое+предложение/get_uco_clientId_client)

Сценарий	Шаги	UI	URL запроса	Наименование метода	Метод	Пример запроса и ответа (query/payload) в Swagger	Как проверить результат	Внешние интеграции	Комментарий
				Получение списка ЛПР ко компании, которым доступен режим Альфа-Босс и данный менеджер может отправить КП в чатПолучение информации по конфигурации УТК/баннер	GET	/contact-persons?clientId={clientId}&cmlId={cmlId}&offerType=UCO⁵⁷		NIB Режим ЛПР → /companies/{companyId} MDM → getGoldRec Aim yChat → /link CorpUserLogins → /abm-entries Keycloak	

57. https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Общие проверки/get_contact_persons

Сценарий	Шаги	UI	URL запроса	Наименование метода	Метод	Пример запроса и ответа (query/payload) в Swagger	Как проверить результат	Внешние интеграции	Комментарий
	Добавить 4 продукта и заполнить все необходимые поля. Нажать кнопку "Продолжить"			Получение списка ЛПР ко компании, которым доступен режим Альфа-Босс и данный менеджер может отправить КП в чат/баннер	GET	<code>/contact-persons?clientId={clientid}&cmld={cmld}&offerType=UCO⁵⁸</code>	Открылась страница создания УКП	NIB Режим ЛПР → /companies/{companyid} MDM → getGoldRec AimyChat → /link CorpUserLogins → /abm-entries Keycloak	

58. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Общие проверки/get_contact_persons](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Общие+проверки/get_contact_persons)

Сценарий	Шаги	UI	URL запроса	Наименование метода	Метод	Пример запроса и ответа (query/payload) в Swagger	Как проверить результат	Внешние интеграции	Комментарий
				Получение информации о продуктах доступных для УКП	GET	/uco/info ⁵⁹		NO NE	
	Предпросмотр созданного УКП. Нажать кнопку "Отправить". В модальном окне нажать кнопку "Закрыть" и отправить запрос на Подтверждение клиентом УКП			Сохранение УКП	POST	/uco ⁶⁰ Из response body достать offerId . Далее будет использоваться для взаимодействия с УКП	Появилось модальное окно об успешном создании УКП	Aim yChat → / mas sMailing	
				Подтверждение клиентом УКП	PATCH	/uco/approve ⁶¹	Получен статус 200 в ответе	NO NE	

59. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#Универсальное коммерческое предложение/get_uco_info](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#Универсальное+коммерческое+предложение/get_uco_info)

60. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#Универсальное коммерческое предложение/post_uco](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#Универсальное+коммерческое+предложение/post_uco)

61. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#Универсальное коммерческое предложение/patch_uco_approve](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#Универсальное+коммерческое+предложение/patch_uco_approve)

Сценарий	Шаги	UI	URL запроса	Наименование метода	Метод	Пример запроса и ответа (query/payload) в Swagger	Как проверить результат	Внешние интеграции	Комментарий
Просмотр меню редактирования содержимого конфигурации УТК после получения согласия от клиента	Если после создания УТК конфигурации конечным действием являлся вызов ручки "Согласие с конфигурацией УТК", то перейти на страницу просмотра одобренного КП (see page 112) , подставив в URL идентификатор нужной конфигурации(UUID)		/ufr-prc-ui/offert/utk-summary	Получение информации по конфигурации УТК		/configuration/{configId} ⁶²	На странице появилась информация по принятой клиентом конфигурации	NO NE	

62. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Действия с конфигурациями/get_configurations__configId_](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Действия+с+конфигурациями/get_configurations__configId_)

Сценарий	Шаги	UI	URL запроса	Наименование метода	Метод	Пример запроса и ответа (query/payload) в Swagger	Как проверить результат	Внешние интеграции	Комментарий
Просмотр меню держером содержания УКП после получения согласия от клиента	После создания УКП, где конечным действием являлся вызов ручки "Согласие с УКП", нужно перейти на страницу просмотра одобренного УКП (see page 112) , подставив в URL идентификатор нужного УКП(UUID)		/ufr-prc-ui/offers/ucosummary	Получение списка одобренных и отклонённых продуктов клиентом УКП	GET	/uco/{configId}/summary ⁶³	На странице появилась информация по принятым клиентом продуктам УКП	NO NE	

63. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Универсальное коммерческое предложение/get_uco_offerId_summary](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Универсальное+коммерческое+предложение/get_uco_offerId_summary)

Сценарий	Шаги	UI	URL запроса	Наименование метода	Метод	Пример запроса и ответа (query/payload) в Swagger	Как проверить результат	Внешние интеграции	Комментарий
Отслеживание менеджерам созданных конфигураций УТК и созданных УКП	В рамках той же итерации перейти на страницу отслеживания		/ufr-prc-ui/tracking	Получение данных для фильтров списка КП по клиентскому менеджеру	GET	/offers/tracking-filters?cmId={cmId}&period=180 ⁶⁴	На странице появился список созданных КП с возможностью выбора фильтров	NO NE	
				Получение списка КП по идентификатору клиентского менеджера	POST	/offers/cm?pageNumber=0&pageSize=10 ⁶⁵		NO NE	
	В фильтрах сначала выбрать "Тип" = "Конфигуратор УТК", а затем сменить его на "УКП"			Получение списка КП по идентификатору клиентского менеджера	POST	/offers/cm?pageNumber=0&pageSize=10 ⁶⁶	Фильтрация прошла успешно. Отображались только КП по выбранному фильтру	NO NE	

64. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Коммерческие предложения всех типов/get_offers_tracking_filters](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Коммерческие+предложения+всех+типов/get_offers_tracking_filters)

65. [https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Коммерческие предложения всех типов/post_offers_cm](https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Коммерческие+предложения+всех+типов/post_offers_cm)

8.5 Описание заглушек

В данном разделе даётся подробное описание работы приложения с внешними системами (интеграциями) для разработки их заглушек.

Пример:

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р ы з а щ и щ и о т в е т а
Keycloak	HTTP GET	host:port/auth/realms/USERS/.well-known/openid-configuration	-	150мс	<pre>{ "authorization_endpoint": "http://u- m1js3.moscow.alfaintra.net:19080/realms/USERS/protocol/openid-connect/auth", "token_endpoint": "http://u- m1js3.moscow.alfaintra.net:19080/auth/realms/USERS/protocol/openid-connect/token"} </pre>	хост и порт должны соответствовать заглушке

66. https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/ufr-prc-discount-api#/Коммерческие предложения всех типов/post_offers_cm

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р ы з а ц и я о т в е т а
Keycloak NI В Режим ЛПР	Н Т Т Р Р О S T	https://corp-gateway-dev.moscow.alfaintra.net/corp-lpr-mode-gateway/public/keycloak/auth/realms/corporate/protocol/openid-connect/token	client_id: 123, client_secret: 321, grant_type: "client_credentials"	150мс	<pre>{ "access_token": "ASDASDASD", "expires_in": 900, "refresh_expires_in": 35992, "refresh_token": "BDFBDFBDFB", "not-before-policy": 0, "session_state": "b2edb226-8e6a-4ad1-a4c3-e566de7716e8", "scope": "openid profile email" }</pre>	все поля могут быть захвачены
Keycloak по умолчанию	Н Т Т Р Р О S T	host:port/auth/realms/USERS/.well-known/openid-configuration	Описание интеграции ⁶⁷ Пример запроса ⁶⁸	150мс		

67. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?>

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р ы з а ц и я о т в е т а
NI В Ре жи м Л П Р	Н ТТ Р G EТ	https://corp-gateway-dev.moscow.alfaintra.net/corp-lpr-mode-gateway/secure/corp-lpr-mode-lpr-mode-api/api/companies/{companyId}	Headers: "A-channelId": "ufr-prc", "A-clientType": "BACK" PathVariable: {companyId}	2 5 0 м с	<pre> { "userIds": ["XBUL4F"] } </pre> Данный userId далее используется в остальных интеграциях	

pagelid=2041174996&src=contextnavpagetreemode
68. https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelid=2041175601&src=contextnavpagetreemode

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р ы з а ц и я о т в е т а
Ai m yC h a t	Н Т Т Р О S T	/personalchats/api/v1/link	Headers: "A-channelId": "ufr-prc", "A-clientType": "BACK" <pre>{ "clientLogins": ["{userId}"], "companyUpin": "UB174Y", "managerLogin": "U_M0HLF", "businessLine": "MEDIUM" }</pre>	250	<pre>[{ "login": "XBUL4F", "isChatAvailable": true }]</pre>	

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р и з а ц и я о т в е т а
Н Т Т Р О С Т		/personalchats/api/v1/massMailing	Headers: "A-channelId": "ufr-prc", "A-clientType": "BACK" <pre>{ "clientLogins": ["{userId}"], "companyUpin": "UB174Y", "managerLogin": "U_M0HLF", "messageText": "Текст сообщения клиенту", "documentLink": "someLink",</pre>	250	<pre>[{ "chatId": "c7358efe-1e0c-4e6a-82ca-f42abcf19703", "login": "XBUL4F", "status": "OK" }]</pre>	

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р и з а ц и я о т в е т а
			<pre>"businessLine": "MEDIUM" }</pre>			

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р ы з а ц и я о т в е т а
Co rp Us er Lo gi ns	Н ТТ Р G EТ	/corp-user-logins-gateway/secure/corp-user-logins-user-logins-api/api/v1/abm-entries	Headers: "A-channelId": "ufr-prc", "A-clientType": "BACK" "A-projectId": "ufr-prc-discount-api" RequestParams: [{userId}]	2 5 0	<pre>[{ "userId": "XBUL4F", "customers": [{ "customerId": "UB174Y", "abmEntries": [{ "os": "iOS", "clientVersion": "15.8", "deviceModel": "iPhone15.4", "lastLoginDate": "2025-10-19T10:30:0 0Z" }] }] }]</pre>	

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р и з а ц и я о т в е т а
					]	

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р ы з а ц и я о т в е т а
М D M	Н Т Т P S O A P	http://esbwsint/ MDM/ UWSConsumerSubjectI nfoGet29/SOAP	<pre> <soapenv:Env elope xmlns:soapen v="http:// schemas.xmls oap.org/ soap/ envelope/" xmlns:uws="h ttp:// UWSConsumerS ubjectInfoGe t29.MDM.uws. alfabank.ru" > <soapenv:Hea der/> <soapenv:Bod y> <uws:UWSCons umerSubjectI nfoGetGetGol dRec> <inCommonPar ms> </pre>	2 5 0	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"? ><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http :// schemas.xmlsoap.org /soap/envelope/"> <soapenv:Body> <dlwmin:UWSConsumer SubjectInfoGetGo ldRecResponse xmlns:dlwmin="http: // UWSConsumerSubjectI nfoGet29.MDM.uws.alf abank.ru"> <response> <outCommonParms> <outCommonParmsExt> <name>logUID</name> <value>wststcmp.mdm ws-250428-151842-1< /value> </ outCommonParmsExt> </pre>	

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р ы з а ц и я о т в е т а
			<pre> <externalSystemCode>UFRP RCB01</externalSystemCode> <externalUserCode>test</externalUserCode> </inCommonParams> <inParams> <subPins> <recordSetRow> <pin>XFU774</pin> <absCode>ABS_EQ</absCode> </recordSetRow> </pre>		<pre> </outCommonParams> <outParams> <subList> <resultSetRow> <subCommon> <resultSetRow> <idSub>479570595</idSub> <idSubType>160480</idSubType> <subTypeCode>SubjectType_Person</subTypeCode> <name>Шляховская Ольга Игоревна</name> </resultSetRow> </subCommon> <subNameList> <resultSetRow> </pre>	

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р и з а ц и я о т в е т а
			<pre> <recordSetRow> <pin>X1YBX4</pin> <absCode>ABS_EQ</absCode> </recordSetRow> <recordSetRow> <pin>XT0I2H</pin> <absCode>ABS_EQ</absCode> </recordSetRow> </subPins> <subSetMarkerList> </pre>		<pre> <name>Шляховская Ольга Игоревна</name> <idSub>479570575</idSub> <idSubName>529655349</idSubName> <idSubNameType>160551</idSubNameType> <subNameTypeCode>SubjectNameType_FullName</subNameTypeCode> <isActual>1</isActual> </resultSetRow> <resultSetRow> <name>Шляховская Ольга Игоревна</name> <idSub>479570575</idSub> </pre>	

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р ы з а ц и я о т в е т а
			<pre> <recordSetRow> <flag>Marker Type_subject Names_collapse</flag> </recordSetRow> <recordSetRow> <flag>Marker Type_pins</flag> </recordSetRow> </subSetMarkerList> </inParms> </uws:UWSConsumerSubjectInfoGetGoldRec> </pre>		<pre> <idSubName>529655345</idSubName> <idSubNameType>160552</idSubNameType> <subNameTypeCode>SubjectNameType_ShortName</subNameTypeCode> <isActual>1</isActual> </resultSetRow> <resultSetRow> <name>Ольга</name> <idSub>479570575</idSub> <idSubName>529655347</idSubName> <idSubNameType>160553</idSubNameType> <subNameTypeCode>SubjectNameType_FirstName</subNameTypeCode> </pre>	

С и с т е м а	П р о т о к о л з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р и з а ц и я о т в е т а
			<pre> </ soapenv:Body > </ soapenv:Envelope> </pre>		<pre> <isActual>1</ isActual> </resultSetRow> <resultSetRow> <name>Игоревна</ name> <idSub>479570575</ idSub> <idSubName>52965534 8</idSubName> <idSubNameType>1605 54</idSubNameType> <subNameTypeCode>Su bjectNameType_Middl eName</ subNameTypeCode> <isActual>1</ isActual> </resultSetRow> <resultSetRow> <name>Шляховская</ name> </pre>	

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р и з а ц и я о т в е т а
					<pre> <idSub>479570575</idSub> <idSubName>529655346</idSubName> <idSubNameType>160555</idSubNameType> <subNameTypeCode>SubjectNameType_LastName</subNameTypeCode> <isActual>1</isActual> </resultSetRow> <resultSetRow> <name>Шляховская Ольга Игоревна</name> <idSub>479570575</idSub> <idSubName>529655350</idSubName> <idSubNameType>160575</idSubNameType> </pre>	

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р и з а ц и я о т в е т а
					<pre> <subNameTypeCode>Su bjectNameType_Name< /subNameTypeCode> <isActual>1</ isActual> </resultSetRow> </subNameList> <pinList> <resultSetRow> <main>1</main> <sysSource>1</ sysSource> <idABS>4188</idABS> <aBSCode>ABS_EQ</ aBSCode> <idSubABS>602175799< /idSubABS> <idSub>479570575</ idSub> <pin>XBUL4F</pin> </pre>	

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р и з а ц и я о т в е т а
					<pre> </resultSetRow> <resultSetRow> <main>0</main> <sysSource>1</ sysSource> <idABS>1461770</ idABS> <aBSCode>ABS_SFAQA< /aBSCode> <idSubABS>602175818< /idSubABS> <idSub>479570594</ idSub> <pin>ABR-FW-SCRMFW- WORK-ACCOUNT ACP-566065</pin> </resultSetRow> </pinList> <st>translated</st> </resultSetRow> </pre>	

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р ы з а ц и о т в е т а
					<pre></subList> <technicalManager> <resultSetRow> <count>0</count> <pageNumber>0</pageNumber> </resultSetRow> </technicalManager> </outParms> </response> </dlwmin:UWSConsumerSubjectInfoGetGetGoldRecResponse> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre>	

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	Адрес (URL/MQ/DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа	П а р а м е т р и з а ц и я о т в е т а
Ро ле ва я мо де ль	Н Т Т Р Р О S Т	https://ufrtestsystem/ufr-rm-auth-gateway-api/secure/ufr-rm-postgres-api/permissions ⁶⁹	Описание интеграции ⁷⁰ Пример запроса ⁷¹	2 5 0		

8.6 Объем данных и тестовая модель

Файлы с данными для импорта в схему **product_rates**:


69. <https://ufrtest/ufr-rm-auth-gateway-api/secure/ufr-rm-postgres-api/permissions>

70. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/SFACRM/3.3.8.1+ufr-rm-postgres-api?src=contextnavpagetreemode>

71. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pagelid=2040297088&src=contextnavpagetreemode>

[illegible]

Скрипт наполнения данными для работы с клиентом:



8.7 Готовность тестовой среды

1. Общая готовность стенда НТ - стенд НТ есть
2. Архитектура системы на стенде НТ полностью повторяет промышленную архитектуру - да
3. Программные платформы, используемые в тестовых средах, соответствуют промышленным(тип операц. системы, версия ПО) - да

8.8 Метрики

8.8.1 Анализ со стороны приложения

- Интенсивность выполнения операций
- Время отклика
- Остановка или отсутствие выполнения операций
- Загрузка очередей
- Соотношение ошибок
- Бизнес операции
- Неспецифичные метрики, возможно их использование при поиске узких мест и могут быть уникальны для конкретного приложения

8.9 Точки наблюдения

- метрики аппаратной части - ссылка на дашборд в графани + по запросу инженера НТ добавление метрик и вывод их на дашборд
- Предполагаемые точки отказа - указать предполагаемые/возможные узкие места приложение

9 Анкета для входа Запросы клиентов

Анкетные данные	
Наименование проекта	Модуль ЕФ. Запросы клиентов ⁷² PJ07187-SFA23 https://ppm/project/b8124463-2dd3-4205-bcc4-0b67756f2b05 IS.EOS.UL.Запросы клиентов
Группа коммуникации по проекту (Заказчик, деливери, бизнес аналитик, разработчик, тестировщик, девопс инженер)	Аналитик Вахрушева Нина Михайловна Техлиды: Жариков Павел Михайлович -СА Языков Михаил Игоревич - backend Ленец Олег Иванович - frontend Тузov Вячеслав Александрович QA Разработчики: middle - Ильин Данила Алексеевич front - Емшанов Станислав Александрович QA - Мельник Евгений Демьянович
Документация на проект - Техническое задание где указаны нефункциональные требования с описанием бизнес процессов, можно ссылку - Архитектурная документация системы (объекта тестирования. внешних систем которые участвуют в НТ), можно ссылку	https://rsm/visions/vision-details/682b2528eed7e92b57ebf046

9.1 Объект тестирования

В данном разделе необходимо описать объект тестирования, какие компоненты участвуют, дополнительные узлы, список интеграций и требований к ним

Пример:

Система	Описание	Протокол взаимодействия
---------	----------	-------------------------

72. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/EOSUL/pages/2466591582/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C+%D0%95%D0%A4.+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2>

api	Компонент k8s, принимает запросы от сервиса	REST
ufr-eos-ul-client-requests-api ⁷³	Сервис, предоставляющий информацию по запросам клиента	
ui	Компонент k8s, отвечает за работу фронта	REST
Redis	для хранения кэша	RESP

Профиль НТ

В данном разделе заполняется профиль тестирования - список сценариев, задействованных в подаче нагрузки. Составляется на основе анализа продуктовой нагрузки либо на основе бизнес прогноза.

Необходимо указать интенсивность по каждому сценарию и требования ко времени отклика.

Наименование сценария	TP H	SLA	Описание
Переход в модуль	600	1 сек	Получение пермишена на доступ к функционалу модуля, получение списка доступных операций
Получение писем клиента	600	2 сек	Получение списка писем клиента
Очищение кэша всех страниц с письмами по клиенту	600	1 сек	Сброс кэша и показ 1 страницы списка писем


9.2 Сценарии

В данном разделе необходимо указать пошаговые операции (запросы) в сценариях.

Например, если сценарий состоит из REST запросов:

Переход в модуль		
Шаг	Запросы	ЭФ + Логика

73. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/EOSUL/ufr-eos-ul-client-requests-api>

ШАГ 1 Переход в модуль ЕФ Запросы клиенто В	• redirect на модуль ЕФ.Запросы клиентов, в query-параметрах передаем: • id сессии • cus	
ШАГ 2 Получение пермишена	ufr-eos-ul-common-services-roles-model-api/get-permissions	Вызов происходит автоматически с ноды при открытии модуля из СП (до рендера страницы) или обновлении страницы
ШАГ 3	• получаем список доступных операций - /get-operations	с помощью запроса /get-operations получаем список операций Запрос <pre>{ "sessionId": "8858e7b4-703e-4759-ac28-6d794307c8fb", "adLogin": "U_M1B72"}</pre> Ответ <pre>{}</pre>
Получение писем клиента		
Шаг	Запросы	Логика

ШАГ 4	POST /simple-request/v20/letter-list⁷⁴ 8.3 Интеграция РК Письма⁷⁵ 2.16. Неплатежные документы - ВК⁷⁶ Распределение писем в соответствии с категорией⁷⁷ Создание официального письма через интерфейс⁷⁸	Запросы клиента Тип ▼ Дата документа ▼ Статус ▼ Категория ▼ <table><tr><th>ТИП</th><th>ДАТА ДОКУМЕНТА</th><th>СТАТУС</th><th>ТЕМА</th><th>КАТЕГОРИЯ</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Исходящее письмо</td><td>22.04.2026 19:06:52</td><td>ИСПОЛНЕНО</td><td>Новая ставка по кредитной карте</td><td>Уведомление</td><td>✉</td><td>🔗</td></tr><tr><td>Исходящее письмо</td><td>02.04.2026 12:43:12</td><td>ОБРАБОТКА ОМ</td><td>111</td><td>Блокировка в АКОВ/АЛВО</td><td>✉</td><td>🔗</td></tr><tr><td>Письмо</td><td>26.03.2026 07:11:30</td><td>ОБРАБОТКА ОМ</td><td>Тест тема</td><td>Уведомление</td><td>✉</td><td>🔗</td></tr><tr><td>Официальное письмо</td><td>10.03.2026 10:38:33</td><td>ОБРАБОТКА ОМ</td><td></td><td>Реестр расчетных документов</td><td>✉</td><td>🔗</td></tr><tr><td>Официальное письмо</td><td>10.03.2026 10:35:54</td><td>ОБРАБОТКА ОМ</td><td></td><td>Реестр расчетных документов</td><td>✉</td><td>🔗</td></tr></table> Показывать по 5 ▼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 138 139 140 141 142 143 144 1	ТИП	ДАТА ДОКУМЕНТА	СТАТУС	ТЕМА	КАТЕГОРИЯ			Исходящее письмо	22.04.2026 19:06:52	ИСПОЛНЕНО	Новая ставка по кредитной карте	Уведомление	✉	🔗	Исходящее письмо	02.04.2026 12:43:12	ОБРАБОТКА ОМ	111	Блокировка в АКОВ/АЛВО	✉	🔗	Письмо	26.03.2026 07:11:30	ОБРАБОТКА ОМ	Тест тема	Уведомление	✉	🔗	Официальное письмо	10.03.2026 10:38:33	ОБРАБОТКА ОМ		Реестр расчетных документов	✉	🔗	Официальное письмо	10.03.2026 10:35:54	ОБРАБОТКА ОМ		Реестр расчетных документов	✉	🔗
ТИП	ДАТА ДОКУМЕНТА	СТАТУС	ТЕМА	КАТЕГОРИЯ																																								
Исходящее письмо	22.04.2026 19:06:52	ИСПОЛНЕНО	Новая ставка по кредитной карте	Уведомление	✉	🔗																																						
Исходящее письмо	02.04.2026 12:43:12	ОБРАБОТКА ОМ	111	Блокировка в АКОВ/АЛВО	✉	🔗																																						
Письмо	26.03.2026 07:11:30	ОБРАБОТКА ОМ	Тест тема	Уведомление	✉	🔗																																						
Официальное письмо	10.03.2026 10:38:33	ОБРАБОТКА ОМ		Реестр расчетных документов	✉	🔗																																						
Официальное письмо	10.03.2026 10:35:54	ОБРАБОТКА ОМ		Реестр расчетных документов	✉	🔗																																						
ШАГ 4.1 Фильтрация		☐ Оф. письмо ☒ Исх. письмо ☒ Заккрытие счёта Применить Сбросить рис. 1 - Фильтрация по типу																																										

74. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/RKBIZPLATF/pages/1459684003/POST+simple-request+v20+letter-list>

75. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/RKBIZPLATF/pages/1609429888/8.3+%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%9A+%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0>




76. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/RKBIZPLATF/pages/288572573/2.16.+%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+-%D0%92%D0%9A>

77. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/RKBIZPLATF/pages/658286843/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9>


78. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/RKBIZPLATF/pages/213449334/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81>

	Январь 2024 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
--	--

рис. 3 - Фильтрация по дате

ШАГ 4.2 Просмотр текста письма	При нажатии из ШАГ 3 на значок сообщения - открытие текста письма ? зачем давать возможность скрытия в 2-х местах	
ШАГ 4.3 Раскрытие подробной информации письма		
ШАГ 5 Переход на другую страницу списка писем	/api/client-request/letter-list⁷⁹	Пользователь нажимает на необходимую ему страницу списка писем 

79. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/EOSUL/pages/2534733090/api+client-request+letter-list>

ШАГ 6 Сброс кэша списка писем и переход на 1 страницу	<code>/api/cache/letters/clear</code>⁸⁰ <code>http://{хост}/ufr-eos-ul-client-requests-api/api/client-request/letter-list</code>	Пользователь нажимает на кнопку "Обновить", происходит запрос на сброс кэша списка писем и запрос на получение 1 страницы списка писем с сохранением всех фильтров. 
---	---	--

Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
Переход в модуль	ufr-eos-ul-common-services-roles-model-api/get-permissions	POST	<pre>curl --location 'https://int.ufrulkind-api.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-common-services-roles-model-api/get-permissions' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "groupId": ["SFA_EF_service_pane"] }</pre>	<pre>{ "id": "EOS_UL_CLIENT_REQUESTS_ACCESS", "name": "Доступ к модулю Запросы клиентов на сервисной панели ЮЛ", "description": null, "moduleCode": "IS.SFA ЮЛ.Запросы клиентов" }</pre>	Есть доступ	

80. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/EOSUL/pages/2680768139/api+cache+letters+clear>

Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
	ufr-eos-ul-client-requests-module-info-api/get-operations	POST	<pre>curl --location 'https://int.ufrulkint-api.moscow.alfaintra.net/ufr-eos-ul-client-requests-module-info-api/get-operations' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "sessionId": "7e3b185c-25ef-4d84-9253-59de7e8894e3", "adLogin": "U_181BW" }'</pre>	<pre>{ "id": "client-requests", "name": "Запросы клиентов", "path": "ufr-eos-ul-client-requests-ui", "description": "Просмотр писем клиентов", "icon": "bubbles", "available": null, "operations": [{ "id": "view-client-requests", "groupId": null, "url": null, "protocol": null, "host": null, "endpoint": "/", "fullEndpoint": null, "name": "Письма клиентов", "description": null, "icon": null, "docsTitle": null, "docsUrl": null, "available": true, "checks": [], "routeCodes": [] }], "checks": [] }</pre>	Есть доступ	

Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
Получение писем клиента	http://{хост}/ufr-eos-ul-client-requests-api/api/client-request/letter-list	POST	<pre> Пример запроса { "pageNumber": 1, "pageSize": 5, "cus": "UACEOZ", "startDate": "2024-06-06T10:06:22.03", "endDate": "2025-06-06T16:25:34.02", "sortByCreateDateAscending": "false", "docTypeCodes": ["SimpleRequestDocType_ExpLetter", "SimpleRequestDocType_ExpLetter_VK", "SimpleRequestDocType_ExpLetter", "SimpleRequestDocType_OfficialLetter"], "processStatuses": ["Processed", "Rejected", "InWork"], "categoryCodes": ["OTHER", "VKDict_Category_PRODOCS", "VKDict_Category_InternetAcquiring"] } </pre>	<pre> Пример ответа { "totalElements": 1296, "totalPages": 260, "pageNumber": 1, "elements": [{ "id": 510537056, "number": null, "createDate": "2025-06-06T16:25:34.02", "processStatus": "Processed", "docType": "Исходящее письмо", "subject": "Подтверждение по поддержанию Фиксированного остатка 06.06.2025 №10629068", "body": "Приложение №7\г\к к Соглашению о заключении сделок срочного привлечения от\г\н 29.09.2017 г. №6\н\г\н\г\нПодтверждение № 10629068\г\н(поддержания Клиентом Фиксированного остатка на Банковском счете) \г\н «06» июня 2025\г\н\г\нВ соответствии с условиями Соглашения о заключении сделок срочного привлечения №6\н от 29.09.2017 между АО «АЛЬФА-БАНК» и ООО \Маребен Фуд Сэнтрал\ (далее – Клиент), подтверждаем заключение Банком Сделки по поддержанию Клиентом Фиксированного остатка на Банковском счете (далее – Сделки) на следующих условиях:\г\н№\г\нп\п\г\нСущественные условия Сделки\г\нЗначения Существенных условий Сделки\г\н1\г\нНомер Банковского счета \г\н40702810301400003262\г\н2\г\нВалюта Фиксированного остатка\г\нРоссийский </pre>	Отображается список писем клиента	

Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
				рубль\r\n3\r\nСумма Фиксированного остатка (цифрами и прописью) \r\n568.000.000,00 (Пятьсот шестьдесят восемь миллионов 00/100)\r\n4\r\nДата начала срока \r\n06.06.2025\r\n5\r\nДата окончания срока \r\n09.06.2025\r\n6\r\n Процентная ставка за пользование Фиксированным остатком \r\n(% годовых) \r\n20,00%\r\n7\r\nИные условия Сделки, согласованные Сторонами \r\n----- -\r\n\r\n\r\n\r\nАО "АЛЬФА- БАНК"\r\nБИК 044525593 ИНН 7728168971\r\nнк/сч 30101810200000000593\r\n СДЕЛКА ЗАКЛЮЧЕНА\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n", "editDate": "2025-06-06T16:25:34.3412524", , "clientPinEq": "UACEOZ", "category": null, "isRead": false, "hasAttachments": true }, { "id": 510119695, "number": "250606 013444", "createDate": "2025-06-06T10:08:21.03", "processStatus": "Processed", "docType": "Официальное письмо", "subject": "Документы в досье к УНК 23070265/1326/0000/2/1", "body": "Добрый день. \nПросим Вас принять в досье к контракту MFC- SUZHOU07-23 к УНК 23070265/1326/0000/2/1\nДС 5 и Акт о компенсации затрат. \n\nС уважением, Татьяна		

Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
				Иванченко\nТел.: +7 (495) 730-11-87, доб. 2450", "editDate": "2025-06-09T19:15:24.1034183", ", "clientPinEq": "UACEOZ", "category": "Валютный контроль. Общие вопросы", "isRead": false, "hasAttachments": true }, { "id": 510011640, "number": null, "createDate": "2025-06-05T18:16:34.263", "processStatus": "Processed", "docType": "Исходящее письмо", "subject": "СВО ООО \\\МАНЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ\\", "body": "СВО ООО \\\МАНЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ\\", "editDate": "2025-06-05T18:16:34.4695528", ", "clientPinEq": "UACEOZ", "category": "Валютный контроль. Общие вопросы", "isRead": false, "hasAttachments": true }, { "id": 510011625, "number": null, "createDate": "2025-06-05T18:16:15.517", "processStatus": "Processed", "docType": "Исходящее письмо", "subject": "СВО ООО \\\МАНЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ\\", "body": "СВО ООО \\\МАНЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ\\", "editDate": "2025-06-05T18:16:15.7416305", ", "clientPinEq": "UACEOZ",		

Сценарий	URL запроса	Метод	Пример запроса (query/payload)	Пример ответа	Как проверить результат	Комментарий
				<pre> "category": "Валютный контроль. Общие вопросы", "isRead": false, "hasAttachments": true }, { "id": 510011593, "number": null, "createDate": "2025-06-05T18:15:57.91", "processStatus": "Processed", "docType": "Исходящее письмо", "subject": "СВО ООО \МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ\\"", "body": "СВО ООО \МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ\\"", "editDate": "2025-06-05T18:15:58.1685667 ", "clientPinEq": "UACEOZ", "category": "Валютный контроль. Общие вопросы", "isRead": false, "hasAttachments": true } } } </pre>		
Очищение кэша всех страниц с письмами по клиенту	/api/cache/letters/clear⁸¹	POST	BODY идентификатор клиента <pre> { "cus": "32test" } </pre>	200 OK	Отображается первая страница писем	

81. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/EOSUL/pages/2680768139/api+cache+letters+clear>

9.3 Описание заглушек

В данном разделе даётся подробное описание работы приложения с внешними системами (интеграциями) для разработки их заглушек.

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	А д р е с (U R L / M Q / D V)	Пример запроса (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	Пример ответа
uf r- sr e q u e s t u s r v- di ct io n ar y- s er vi c e ⁸²	H T T P G E T	ht tp :// uf ri nt / uf r- sr eq ue st us rv- di cti o na ry- se rvi ce / di cti o na ry 2 0/ vk	Пример запроса	1 с е к	Пример ответа

82. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/RKBIZPLATF/ufr-srequestusrv-dictionary-service>

Система	Протокол взаимодействия	Адрес (URL / MQ / DB)		Время отклика
		di ct _c at eg or y? ty pe R ea l= true	curl --location 'http://ufrint/ufr-srequestusrv-dictionary-service/dictionary20/vkdict_category?typeReal=true' \ --header 'accept: application/json' \ --header 'Content-Type: application/json-patch+json' \ --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUiiwia2lkiiA6ICJWUVd2cGZ3RmNXejdxYWE4WllKeVJfckF0R3ZxUn g0c1Vwd1NrTXhdGJFlbn0.eyJleHAiOjE3NTY4MDUwOTAsImhhbmhhdCMTc1NjgwNDE5MCwianRpIjoibWlxMTUzYTUtOTBhMi00ZmY5LTljZTltNGFmMzJhOWYxYzMwliwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9pZHAatYXBpLXRlc3QuYWxmYWludHJhLm5ldC9hdXRoL3JiY Wxtcy9yY25vbnBheSlslmF1ZCl6lnJ jLW5vbnBheSlslnN1Yil6IjdkM2U4M DRhLTnkMmUtNDk4My1hODEwLT hhOTc3MzBkOGY3NSIsInR5cCI6Ik J lYXJlcilslmF6cCI6lnVmci1lb3MtdW wtY2xpZW50LXJlcXVlc3RzliwiYWN yIjoibWlsInNjb3BlIjoicHJvZmls ZSB1Znl tZW9zLXVsLWNsaWVudC1yZX F1ZXN0cy1hdHRyaWJ1dGUgZW1h aWwiLCJlbWFpbF92ZXJpZmlkZC16 ZmFsc2UsImNsaWVudElkljoidWZy LWVvcy11bC1jbGlbnQtcmlVxdWVz dHMiLCJlbGlbnRib3N0IjoiaMTAu M C45MCM4yMzQiLCJwcmVmZXJyZW RfdXNlcm5hbWUiOiJzZXJ2aWNIL WFJy291bnQtZmVudC1yZWVvcy11 bC1jb GlbnQtcmlVxdWVzdHMiLCJlbGlbn	
			Пример запроса (payload/query/SQL)	Пример ответа <pre>[{ "idType": 122962, "idParent": 122962, "idTypeCategory": 122959, "code": "VKDict_Category_STANDARD", "bcode": "STANDARD", "name": "Стандарт", "note": "Стандарт", "rightAll": 1, "idTypeTable": 430, "typeUuid": "be3ce6fb-34a9-40f8-8048-c32abe8c30ad", "codeProtect": true, "typeReal": true, "typeOrder": 0, "open": "1900-01-01T00:00:00", "close": "2100-01-01T00:00:00" }, { "idType": 122963, "idParent": 122963, "idTypeCategory": 122959, "code": "VKDict_Category_DEPOSITINFO", "bcode": "DEPOSITINFO", "name": "Заявка на предоставление информации по депозиту", "note": "Заявка на предоставление информации по депозиту", "rightAll": 1, "idTypeTable": 430, "typeUuid": "0ba906e7-a06a-4d71-b8a7-fce463666563", "codeProtect": true, "typeReal": true,</pre>

Система	Протокол взаимодействия	Адрес (URL / MQ / DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	Время отклика	Пример ответа
			RBZGRyZXNzIjoiMTAuMC45MC4yMzQiLCJ1c2VyUHJpbmNpcGFsTmFtZSI6IiRfRU9TVUxDUkBtc2suYWQyMDEyLmxvYyJ9.NnWeHrt6Favo1_tvXtNiGrUx_3N3CytCU41ydTxChwJ-QYRwktpQmu5BMs6R3Pknci1O2IWtCqQEnpc7llyK1mAjhHrMcMEMbJDp3w4P5EIA_VCHmxF1INR5UsPP66wCvq2jVJNT-A307jWYwGWkINewuuksarCVuXfJJ9DmMlfYsTfCx09jKrTIZxyb57GPu-WG2xusvYJC-fYLUbhzuUUXD3ir4TekSVIhn08bzLEJuBQB6rereZeSaV-kuBoxrcuj9ecjshvLkGL1K6elQ5Qh0AFD6tEGqr47GLrDd22MwXlvm9Wg5LWKw2d1RO1lhBi6r_n6tkmwLxRXjS_NwQ'		<pre> "typeOrder": 0, "open": "1900-01-01T00:00:00", "close": "2100-01-01T00:00:00" }]</pre>

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	А д р е с (U R L / M Q / D B)	П р и м е р з а п р о с а (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	П р и м е р о т в е т а
uf-r-srequestusrv-document-service ⁸³	HTTP POST	/simple-request/v2/letter-list	Пример запроса	1сек	Пример ответа <pre>{ "totalElements": 220, "elements": [{ "id": 492643008, "number": "number", "createDate": "2025-04-08T19:44:03.55", "processStatus": "processStatus", "docTypeCode": "docType", "subject": "subject", "body": "body", "editDate": "2025-04-08T19:44:04.3370365", "clientPinEq": "UCNQQ3", "statusCode": "statusCode", "categoryCode": "categoryCode", "isRead": false, "hasAttachments": true }]}</pre>

83. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/RKBIZPLATF/uf-r-srequestusrv-document-service?src=contextnavpagetreemode>

Анкета для входа Запросы клиентов – 165

Система	Протокол взаимодействия	Адрес (URL / MQ / DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	Время отклика	Пример ответа
			<pre>{ "clientPinsAndCategories": [{ "clientPin": "UACE0Z", "categoryCodes": ["VKDict_Category_STANDARD"] }], "startDate": "2025-07-27T09:50:47.374Z", "endDate": "2025-07-29T09:50:47.374Z", "sortByCreateDateAscending": true, "docTypeCodes": ["SimpleRequestDocType_OfficialLetter", "SimpleRequestDocType_Letter", "SimpleRequestDocType_ExpLetter", "SimpleRequestDocType_ExpLetter_VK"], "subjectcontains": "Тест создания", "processStatus": "Processed", "statusCode": "Status_SimpleRequest_Closed", "features": ["UseStatusCodesAndGetAllLettersFromBank"], "hasAttachments": false, "pageNumber": 1, "pageSize": 100, "returnTotalElementsCount": tr</pre>		

Система	Протокол взаимодействия	Адрес (URL / MQ / DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	Время отклика	Пример ответа
			ue }		
Кеу-клоак-пользовательский	HTTP POST		curl --location 'https://idp-test.alfaintra.net/auth/realms/users/protocol/openid-connect/token' \ --header 'X-External-System-Code: NFRB01' \ --header 'X-External-User-Code: UFRLPB01' \ --header 'X-User-Id: WSEF' \ --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ --data-urlencode 'password=123456' \ --data-urlencode 'client_secret=LR2R4XQuh25m4BwWsGPJljkZbs9oqPi3' \ --data-urlencode 'grant_type=password' \ --data-urlencode 'client_id=ufr-eos-ul-client-requests' \ --data-urlencode 'username=U_181BW'	1сек	Пример ответа { "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpzZW50cmV0L2F1dG9vcnVhbG1zL3VzZXJzliwic3ViljoiYTk5NTA2MTYtNTczNS00N2Q1LWlZjctZWlwYyJiODVhOTVmlwiZHlwljoiQmVhcmVylwiYXpwljoidWZyLWVvcy11bC1jbGllbnQtcmlzZW50cmV0L2F1dG9vcnVhbG1zL3VzZXJzliwic3ViljoiYTk5NTA2MTYtNTczZWQtb3JpZ2lucy1lYyJodHRwczovL2ludC51ZnJ1bGtpbnQtdWkubW9zY293LmFsZmFpbmRyYS5uZXQiXSwic2NvcGUiOiJwcm9maWx1IHVmcil1b3MtdWwtY2xpZW50LXJlcXVlc3RzLWF0dHJpYnV0ZXMGZ3JvdXBzLWluY2x1ZGUtYWxsIGVtYWwslwiic2lkjoiNjM4OTlmNTetMDlkZS00MmFiLTg1ZTctZGI2MzEzN2YzNmE2liwiZW1haWxfdmVyaWZpZWQiOmZhbnHNILCJuYW11Ijoi0JTQsNC90LjQu9CwINCY0LvRjNC40L0iLCJncm91cHMlOiSiU0NSTUZXX1JUX1NNX01BU1MiLCJQTQ1JNX01CX9Cc0LXQvdC10LTQtC10YBf0L7QvdCx0L7RgNC00LjQvdCz0LAiLCJTRkFfRUZfc2VydmliZV9wYWw"

[illegible]

Система	Протокол взаимодействия	Адрес (URL / MQ / DV)	Пример запроса (payload/query/SQL)	Время отклика	Пример ответа
					9zLXVsLWNsaWVudC1yZXF1ZXN0cy1hdHRyaWJ1dGVzIGdyb3Vwcy1pbmNsdWRILWFsbCBibWFpbCIsInNpZCI6IjYzODk5ZjUxLTA5ZGUtNDJhYi04NWU3LWRiNjMxMzdmMzZhNiJ9.of-BvuRu-qa4oj5UuNXF0k1D4oTIUYpLI7D9f7zS_WA", "token_type": "Bearer", "not-before-policy": 0, "session_state": "63899f51-09de-42ab-85e7-db63137f36a6", "scope": "profile ufr-eos-ul-client-requests-attributes groups-include-all email" }

Система	Протокол взаимодействия	Адрес (URL / MQ / DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	Время отклика	Пример ответа
Кеуclоакмежсистемный	HTTP POST		curl --location 'https://idp-api-test.alfaintra.net/auth/realms/rcnonpay/protocol/openid-connect/token' \ --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ --data-urlencode 'grant_type=client_credentials' \ --data-urlencode 'client_id=ufr-eos-ul-client-requests' \ --data-urlencode 'client_secret=tn6ZedCfOm4mc4vAavJbHS3Yel3Kc7ac'	1сек	Пример ответа

[illegible]

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	А д р е с (U R L / M Q / D V)	П р и м е р з а п р о с а (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	П р и м е р о т в е т а
					<pre>"refresh_expires_in": 0, "token_type": "Bearer", "not-before-policy": 0, "scope": "profile ufr-eos-ul-client-requests-attribute email" }</pre>

Система	Протокол взаимодействия	Адрес (URL / MQ / DB)	Пример запроса (payload/query/SQL)	Время отклика	Пример ответа
ufrm-postgres-api ⁸⁴	HTTP POST	https://ufrm-postgres-api/permissions	{ "groupId": ["SFA_EF_service_panel"]} }	100мс	[{ "id": "EOS_UL_CLIENT_REQUESTS_ACCESS", "name": "Доступ к модулю Запросы клиентов на сервисной панели ЮЛ", "description": null, "moduleCode": "IS.SFA ЮЛ.Запросы клиентов" }]

84. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/display/MAFFE/ufrm-postgres-api>

С и с т е м а	П р о т о к о л в з а и м о д е й с т в и я	А д р е с (U R L / M Q / D B)	П р и м е р з а п р о с а (payload/query/SQL)	В р е м я о т к л и к а	П р и м е р о т в е т а
		ns ⁸⁵			

85. <http://ufrtestsystem/ufr-rm-postgres-api/permissions>

10 Анкета для инженера НТ

10.1 Анализ метрик со стороны аппаратной части

метрики указаны как пример

- Утилизация процессора
- Утилизация оперативной памяти
- Жесткий диск
- Сеть

10.2 Готовность тестовой среды

создать страничку и ввести актуальную информацию


1. Аппаратная конфигурация стенда НТ - Актуальный паспорт стенда
2. Аппаратная конфигурация прод. стенда НТ - Актуальный паспорт стенда
3. Общая готовность стенда НТ - провести анализ/сравнение, настроен аналогично продуктивному
4. Архитектура системы на стенде НТ полностью повторяет промышленную архитектуру - да/нет(если нет, то указать каких нет) - проанализировать влияние и критичность на различие результатов для инженера НТ

10.3 Точки наблюдения

метрики аппаратной части - требуется ли добавление метрик?

11 Инструкция по заведению задачи для НТ

1. Перейти на страницу [LOADTEST-2613⁸⁶](#) - SFA ЮЛ **ТЕСТИРОВАНИЕ РЕГРЕССИОННОЕ**



2. нажать "**create**"
3. в поле "Issue Type" выбрать тип **Regular task**
4. Заполнить поля "**Summary**" - наименование модуля, для которого необходимо провести НТ
5. в поле "**Тип запроса**" из выпадающего списка выбрать тип задачи для НТ
 - 5.1. Если стартует разработка нового модуля выбираем пункт - **Проведение первичного НТ**
 - 5.2 Если необходимо провести НТ доработку в существующем модуле - **Проведение регулярного НТ**

86. <https://jira.moscow.alfaintra.net/browse/LOADTEST-2613?src=confmacro>

Create Issue Configure Fields

Project Нагрузочное тестирование ...

Issue Type Regular task

Summary

Тип запроса

Priority None

Assignee Оценка работ по HT новой системы

Description Организация стенда HT

Проведение первичного HT

Проведение регулярного HT

Работа с дефектами

Управление мощностями

Создание плана мощностей

Оценка готовности к росту бизнеса

Актуализация плана мощностей

Другое

Visual Text

Краткое описание системы

Система в HT None

6. в поле "**Assignee**" выбрать менеджера по производительности системы

Assignee Веретенников Сергей Александрович

[Assign to me](#)

7. Заполнить поле "**Description**" - Описать новый модуль/изменения в текущем модуле

8. в поле "Система в HT" выбрать SFA ЮЛ

Система в HT SFA ЮЛ

9. в поле **label** выбрать HT_EOC_ЮЛ

Labels HT_EOC_ЮЛ

10. в поле плановая дата начала выбрать дату с которой будет готов стенд и анкета для входа

Плановая дата
начала



11. Если НТ не требуется, финальный статус у задачи должен быть - **cancel**

12. Если НТ требуется, финальный статус у задачи должен быть - **done**

12 Критерии для НТ модулей ЕОС.ЮЛ

1. Добавление мониторинга jvm - срок середина Q1
2. Установить конфигурации -Xms -Xmx одинаковыми, они должны составлять 50% от Request(ресурсов выделяемыми поду)
3. Установить конфигурации -Xss -XX:MaxMetaspaceSize
4. Limit по памяти устанавливать на 20% больше чем Request
5. Установка дополнительных флагов -XX:+PrintFlagsFinal
6. установка в контейнер jcmd для возможности снятия дампов и дополнительного мониторинга - пока не надо
7. Утилизация операционных ресурсов оценивается по критерию не более 80% от Request

13 Создание задачи для НТ проекта ЕОС.ЮЛ

1. Перейти на страницу [LOADTEST-2613⁸⁷](#) - SFA ЮЛ **ТЕСТИРОВАНИЕ РЕГРЕССИОННОЕ**

The screenshot shows the Jira issue page for 'LOADTEST-2613' in the 'SFA ЮЛ' project. The issue type is 'ТЕСТИРОВАНИЕ РЕГРЕССИОННОЕ'. The status is 'Unresolved'. The description mentions 'Система для обслуживания ЮЛ в отделениях. Содержит в себе модули ЕО, что относится к направлению ЮЛ.'

2. нажать "create"

3. в поле "Issue Type" выбрать тип Regular task

87. <https://jira.moscow.alfaintra.net/browse/LOADTEST-2613?src=confmacro>

Create Issue Configure Fields

Project Нагрузочное тестирование ...

Issue Type Regular task

Summary

Тип запроса

Priority None

Assignee

Description

Проведение первичного HT

Проведение регулярного HT

Работа с дефектами

Управление мощностями

Создание плана мощностей

Оценка готовности к росту бизнеса

Актуализация плана мощностей

Другое

Visual

Text

Краткое описание системы

Система в HT None

4. в поле "Тип запроса" из выпадающего списка выбрать тип задачи для HT

5. Заполнить поля "Summary", "Description"

6. в поле "Assignee" выбрать менеджера по производительности системы

Assignee Веретенников Сергей Александрович

[Assign to me](#)

7. в поле "Система в HT" выбрать SFA ЮЛ

Система в HT SFA ЮЛ

8. в поле label выбрать HT_EOC_ЮЛ

Labels HT_EOC_ЮЛ

9. в поле плановая дата начала выбрать дату с которой будет готов стенд и анкета для входа

Плановая дата
начала



14 Статус создания стенда в платформе Альфа-IaaS

14.1 Стенд HT SFA ЮЛ

Работы	Срок	Ответственный	Результат	ком мент арий
Получить подписку	 31 янв. 2025 г.	НТ	☐	заявк а завед ена АІ-40 31
Создание VM для k8s	 7 февр. 2025 г.	ФС	☐	
Создание VM для инфры	 14 февр. 2025 г.	ФС	☐	
Создать кластер k8s	 21 февр. 2025 г.	ФС	☐	
Поднять мониторинг	 28 февр. 2025 г.	ФС	☐	
Поднять ELK	 7 мар. 2025 г.	ФС	☐	
Поднять все MongoDB	 14 мар. 2025 г.	ФС	☐	
Остальная инфра	 21 мар. 2025 г.	ФС	☐	
Подключить к платформе	 28 мар. 2025 г.	Развитие	☐	
Развернуть приложения в k8s	 4 апр. 2025 г.	Развитие	☐	

15 ТЕСТ

15.1 Копия ! Шаблон плана внедрения

Релиз - (ссылка на релиз в джире либо список задач)

Дефекты - (список дефектов либо ссылка на релиз)

Последовательность:

1. Модуль 1
2. Модуль 2

Зависимости:

Нет/Есть

15.1.1 Краткое описание изменений:

Интеграции	Добавились Изменились Не изменились	WAS-сервисы/MQ/WBi-сервисы (перечислить)
Изменения в БД	Есть/Нет	
Отчет о регрессионном тестировании		Ссылка на заключение
Отчет о нагрузочном тестировании		
Масштаб		Все юзеры/пилот/часть юзеров

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
☐ Проверит ь необходи мость НТ	☐ Заполнить чеклист чеклист <table> <tr> <td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr> <tr> <td>Н Т н е т р е б у е т с я</td><td>Если произо шли измене ния: ☐ В Д о к у м е н т а ц и и;</td><td></td></tr> </table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е	Н Т н е т р е б у е т с я	Если произо шли измене ния: ☐ В Д о к у м е н т а ц и и;					Анали тик
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
Н Т н е т р е б у е т с я	Если произо шли измене ния: ☐ В Д о к у м е н т а ц и и;										

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td> ☐ В т е с т и р о в а н и и; </td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		☐ В т е с т и р о в а н и и;					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	☐ В т е с т и р о в а н и и;										

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный										
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td> ☐ В п о н и ж е н и и у р о в н я л о г и р о в а н и я (t </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		☐ В п о н и ж е н и и у р о в н я л о г и р о в а н и я (t										
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е														
	☐ В п о н и ж е н и и у р о в н я л о г и р о в а н и я (t															

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td>ra s e → d e b u g → er ro r → fa ta l);</td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		ra s e → d e b u g → er ro r → fa ta l);					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	ra s e → d e b u g → er ro r → fa ta l);										

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td> ☐ В и н т е р ф е й с е б е з и з м е н е н и я л о г </td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		☐ В и н т е р ф е й с е б е з и з м е н е н и я л о г					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	☐ В и н т е р ф е й с е б е з и з м е н е н и я л о г										

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td>ик и р а б о т ы м е т о д а; В р о л е в о й м о д </td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		ик и р а б о т ы м е т о д а; В р о л е в о й м о д					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	ик и р а б о т ы м е т о д а; В р о л е в о й м о д										

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		е л и (н о п р и у с л о в и и, ч т о э т о н е в л е ч е						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		т и з м е н е н и й н а г р у з к и н а м о д у л и);						

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td> ☐ У д а л е н и е м е т о д а м и к р о с е р в и с а. </td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		☐ У д а л е н и е м е т о д а м и к р о с е р в и с а.					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	☐ У д а л е н и е м е т о д а м и к р о с е р в и с а.										

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		Н Т м о ж н о н е п р о в о д и ть , н о и н ф о р м						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		а ц и ю о б и з м е н е н и я х н у ж н о д о н е с т						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		и д о к о м а н д ы Н Т, ч т о б ы а к т у а л и з и р о в а						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		ть ск р и п т ы н а г р у з о ч н о г о т е с т и р о в а н и я						

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td> ☐ У м е н ь ш е н и е н а г р у з к и н а с у щ е с т в у ю щ </td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		☐ У м е н ь ш е н и е н а г р у з к и н а с у щ е с т в у ю щ					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	☐ У м е н ь ш е н и е н а г р у з к и н а с у щ е с т в у ю щ										

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		и й ф у нк ц и о н а л. Н Т м о ж н о н е п р о в о д						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		и ть , н о н у ж н о д о н е с т и д о к о м а н д ы Н Т						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		Н о в ы е д а н н ы е о б и н т е н с и в н о с т и						

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td> ☐ И н т е н с и в н о с т ь о б р а щ е н и й н а м е </td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		☐ И н т е н с и в н о с т ь о б р а щ е н и й н а м е					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	☐ И н т е н с и в н о с т ь о б р а щ е н и й н а м е										

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		т о д 1 и м е н е е в ч а с в п ик е (в т . ч. ч е р е						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		з з г о д а , п р и э т о м м е т о д н е в ы п о л н я						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		е т п а к е т н ы х в ы г р у з о к и м а с с о в ы х о б р а						

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный								
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td>б о т о к .</td><td></td></tr><tr><td>Н Т т р е б у е т с я</td><td>Новый функци онал – для всех новых сервис ов: ☐ И н т е н с и в н о</td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		б о т о к .		Н Т т р е б у е т с я	Новый функци онал – для всех новых сервис ов: ☐ И н т е н с и в н о					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е												
	б о т о к .													
Н Т т р е б у е т с я	Новый функци онал – для всех новых сервис ов: ☐ И н т е н с и в н о													

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		с т ь о б р а щ е н и й н а м е т о д б о л е е ч е м						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		1 р а з в ч а с в п и к е (в т . ч. ч е р е з 3 го д а) ;						

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td> ☐ Д л я п а к е т н ы х в ы г р у з о к , м а с с о в ы х о б </td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		☐ Д л я п а к е т н ы х в ы г р у з о к , м а с с о в ы х о б					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	☐ Д л я п а к е т н ы х в ы г р у з о к , м а с с о в ы х о б										

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		р а б о т о к т е с т и р у е т с я в н е з а в и с и м о						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		с т и о т и н т е н с и в н о с т и о б р а щ е н и й.						

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т Критерий к о м м е н т а р и / о п и с а н и е Существующий функционал (доработки) – для всех дорабатываемых сервисов: ☐ В а л г о р и т м е о					

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		б р а б о т к и з а п р о с о в п о я в и л и с ь н о						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Не об хо ди мость прове дени я НТ	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		в ы е о б р а щ е н и я к в н е ш н и м с и с т е м а						

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td> ☐ м и л и Б Д; П л а н и р у е т с я р о с т о б р а щ е</td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		☐ м и л и Б Д; П л а н и р у е т с я р о с т о б р а щ е					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	☐ м и л и Б Д; П л а н и р у е т с я р о с т о б р а щ е										

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		Н и й к м о д у л ю и л и с в я з а н н ы м Б Д (п р						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		и у с л о в и и, ч т о п л а н и р у е м ы й р о с т н а г р						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		уз ки п р е в ы ш а е т и м е ю щ и й с я з а п а с п						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		р о и з в о д и т е л ь н о с т и, в ы я в л е н н ы й в						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		о в р е м я п р о в е д е н и я Т е с т а П о и с к а М						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		ак с и м а л ь н о й П р о и зв о д и т е л ь н о с т и						

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td>в о в р е м я п о с л е д н е г о Н Т) ; ☐ И з м е н е</td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		в о в р е м я п о с л е д н е г о Н Т) ; ☐ И з м е н е					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	в о в р е м я п о с л е д н е г о Н Т) ; ☐ И з м е н е										

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		н и й т е х н и ч е ск и х п а р а м е т р о в д о с						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		к е р - к о н т е й н е р о в п р и л о ж е н и я и л и						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		Д а т а- к л а с т е р о в: р а з м е р R A M , и з м е						

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td> н е н и е п а р а м е т р а с р и и т. п. ; И з м е ☐ </td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		н е н и е п а р а м е т р а с р и и т. п. ; И з м е ☐					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	н е н и е п а р а м е т р а с р и и т. п. ; И з м е ☐										

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		н е н и й т е х н и ч е с к и х п а р а м е т р о в с						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		а м и х J A V A, J S, M o n g o D B, P o s t g r e S Q L и						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		т . п : р а з м е р ы h e a r , m e t a s p a c e , п у л						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
		Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий					
			a t h r e a d, и н т е р в а л с о m m i t и т. п. ;					

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный										
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td> ☐ П е р е к л ю ч е н и е/ п о д к л ю ч е н и е/ у в е </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		☐ П е р е к л ю ч е н и е/ п о д к л ю ч е н и е/ у в е										
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е														
	☐ П е р е к л ю ч е н и е/ п о д к л ю ч е н и е/ у в е															

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		л и ч е н и е ч а с т о т ы в ы з о в а в е б с е р в						

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td>И с о в ш и н ы;</td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		И с о в ш и н ы;					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	И с о в ш и н ы;										

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный										
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td> ☐ Д о б а в л е н и е н о в ы х п о л ь з о в а т е л </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		☐ Д о б а в л е н и е н о в ы х п о л ь з о в а т е л										
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е														
	☐ Д о б а в л е н и е н о в ы х п о л ь з о в а т е л															

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td> ☐е й; О б н о в л е н и е в е р с и й П О ка ко го - л </td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		☐е й; О б н о в л е н и е в е р с и й П О ка ко го - л					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	☐е й; О б н о в л е н и е в е р с и й П О ка ко го - л										

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		и б о к о м п о н е н т а п р и л о ж е н и я: в е р с						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		и я J A V A, J S, ф р е й м в о р к а, M o n g o D B, P o						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Не об хо ди мо сть про ве де ния НТ	Крите рий	ко м м е н та ри и / о п и с а ни е					
		st gr e S Q L и т . п. В то м чи сле об но вле						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		н и е в е р с и й в н у т р е н н и х б и б л и о т е к						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный							
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td></td><td>п р и л о ж е н и й/ Б; Д;</td><td></td></tr></table>			Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е			п р и л о ж е н и й/ Б; Д;						
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е													
		п р и л о ж е н и й/ Б; Д;													

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td> ☐ Р а с ш и р е н и е л о г и р о в а н и я; ☐ И з м е н </td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		☐ Р а с ш и р е н и е л о г и р о в а н и я; ☐ И з м е н					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	☐ Р а с ш и р е н и е л о г и р о в а н и я; ☐ И з м е н										

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		е н и е к о н ф и г у р а ц и / а р х и т ек ту р ы м о д						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		у л я и о т н о с я щ и х с я к н е м у к о м п о н е н						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		т: и з м е н е н и е к о л - в а и н с т а н с о в м и к р о						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		с е р в и с о в и/ и л и д а т а - к л а с т е р о в, т е						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		х н и ч е ск и х х а р ак т е р и ст ик с е р в е р о в						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		и л и к о л - в а с е р в е р о в и т. п. ;						

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td> ☐Д о б а в л е н и е/ и з м е н е н и е а л г о р и т </td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		☐Д о б а в л е н и е/ и з м е н е н и е а л г о р и т					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	☐Д о б а в л е н и е/ и з м е н е н и е а л г о р и т										

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td> ма ма ск и р о в а н и я д а н н ы х. С р а в н и </td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		ма ма ск и р о в а н и я д а н н ы х. С р а в н и					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	ма ма ск и р о в а н и я д а н н ы х. С р а в н и										

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		т е л ь н ы й а н а л и з, ко гда р а с с м а т р и в а						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		е т с я в о з м о ж н о с т ь п е р е х о д а н а н о в						

	Подзадачи			Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е					
		о о о б о р у д о в а н и е						

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td> ☐ Н а г р у з о ч н о е т е с т и р о в а н и е н е п р о </td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		☐ Н а г р у з о ч н о е т е с т и р о в а н и е н е п р о					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	☐ Н а г р у з о ч н о е т е с т и р о в а н и е н е п р о										

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный					
	<table><tr><td>Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т</td><td>Крите рий</td><td>к о м м е н т а р и / о п и с а н и е</td></tr><tr><td></td><td>в о д и л о с ь б о л е е з м е с я ц е в</td><td></td></tr></table>	Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е		в о д и л о с ь б о л е е з м е с я ц е в					
Н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я Н Т	Крите рий	к о м м е н т а р и / о п и с а н и е									
	в о д и л о с ь б о л е е з м е с я ц е в										
РАЗРАБОТКА И ТЕСТИРОВАНИЕ											

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
☐ Подготов ить к выкатке на прелайв	☐ Сформировать релиз				Разра ботчи к	
	☐ Провести тестирование на интеграции				Тести ровщ ик	
	☐ Развернуть приложение на UAT				Разра ботчи к	
	☐ Провести тестирование на UAT				Тести ровщ ик	
НАГРУЗОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ						
☐ Организа ция и проведен ие НТ	☐ Заполнить Анкету				Анали тик	
	☐ Определение критериев и целей НТ, написание заглушек				Мене джер НТ/ инжен ер НТ	
	☐ Развернуть приложения на НТ стенде и настроить интеграции с заглушками				Разра ботчи к/ Мене джер НТ/ инжен ер НТ	
	☐ провести НТ и подготовить отчет				Нагру зочны й тести ровщ ик	

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
PRELIVE						
☐ Произвести поставку на прелайв	☐ Развернуть приложение на прелайв				Разработчик	
	☐ Провести тестирование на прелайв				Тестировщик	
	☐ Демонстрация сопровождению - не требуется				Тестировщик	
☐ Согласование ОТАР					Аналитик	
☐ Проверить, что выполнены все подготовительные мероприятия (п.4) Процесс работы над задачами (see page 184)					Аналитик	

	Подзадачи	Оценк а в m/ d	Дата начала работ	Дата окончан ия работ	Роль	Ответствен ный
☐ Сопровод ительное письмо и Демо для сопровожд ения	1. [Обязательно] Оформить и отправить письмо с подробностями внедряемого функционала сопровождению (группа - "CS_Support") 2. Если функционал широк, дополнительно провести Демо внедряемого сопровождению 3. Если баг-фикс - письмо и Демо не обязательны				Бизне с- анали тик или Тести ровщ ик	
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ В БОЙ						
☐ Произвес ти поставку на прод Скоринг поставки. Памятка (see page 184)	☐ Заполнить таблицу скоринга и определить вес поставки: 1. Если вес поставки S, то внедрение проходит по задаче в Jira согласно инструкции: Внедрен ия поставки на PROD, автоматический скоринг и заявки⁸⁸ 2. Если вес поставки M или L - проверить корректность создания заявки 04.02.20				Тести ровщ ик Анали тик	Балашова Светлана Георгиевна
	☐ Развернуть приложение на PROD				Сопро вожде ние	Хохлов Владимир Васильевич

88. <http://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pageId=366796539>

	Подзадачи	Оценка в m/d	Дата начала работ	Дата окончания работ	Роль	Ответственный
	☐ Проверить работоспособности приложения на PROD				Сопровождение	Хохлов Владимир Васильевич Калупов Артем Андреевич

15.1.2 Проверка функционала:

Тут по пунктам пишем, что нужно сделать коллегам из сопровождения, чтобы проверить, что у нас все хорошо.

15.1.3 План отката:

№	Тип изменения	Приложение	Версия контейнера/образ для отката	Особенность и отката	Зависимость приложений при откате
1	Откат				

15.2 Метрики для мониторинга mongoDB

метрика	что она показывает
mongodb_mongod_replset_my_state	показывает какая реплика а какая главная
mongodb_mongod_wiredtiger_cache_max_bytes	говорит сколько на дисковом пространстве используется кэша
mongodb_mongod_metrics_repl_network_bytes_total	показывает общий объем данных сети считываемых с реплик

метрика	что она показывает
mongodb_connections	показывает общее количество подключений к базе(current-текущее количество соединений, available-максимальное количество соединений, totalCreated-общее количество соединений созданные с момента запуска)
mongodb_mongod_global_lock_client	показывает информацию о количестве подключенных клиентов и операция на чтения и запись
mongodb_mongod_locks_time_acquiring_global_microseconds_total	количество блокировок - когда они были получены
mongodb_mongod_op_latencies_ops_total(write)	показывает задержки при операциях записи
mongodb_mongod_op_latencies_ops_total(read)	показывает статистику задержек для запросов на чтение
mongodb_mongod_op_latencies_ops_total(commands)	показывает статистику задержек для команд бд
mongodb_op_counters_total	показывает общее количество операций в бд
mongodb_mongod_wiredtiger_transactions_total (комидет ролед бек?)	показывает статистику по транзакциям и операциям
mongodb_mongod_wiredtiger_concurrent_transactions_total_tickets --?	общее количество доступных тикетов, которые могут быть использованы для параллельных операций. Это предельное значение, после которого новые операции попадут в очередь (out-количество тикетов, которые используются в момент, available-количество доступных, totalCreated-максимальное значение тикетов)
mongodb_network_metrics_num_requests_total	показывает количество запросов полученных сервером
mongodb_mongod_metrics_document_total	сортировка по операциям inserted — количество вставленных документов. updated — количество обновлённых документов. deleted — количество удалённых документов. returned — количество документов, возвращённых запросами. fetched — количество документов, извлечённых во время поиска.

метрика	что она показывает
mongodb_mongod_metrics_repl_apply_batches_num_total	показывает общее количество пакетов, примененных ко всем бд
mongodb_mongod_metrics_repl_apply_batches_total_milliseconds	показывает общее количество времени в миллисекундах, потраченное на применение операций из oplog. Oplog - представляет собой журнал, содержащий записи обо всех операциях, которые изменяют состояние базы данных. Это могут быть операции вставки, обновления и удаления.
mongodb_mongod_replset_oplog_head_timestamp--?	показывает самый старый запрос из oplog
mongodb_asserts_total	asserts - Утверждения - это внутренние проверки ошибок показывает общее количество утверждений
mongodb_extra_info_page_faults_total	показывает общее количество ошибок страниц, если soft page находятся в кеше, hard page находятся на диске. Если высокие проблемы с оперативкой, ресурсами и кешарованием.
mongodb_mongod_replset_member_last_heartbeat mongodb_mongod_replset_my_name --?	проверяет связь между репликами
mongodb_mongod_replset_member_ping_ms mongodb_mongod_replset_my_name	показывает количество миллисекунд, необходимое пакету для прохождения туда и обратно между удаленным участником и локальным экземпляром.

mongodb_mongod_wiredtiger_concurrent_transactions_total_tickets - если операции ожидают тикет, значит система перегружена, рекомендуется командой db.serverStatus().wiredTiger.concurrentTransactions проверить текущее значение, потом в mongod.conf увеличить количество лимитов, возможно посмотреть на индексы mongodb_mongod_metrics_document_total - если высокие значения у inserted и updated это указывает на высокую запись, рекомендуется проверить времена отклика, ошибки индексирования. если высокие fetched и returned больше чтение, проверить индексы и план запроса explain и использование кеша
mongodb_extra_info_page_faults_total - следует смотреть на параметр wiredTigerCacheSizeGB для увеличения кеша, а также смотреть на ОС где стоит монга для анализа ОП

15.3 ЧЕКЛИСТ ЕОС.ЮЛ

15.3.1 необходимости проведения НТ

Необходимость проведения НТ	Критерий	комментарии/описание
НТ не требуется	Если произошли изменения: ☐ В документации; ☐ В тестировании; ☐ В понижении уровня логирования (trace → debug → error → fatal); ☐ В интерфейсе без изменения логики работы метода; ☐ В ролевой модели (но при условии, что это не влечет изменений нагрузки на модули); ☐ Удаление метода микросервиса. НТ можно не проводить, но информацию об изменениях нужно донести до команды НТ, чтобы актуализировать скрипты нагрузочного тестирования ☐ Уменьшение нагрузки на существующий функционал. НТ можно не проводить, но нужно донести до команды НТ новые данные об интенсивности ☐ Интенсивность обращений на метод 1 и менее в час в пике (в т.ч. через 3 года), при этом метод не выполняет пакетных выгрузок и массовых обработок.	

Необходимость проведения НТ	Критерий	комментарии/описание
НТ требуется	Новый функционал – для всех новых сервисов: ☐ Интенсивность обращений на метод более чем 1 раз в час в пике (в т.ч. через 3 года); ☐ Для пакетных выгрузок, массовых обработок тестируется вне зависимости от интенсивности обращений. Существующий функционал (доработки) – для всех дорабатываемых сервисов: ☐ В алгоритме обработки запросов появились новые обращения к внешним системам или БД; ☐ Планируется рост обращений к модулю или связанным БД (при условии, что планируемый рост нагрузки превышает имеющийся запас производительности, выявленный во время проведения Теста Поиска Максимальной Производительности во время последнего НТ); ☐ Изменений технических параметров docker-контейнеров приложения или дата-кластеров: размер RAM, изменение параметра cpu и т.п.; ☐ Изменений технических параметров самих JAVA, JS, MongoDB, PostgreSQL и т.п.: размеры heap, metaspace, пула thread, интервал commit и т.п.; ☐ Переключение/подключение/увеличение частоты вызова веб-сервисов шины; ☐ Добавление новых пользователей; ☐ Обновление версий ПО какого-либо компонента приложения: версия JAVA, JS, фреймворка, MongoDB, PostgreSQL и т.п. В том числе обновление версий внутренних библиотек приложений/БД; ☐ Расширение логирования; ☐ Изменение конфигурации/архитектуры модуля и относящихся к нему компонент: изменение кол-ва инстансов микросервисов и/или дата-кластеров, технических характеристик серверов или кол-ва серверов и т.п.; ☐ Добавление/изменение алгоритма маскирования данных. ☐ Сравнительный анализ, когда рассматривается возможность перехода на новое оборудование ☐ Нагрузочное тестирование не проводилось более 3 месяцев	

15.4 введение модулей в пром с 19.02.25г

название модуля	анкета	настройка стенда	заключение НТ	отчет о тестировании	заявка на внедрение	комментарии
сервисная панель						

название модуля	анкета	настройка стенда	заключение НТ	отчет о тестировании	заявка на внедрение	комментарии
модуль карты	-					
Прием платежных поручений						
БиблиотекаКП						
ЕФ. Справки						
ЕФ.документы и подписание						
Актуализация	-	-	-	20.02.25 Багфикс + Метрики 20.02.2025 ⁸⁹		НТ нужно, но идут без него

15.5 исследования влияния cpu limit на запуск приложения

наименование микросервиса	время запуска при cpi 100m	время запуска при cpi 200m	время запуска при cpi 300m	время запуска при cpi 500m	время запуска при cpi 1000m	время запуска при cpi 2000m	комментарии
ufr-eos-ul-service-panel-ad-api	1m	1m	1m	1m	1m	1m	

89. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/EOSUL/pages/2243822605/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+20.02.2025>

наименование микросервиса	время запуска при срп 100m	время запуска при срп 200m	время запуска при срп 300m	время запуска при срп 500m	время запуска при срп 1000m	время запуска при срп 2000m	комме нтари и
ufr-eos-ul-service-panel-branch-check-api	3m04s	2m01s	1m	1m	1m	1m	
ufr-eos-ul-service-panel-crmbmb-adapter-api	2m05s	1m01s	1m01s	58s	58s	57s	
ufr-eos-ul-service-panel-feature-toggle-api	5m01s	2m55s	2m01s	58s	58s	58s	
ufr-eos-ul-service-panel-feature-toggle-ui	56s	56s	56s	56s	56s	56s	
ufr-eos-ul-service-panel-gate-ui							
ufr-eos-ul-service-panel-gateway-api	5m02s	3m01	1m59s	57s	57s	57s	
ufr-eos-ul-service-panel-settings	2m02	58s	58s	58s	58s	58s	
ufr-eos-ul-service-panel-shared-ui	57s	57s	57s	57s	57s	57s	
ufr-eos-ul-service-panel-ui	1m	57s	57s	57s	57s	57s	

ufr-service-panel-crmbmb-adapter-api

100cpu

Started Application in 94.1 seconds (process running for 100.542)

200cpu

Started Application in 43.896 seconds (process running for 46.836)

300cpu

Application in 29.495 seconds (process running for 31.443)

500cpu

Started Application in 24.898 seconds (process running for 26.483)

1000cpu

Started Application in 7.508 seconds (process running for 8.047)

2000 cpu

Started Application in 3.549 seconds (process running for 3.837)

ufr-service-panel-gateway-api

100cpu

Started Application in 259.9 seconds (JVM running for 273.27)

200cpu

Started Application in 117.306 seconds (JVM running for 123.044)

300cpu

Started Application in 71.895 seconds (JVM running for 75.562)

500cpu

Started Application in 40.599 seconds (JVM running for 42.634)

1000cpu

Started Application in 19.311 seconds (JVM running for 20.305)

2000cpu

Started Application in 6.342 seconds (JVM running for 6.731)

ufr-service-panel-branch-check-api

100cpu

Started Application in 160.499 seconds (JVM running for 174.654)

200cpu

Started Application in 69.701 seconds (JVM running for 75.767)

300cpu

Started Application in 45.697 seconds (JVM running for 49.646)

500cpu

Started Application in 25.091 seconds (JVM running for 27.26)

1000cpu

Started Application in 11.614 seconds (JVM running for 12.662)

2000cpu

Started Application in 5.934 seconds (JVM running for 6.465)

ufr-eos-ul-service-panel-feature-toggle-api

100cpu

Started ApplicationKt in 259.102 seconds (JVM running for 268.604)

200cpu

Started ApplicationKt in 109.094 seconds (JVM running for 112.974)

300cpu

Started ApplicationKt in 66.204 seconds (JVM running for 68.782)

500cpu

Started ApplicationKt in 38.186 seconds (JVM running for 39.727)

1000cpu

Started ApplicationKt in 17.778 seconds (JVM running for 18.503)

2000cpu

Started ApplicationKt in 9.217 seconds (JVM running for 9.617)

ufr-eos-ul-service-panel-settings

100cpu

Started Application in 97.204 seconds (process running for 109.098)

200cpu

Started Application in 36.405 seconds (process running for 41.378)
 300cpu
 Started Application in 24.604 seconds (process running for 27.86)
 500cpu
 Started Application in 14.498 seconds (process running for 16.339)
 1000cpu
 Started Application in 3.549 seconds (process running for 8.163)
 2000cpu
 Started Application in 3.549 seconds (process running for 4.095)

15.6 передача дел на время отпуска

с 27.04.2026 по 30.04.2026

Олимжон:

- 1) продолжить Конфигураторов продуктов
- 2) начать Актуализацию
- 3) ОВЗ взять в работу
- 4) Закончить Справки

Слава:

- 1) Лояльность отладка стенда
- 2) Карты решить вопрос с ребутами и продолжить тестирование модуля
- 3) займешься графной

27 и 28 последние поставки, тебе нужно будет апрувать задачки

еженедельную таблицу будет заполнять Олимжон [2026-04-24 Еженедельная встреча УОП](#)⁹⁰

15.7 хаос для ФЛ

Статус теста	Count
Passed	9
Итого	9

90. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/UP4ALL/pages/3310148456/2026-04-24+%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0+%D0%A3%D0%9E%D0%9F>

1	Тип ошибки	Компонент	Описание теста	Ожидаемый результат	Актуальный результат	Статус теста
1	Повышенная утилизация CPU	st mt-app	Уровень нагрузки - 100%; Загрузка CPU сервиса - 100% Продолжительность - 10 минут	Увеличение времени выполнения транзакций в пределах SLA.	• Transaction response time: не большое увеличение, в пределах SLA. • Error: 1 (при обращении к кейклок-заглушке)	Passed
2	Повышенная утилизация памяти	st mt-app	Уровень нагрузки - 100%; Загрузка памяти сервиса - 80-99% Продолжительность - 5 минут	Увеличение времени выполнения транзакций в пределах SLA, возможный рестарт сервисов	• Transaction response time: без изменений, в пределах SLA. • Restarts: 0 • Errors: 0	Passed
3	Pod/k8s/container failure	st mt-app	Уровень нагрузки - 100%; Процент недоступных подов тестируемого сервиса - 33-50% Продолжительность - 10 минут	Увеличение времени выполнения транзакций в пределах SLA, возможный рестарт сервисов	• Transaction response time: не значительные изменения, в пределах SLA. • Restarts: 12 (количество рестартов недоступного сервиса) • Errors: 1	Passed

1	Тип ошибки	Компонент	Описание теста	Ожидаемый результат	Актуальный результат	Статус теста
4	Повышенная утилизация CPU	MongoDB	Уровень нагрузки - 100%; Описание теста - загрузка CPU сервера MongoDB - master на 100%. Продолжительность - 5 минут	падение сервисов, использующих MongoDB, с последующим восстановлением их работоспособности	• Transaction response time: не изменилось • Restarts: 0 • Errors: 0	Passed
5	Повышенная утилизация памяти	MongoDB	Уровень нагрузки - 100%; Описание теста - загрузка RAM сервера MongoDB - master на 95%. Продолжительность - 5 минут	падение сервисов, использующих MongoDB, с последующим восстановлением их работоспособности	• Transaction response time: без изменений • Restarts: 0 • Errors: 0	Passed
6	Повышенная утилизация CPU	Redis	Уровень нагрузки - 100%; Описание теста - загрузка CPU сервера Redis - master на 100%. Продолжительность - 5 минут	падение сервисов, использующих Redis, с последующим восстановлением их работоспособности	• Transaction response time: не изменилось • Restarts: 0 • Errors: 1 (ошибка обращения к заглушке)	Passed

1	Тип ошибки	Компонент	Описание теста	Ожидаемый результат	Актуальный результат	Статус теста
7	Повышенная утилизация памяти	Redis	Уровень нагрузки - 100%; Описание теста - загрузка RAM сервера Redis-master на 95%. Продолжительность - 5 минут	падение сервисов, использующих Redis, с последующим восстановлением их работоспособности	• Transaction response time: без изменений • Restarts: 0 • Errors: 1 (ошибка обращения к заглушке)	Passed
8	Разрыв соединения	MongoDB	Уровень нагрузки - 100%; Описание теста - остановка реплики MongoDB - master на 10 мин с последующим запуском. Продолжительность - 10 минут	падение сервисов, использующих MongoDB, с последующим восстановлением их работоспособности	• Transaction response time: увеличилось в 5-10 раза. • Restarts: 0 • Errors: 0	Passed
9	Разрыв соединения	Redis	Уровень нагрузки - 100%; Описание теста - остановка реплики Redis - master на 10 мин с последующим запуском. Продолжительность - 10 минут	падение сервисов, использующих MongoDB, с последующим восстановлением их работоспособности	• Transaction response time: не изменилось • Restarts: 0 • Errors: 1 (ошибка обращения к заглушке)	Passed

16 сроки проведения НТ по плану на 2025 год

мероприятие	какая польза	с р о к и	ответствен ный	Ожидаемый эффект	статус
Переезд в LT- VSphere	пром и НТ стенд 1к1 ускорение проведение НТ	Q 2	команда сопровождени я + команда НТ + команда развития	Сокращение времени развертывания стенда со среднего в 7-10 дней до 1-4 дней(ускорение >100%) а также снижение количества сбоев ориентировочно на 30%	25.02.25 выполняется переезд в alfa-iaas. без расширения ресурсов. 05.03.25 заявки на расширение выполнены, ожидается командой сопровожден ия захват ресурсов.
внедрение чеклиста	ускорение процесса НТ	Q 1	команда развития + команда НТ	Сокращение времени на подготовку к НТ 30-50%. Снижение количества ошибок из-за человеческого фактора.	25.02.25 чеклист внедрен, но на данный момент корректность и полнота данных оставляет желать лучшего
выстраивание процесса НТ в команду развития	ускорение процесса НТ, прозрачность ведения задач, планирование	Q 2	команда развития + команда НТ	Сокращение времени на организацию, запуск и отладку НТ, от 4 дней до 1-2(ускорение >100%)	делает Олег Ленец, Павел Жарков, Тузов Слава.
автоматизация отчетов НТ	ускорение проведения НТ	Q 4	команда НТ	Снижение временных затрат на формирование отчета с 1-3 часов до 1 часа(ускорение >50%)	

мероприятие	какая польза	с р о к и	ответствен ный	Ожидаемый эффект	статус
добавление мониторинга	ускорение анализа проблем с прома ускорение анализа проблем производительности	Q 2	команда сопровождени я + команда НТ + команда развития	Ускорение времени на поиск проблем с прома с 1-5 дней, до 1-3 дней(ускорение >50%). Повышение точности диагностики. снижение количества сбоев.	25.02.25 команда развития внедряет библиотеку для сбора метрик, остальные шаги фризятся из-за этого блока.
проведение дополнительного тестирования на устойчивость	поиск слабых мест и точек отказа	Q 4	команда сопровождени я + команда НТ	Сокращение количества аварийных релизов на 20-30%. Ранее выявление узких мест	
внедрение chaos тестирования	поиск слабых мест и точек отказа	Q 2	команда сопровождени я + команда НТ + команда развития	Выявление неочевидных точек отказа, снижение времени реакции на сбой. Повышение устойчивости системы	
внедрение анализа логов на ЛТ стенд	ускорение по устранению проблем производительности дополнительная проверка функциональности	Q 3	команда сопровождени я + команда НТ + команда развития	Ускорение выявления причин проблем производительности с 1-2 дней до 8 часов путем повышения полноты логов	

мероприятие	какая польза	с р о к и	ответствен ный	Ожидаемый эффект	статус
настройка алертинга для ЛТ стенда	минимизирование работы инженера НТ + больше времени на другие задачи	Q 4	команда НТ	Сокращение времени реакции на инциденты с 1-2 часов до 10-15 минут. Дополнительно перераспределение нагрузки на инженера НТ	
создание дашборда для отображения KPI бизнес метрик на ЛТ стенде	дополнительная проверка функциональности подробная статистика по операциям	Q 4	команда развития + команда НТ	Повышение прозрачности выполнения НТ. Дополнительная проверка метрик. Ускорение анализа состояния стенда с 1-2 часов до 1 часа	

проблема	решение	ответствен ный	Комментарии
внедрения модулей без НТ	заблаговременное планирование НТ	команда развития	решение мероприятия "выстраивание процесса НТ в команду развития"
отсутствие функциональной проверки модулей НТ	проверять функциональность на стенде	команда развития	решение мероприятия "выстраивание процесса НТ в команду развития"
долгий ответ разработчика	планировать время для помощи решения проблем на НТ стенде	команда развития	решение мероприятия "выстраивание процесса НТ в команду развития"
отсутствие мониторинга программных метрик	добавить библиотеку + вывести ее на дашборд	команда сопровождения + команда развития	решение мероприятия "добавление мониторинга"