



FTP 目录及 XML 游戏数据结构说明

(仅限 AG 客户内部使用)

版本纪录

日期	版本	描述	作者
18/12/2014	3.7	新增竞咪百家乐 Cardlist 解说	AG Team
05/02/2015	3.8	新增沙巴平台 XML 解说	AG Team
13/03/2015	3.9	修订转账类别 “系统取消下注失败”	AG Team
31/03/2015	4.0	修订玩家小费的户口转账信息"TR"的 xml 节点和属性表述	AG Team
20/04/2015	4.1	1) 新增游戏类型"gameType"列表的游戏代码和游戏名称 2) 新增下注投注信息"BR"的 xml 节点和属性表述 2) 新增和修订电子游戏投注信息"EBR"的 xml 节点和属性表述	AG Team
06/07/2015	4.2	1) 新增老虎机类型"slotType"列表的老虎机类型代码和老虎机类型名称 2) 新增游戏类型"gameType"列表的游戏类型代码和游戏类型名称 3) 新增转账类别"transferType"列表的转账类别代码和转账类别名称	AG Team
31/07/2015	4.3	更新老虎机类型"slotType"代码"11"包含派对红利	AG Team
07/08/2015	4.4	新增游戏类型"gameType"(电子游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称	AG Team
26/08/2015	4.5	1) 新增游戏类型"gameType"(电子游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称 2) 新增平台类型“平台类型”列表的平台类型代码和平台类型名称	AG Team
14/09/2015	4.6	1) 新增 dataType="LOTTO" 彩票类型和相关游戏数据结构 2) 新增游戏类型"gameType"(电子游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称	AG Team
14/10/2015	4.7	新增游戏类型"gameType"(电子游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称	AG Team
03/11/2015	4.8	1) 新增游戏类型"gameType"(电子游戏和视讯游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称	AG Team

		2) 新增转账类别"transferType"列表的转账类别代码和转账类别名称 3) 新增平台类型"platformType"列表的平台类型代码和平台类型名称 4) 新增终极德州扑克玩法 5) 新增终极德州扑克庄家点和闲家点值的描述列表	
23/11/2015	4.9	新增游戏类型"gameType"(电子游戏和视讯游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称	AG Team
22/12/2015	5.0	1) 新增游戏类型"gameType"(电子游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称 2) 新增 dataType="HBR" & "HTR" 捕鱼王类型和相关游戏数据结构	AG Team
29/12/2015	5.1	1) 新增百家樂玩法 2) 新增转账类别"transferType"列表的转账类别代码和转账类别名称	AG Team
15/01/2016	5.2	1) 新增游戏类型"gameType"棋牌游戏的遊戲類型代码和游戏类型名称 2) 新增 dataType="TEXBR"&"TEXGB"棋牌类型和相关游戏数据结构	AG Team
25/01/2016	5.3	1) 新增游戏类型"gameType"(电子游戏和视讯游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称	AG Team
03/03/2016	5.4	1) 新增游戏类型"gameType"(电子游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称 2) 新增 dataType="HSR" 捕鱼王类型和更新 dataType="HBR" 捕鱼王游戏数据结构	AG Team
09/03/2016	5.5	1) 新增游戏类型"gameType"(电子游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称 2) 新增平台类型"platformType"列表的平台类型代码和平台类型名称	AG Team
15/03/2016	5.6	1) 新增 playtype 百家樂玩法 2) 新增 gameType"(真人视讯游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称 3) 新增下注記錄 XML 備注說明	AG Team

07/04/2016	5.7	1) 新增 gameType” (电子游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称 2) 新增平台类型”platformType”列表的平台类型代码和平台类型名称	AG Team
04/05/2016	5.8	1) 新增 gameType” (电子游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称 2) 新增平台类型”platformType”列表的平台类型代码和平台类型名称	AG Team
08/06/2016	5.9	1) 修改电子游戏数据内容 2) 新增 gameType” (电子游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称 3) 新增 PT 相关下注记录 4) 新增平台类型”platformType” (NMGE)列表的平台类型代码和平台类型名称和相关下注记录	AG Team
28/06/2016	6.0	1) 新增 dataType=HBR 捕鱼王”的 result 和 playtype 說明 2) 修订登录 FTP 服务器的获取路径 3) 新增 gameType” (电子游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称	AG Team
15/07/2016	6.1	1) 新增 playType 彩票玩法 2) 更改平台类型”platformType” (NMGE 平台改為 MG 平台)	AG Team
05/08/2016	6.2	1) 新增 gameType” (电子游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称	AG Team
09/08/2016	6.3	1) 新增转账类别”transferType”列表的转账类别代码和转账类别名称 2) 新增補單規則和更新各平台獲取 XML 數據的時間 3) 新增 dataType=”HSR”捕鱼王場景游戏数据结构	AG Team
18/08/2016	6.4	1) 修改 gameType” (电子游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称	AG Team
29/09/2016	6.5	1) 新增平台内的大厅类型”round”(AGHH)的大厅类型代码和名称	AG Team

05/10/2016	6.6	1) 修改 gameType" (电子游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称	AG Team
12/10/2016	6.7	1) 新增下注投注信息"BR"的 remark 说明 2) 删除平台类型"platformType" (DSP) 列表的平台类型代码和名称	AG Team
24/10/2016	6.8	1) 修改 gameType" (电子游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称	AG Team
28/10/2016	6.9	1) 新增 datatype="BR"&"EBR"的相关游戏数据结构 (gameCategory)	AG Team
11/01/2017	7.0	1) 新增 gameType" (视讯游戏牛牛)列表的游戏类型代码和游戏类型名称 2) 新增牛牛(视讯游戏)游戏玩法和发牌资料 3) 新增牛牛(视讯游戏)游戏的庄家点值和闲点值的描述	AG Team
20/02/2017	7.1	1)新增 dataType=" HPR" 捕鱼王类型和更新 dataType=" HPR" 捕鱼王养鱼游戏数据结构	AG Team
24/02/2017	7.2	1) 新增 gameType" (视讯游戏 - 21 點)列表的游戏类型代码和游戏类型名称 2) 新增 21 點(视讯游戏)游戏玩法和发牌资料 3) 新增 21 點(视讯游戏)游戏的庄家点值和闲点值的描述 4) XML 游戏数据结构解析,下注记录"BR"中 remark 新增描述	AG Team
24/04/2017	7.3	1) 修改电子游戏的下注记录"EBR"的数据描述 (betAmountBase)	AG Team
23/5/2017	7.4	1) XML 游戏数据结构解析,下注记录"BR"中 playType 新增描述 OG 平台 2) 新增 OG 平台 Xml 解析说明	AG Team
13/6/2017	7.5	1)新增 dataType=" HPR" 捕鱼王类型和更新 dataType=" HPR" 捕鱼王养鱼游戏数据结构 2) 修改 gameType" (电子游戏)列表的游戏类型代码和游戏类型名称	AG Team
20/6/2017	7.6	1) 更新 dataType=" HPR" 捕鱼王养鱼游戏数据结构 2) 修改 gameType" (电子游戏)列表的游戏类型代码	AG Team

		和游戏类型名称	
11/07/2017	7.7	1) 修改结算状态(flag)代码及状态名称 2) 更新转账类别列表代码及名称	AG Team
18/07/2017	7.8	1) 修改"gameType" (AG 体育)列表的游戏类型代码 和游戏类型名称 2) XML 游戏数据结构解析, 更新下注记录"BR"中 remark 3) 新增 AG 体育平台 Xml 解析说明 4) 修改"platformType" (AG 体育)列表的平台类型代 码和平台类型名称	AG Team
04/08/2017	7.9	1) 修改 gameType" (电子游戏)列表的游戏类型代码 和游戏类型名称	AG Team
11/08/2017	8.0	1) 更新 dataType=" HPR" 捕鱼王养鱼游戏数据结构	AG Team
18/08/2017	8.1	1) YOPLAY XML 游戏数据结构解析 2) 新增平台类型 YOPLAY 3) 附录新增 YOPLAY 的 XML 解析说明样本	AG Team
05/09/2017	8.2	1) 新增牛牛(视讯游戏)游戏玩法 2) 新增炸金花(视讯游戏)游戏类型、游戏玩法、发牌 资料以及龙结果、凤结果描述	AG Team
18/09/2017	8.3	1) 修改捕鱼王养鱼记录 ftp xml 样本 remark 部分说明 2) 更新 YOPLAY 游戏类型文档	AG Team
11/10/2017	8.4	1) 附录新增 gameType 文档	AG Team
20/10/2017	8.5	1) 新增百家乐玩法 2) 更新 gameType 文档 3) 转账类别新增 Slotevent	AG Team
27/10/2017	8.6	1) XML 游戏数据结构解析, 捕鱼王场景的下注记录 "HSR"中 roomID 新增描述 2) 更新 gameType 文档	AG Team
13/11/2017	8.7	1) 更新 TR 类 gameCode 说明 2) 转账类别新增 REWARD 转账类别代码	AG Team

17/11/2017	8.8	1) 删除彩票和棋牌的相关描述 2) 新增 type=2 和 type=7 时捕鱼王的场景记录 ftp xml 样本 3) 修改 FTP XML 数据获取路径	AG Team
------------	-----	--	---------

内容

一、	概要说明	10
二、	登录 FTP 服务器	10
三、	XML 游戏数据结构解析	10
四、	附录表	22
4.1	游戏类型 (gameType)	22
4.2	平台类型 (platformType)	22
4.3	平台内的大厅类型 (round)	23
4.4	货币类型 (currency)	23
4.5	设备类型 (deviceType)	24
4.6	老虎机类型 (slottype)	24
4.7	结算状态 (flag)	24
4.8	游戏玩法 (playType)	25
4.8.1	百家乐玩法	25
4.8.2	龙虎玩法	25
4.8.3	骰宝玩法	26
4.8.4	轮盘玩法	27
4.8.5	番摊玩法	28
4.8.6	终极德州扑克玩法	29
4.8.7	牛牛玩法	30
4.8.8	21 點(Blackjack)玩法	30
4.8.9	炸金花玩法	31

4.9 转账类别 (transferType)	31
5.0 发牌资料 (cardlist)	33
5.1 终极德州扑克庄家点和闲家点值的描述 (bankerPoint & playerPoint)	34
5.1.1 终极德州扑克的庄家点 (bankerPoint)	34
5.1.2 终极德州扑克的闲家点 (playerPoint)	35
5.1.3 下注記錄 XML 備注說明	36
5.2 牛牛庄家点值和闲 1/闲 2/闲 3 点值的描述 (bankerPoint & player1Point & player2Point & player3Point)	36
5.3 21 點 (Blackjack) 庄家结果和闲 1/闲 2/闲 3/闲 4/闲 5/闲 6/闲 7 结果描述	37
5.3.1 庄家结果 (bankerPoint) :	37
5.3.2 闲 1/闲 2/闲 3/闲 4/闲 5/闲 6/闲 7 (playerPoint) 结果 :	37
5.4 炸金花龙结果、凤结果描述	38
附录:	40

一、 概要说明

游戏数据后台为各代理商生成 XML 格式的游戏数据，并以 FTP 方式提供该数据下载服务(本系统采用美东时间 GMT-4)。

二、 登录 FTP 服务器

请代理商工作人员联系 AG 官方客服人员，由此开通 FTP 服务器的访问权限。

FTP 数据获取接口由 AG 人员提供。

三、 XML 游戏数据结构解析

四、 XML 节点	节点/属性表述
下注记录"BR"	
<row dataType="BR"	下注记录详情 备注: 其他的平台, 如 BBIN、MG 或 PT 等的下注记录皆纪录于"BR"的资料内 (包括它们的电子游戏的下注记录)
billNo=""	billNo: 注单流水号(满足平台的唯一约束条件)
playerName=""	playerName: 玩家账号
agentCode=""	agentCode: 代理商编号
gameCode=""	gameCode: 游戏局号
netAmount=""	netAmount: 玩家输赢额度
betTime=""	betTime: 投注时间
gameType=""	gameType: 游戏类型 代码和名称, 请参考 4.1.1 的列表
betAmount=""	betAmount: 投注金额

validBetAmount=""	validBetAmount: 有效投注额度
flag=""	flag: 结算状态 代码和名称, 请参考 4.7 的列表
playType=""	playType: 游戏玩法 [AGIN 平台]代码和名称, 请参考 4.8 的列表 [只限 OG 平台]格式為"下注玩法^下注額^客戶輸贏額", 如 1 局內多筆下注則以","隔開. 代码和名称, 请参考 OG_PLAYTYPE 文檔
currency=""	currency: 货币类型 代码和名称, 请参考 4.4 的列表
tableCode=""	tableCode: 桌子编号
loginIP=""	loginIP: 玩家 IP
recalcuTime=""	recalcuTime: 注单重新派彩时间
platformId=""	platformId: 平台编号(通常为空白)
platformType="AGIN"	platformType: 平台类型 代码和名称, 请参考 4.2 的列表
stringex=""	stringex :产品附注(通常为空白)
remark=""	Remark:额外信息 BBIN 平台的数据类型 1=BB 体育 3=视讯 5=机率 12=彩票 15=3D 厅 30=BB 捕鱼机 99=小费

	<p>备注: 如 AGIN 平台 及 gameType="BJ", remark 為下注座位号</p> <p>SBTA 平台的数据类型为 json , 以下为字段解释</p> <p>odds : 盘口</p> <p>sport : 体育类型</p> <p>category : 目录</p> <p>competition : 比赛项目</p> <p>event : 比赛名称</p> <p>market : 下注玩法</p> <p>selection : 投注选项</p> <p>settlementResult : 结果</p>
round="DSP"	round: 平台内的大厅类型 代码和名称, 请参考4.3的列表
result=""	result: 结果
matchId:1224418,	matchId: 比赛 ID, 相对于 gameCode
homeId:644,	homeId: 主队 ID
homeTeam:Sweden,	homeTeam: 主队英文名称
awayId:645,	awayId: 客队 ID
awayTeam:Belgium,	awayTeam: 客队英文名称
homeScore:0,	homeScore: 主队分数
awayScore:0,	awayScore: 客队分数
playtype:190,	playtype: 玩法
playtypeName:HOME,	playtypeName: 玩法名称
handicap:-1,	handicap: 让球数 / 大小球分界线
odds:1.85,	odds: 赔率
matchDateTime:2016-06-03T04:30:00"	matchDateTime: 比赛开赛时间
beforeCredit="195"	beforeCredit: 玩家下注前的剩余额度

deviceType="0"	deviceType: 设备类型 代码和名称, 请参考 4.5 的列表
betAmountBonus	betAmountBonus: Jackpot 下注额度
netAmountBonus	netAmountBonus: Jackpot 派彩
gameCategory="0"/>	1 为电子桌面游戏 0 为非电子桌面游戏 备注:适合用 XIN / BG/ ENDO / PT / MG / PNG
捕鱼王场景的下注记录"HSR"	
<row dataType="HSR"	捕鱼王场景记录详情
ID="H_580f097ecd8c3982c9f2569c"	ID: 项目编号
tradeNo="580f097ecd8c3982c9f2569c"	tradeNo: 交易编号
platformType="HUNTER"	platformType: 平台类型 代码和名称, 请参考 4.2 的列表
sceneId="1261477380142"	sceneId:场景号
playerName="test846"	playerName: 玩家账户
type="1"	转账类别 (1=场景捕鱼, 2=抽奖, 7=捕鱼王奖励)
SceneStartTime	SceneStartTime:场景开始时间
SceneEndTime	SceneEndTime:场景结束时间
Roomid="2-101"	Roomid:房间号 格式为房间倍率-房间号; 房间号大于 2000 是 3d 数据, 小于 2000 是 2d 数据
Roombet="1.0"	Roombet:房间倍率
Cost="31"	投注额度(注单类型 type=1 适用)
Earn="24"	派彩(注单类型 type=1 适用)

Jackpotcomm="0.155"	Jackpotcomm:场景彩池投注
transferAmount="-7"	转账额度
previousAmount="48986.2"	转账前额度
currentAmount="48979.2"	当前额度
currency="CNY"	currency: 货币类型 代码和名称, 请参考 4.4 的列表
exchangeRate="1"	汇率
IP=""	玩家 IP
flag="0"	flag:结算状态 (0=成功)
creationTime	creationTime: 纪录时间
gameCode=""	gameCode: 游戏局号(通常为空白)
捕鱼王的户口转账记录"HTR"	
<row dataType="HTR"	捕鱼王户口转账详情
D="H_56d65336cd8c3982c969b921"	ID: 项目编号
agentCode=""	agentCode: 代理商编号
transferId=""	transferId: 转账编号
tradeNo="5660081fbaa5078c7046a7c6"	tradeNo: 交易编号
platformType="HUNTER"	platformType: 平台类型 代码和名称, 请参考 4.2 的列表
playerName="try123"	playerName: 玩家账户
transferType="3"	transferType: 转账类别 代码和名称, 请参考 4.9 的列表
transferAmount="53"	transferAmount: 转账额度
previousAmount="12480"	previousAmount: 转账前额度
currentAmount="12533"	currentAmount: 当前额度
currency="CNY"	currency: 货币类型 代码和名称, 请参考 4.4 的列表

exchangeRate="1"	exchangeRate: 汇率
IP=""	IP: 玩家 IP
flag="0"	flag: 转账状态(0=成功)
creationTime="2015-12-03 05:15:13"	creationTime: 纪录时间
remark="21449133972"	remark: 额外信息
gameCode="" />	gameCode: 游戏局号(通常为空白)
捕鱼王的养鱼游戏记录“HPR”	
<row dataType="HPR"	捕鱼王养鱼游戏记录详情
ID="H_5812f647cd8c3982c9f45ab2"	ID: 项目编号
agentCode=""	agentCode: 代理商编号
transferId=""	transferId: 转账编号
tradeNo="5812f647cd8c3982c9f45ab2"	tradeNo: 交易编号
platformType="HUNTER"	platformType: 平台类型 代码和名称, 请参考 4.2 的列表
playerName="test335"	playerName: 玩家账户
transferType="4"	transferType: 转账类别 代码和名称, 请参考 4.9 的列表
transferAmount="-110000"	transferAmount: 转账额度
previousAmount="177152.5"	previousAmount: 转账前额度
currentAmount="67152.5"	currentAmount: 当前额度
currency="CNY"	currency: 货币类型 代码和名称, 请参考 4.4 的列表
exchangeRate="1"	exchangeRate: 汇率
IP=""	IP: 玩家 IP
flag="0"	flag: 转账状态(0=成功)
creationTime="2016-10-28 02:55:03"	creationTime: 纪录时间
roomBet="1.0"	roomBet: 房间倍率
remark="15,2,5000.00;19,2,50000.00"	remark: 额外信息

	<p>当买鱼时(transferType="4"), 显示格式为鱼类型,鱼数量,鱼价格;鱼类型,鱼数量,鱼价格</p> <p>当養魚結算时(transferType="12"), 显示格式为鱼类型,鱼价格</p>
gameCode="" />	gameCode: 游戏局号(通常为空白)
fishIdStart="72419" fishIdEnd="72422"	代表购买 4 条鱼, 鱼编号分别为 72419,72420, 72421, 72422
电子游戏的下注记录"EBR"	
<row dataType="EBR"	<p>电子游戏下注记录详情</p> <p>备注: 1.电子游戏的下注记录"EBR"仅导出 XIN, ENDO,BG 平台的电子游戏的下注记录数据</p>
billNo=""	billNo: 注单流水号(满足平台的唯一约束条件)
playerName=""	playerName: 玩家账号
agentCode=""	agentCode: 代理商编号
gameCode=""	gameCode: 游戏局号
netAmount=""	netAmount: 玩家输赢额度
betTime=""	betTime: 投注时间
gameType=""	<p>gameType: 游戏类型</p> <p>代码和名称, 请参考 4.1.2 的列表</p>
betAmount=""	betAmount: 投注金额
validBetAmount=""	validBetAmount: 有效投注额度
flag=""	<p>flag: 结算状态</p> <p>代码和名称, 请参考 4.7 的列表</p>
playType=""	playType: 游戏玩法
currency=""	currency: 货币类型

	代码和名称, 请参考 4.4 的列表
tableCode=""	tableCode: 桌子编号
loginIP=""	loginIP: 玩家 IP
recalcuTime=""	recalcuTime: 注单重新派彩时间
platformType="XIN"	platformType: 平台类型 代码和名称, 请参考 4.2 的列表
remark=""	remark: 额外信息
round="SLOT"	round: 平台内的大厅类型 代码和名称, 请参考4.3的列表
slottype="1"	slottype: 老虎机类型 代码和名称, 请参考4.6的列表
result=""	result: 结果 备注: gameType="PKBJ"新视频扑克(杰克高手)的result=""为空. 请参考"1. Xml解析说明"的第七条样本
mainbillNo=""	mainbillNo: 主订单号
beforeCredit=""	beforeCredit: 玩家下注前的剩余额度
deviceType=""	deviceType: 设备类型 代码和名称, 请参考 4.5 的列表
betAmountBase="0"	betAmountBase: 扣除 jackpot 的投注额度 备注 :如果是没有 jackpot 彩池的游戏 , betAmount (投注额度) , betAmountBase (扣除 jackpot 的投注额度) 这两个参数的值会是相同的
betAmountBonus="0"	betAmountBonus: Jackpot 下注额度
netAmountBase="0"	netAmountBase: 游戏派彩

netAmountBonus="4993"	netAmountBonus: Jackpot 派彩
gameCategory="0"/>	1 为电子桌面游戏 0 为非电子桌面游戏 备注:适合用 XIN / BG/ ENDO / PT / MG / PNG
户口转账记录"TR"	
<row dataType="TR"	户口转账详情
ID="C09C759D74290AF2E04014AC84021744"	ID: 项目编号
agentCode="052001001005001"	agentCode: 代理商编号
transferId=""	transferId: 转账编号
tradeNo="120522031640260"	tradeNo: 交易编号
platformId=""	platformId: 平台编号(通常为空白)
platformType="AGIN"	platformType: 平台类型 代码和名称, 请参考 4.2 的列表
playerName="nOYW4joLQStW"	playerName: 玩家账户
transferType="IN"	transferType: 转账类别 代码和名称, 请参考 4.9 的列表
transferAmount="200" 或 transferAmount="-50"	transferAmount: 转账额度 当 transferType="DONATEFEE",类型时。transferAmount 一定会是负值,不会为 0, 表示是支出的小费. 请参考"1. Xml 解析说明"的第九条样本
previousAmount="100630"	previousAmount: 转账前额度
currentAmount="100830"	currentAmount: 当前额度

currency="SGD"	currency: 货币类型 代码和名称, 请参考 4.4 的列表
exchangeRate="1"	exchangeRate: 汇率
IP="123.123.132.132"	IP: 玩家 IP
flag="0"	flag: 转账状态
creationTime="2012-05-22 17:26:01"	creationTime: 纪录时间
gameCode="" /> 或 gameCode="Shauna , Meg" />	gameCode: 游戏局号(通常为空白) 当 transferType="DONATEFEE", 类型时。gameCode 表示是给荷官名称。请参考"1. Xml 解析说明"的第九条样本 当 transferType="REWARD", gameCode 格式为 {EVENTCODE};{REWARD_REC_ID} {REWARD_TYPE} 而 REWARD_TYPE 的定义是 0=迎新奖励, 1=投注累计奖励, 2=喜气奖励 EVENTCODE 为 活动的 ID REWARD_REC_ID 为 玩家优惠记录的 ID
游戏结果"GR"	
<row dataType="GR"	游戏结果详情 备注: 游戏结果"GR"仅导出 AGIN 平台的真人视讯游戏相关数据
gmcode=""	游戏局号
tablecode=""	台号
begintime=""	局开始时间

closetime=""	局结束时间
dealer=""	荷官
shoecode=""	牌靴
flag=""	状态 (1/null -已结算, 0 - 未结算)
bankerPoint=""	庄家点 牛牛的庄家点, 请参考 5.2 的说明
playerpoint=""	闲家点 牛牛的闲家点, 请参考 5.2 的说明
cardnum=""	牌数目
pair=""	对子数
gametype=""	游戏类型 代码和名称, 请参考 4.1.1 的列表
dragonpoint="0"	龙点数
tigerpoint="0"	虎点数
cardlist="H.7,D.9;D.11,H.9"	发牌资料 代码和名称, 请参考 5.0 的列表
vid="A003"	视频 ID
platformtype="AGIN" />	游戏平台 代码和名称, 请参考 4.2 的列表

****游戏结果"GR"数据预设为关闭, 如需要请联系 AG 官方客服人员代为开通**

YOPLAY 下注记录"BR" (platformType 为 YOPLAY 时, 请使用这解析)	
dataType="BR"	下注记录详情
billNo=""	billNo: 注单流水号(满足平台的唯一约束条件)
playerName=""	playerName: 玩家账号

agentCode=""	agentCode: 代理商编号
gameCode=""	gameCode: 游戏局号
netAmount=""	netAmount: 玩家输赢额度
betTime=""	betTime: 投注时间
gameType=""	gameType: 游戏类型 代码和名称, 请参考 YOPLAY 附件文档
betAmount=""	betAmount: 投注金额
validBetAmount=""	validBetAmount: 有效投注额度
flag=""	flag: 结算状态 (0-未結算 , 1-已結算)
playType=""	playType: 游戏玩法 (暫未開放)
currency=""	currency: 货币类型
tableCode=""	tableCode: 桌子编号
loginIP=""	loginIP: 玩家 IP
recalcuTime=""	recalcuTime: 注单重新派彩时间
platformType="YOPLAY"	platformType: 平台类型
remark=""	remark: 额外信息
round="SLOT"	round: 平台内的大厅类型
slotype="1"	slotype: 多人游戏 - 下注玩法 (即玩家下注项 , 请参考AG平台gameType文档中YOPLAY部分) 单人游戏 - 0 = 免费游戏 , 1 = 正常下注 (玩家的下注详情见result)
result=""	result: 游戏下注结果 說明: 可根據gameType以及如下相應規則解析出需要的顯示信息。

mainbillno=""	mainbillno: 主订单号
beforeCredit=""	beforeCredit: 玩家下注前的剩余额度
deviceType=""	deviceType: 设备类型 备注:0=电脑 ; 1=手机
betAmountBase="0"	betAmountBase: 扣除jackpot的投注额度 备注 : 如果是没有 jackpot 彩池的游戏 , betAmount (投注额度) , betAmountBase(扣除 jackpot 的投注额度) 这两个个参数的值会是相同的
betAmountBonus="0"	betAmountBonus: Jackpot 下注额度
netAmountBase="0"	netAmountBase: 游戏派彩
netAmountBonus="4993"	netAmountBonus: Jackpot 派彩

四、附录表

4.1 游戏类型 (gameType)

****各平台最新 gameType 游戏列表 , 请参考"AG 平台 gameType 文档"**

4.2 平台类型 (platformType)

平台类型代码	平台类型名称	备注
AGIN	AGIN	AG 国际厅
AG	AGQ	AG 旗舰厅极速版
IPM	IPM	
BBIN	BBIN	BBIN 宝盈集团
MG	Microgaming	
SABAH	Saba	沙巴体育
HG	HOGaming	

PT	PlayTech	
OG	Oriental Game	东方游戏
UGS	Unified Gaming Server	
HUNTER	Fish Hunter	捕鱼王
XTD	XinTianDi	新天地
PNG	Play'n GO	
ENDO	ENDO	Endorphina
BG	BG	Booming Games
XIN	XIN Gaming	
SBTA	SBTA	AG 体育
YOPLAY	YoPlay	

4.3 平台内的大厅类型 (round)

平台内的大厅类型代码	平台内的大厅类型名称	备注
DSP	国际厅	AG 国际厅平台内
AGQ	旗舰厅	AG 国际厅平台内
VIP	包桌厅	AG 国际厅平台内
LED	竞咪厅	AG 国际厅平台内
AGHH	豪华厅	AG 国际厅平台内
SLOT	电子游戏	XIN/ENDO/BG 平台

4.4 货币类型 (currency)

货币类型代码	货币类型名称	备注
CNY	人民币	
USD	美元	
HKD	港元	
KER	韩元	
SGD	新加坡币	

MYR	马来西亚币	
JPY	日元	
BTC	比特币	
THB	泰珠	
IDR	印尼盾	
VND	越南盾	
EUR	欧元	
INR	印度卢比	

4.5 设备类型 (deviceType)

设备类型代码	设备类型名称	备注
0	电脑	
1	手机	

4.6 老虎机类型 (slottype)

老虎机类型代码	老虎机类型名称	备注
1	普通	
2	免费	
100	Jackpot	
11	个人红利 或 派对红利	

4.7 结算状态 (flag)

结算状态代码	结算状态名称	备注
1	已结算	
0	未结算	
-8	取消指定局注单	
-9	取消指定注单	

备注：不适用于捕鱼王的户口转账记录“HTR”和捕鱼王场景的下注记录“HSR 和养鱼记录 HPR”

(HTR&HSR&HPR 的 flag= 0 代表成功)

4.8 游戏玩法 (playType)

4.8.1 百家乐玩法

百家乐玩法列表		
玩法数值定义(value)	玩法 (playType)	赔率 (rate)
1	庄	0.95
2	闲	1.00
3	和	8.00
4	庄对	11.00
5	闲对	11.00
6	大	0.50
7	小	1.50
8	庄保险	请参考游戏规则
9	闲保险	请参考游戏规则
11	庄免佣	庄 6 点时候 0.5，其他為 1.00
12	庄龙宝	请参考游戏规则
13	闲龙宝	请参考游戏规则
14	超级六	12.00
15	任意对子	5.00
16	完美对子	25.00

4.8.2 龙虎玩法

龙虎玩法列表		
玩法数值定义(value)	玩法 (playType)	赔率 (rate)
21	龙	1.00
22	虎	1.00

23	和 (龙虎)	8.00
----	----------	------

4.8.3 骰宝玩法

骰宝玩法列表		
玩法数值定义(value)	玩法 (playType)	赔率 (rate)
41	大 (big)	1
42	小 (small)	1
43	单 (single)	1
44	双 (double)	1
45	全围 (all wei)	24
46	围 1 (wei 1)	150
47	围 2 (wei 2)	150
48	围 3 (wei 3)	150
49	围 4 (wei 4)	150
50	围 5 (wei 5)	150
51	围 6 (wei 6)	150
52	单点 1 (single 1)	区分同骰(1,2,3)赔率对应(1,2,3)
53	单点 2 (single 2)	区分同骰(1,2,3)赔率对应(1,2,3)
54	单点 3 (single 3)	区分同骰(1,2,3)赔率对应(1,2,3)
55	单点 4 (single 4)	区分同骰(1,2,3)赔率对应(1,2,3)
56	单点 5 (single 5)	区分同骰(1,2,3)赔率对应(1,2,3)
57	单点 6 (single 6)	区分同骰(1,2,3)赔率对应(1,2,3)
58	对子 1 (double 1)	8
59	对子 2 (double 2)	8
60	对子 3 (double 3)	8
61	对子 4 (double 4)	8
62	对子 5 (double 5)	8

63	对子 6 (double 6)	8
64	组合 12 (combine 12)	5
65	组合 13 (combine 13)	5
66	组合 14 (combine 14)	5
67	组合 15 (combine 15)	5
68	组合 16 (combine 16)	5
69	组合 23 (combine 23)	5
70	组合 24 (combine 24)	5
71	组合 25 (combine 25)	5
72	组合 26 (combine 26)	5
73	组合 34 (combine 34)	5
74	组合 35 (combine 35)	5
75	组合 36 (combine 36)	5
76	组合 45 (combine 45)	5
77	组合 46 (combine 46)	5
78	组合 56 (combine 56)	5
79	和值 4 (sum 4)	50
80	和值 5 (sum 5)	18
81	和值 6 (sum 6)	14
82	和值 7 (sum 7)	12
83	和值 8 (sum 8)	8
84	和值 9 (sum 9)	6
85	和值 10 (sum 10)	6
86	和值 11 (sum 11)	6
87	和值 12 (sum 12)	6
88	和值 13 (sum 13)	8
89	和值 14 (sum 14)	12
90	和值 15 (sum 15)	14
91	和值 16 (sum 16)	18
92	和值 17 (sum 17)	50

4.8.4 轮盘玩法

轮盘玩法列表

玩法数值定义(value)	玩法 (playType)	赔率 (rate)
101	直接注	1:35
102	分注	1:17
103	街注	1:11
104	三数	1:11
105	4 个号码	1:8
106	角注	1:8
107	列注(列 1)	1:2
108	列注(列 2)	1:2
109	列注(列 3)	1:2
110	线注	1:5
111	打一	1:2
112	打二	1:2
113	打三	1:2
114	红	1:1
115	黑	1:1
116	大	1:1
117	小	1:1
118	单	1:1
119	双	1:1

4.8.5 番摊玩法

番摊玩法列表		
玩法数值定义(value)	玩法 (playType)	赔率 (rate)
130	1 番	2.8500
131	2 番	2.8500
132	3 番	2.8500
133	4 番	2.8500
134	1 念 2	1.9000
135	1 念 3	1.9000
136	1 念 4	1.9000
137	2 念 1	1.9000
138	2 念 3	1.9000

139	2 念 4	1.9000
140	3 念 1	1.9000
141	3 念 2	1.9000
142	3 念 4	1.9000
143	4 念 1	1.9000
144	4 念 2	1.9000
145	4 念 3	1.9000
146	角(1,2)	0.9500
147	单	0.9500
148	角(1,4)	0.9500
149	角(2,3)	0.9500
150	双	0.9500
151	角(3,4)	0.9500
152	1,2 四 通	0.4750
153	1,2 三 通	0.4750
154	1,3 四 通	0.4750
155	1,3 二 通	0.4750
156	1,4 三 通	0.4750
157	1,4 二 通	0.4750
158	2,3 四 通	0.4750
159	2,3 一 通	0.4750
160	2,4 三 通	0.4750
161	2,4 一 通	0.4750
162	3,4 二 通	0.4750
163	3,4 一 通	0.4750
164	三门(3,2,1)	0.3200
165	三门(2,1,4)	0.3200
166	三门(1,4,3)	0.3200
167	三门(4,3,2)	0.3200

4.8.6 终极德州扑克玩法

终极德州扑克玩法列表		
玩法数值定义(value)	玩法 (playType)	备注 (Remark)

180	底注+盲注	
181	一倍加注	
182	二倍加注	
183	三倍加注	
184	四倍加注	

4.8.7 牛牛玩法

牛牛玩法列表		
玩法数值定义(value)	玩法 (playType)	备注 (Remark)
211	闲 1 平倍	
212	闲 1 翻倍	
213	闲 2 平倍	
214	闲 2 翻倍	
215	闲 3 平倍	
216	闲 3 翻倍	
207	庄 1 平倍	
208	庄 1 翻倍	
209	庄 2 平倍	
210	庄 2 翻倍	
217	庄 3 平倍	
218	庄 3 翻倍	

4.8.8 21 點(Blackjack)玩法

21 點(Blackjack)玩法列表		
玩法数值定义(value)	玩法 (playType)	备注 (Remark)
220	底注	
221	分牌	
222	保险	
223	分牌保险	
224	加注	
225	分牌加注	
226	完美对子	

227	21+3	
228	旁注	
229	旁注分牌	
230	旁注保险	
231	旁注分牌保险	
232	旁注加注	
233	旁注分牌加注	

4.8.9 炸金花玩法

炸金花玩法列表		
玩法数值定义(value)	玩法 (playType)	备注 (Remark)
260	龙	
261	凤	
262	对 8 以上	
263	同花	
264	顺子	
265	豹子	
266	同花顺	

4.9 转账类别 (transferType)

转账类别列表		
转账类别代码	转账类别名称	备注
OUT	转出额度	
IN	转入额度	
RECALC	重新派彩	
GBED	代理修改额度	
RECKON	派彩	
BET	下注	
RECALC_ERR	重新派彩时扣款失败	
CHANGE_CUS_BALANCE	修改玩家账户额度	
CHANGE_CUS_CREDIT	修改玩家信用额度	

RESET_CUS_CREDIT	重置玩家信用额度	
DONATEFEE	玩家小费	
CANCEL_BET	系统取消下注	
CANCEL_BET_ERR	系统取消下注失败	
PROPFEE	礼物	
withdraw	转出额度	只适用于 PT 平台数据 platformType="PT"
deposit	转入额度	只适用于 PT 平台数据 platformType="PT"
1	场景捕鱼	只适用于 HUNTER 捕鱼王平台 HSR 记录中的 type="1"
2	抽奖	只适用于 HUNTER 捕鱼王平台 HSR 记录中的 type="2"
3	转账	只适用于 HUNTER 捕鱼王平台 HTR 记录中的 transferType="3"
4	买鱼	只适用于 HUNTER 捕鱼王平台 HPR 记录中的 transferType="4"
7	捕鱼王奖励	只适用于 HUNTER 捕鱼王平台 HSR 记录中的 type="7"
12	养鱼结算	只适用于 HUNTER 捕鱼王平台 HPR 记录中的 transferType="12"
RED_POCKET	送红包	
COMP_ENROLL	比赛报名费	
COMP_PRIZE	比赛奖金	
COMP_REFUND	比赛退款	
REDEEM	兑换	
SLOTEVENT	电子游戏活动	
REWARD	YOPLAY 奖金转入	

备注：捕鱼王的 HSR 记录的转账类型有 type="1" type="2" type="7"

捕鱼王的 HTR 记录转账类型有 transferType="3"

捕鱼王的 HPR 记录转账类型有 transferType="4" transferType="12"

5.0 发牌资料 (cardlist)

发牌资料解说	
游戏类型	解说
百家乐 竞咪百家乐	<p><庄第一张牌花>.<庄第一张牌点数>,<庄第二张牌花>.<庄第二张牌点数>,<庄第三张牌花>.<庄第三张牌点>;<闲第一张牌花>.<闲第一张牌点>,<闲第二张牌花>.<闲第二张牌点></p> <p>黑桃为 S, 红心为 H, 方块为 D & 梅花为 C</p> <p>例: S.13,H.12,S.11;D.13,D.7</p>
骰宝	<p>第一颗骰点数,第二颗骰点数,第三颗骰点数</p> <p>例: 1,3,6</p>
龙虎	<p><龙牌花>.<龙点数>,<龙牌花>.<龙点数>;<虎牌花>.<虎点数>,<虎牌花>.<虎点数></p> <p>黑桃为 S, 红心为 H, 方块为 D & 梅花为 C</p> <p>例: H.3,H.5;S.1,D.12</p>
轮盘	结果点数
番摊	结果点数
终极德州扑克	<p><闲第一张牌花>.<闲第一张牌点数>,<闲第二张牌花>.<闲第二张牌点数>;<公共牌第一张牌花>.<公共牌第一张牌点>,<公共牌第二张牌花>.<公共牌第二张牌点>,<公共牌第三张牌花>.<公共牌第三张牌点>,<公共牌第四张牌花>.<公共牌第四张牌点>,<公共牌第五张牌花>.<公共牌第五张牌点>;<庄第一张牌花>.<庄第一张牌点数>,<庄第二张牌花>.<庄第二张牌点数></p> <p>黑桃为 S, 红心为 H, 方块为 D & 梅花为 C</p> <p>例: S.8,S.6;C.9,D.10,H.2,H.4,S.7;S.9,C.10</p>
牛牛	<p>按“<头牌牌花>.<头牌点数>;<庄家第一张牌花>.<庄家第一张牌点数>,<庄家第二张牌花>.<庄家第二张牌点数>,<庄家第三张牌花>.<庄家第三张牌点数>,<庄家第四张牌花>.<庄家第四张牌点数>,<庄家第五张牌花>.<庄家第五张牌点数>;<闲1第一张牌花>.<闲1第一张牌点数>,<闲1第二张牌花>.<闲1第二张牌点数>,<闲1第三张牌花>.<闲1第三张牌点数>,<闲1第四张牌花>.<闲1第四张牌点数>,<闲1第五张牌花>.<闲1第五张牌点数>;<闲2第一张牌花>.<闲2第一张牌点数>,<闲2第二张牌花>.<闲2第二</p>

	<p>张点数>,<闲2第三张牌花>.<闲2第三张点数>,<闲2第四张牌花>.<闲2第四张点数>,<闲2第五张牌花>.<闲2第五张点数>;<闲3第一张牌花>.<闲3第一张点数>,<闲3第二张牌花>.<闲3第二张点数>,<闲3第三张牌花>.<闲3第三张点数>,<闲3第四张牌花>.<闲3第四张点数>,<闲3第五张牌花>.<闲3第五张点数>”的顺序显示所有牌值。</p> <p>黑桃为S, 红心为H, 方块为D & 梅花为C</p> <p>例: “S.1;H4,D.7,C.10,S.13; D.4;S4,C.7,S.10,H.12; D.4;S.5,C.8,S.11,H.5; S.2;H6,D.9,C.11,S.3”</p>
21 点 (Blackjack)	<p>字段的列表格式: B:XX XX XX;P1:XX XX,XX XX;P2:XX XX</p> <p>B:庄家牌列表, 每张牌之间用空格分开</p> <p>P1 ~ P7:每个座位的玩家牌列表。玩家可以有多手牌, 每手牌以逗号(,)分隔开。每手牌的每张牌用空格分隔开。</p> <p>玩家与玩家, 或玩家与庄家之间用分号(;)分隔开。</p> <p>黑桃为S, 红心为H, 方块为D & 梅花为C</p> <p>例: “B:S.5 S.4 C.12;P1:D.1 S.9;P2:S.3 H.13 H.6;P4:C.10 C.2 C.2 H.8,D.10 D.2 C.7;P5:S.9 D.12;P6:S.8 D.3 H.2 H.6;P7:H.8 C.3 D.5 S.10,C.8 S.9”</p>
炸金花	<p><龙第一张牌花>.<龙第一张牌点数>,<龙第二张牌花>.<龙第二张牌点数>,<龙第三张牌花>.<龙第三张牌点数>;<凤第一张牌花>.<凤第一张牌点数>,<凤第二张牌花>.<凤第二张牌点数>,<凤第三张牌花>.<凤第三张牌点数></p> <p>黑桃为 S, 红心为 H, 方块为 D&梅花为 C</p> <p>例: S.13,H12,S.11;D.13,D.7,D.6</p>

5.1 终极德州扑克庄家点和闲家点值的描述 (bankerPoint & playerPoint)

5.1.1 终极德州扑克的庄家点 (bankerPoint)

庄家点值的描述	
游戏类型	解说

终极德州扑克	例: bankerPoint="309"	
	<第一组数字=庄的牌型编码>	<第二组数字=庄牌的点数>
	10=皇家同花顺	14=A
	9=同花顺	13=K
	8=四条	12=Q
	7=葫芦	11=J
	6=同花	10=10
	5=顺子	9=9
	4=三条	8=8
	3=两对	7=7
	2=壹对	6=6
	1=高牌	5=5
		4=4
		3=3
		2=2

5.1.2 终极德州扑克的闲家点 (playerPoint)

闲家点值的描述		
游戏类型	解说	
终极德州扑克	例: playerPoint="209"	
	<第一组数字=庄的牌型编码>	<第二组数字=庄牌的点数>
	10=皇家同花顺	14=A
	9=同花顺	13=K
	8=四条	12=Q
	7=葫芦	11=J
	6=同花	10=10
	5=顺子	9=9
	4=三条	8=8
	3=两对	7=7

	2=壹对	6=6
	1=高牌	5=5
		4=4
		3=3
		2=2

5.1.3 下注記錄 XML 備注說明

1. 當 gameType 為"ROU" 輪盤遊戲時,remark 表示玩家下注該玩法的具體數字,多個數字間以逗號分隔;
2. 當 gameType 為"SBAC"保險百家樂時,remark 的格式為牌張數,下注玩法,賠率 (如 4,8,2 表示玩家是在博牌前下注的莊保險,莊保險的賠率為 2)

該格式的的目的是為了根據保險百家樂的規則來區分玩家下注保險百家樂時是在博牌前下注的保險還是在博牌后下注的保險百家樂玩法)

5.2 牛牛庄家点值和闲 1/闲 2/闲 3 点值的描述 (bankerPoint & player1Point & player2Point & player3Point)

1. BANKERPOINT : 记录牌型 , 0 为无牛 , 1-9 为牛 1-9 , 20 为牛牛 , 50 为公。
2. P LAYER1POINT/ PLAYER2POINT/ PLAYER3POINT :

格式为“牌型;胜负”;“牌型”定义跟 BANKERPOINT 一致 ,
“胜负”中 1 表示该闲家赢 , 0 表示该闲家输。

例如 : bankerPoint="6" playerPoint="2;0|2;0|7;1"

庄家点值：牛 6

闲点值：闲 1 该局牌型为牛 2;闲家输|闲 2 该局牌型为牛 2;闲家输|闲 3 该局牌型为牛 7;闲家赢

5.3 21 點 (Blackjack) 庄家结果和闲 1/闲 2/闲 3/闲 4/闲 5/闲 6/闲 7 结果描述

5.3.1 庄家结果 (bankerPoint) :

21 點(Blackjack)庄家结果，格式为»isFirstCardAce,isBlackJack,bankerPoint«
isFirstCardAce:

值	描述
0	庄家第一张牌不是 Ace
1	庄家第一张牌是 Ace

isBlackJack:

值	描述
0	庄家结果不为黑杰克(21 點)
1	庄家结果为黑杰克(21 點)

bankerPoint:

庄家点数: 当 isBlackJack 为 1 时庄家点数必为 21 点。但庄家点数为 21 点时 isBlackJack 可以不为 1

5.3.2 闲 1/闲 2/闲 3/闲 4/闲 5/闲 6/闲 7 (playerPoint) 结果 :

21 點(Blackjack)闲家结果: 格式为»pairResult, 21+3Result, isBlackjack, hand1point, hand2point, hand1result, hand2result « 或 «0», 0 代表沒有此閑家

pairResult: 完美对子 (Perfect Pair) 的结果。

值	描述
0	不是对子
1	完美对子(Perfect Pair)
2	同色对子(Coloured Pair)
3	混合对子(Mixed Pair)

21+3Result: 21+3 的结果:

值	描述
0	无
1	3 张同点值同花同色(Suited Trips)
2	同花顺(Straight Flush)
3	三条(Three of a Kind)
4	顺(Straight)
5	同花(Flush)

isBlackjack: 是否黑杰克 (21 點) , 若玩家分牌, 则不可能有黑杰克

hand1result: 玩家第一手牌结果

hand2result: 玩家第二手牌结果, 若未分牌则该值为 0

值	描述
0	输
1	赢
2	和

hand1point: 闲家第一手牌点数

hand2point: 闲家第二手牌点数, 若未分牌则为 0

5.4 炸金花龙结果、凤结果描述

龙结果(bankerPoint), 凤结果(playerPoint)

值	英文名称	描述
0	CardTypes_None	无牌型

9	CardTypes_235	豹子杀手
21	Cardtypes_HighCard_5	散牌 5
22	Cardtypes_HighCard_6	散牌 6
23	Cardtypes_HighCard_7	散牌 7
24	Cardtypes_HighCard_8	散牌 8
25	Cardtypes_HighCard_9	散牌 9
26	Cardtypes_HighCard_10	散牌 10
27	Cardtypes_HighCard_J	散牌 J
28	Cardtypes_HighCard_Q	散牌 Q
29	Cardtypes_HighCard_K	散牌 K
30	Cardtypes_HighCard_A	散牌 A
34	CardTypes_Pair_2	对子 2
35	CardTypes_Pair_3	对子 3
36	CardTypes_Pair_4	对子 4
37	CardTypes_Pair_5	对子 5
38	CardTypes_Pair_6	对子 6
39	CardTypes_Pair_7	对子 7
40	CardTypes_Pair_8	对子 8
41	CardTypes_Pair_9	对子 9
42	CardTypes_Pair_10	对子 10
43	CardTypes_Pair_J	对子 J
44	CardTypes_Pair_Q	对子 Q
45	CardTypes_Pair_K	对子 K
46	CardTypes_Pair_A	对子 A
48	CardTypes_Straight	顺子
64	CardTypes_Flush	同花
80	CardTypes_StraightFlush	同花顺
96	CardTypes_ThreeOfAKind	豹子

附录:

1. Xml 解析说明:

文本文件的格式如下, 例如:

1. 下注记录的 ftp xml 样本
<pre><row dataType="BR" billNo="15041520357076" playerName="cctv60" agentCode="001001001001001" gameCode="GV0211541508U" netAmount="0" betTime="2015-04-15 20:52:30" gameType="LBAC" betAmount="50" validBetAmount="0" flag="1" playType="2" currency="CNY" tableCode="va21" loginIP="112.199.123.170" recalcuTime="2015-04-15 20:52:56" platformType="AGIN" remark="" round="LED" result="" beforeCredit="90121.5" deviceType="0"/></pre>
2. 电子游戏的下注记录的 ftp xml 样本(老虎机类型为普通)
<pre><row dataType="EBR" billNo="15050321469099" playerName="test757" agentCode="001001001001001" gameCode="" netAmount="-66" betTime="2015-05-03 21:13:32" gameType="SL2" betAmount="66" validBetAmount="66" flag="1" playType="null" currency="CNY" tableCode="null" loginIP="150.186.171.17" recalcuTime="2015-05-03 21:13:32" platformType="XIN" remark="null" round="" slottype="1" result="7,7,6,6,10,10,4,11,5,11,8,11,2,11,7" mainbillNo="15050321469099" beforeCredit="" deviceType="0" betAmountBase="-5" betAmountBonus="0" netAmountBase="-5" netAmountBonus="0" gameCategory="0"/></pre>
3. 电子游戏的下注记录的 ftp xml 样本(老虎机类型为免费)
<pre><row dataType="EBR" billNo="15041421327826" playerName="hk111" agentCode="001001001001001" gameCode="" netAmount="0" betTime="2015-04-14 21:41:17" gameType="SLM1" betAmount="0" validBetAmount="0" flag="1" playType="null" currency="CNY" tableCode="null" loginIP="125.227.149.182" recalcuTime="2015-04-14 21:41:17" platformType="XIN"</pre>


```
remark="null" round="" slottype="2" result="6,9,1,8,1,11,201,5,201,4,6,11,9,7,8"
mainbillno="15041421327812" beforeCredit="" deviceType="0" betAmountBase="0"
betAmountBonus="0" netAmountBase="0" netAmountBonus="0" gameCategory="0"
/>
```

4. 电子游戏的下注记录的 ftp xml 样本(老虎机类型为 Jackpot)

```
<row dataType="EBR" billNo="15041520357051" playerName="hk100"
agentCode="001001001001001" gameCode="" netAmount="4993"
betTime="2015-04-15 20:44:07" gameType="SLM2" betAmount="0"
validBetAmount="0" flag="1" playType="null" currency="CNY" tableCode="null"
loginIP="" recalcuTime="2015-04-15 20:44:07" platformType="XIN" remark="null"
round="" slottype="100" result="Jackpot
Info:Level1,4769949;Level2,1768112;Level3,178582;Level4,47151;Level5,4993;Jac
kpot Result:Win Level:5;Winner's Name,TSThk100;Inner Reel Position,92;Outer Reel
Position,10;Jackpot percentage:Login Name(Nick Name)
1,TSThk100(hk100);Percentage,100;Win,4993" mainbillno="15041520357051"
beforeCredit="" deviceType="0" betAmountBase="26.136" betAmountBonus="0.264"
netAmountBase="0" netAmountBonus="4993" gameCategory="0" />
```

5. 电子游戏的下注记录的 ftp xml 样本(老虎机类型为个人红利)

```
<row dataType="EBR" billNo="15052822542075" playerName="test757"
agentCode="001001001001001" gameCode="" netAmount="2000"
betTime="2015-05-28 22:36:23" gameType="SLM3" betAmount="0"
validBetAmount="0" flag="1" playType="null" currency="CNY" tableCode="null"
loginIP="115.160.153.18" recalcuTime="2015-05-28 22:36:23" platformType="XIN"
remark="null" round="" slottype="11" result="Individual Bonus Info:win 20;draw
50;lose 5;Bet Unit 100.00;Result:offensive 1,defensive 11,select 0,win
2000.00;Round 6/6,total payout 2000.00." mainbillno="15052822542074"
beforeCredit="" deviceType="0" betAmountBase="0" betAmountBonus="0"
netAmountBase="0" netAmountBonus="" gameCategory="0"/>
```

6. 电子游戏的下注记录的 ftp xml 样本(老虎机类型为派对红利)

```
<row dataType="EBR" billNo="15070703655302" playerName="test262"
agentCode="001001001001001" gameCode="" netAmount="3000"
betTime="2015-07-07 03:31:49" gameType="SLM2" betAmount="0"
validBetAmount="0" flag="1" playType="null" currency="CNY" tableCode="null"
loginIP="115.160.153.18" recalcuTime="2015-07-07 03:31:49" platformType="XIN"
remark="null" round="" slottype="11" result="Party Bonus Info:Golden Position
5,Value,5.00;Silver Position 2,Value,4.00;Bronze Position 6,Value,3.00;Others'
Values,0;Party Bonus Result:Login Name(Nick Name)
1,TSTtest262(BADMAN);Position,1;Win,3000.00." mainbillno="15070703655302"
beforeCredit="" deviceType="0" betAmountBase="0" betAmountBonus="0"
netAmountBase="0" netAmountBonus="3000" gameCategory="0"/>
```

7. 电子游戏的下注记录的 ftp xml 样本(游戏类型为新视频扑克(杰克高手)) (PKBJ)

```
<row dataType="EBR" billNo="15061606005550" playerName="agtest1"
agentCode="185001001001001" gameCode="" netAmount="0"
betTime="2015-06-16 06:17:16" gameType="PKBJ" betAmount="5"
validBetAmount="5" flag="1" playType="null" currency="CNY" tableCode="null"
loginIP="11.111.111.111" recalcuTime="2015-06-16 06:17:19" platformType="XIN"
remark="null" round="" slottype="1" result="" mainbillno="" beforeCredit=""
deviceType="0" betAmountBase="5" betAmountBonus="0" netAmountBase="0"
netAmountBonus="0" gameCategory="0"/>
```

8. 户口转账记录的 ftp xml 样本

```
<row dataType="TR" ID="FEAFD2E18675449FE040C770796124DE"
agentCode="031001001001001" transferId="" tradeNo="140721416292334"
platformType="AGIN" playerName="fh2055" transferType="BET"
transferAmount="-50" previousAmount="305.5" currentAmount="255.5"
currency="CNY" exchangeRate="1" IP="0" flag="0" creationTime="2014-07-21
03:12:00" gameCode="GA0071472104T" />
```

9. 户口转账记录的 ftp xml 样本(转账类别为玩家小费)

```
<row dataType="TR" ID="128D1111112779DDE050C77079611111"
agentCode="111001001001001" transferId="" tradeNo="111130485485111"
platformType="AGIN" playerName="agtest4" transferType="DONATEFEE"
transferAmount="-10" previousAmount="10" currentAmount="0" currency="CNY"
exchangeRate="1" IP="0" flag="0" creationTime="2015-03-30 22:36:43"
gameCode="Shauna , Meg" />
```

10. 游戏结果的 ftp xml 样本

```
<row dataType="GR" gmcode="GA0031472103N" tablecode=""
begintime="2014-07-21 03:11:25" closetime="2014-07-21 03:12:05" dealer="Darmy"
shoecode="17477" flag="1" bankerPoint="0" playerPoint="7" cardnum="5" pair="0"
gametype="BAC" dragonpoint="0" tigerpoint="0" cardlist="S.13,H.12,S.11;D.13,D.7"
vid="A003" platformtype="AGIN" />
```

11. 下注记录的 ftp xml 样本(平台类型为沙巴平台) 请看目录结果说明的第七段解释

```
<row dataType="BR" billNo="6060245426" playerName="B79agzhangg808"
agentCode="" gameCode="9664848" netAmount="0.0" betTime="2014-07-13
15:00:50" gameType="7" betAmount="17.0" validBetAmount="17.0" flag="1"
playType="" currency="CNY" tableCode="" loginIP="" recalcuTime="2014-07-13
00:00:00" platformId="" platformType="SABAH" stringex=""
remark="{&quot;homeName&quot;:&quot;Germany&quot;,&quot;awayName&quot;:&quot;
&quot;Argentina&quot;,&quot;events&quot;:&quot;2014 FIFA WORLD CUP (IN
BRAZIL)&quot;,&quot;productId&quot;:&quot;B79&quot;,&quot;trans_id&quot;:60602
45426,&quot;vendor_member_id&quot;:&quot;B79agzhangg808&quot;,&quot;operat
or_id&quot;:&quot;B79&quot;,&quot;league_id&quot;:33828,&quot;match_id&quot;:9
664848,&quot;home_id&quot;:238,&quot;away_id&quot;:18956,&quot;match_datetim
e&quot;:&quot;2014-07-13T15:04:59&quot;,&quot;sport_type&quot;:1,&quot;bet_type
&quot;:7,&quot;odds&quot;:1.13,&quot;stake&quot;:17.0,&quot;transaction_time&qu
ot;:&quot;2014-07-13T15:00:50&quot;,&quot;ticket_status&quot;:&quot;DRAW&quot;
```

```
,&quot;winlost_amount&quot;;0.0,&quot;after_amount&quot;;0.75,&quot;currency&quot;
ot;;13,&quot;winlost_datetime&quot;;&quot;2014-07-13T00:00:00&quot;;&quot;odds_
type&quot;;2,&quot;bet_team&quot;;&quot;a&quot;;&quot;home_hdp&quot;;0.0,&quot;
t;away_hdp&quot;;0.0,&quot;hdp&quot;;0.0,&quot;betfrom&quot;;&quot;d&quot;;&qu
ot;;islive&quot;;&quot;1&quot;;&quot;home_score&quot;;0.0,&quot;away_score&quot;
:0.0,&quot;customInfo1&quot;;&quot;&quot;;&quot;customInfo2&quot;;&quot;&quot;;
&quot;customInfo3&quot;;&quot;&quot;;&quot;customInfo4&quot;;&quot;&quot;;&qu
t;customInfo5&quot;;&quot;&quot;;&quot;ba_status&quot;;&quot;0&quot;;&quot;versi
on_key&quot;;261634,&quot;parlay_ref_no&quot;;0,&quot;ParlayData&quot;;null}”
round=”” />
```

12. 户口转账记录的 ftp xml 样本 (PT 平台转入额度)

```
<row dataType="TR" ID="null" agentCode="" transferId="null"
tradeNo="20150508034048PTTEST001" platformType="PT"
playerName="pttest001" transferType="deposit" transferAmount="300.0000"
previousAmount="" currentAmount="" currency="CNY" exchangeRate="1"
IP="111.111.11.111" flag="1" creationTime="2015-05-08 03:40:48" gameCode="" />
```

13. 户口转账记录的 ftp xml 样本 (PT 平台转出额度)

```
<row dataType="TR" ID="null" agentCode="" transferId="null"
tradeNo="20150508055234PTTEST001" platformType="PT"
playerName="pttest001" transferType="withdraw" transferAmount="100.0000"
previousAmount="" currentAmount="" currency="CNY" exchangeRate="1"
IP="111.111.11.111" flag="1" creationTime="2015-05-08 05:52:34" gameCode="" />
```

14. 游戏结果的 ftp xml 样本 (游戏类型为终极德州扑克)

```
<row dataType="GR" gmcode="GC00915A2902L" tablecode="UA00"
begintime="2015-10-29 02:50:26" closetime="2015-10-29 02:51:46" dealer="Gette"
shoecode="1" flag="1" bankerPoint="510" playerPoint="310" cardnum="9" pair="0"
gametype="ULPK" dragonpoint="0" tigerpoint="0"
cardlist="S.8,S.6;C.9,D.10,H.2,H.4,S.7;S.9,C.10" vid="C009" platformtype="AGIN" />
```

15. 下注记录的 ftp xml 样本 (游戏类型为终极德州扑克)

```
<row dataType="BR" billNo="15102707979724" playerName="test312"
agentCode="001001001001001" gameCode="GC00915A2706A" netAmount="-20"
betTime="2015-10-27 07:20:01" gameType="ULPK" betAmount="20"
validBetAmount="-20" flag="1" playType="180" currency="CNY" tableCode="UA00"
loginIP="11.11.111.111" recalcuTime="2015-10-27 07:21:00" platformType="AGIN"
remark="10.000000;10.000000;-10.000000;-10.000000;0" round="DSP" result=""
beforeCredit="47686.5" deviceType="0" />
```

16. 电子游戏的下注记录的 ftp xml 样本(游戏类型为龙珠) (XG01)

```
<row dataType="EBR" billNo="15111603009245" playerName="test154"
agentCode="001001001001001" gameCode="" netAmount="-0.2"
betTime="2015-11-16 03:18:03" gameType="XG01" betAmount="0.2"
validBetAmount="0.2" flag="1" playType="null" currency="CNY" tableCode="null"
loginIP="" recalcuTime="2015-11-16 03:18:03" platformType="XIN" remark="null"
round="" slottype="1"
result="[['&apos;L2&apos;,&apos;L3&apos;,&apos;L4&apos;],[&apos;L3&apos;,&apos;
s;W&apos;,&apos;H3&apos;],[&apos;H1&apos;,&apos;L6&apos;,&apos;H3&apos;],[
&apos;L5&apos;,&apos;L6&apos;,&apos;W&apos;],[&apos;L3&apos;,&apos;L5&apo
s;,&apos;S&apos;]]" mainbillNo="15111603009245" beforeCredit=""
betAmountBase="0.2" betAmountBonus="0" netAmountBase="-0.2"
netAmountBonus="0" deviceType="1" gameCategory="0"/>
```

17. 捕鱼王的户口转账记录 ftp xml 样本

```
<row dataType="HTR" ID="H_56d65336cd8c3982c969b921" agentCode=""
transferId="" tradeNo="56d65336cd8c3982c969b921" platformType="HUNTER"
playerName="dev156" transferType="3" transferAmount="-499087"
previousAmount="499087.11" currentAmount="0.11" currency="CNY"
exchangeRate="1" IP="" flag="0" creationTime="2016-03-01 22:43:02" remark="0"
gameCode="" />
```

捕鱼王的转账状态 flag=0, 0 為成功

捕鱼王的 HTR 记录转账类型有 transferType="3" (转账记录)

18. 捕鱼王的场景记录 ftp xml 样本

```
<row dataType="HSR" ID="H_580f097ecd8c3982c9f2569c"
tradeNo="580f097ecd8c3982c9f2569c" platformType="HUNTER"
sceneId="1261477380142" playerName="test846" type="1"
SceneStartTime="2016-10-25 03:22:22" SceneEndTime="2016-10-25 03:27:58"
Roomid="2-101" Roombet="1.0" Cost="31" Earn="24" Jackpotcomm="0.155"
transferAmount="-7" previousAmount="48986.2" currentAmount="48979.2"
currency="CNY" exchangeRate="1" IP="" flag="0" creationTime="2016-10-25
03:27:58" gameCode="" />
```

```
<row dataType="HSR" ID="H_57b3124cfcb3b81706338520"
tradeNo="261w114wj3at770vr52296b " platformType="HUNTER"
sceneId="2231471353113" playerName=" test971" type="2"
SceneStartTime="2016-08-16 09:17:00" SceneEndTime="2016-08-16 09:17:00"
Roomid="223" Roombet="1.0" Cost="0" Earn="0" Jackpotcomm="0"
transferAmount="52.86" previousAmount="437.1" currentAmount="489.96"
currency="CNY" exchangeRate="1" IP="" flag="0" creationTime="2016-08-16
09:17:00" gameCode="" />
```

```
<row dataType="HSR" ID="H_57b3137afcb3b83472100928"
tradeNo="604iq12loq0p4450z1k8806d " platformType="HUNTER"
sceneId="4467096016238" playerName=" test285" type="7"
SceneStartTime="2016-08-16 09:22:02" SceneEndTime="2016-08-16 09:22:02"
Roomid="223" Roombet="1.0" Cost="0" Earn="0" Jackpotcomm="0"
transferAmount="5.49" previousAmount="0.76" currentAmount="6.26"
currency="CNY" exchangeRate="1" IP="" flag="0" creationTime="2016-08-16
```

09:22:02" gameCode="" />

捕鱼王的 HSR 记录的转账类型有:

type="1" 场景捕鱼

type="2" 抽奖

type="7" 捕鱼王奖励

捕鱼王的结算状态 flag=0, 0 为成功

19. 捕鱼王的养鱼记录 ftp xml 样本

样本一

```
<row dataType="HPR" ID="H_5811c89dcd8c3982c9f3bed2" agentCode=""
transferId="" tradeNo="5811c89dcd8c3982c9f3bed2" platformType="HUNTER"
playerName="test378" transferType="12" transferAmount="87.86"
previousAmount="7.25" currentAmount="95.11" currency="CNY" exchangeRate="1"
IP="" flag="0" creationTime="2016-10-27 05:28:01" roomBet="1.0" remark="
14,300.0" gameCode=""
fishIdStart="61128" fishIdEnd="61128" />
```

样本二

```
<row dataType="HPR" ID="H_5812f647cd8c3982c9f45ab2" agentCode=""
transferId="" tradeNo="5812f647cd8c3982c9f45ab2" platformType="HUNTER"
playerName="test335" transferType="4" transferAmount="-510"
previousAmount="46523.4" currentAmount="46013.4" currency="CNY"
exchangeRate="1" IP="" flag="0" creationTime="2016-10-28 02:55:03" roomBet="1.0"
remark="12,2,10.00;11,2,250.00"
gameCode="" fishIdStart="72419" fishIdEnd="72422" />
```

transferType="4" 买鱼记录

transferType="12" 养鱼结算(购买的鱼被击杀结算)

fishIdStart="72419" fishIdEnd="72422" 代表购买 4 条鱼, 鱼编号分别为 72419, 72420, 72421, 72422

捕鱼王的结算状态 flag=0, 0 为成功

20. MG 的下注记录 ftp xml 样本

```
<row dataType="BR" billNo="441" playerName="testuser008" agentCode=""
gameCode="Feature Slot – Avalon" netAmount="-4.00" betTime="2016-06-07
01:41:16" gameType="Flash – Feature Slot – Avalon" betAmount="4.00"
validBetAmount="4.00" flag="1" playType="" currency="USD" tableCode="" loginIP=""
recalcuTime="2016-06-07 01:41:16" platformType="MG" betAmountBonus="0"
netAmountBonus="0" gameCategory="0" remark="" round="" result="" />
```

21. PT 的下注记录 ftp xml 样本

```
<row dataType="BR" billNo="12823836741zhou33333" playerName="zhou33333"
agentCode="" gameCode="12823836741" netAmount="-0.7500"
betTime="2016-01-04 07:33:41" gameType="bld50" betAmount="2.5000"
validBetAmount="2.5000" flag="1" playType="" currency="CNY" tableCode=""
loginIP="" recalcuTime="" platformId="" platformType="PT" remark="" round=""
betAmountBonus="0.0000" netAmountBonus="0.0000" beforeCredit="5.37"
gameCategory="0"/>
```

22. 牛牛的下注记录 ftp xml 样本

```
<row dataType="BR" billNo="161021087344949" playerName="test14017"
agentCode="001001001001001" gameCode="GB02616A190VT" netAmount="-20"
betTime="2016-10-21 08:05:05" gameType="NN" betAmount="20"
validBetAmount="20" flag="1" playType="211" currency="CNY" tableCode="NB72"
loginIP="172.20.2.170" recalcuTime="2016-10-21 08:06:24" platformType="AGIN"
remark="" round="" result="" beforeCredit="9996279.5" deviceType="0" />
```

23. 牛牛的游戏结果 ftp xml 样本

```
<row dataType="GR" gmcode="GB02616A19551" tablecode=""
begintime="2016-10-26 21:51:21" closetime="2016-10-26 21:52:36" dealer="852"
shoecode="1" flag="1" bankerPoint="6" playerPoint="2;0|2;0|7;1" cardnum="21"
pair="0" gametype="NN" dragonpoint="0" tigerpoint="0"
```



```
cardlist="D.9;H.5,D.10,S.12,H.10,C.1;C.7,S.5,H.11,C.2,C.8;S.2,H.13,S.11,S.4,S.6;H.1,D.13,D.6,C.12,D.12" vid="B026" platformtype="AGIN" />
```

24.21 點(Blackjack)的下注记录 ftp xml 样本

```
<row dataType="BR" billNo="170221140937304" playerName="ptest26"
agentCode="001001001001001" gameCode="GC010172210C7" netAmount="100"
betTime="2017-02-21 14:45:07" gameType="BJ" betAmount="100"
validBetAmount="100" flag="1" playType="220" currency="CNY" tableCode="BJ1"
loginIP="11.111.111.111" recalcuTime="2017-02-21 14:45:59" platformType="AGIN"
remark="2" round="DSP" result="" beforeCredit="684340" deviceType="0" />
```

25.21 點(Blackjack)的游戏结果 ftp xml 样本

```
<row dataType="GR" gmcode="GC0101722007Q" tablecode=""
begintime="2017-02-20 10:59:36" closetime="2017-02-20 11:01:23" dealer="Lila"
shoecode="1712" flag="1" bankerPoint="0,0,19"
playerPoint="0,0,0,20,0,1,0|0,0,0,19,0,2,0|0,3,0,0,22,19,0,2|0,0,0,19,0,2,0|0,0,0,19,0,2,0|3,0,0,26,17,0,0" cardnum="0" pair="0" gametype="BJ" dragonpoint="0"
tigerpoint="0" cardlist="B:S.5 S.4 C.12;P1:D.1 S.9;P2:S.3 H.13 H.6;P4:C.10 C.2 C.2 H.8,D.10 D.2 C.7;P5:S.9 D.12;P6:S.8 D.3 H.2 H.6;P7:H.8 C.3 D.5 S.10,C.8 S.9"
vid="C010" platformtype="AGIN" />
```

26. OG 平台 ftp xml 样本

```
<row dataType="BR" billNo="10455903999" playerName="test011" agentCode=""
gameCode="25784298" netAmount="10.00" betTime="2017-03-12 22:51:55"
gameType="11" betAmount="10.00" validBetAmount="10.00" flag="1"
playType="101^10.0^10.0^," currency="CNY" tableCode="8" loginIP=""
recalcuTime="2017-03-12 22:51:55" platformType="OG" remark="" round="" result=""
/>
```

27. SBTA AG 体育平台 ftp xml 样本

```
<row dataType="BR" billNo="170629080312886" playerName="test1400"
agentCode="" gameCode="" netAmount="0" betTime="2017-06-29 08:10:42"
gameType="SPTA" betAmount="5" validBetAmount="0" flag="0" currency="CNY"
recalcuTime="2017-06-29 08:10:42" platformType="SBTA"
remark="{&quot;detail&quot;:[{&quot;banker&quot;:&quot;false&quot;,&quot;odds&quot;:
ot:&quot;1.50&quot;,&quot;sport&quot;:[{&quot;id&quot;:&quot;22&quot;,&quot;nam
e&quot;:&quot;Pesapallo&quot;}],&quot;category&quot;:[{&quot;id&quot;:&quot;22&quot;
,&quot;name&quot;:&quot;Finland&quot;}],&quot;competition&quot;:[{&quot;id&
quot;:&quot;215842&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Superpesis&quot;}],&quot;event
&quot;:[{&quot;id&quot;:&quot;336306&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Jyvaskylan
Kiri - Koskenkorvan
Urheilijat&quot;}],&quot;market&quot;:[{&quot;id&quot;:&quot;336305&quot;,&quot;n
ame&quot;:&quot;3
Way&quot;}],&quot;selection&quot;:[{&quot;id&quot;:&quot;336309&quot;,&quot;nam
e&quot;:&quot;1&quot;}]}]" beforeCredit="97959.18" />
```

28. Yoplay 的下注记录 ftp xml 样本

```
<row dataType="BR" billNo="170525090000248" playerName="y26m004"
agentCode="044001001001001" gameCode="" netAmount="-100"
betTime="2017-05-25 09:42:58" gameType="YMFD" betAmount="100"
validBetAmount="100" flag="1" playType="null" currency="CNY" tableCode="null"
loginIP="115.160.153.18" recalcuTime="2017-05-25 09:43:14"
platformType="YOPLAY" remark="null" round="SLOT" slottype="11" result="2;0"
mainbillNo="" beforeCredit="98984" betAmountBase="100" betAmountBonus="0"
netAmountBase="-100" netAmountBonus="0" deviceType="1" />
```

BR代表下注记录 (Bet Records)

```
<row dataType="BR" billNo="15041520357076" playerName="cctv60"
agentCode="001001001001001" gameCode="GV0211541508U" netAmount="0" betTime="2015-
04-15 20:52:30" gameType="LBAC" betAmount="50" validBetAmount="0" flag="1" playType="2"
currency="CNY" tableCode="va21" loginIP="112.199.123.170" recalcuTime="2015-04-15
20:52:56" platformType="AGIN" remark="" round="LED" result="" beforeCredit="90121.5"
deviceType="0"/>
```

EBR代表电子游戏的下注记录 (EGames Bet Records)

```
<row dataType="EBR" billNo="15050321469099" playerName="test757"
agentCode="001001001001001" gameCode="" netAmount="-66" betTime="2015-05-03
21:13:32" gameType="SLM1" betAmount="66" validBetAmount="66" flag="1" playType="null"
currency="CNY" tableCode="null" loginIP="115.160.153.18" recalcuTime="2015-05-03 21:13:32"
platformType="" remark="null" round="" slottype="1"
result="7,7,6,6,10,10,4,11,5,11,8,11,2,11,7" mainbillNo="15050321469099"
beforeCredit="189975057" deviceType="" betAmountBase="61.05" betAmountBonus="4.95"
netAmountBase="61.05" netAmountBonus="4.95"/>
```

TR代表户口转账记录 (Transfer Records)

```
<row dataType="TR" ID="FEAFD2E18675449FE040C770796124DE"
agentCode="031001001001001" transferId="" tradeNo="140721416292334" platformType="AGIN"
playerName="fh2055" transferType="BET" transferAmount="-50" previousAmount="305.5"
currentAmount="255.5" currency="CNY" exchangeRate="1" IP="0" flag="0" creationTime="2014-
07-21 03:12:00" gameCode="CA0071472103N"/>
```

GR代表游戏结果 (Game Result)

```
<row dataType="GR" gameCode="GA0031472103N" tablecode="" begintime="2014-07-21
03:11:25" closetime="2014-07-21 03:12:05" dealer="Darmy" shoeCode="17477" flag="1"
bankerPoint="0" playerPoint="7" cardnum="5" pair="0" gametype="BAC" dragonpoint="0"
tigerpoint="0" cardlis="S 13 H 12 S 11 D 13 D 7" vid="A003" platformtype="AGIN"/>
```

LBR代表彩票的下注记录 (Lottery Bet Records)

```
<row dataType="LBR" billNo="1507282125065911" playerName="test186"
agentCode="001001001001001" gameCode="708413" netAmount="-2" betTime="2015-07-28
21:33:41" gameType="25" betAmount="2" validBetAmount="2" flag="1" playType="6"
currency="CNY" multiple="1.0" loginIP="203.169.203.224" recalcuTime="2015-07-28 21:43:33"
platformType="AGIN" remark="" round="LOTTO" result="8" beforeCredit="43807.6"
deviceType="0"/>
```

LGR代表彩票结果 (Lottery Game Result)

```
<row dataType="LGR" gameCode="708351" begintime="2015-07-28 07:15:00" closetime="2015-07-
28 07:20:00" flag="1" gametype="25"
result="05,06,08,14,23,24,25,43,44,45,47,55,58,62,63,65,66,67,73,74" recalcuTime="2015-07-28"/>
```

注意事项: 所有数据都会重复, 请根据以下几点来看:-

下注记录dataType="BR" billno来 断定是否重复 (彩票的下注记录dataType="LBR"也是一样的)

电子游戏下注记录dataType="EBR" billno 和mainbillno来断定是否重复

户口转账记录dataType="TR" transferId 或tradeNo来断定是否重复

```


<row dataType="BR" billNo="6060245426" playerName="B79agzhangg808"
agentCode="" gameCode="9664848" netAmount="0.0" betTime="2014-07-13
15:00:50" gameType="7" betAmount="17.0" validBetAmount=
"17.0" flag="1" playType="" currency="CNY" tableCode="" loginIP=""
recalcuTime="2014-07-13 00:00:00" platformId="" platformType="SABAH" stringex=""
remark="{\"homeName\":\"Germany\", \"awayName\":\"
Argentina\", \"events\":\"2014 FIFA WORLD CUP (IN
BRAZIL)\", \"productId\":\"B79\", \"trans_id\":6060245426, \"vendor_member_id\":\"B79agzhang
g808\", \"operator_id\":\"B79\", \"league_id\":33828, \"match_id\":9664848,
\"home_id\":238, \"away_id\":18956, \"match_datetime\":\"2014-07-
13T15:04:59\", \"sport_type\":1, \"bet_type\":7, \"odds\":1.13, \"stake\":17.0, \"transaction_time\":\"
2014-07-13T15:00:50\", \"ticket_status\":\"DRAW\",
\"winlost_amount\":0.0, \"after_amount\":0.75, \"currency\":13, \"winlost_datetime\":\"2014-07-
13T00:00:00\", \"odds_type\":2, \"bet_team\":\"a\", \"home_hdp\":0.0, \"away_hdp\":0.0, \"hdp\":0.0,
\"betfrom\":\"d\", \"islive\":\"1\",
\"home_score\":0.0, \"away_score\":0.0, \"customInfo1\":\"\", \"customInfo2\":\"\", \"customInfo3\":\"\",
\"customInfo4\":\"\", \"customInfo5\":\"\", \"ba_status\":\"0\", \"version_key\":261634, \"parlay_ref_no\"
:0, \"ParlayData\":null}"
round="" />

```

沙巴平台数据, 请看目录结果说明的第七段解释

2. 目录结果说明:

1). ftp 上目录结构的说明:



文件命名规则的变更如下:

名称	修改日期	类型	大小
201410050848.xml			
201410050852.xml			
201410050856.xml			
201410050900.xml			
201410190832.xml			
201410190836.xml			
201410190840.xml			
201410190844.xml			
201410190848.xml			
201410190852.xml			
201410190856.xml			
201410190900.xml			
201410190904.xml			
201410190908.xml			
201410190912.xml			
201410190916.xml			

注意:

1. 文件的命名以4分钟一个文件
2. 文件的大小不等, 每个文件约为4分钟内的投注
3. 本文件只存放真钱, 已派彩的数据 (沙巴平台数据除外) 和转账类别数据是必须读取
4. 客户以timer读取数据和请merge到数据库, 有则update, 没有则insert
5. 为提高读取效率, 建议以行号读取, 效率高, 因为数据只会增加, 不会改变
6. (特别注意) 每次必须读取最后12个文件, 按行过滤, 读过的行不需再读

2) 正常情况下, 本系统 ftp 的数据延时大概 2 到 3 分钟左右。

3) 注意: 前面的文件一段产生, 不会再更改, 读取文件的时候, 顺序读取。

4) 但最后 12 个文件, 每次都要读取, 因为最后 4 个文件, 每次都会有新数据更到里面, 而倒数第 8 个文件读取是为了防止同步服务器延时, 备库的数据晚到。如果有重复的数据, 更新到贵司系统就行。(备注: 补单文件夹(lostAndfound)内的所有文件是必须读取的)

倒数第 12 个文件, 系统延时比较大的时候, 补单程序会检测补单, 倒数第 12 个文件的内容可能添加新的记录。

写程序的时候:

建议: 读取这 12 个文件的时候, 以行来记录, 由于文件只会增加不会改变, 读过的行可以不用重复读取。

5) 另外里面读取的数据一定要 merge 到你的数据库, 因为如果是补单或者, 是重新派彩的数据, 那订单号就会有重复的情况, 必须使用 merge(insert or update) 语句更新到数据库。

6) 请注意:

1: 本系统下注记录只提供正式账户数据, 不提供试玩数据。

2: 本系统只提供已派彩的数据, 未派彩的数据暂不提供。(沙巴平台数据除外)

7) 沙巴平台数据, remark 后的字串为体育赛事的详细资料, 例如赔率, 投注额, 状态(ticket_status“DRAW”)等等 (**请参考 “SABAH(沙巴)Bet Information Manual”, 如要索取此文档, 请联系 AG 官方客服人员)

8) 补单規則

1. 正常获取和手动补单---产品号/平台/YMMDD 以当时产生数据的日期作为文件夹名称

请注意: 手动补单会因应各客户的要求而进行的补单程序, 手动补单会放在当天目录。

2. 自动补单程序(lostAndfound)---产品号/平台/lostAndfound/YMMDD 以当时程序掉单的日期作为文件夹名称

9) 各平台 XML 获取時間

AGIN, XIN, ENDO, BG, PT, HUNTER -每 2 分钟 1 個 XML

其它平台-每 4 分钟 1 個 XML