

埔京 API 游戏平台时时彩

(通用 API)

20180104.01

通知：新增时时彩游戏注单多期拉取。

注：多期拉取与单期拉取一起使用会造成重复注单的情况

(修改日期：2018/01/04)

注意：埔京时时彩游戏平台现将 api 命令分离，命令的对接地址有所改变，具体如下：
游戏命令：

- (1) LOGIN 命令
- (2) CHANGE_PASSWORD 命令
- (3) GET_BALANCE 命令
- (4) DEPOSIT 命令

(5)WITHDRAW 命令

(6)CHECK_REF 命令

(7) GET_LOTTERY_RECORD_BY_GAMENO_SEQUENCENO 命令

(8) GET_LOTTERY_ADJUSTED_RECORD_BY_GAMENO 命令

(9) GET_LOTTERY_NOT_SETTLED_RECORD 命令

(10) GET_LOTTERY_RECORD_BY_GAMENO_LIST_SEQUENCENO 命令

1. 命令(1) (2) 对接地址为

(a)试玩环境: <http://gbklotterysw.iasia99.com/gbkapilotterysw/app/api.do>

(b)正式环境: <http://gbklottery.ppkp88.com/gbkapilottery/app/api.do>

2. 命令(3) (4) (5) (6)对接地址为

(a)试玩环境: <http://gbktradesw.iasia99.com/gbkapitradesw/app/api.do>

(b)正式环境: <http://gbktrade.ppkp88.com/gbkapitrade/app/api.do>

3. 命令(7) (8) (9) (10)对接地址为

(a)试玩环境: <http://gbkrecordsw.iasia99.com/gbkapirecordsw/app/api.do>

(b)正式环境: <http://gbkrecord.ppkp88.com/gbkapirecord/app/api.do>

集成方案

合作伙伴需要使用的 API 如下:

通用 API 接口

- 登录: 创建账号并登录到埔京游戏平台 (如账号已经存在, 直接登录)
- 更改密码: 更改埔京游戏平台现有账户的密码
- 存款: 从合作伙伴平台转账到埔京游戏平台
- 取款: 埔京游戏平台转账到合作伙伴平台
- 验证存取款交易号: 验证存取款交易号是否已经处理
- 获取余额: 获取埔京游戏平台即时余额
- 注单拉取: 获取埔京游戏平台注单
- 修改注单 ID 拉取: 获取埔京游戏平台修改游戏局影响的注单 ID

(其中更改密码, 存款, 取款, 验证存取款交易号, 获取余额是共用接口)

使用注意事项

合作伙伴将需要使用 API 如下:

- 始终使用 HTTP POST 传送接口数据, GET 将返回错误
- 接口定义的所以参数名称区分大小写
- 合作伙伴平台用户的密码为 MD5 加密数据
- **请求接口**, 使用 JSON 格式传送参数, 参数内容由以下部分组成:
 - hashCode: 合作伙伴唯一的哈希 ID
 - command: API 命令
 - params: 包含所有必须的参数

- 例子:

```
{ "hashCode": "9f9d-51bc-70ef-21ca-5c14-f307-980a-29d8",
  "command": "LOGIN",
  "params": { "username": "test01", "password": "0ca175b9c0f726a831d895e269332461" } }
```
- **响应接口**, 使用 JSON 格式传送参数, 参数内容由以下部分组成:
 - request: 原始请求
 - command: API 命令
 - errorCode: 错误码, 0 为正常
 - errorMessage: 错误信息, 当 errorCode 为 0, errorMessage 为空值
 - logId: API 日志 ID (联系我们看此日志具体信息)
 - params: 根据不同的命令返回参数集合, errorCode 为 0 的情况下返回空
 - 例子:

```
{ "request": { "hashCode": "9f9d-51bc-70ef-21ca-5c14-f307-980a-29d8", "command": "LOGIN",
  "params": { "username": "test01", "password": "0ca175b9c0f726a831d895e269332461" } },
  "errorCode": 6606, "errorMessage": "username is null.",
  "logId": "567", "params": { } }
```

登录

命令: LOGIN

请求参数:

- username: 合作伙伴平台的用户 ID, 字符串长度少于或者等于 20 位, 由字母和数字组成
- password: 合作伙伴平台的用户原始密码, 要求 MD 5 加密, 长度为 32 位
- currency: 合作伙伴的用户 ID 所使用的币别
- nickname: 合作伙伴的用户昵称, 字符串长度少于或者等于 20 位
- language: 游戏语言(CN, EN)
- line: 线路(可选参数) 参数(1, 2, ...) 默认线路为 1, 注: 具体线路参数 ID 以游戏平台为准
- gameType: 游戏参数为时时彩 (LOTTERY) .注: 不能为空。
- lotteryTray: 时时彩盘口可选择 (A, B, C) , 注: 不能为空。
- lotteryPage: 时时彩游戏类型, 对应跳转到确定的时时彩游戏页面, 值为数字字符类型, 如 "0" 到 "57" 对应我们第 1 到第 58 种游戏, 1 到 58 对应 [gameInfold](#)
- lotteryType: 登入手机版还是网页版, 可以为空, 如果空默认网页版, 值为 (PC, MP)
 注: PC 为网页版游戏界面, MP 为手机版游戏界面。
- lobby: 0 代表进入版本选择及游戏选择 1 代表直接进入游戏(如果传非法字符则默认为设置 0)

响应参数:

- request: 原请求
- logId: API 日志 ID
- errorCode:
 - 0: 没有错误, 登录成功
 - 6001: hashCode 错误
 - 6002: IP 未授权
 - 6600: Json 参数格式错误
 - 6606: 用户存在, 但密码错误
 - 6608: 游戏平台不支持此种币别
 - 6609: 用户名为空, 字符长度不正确, 格式不正确
 - 6610: 密码为空, 字符长度不正确, 格式不正确
 - 6611: 昵称字符长度不正确
 - 6656: 接口访问频率, 最 3 秒, 如果同一位玩家登录游戏间隔时间低于 3 秒的重复访问将返回这个错误码。
 - 6999: 游戏维护中
 - 6677: 彩票的盘口参数有问题。
 - 6688: userCode 为空或者错误
- errorMessage: 如果错误代码为 0, errorMessage 为空
- params:

link: 游戏平台地址

```
{"hashCode":"aaaaaaa-df52-46bb-9ac1-bbbbbbbbbbbbbb","command":"LOGIN","params":{"username":"test01","password":"96e79218965eb72c92a549dd5a330112","nickname":"0001","currency":"CNY","language":"EN","line":0,"gameType":"LOTTERY","lotteryTray":"A","userCode":"testcode","lotteryType":"PC","lotteryPage":"27","lobby":"1"}}
```

响应例子:

成功:

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":null,"logId":1439533878750,"params":{"link":"http://127.0.0.1/lotteryweb/Login?code=7516301f-851f-474c-823c-15fa9f652221&pntn=0&mop=1&lotteryPage=27"}}
```

失败:

```
{"request":null,"errorCode":6606,"errorMessage":"Password or currency is
```


注: 考虑到游戏平台异常, 异常包括服务器之间断网, 当机等极端情况, API 对接商必须
以重发机制来确保余额不会丢失, 两种重发机制选其一:

1, 自动重发机制, 任何一笔存取款请求, 必须自动重发得到游戏平台返回信息

2, 手动重发机制, 任何一笔存取款请求, 当游戏平台没有返回, 或者返回错误码, 显示在
操作界面上, 人工确定重发。

命令: DEPOSIT

请求参数:

- username: 合作伙伴平台的用户 ID, 字符串长度少于或者等于 20 位, 由字母和数字组成
- password: 合作伙伴平台的用户新密码, 要求 MD 5 加密, 长度为 32 位
- ref: 唯一交易号, 由合作伙伴平台提供, 以备查验
- desc: 本次交易描述, 可以为空
- amount: 存款金额, 格式(#.00)

响应参数:

- request: 原请求
- logId: API 日志 ID
- errorCode:
 - 0: 没有错误, 账户, 存款成功
 - 6001: hashcode 错误
 - 6002: IP 未授权
 - 6600: Json 参数格式错误
 - 6605: 无此用户
 - 6606: 用户存在, 但密码错误
 - 6609: 用户名为空, 字符长度不正确, 格式不正确
 - 6610: 密码为空, 字符长度不正确, 格式不正确
 - 6613: 无效的存款金额
 - 6614: 无效的交易号
 - **6619: 当前预付额度不足, 请联系上级 (只作用于预付款客户)**
 - 6656: 接口访问频率, 最短 2 秒, 如果同一位玩家入款间隔时间低于 2 秒的重复访问将返回此错误码。
- errorMessage: 如果错误代码为 0, errorMessage 为空
- params:
 - balance: 存款后余额

请求例子:

```
{"hashCode":"aaaaaaa-df52-46bb-9ac1-bbbbbbbbbbbb","command":"DEPOSIT",  
params":{"username":"test01","password":"96e79218965eb72c92a549dd5a330112",  
"ref":"567888","desc":"deposit for User 0001","amount":"30"}}
```

响应例子:

成功:

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":null,"logId":1421084885836,"params":
{"balance":120.0}}
```

失败:

```
{"request":null,"errorCode":6614,"errorMessage":"ref(567888) is
exist.", "logId":1421084855704,"params":{}}
```

取款（以无缝模式对接请忽略此接口）

注: 考虑到游戏平台异常，异常包括服务器之间断网，当机等极端情况，API 对接商必

须以重发机制来确保余额不会丢失，两种重发机制选其一：

- 1, 自动重发机制，任何一笔存取款请求，必须自动重发得到游戏平台返回信息
- 2, 手动重发机制，任何一笔存取款请求，当游戏平台没有返回，或者返回错误码，显示在操作界面上，人工确定重发。

命令: WITHDRAW

请求参数:

- username: 合作伙伴平台的用户 ID,字符串长度少于或者等于 20 位, 由字母和数字组成
- password: 合作伙伴平台的用户新密码, 要求MD 5 加密, 长度为 32 位
- ref: 唯一交易号
- desc: 本次交易描述, 可以为空
- amount: 取款金额, 格式(#.00)

响应参数:

- request: 原请求
- logId: API 日志 ID
- errorCode:
 - 0: 没有错误, 取款成功
 - 6600: Json 参数格式错误
 - 6001: hashcode 错误
 - 6002: IP 未授权
 - 6605: 无此用户
 - 6606: 用户存在, 但密码错误
 - 6609: 用户名为空, 字符长度不正确, 格式不正确
 - 6610: 密码为空, 字符长度不正确, 格式不正确
 - 6613: 无效的存款金额

- 6614: 无效的交易号
- 6616: 余额不足
- 6617: 交易号已存在, 操作状态为正在处理中
- **6656: 接口访问频率, 最短 3 秒, 如果同一位玩家提款间隔时间低于 3 秒的重复访问将返回此错误码。**
- errorMessage: 如果错误代码为 0, errorMessage 为空
- params:
 - balance: 取款后余额

请求例子:

```
{"hashCode":"aaaaaaa-df52-46bb-9ac1-bbbbbbbbbbbb","command":"WITHDRAW","params":{"username":"test01","password":"96e79218965eb72c92a549dd5a330112","ref":"567888","desc":"withdra 50","amount":"50"}}
```

响应例子:

成功:

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":null,"logId":1431502809068,"params":{"balance":50}}
```

失败:

```
{"request":null,"errorCode":6616,"errorMessage":"ref(56782388) Balance is not enough.", "logId":1421084833562,"params":{}}
```

获取余额（以无缝模式对接请忽略此接口）

命令: GET_BALANCE

请求参数:

- username: 合作伙伴平台的用户 ID, 字符串长度少于或者等于 20 位, 由字母和数字组成
- password: 合作伙伴平台的用户新密码, 要求 MD 5 加密, 长度为 32 位

响应参数:

- request: 原请求
- logId: API 日志 ID
- errorCode:
 - 0: 没有错误, 获取余额成功
 - 6001: hashcode 错误
 - 6002: IP 未授权
 - 6600: Json 参数格式错误

- 6605: 无此用户
- 6606: 用户存在, 但密码错误
- 6609: 用户名为空, 字符长度不正确, 格式不正确
- 6610: 密码为空, 字符长度不正确, 格式不正确
- **6656: 接口访问频率, 最短 3 秒, 如果同一位玩家获取余额间隔时间低于 3 秒的重复访问将返回这个错误码。**
- errorMessage: 如果错误代码为 0, errorMessage 为空
- params:
 - balance:余额

请求例子:

```
{"hashCode":"aaaaaaa-df52-46bb-9ac1-bbbbbbbbbbbb","command":"GET_BALANCE","params":{"username":"test01","password":"96e79218965eb72c92a549dd5a330112"}}
```

响应例子:

成功:

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":null,"logId":1421084709589,"params":{"balance":"140.00000"}}
```

失败:

```
{"request":null,"errorCode":6001,"errorMessage":"hashCode is error:aaaaaaa-df52-46bb-9ac1-bbbbbbbbbbbb","logId":1421084738794,"params":{}}
```

验证交易号（以无缝模式对接请忽略此接口）

命令: CHECK_REF

请求参数:

- ref: 唯一交易号

响应参数:

- request: 原请求
- logId: API 日志 ID
- errorCode:
 - 0: 交易号不存在
 - 6001: hashcode 错误
 - 6002: IP 未授权

- 6601: 交易号已存在,操作状态为成功
- 6614: 无效的交易号
- 6616: 交易号已存在, 操作状态为余额不足
- 6617: 交易号已存在, 操作状态为正在处理中
- errorMessage: 如果错误代码为 0, errorMessage 为空
- params: 空

请求例子:

```
{"hashCode":"aaaaaaa-df52-46bb-9ac1-bbbbbbbbbbbb","command":"CHECK_REF", "params":{"ref":"124432523"}}
```

响应例子:

成功:

交易号不存在:

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":null,"logId":1421084519167,"params":{}}
```

交易号存在:

```
{"request":null,"errorCode":6601,"errorMessage":"ref(567888) is exist.", "logId":1421084545761,"params":{}}
```

失败:

```
{"request":null,"errorCode":6001,"errorMessage":"hashCode is error:aaaaaaa-df52-46bb-9ac1-bbbbbbbbbbbb", "logId":1421084641030,"params":{}}
```

时时彩游戏注单拉取 (返回参数信息见附表一,二,三)

命令: GET_LOTTERY_RECORD_BY_GAMENO_SEQUENCENO

请求参数:

- reportDate: 使用上次拉取注单返回的 nextReportDate 值, 第一次拉取设为 0
- gameNoId: 使用上次拉取注单返回的 nextGameNoId 值, 第一次拉取设为 1
- beginId: 使用上次拉取注单返回的 nextBeginId 值, 第一次拉取设为 0
- count: 每次拉取多少笔, 系统限制每次 2000 笔

注:每次拉取注单以对应的 gameNoId 和 beginId, reportDate 来拉取。

响应参数:

- request: 原请求
- logId: API 日志 ID
- errorCode:

- 0: 没有错误, 返回成功
- 6001: hashCode 错误
- 6002: IP 未授权
- 6620: 注意拉取时错误, 请联系 Effecia
- 6656: 拉取报表的时间间隔过短, 最短 10 秒(建议 30 秒拉取一次)
- errorMessage: 如果错误代码为 0, errorMessage 为空
- params:
 - nextGameNold: 作为下一次拉取的 gameNold
 - nextReportDate: 作为下一次拉取的 reportDateId
 - nextBeginId: 作为下一次拉取的 beginId
 - gameInfold: 当前拉取到的注单游戏 id, 1 到 49(对应关系见[附表二](#))
 - gameNold: 当前拉取到的注单期号 id
 - gameNo: 当前拉取到的注单期号
 - recordList: 满足请求条件的记录集合, 当无记录时返回 "", ([附件三](#))

请求例子:

```
{"hashCode":"addtest_fdsd-s56s-4sd4-654v-rtsd21d","command":"GET_LOTTERY_RECORD_BY_GAMENO_SEQUENCENO","params":{"reportDate":"0","gameNold":"1","beginId":"0","count":"2000"}}
```

响应例子:

成功:

无记录

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":"","logId":1496397581983,"params":{"nextGameNold":200,"nextReportDate":0,"nextBeginId":0,"recordList":[]}}
```

有记录

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":"","logId":1496397523942,"params":{"nextGameNold":3,"gameInfold":2,"gameNold":1,"recordList":[{"id":15,"username":"baoceshi","tray":"A","betTime":1496325031000,"resultTime":1496393023000,"betId":"572477db-dc03-4b79-8399-00963a900c5f","betOn":"BALL_1","betType":"BIG","betDetails":[],"odds":1.98,"stakeAmount":1.0,"validStake":1.0,"winLoss":-1.0,"ip":"206.161.235.2","betTypeId":34},{id":16,"username":"baoceshi","tray":"A","betTime":1496325031000,"resultTime":1496393023000,"betId":"1591f7e9-7a86-4edd-b701-9742b3c09e89","betOn":"BALL_2","betType":"BIG","betDetails":[],"odds":1.98,"stakeAmount":1.0,"validStake":1.0,"winLoss":0.98,"ip":"206.161.235.2","betTypeId":34}],"nextReportDate":0,"nextBeginId":0,"gameNo":"20170601096"}}
```

失败:

```
{"request":null,"errorCode":6001,"errorMessage":"hashCode is error:gbktest_fdfsd-s56s-4sd4-654v-rtsd21d ","logId":1494887511532,"params":{}}
```

修改注单 ID 拉取(返回参数信息见附表五)

命令: GET_LOTTERY_ADJUSTED_RECORD_BY_GAMENO

请求参数:

- count: 一次拉取多少条记录，一次最多 10 条
- beginId: 上次拉取的修改注单信息中最大 id 值，第一次拉取，值为 0

响应参数:

- request: 原请求
- logId: API 日志 ID
- errorCode:
 - 0: 没有错误，拉取修改注单成功
 - 6001: hashCode 错误
 - 6002: IP 未授权
 - 6656: 拉取的时间间隔过短，最短 10 秒
 - 6620: 修改注单拉取时错误，请联系 Effecia
- errorMessage: 如果错误代码为 0，errorMessage 为空
- params: 空

RecordList: 满足请求条件的记录集合，当无记录时返回"" ([附表五](#))

请求例子:

```
{"hashCode":"addtest_fdfsd-s56s-4sd4-654v-rtsd21d","command":"GET_LOTTERY_ADJUSTED_RECORD_BY_GAMENO","params":{"beginId":"34","count":"10"}}
```

响应例子:

成功:

无记录

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":"","logId":1465634741463,"params":{"recordList":[]}}
```

有记录

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":"","logId":1496499437540,"params":{"recordList":[{"id":2461,"gameInfold":3,"gameNo":"621120","adjustmentTime":1496372250000,"type":1,"recordIdList":[3]},{id":2462,"gameInfold":2,"gameNo":"20170601096","adjustmentTime":1496325000000,"type":1,"recordIdList":[2]},{id":2463,"gameInfold":2,"gameNo":"20170601092","adjustmentTime":1496322600000,"type":2,"recordIdList":[1,6]}]}}
```

失败:

```
{"request":null,"errorCode":6001,"errorMessage":"hashCode is error:"}
```

addtest_fdfs-d-s56s-4sd4-654v-rtsd21d ","logId":1421084311014,"params":{}}

未结算注单拉取(返回参数信息见请参考附表三)

命令: **GET_LOTTERY_NOT_SETTLED_RECORD**

请求参数:

- count: 一次拉取多少条记录, 一次最多 5000 条
- beginId: 使用上次拉取未结算注单返回的 nextBeginId 值, 第一次拉取设为 0

响应参数:

- request: 原请求
- logId: API 日志 ID
- errorCode:
 - 0: 没有错误, 拉取修改注单成功
 - 6001: hashCode 错误
 - 6002: IP 未授权
 - 6656: 拉取的时间间隔过短, 最短 10 秒
 - 6620: 未结算注单拉取时错误, 请联系 Effecia
- errorMessage: 如果错误代码为 0, errorMessage 为空
- params: 空

nextBeginId: 作为下一次拉取的 beginId

recordList: 满足请求条件的记录集合, 当无记录时返回"" (附表三)

请求例子:

```
{"hashCode":"asctest_dfadd-s56s-gfdc-adfv-adcc21d","command":"GET_LOTTERY_NOT_SETTLED_RECORD ","params":{"beginId":"0","count":"2"}}
```

响应例子:

成功:

无记录

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":"","logId":1496007395394,"params":{"recordList":[],"nextBeginId":56}}
```

有记录

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":"","logId":1496007475198,"params":{"recordList":[{"id":43,"username":"test02","tray":"A","betTime":1496007467000,"betId":"8d52506a-7cc1-4c92-b97c-8d45fcfc389e","gameInfold":48,"gameNo":"142307","betOn":"BALL_1","betType":"BIG","betDetails":[""],"odds":1.98,"winLoss":0.0,"stakeAmount":50.0,"validStake":50.0,"ip":"103.9.188.213","betTypeId":52,"currencyType":"CNY"}, {"id":44,"username":"test02","tray":"A","betTime":1496007467000,"betId":"df1ff12b-1f12-47aa-a792-e0628b4bb002","gameInfold":48,"gameNo":"142307","betOn":"BALL_2","betType":"BIG","betDetails":[""],"odds":1.98,"winLoss":0.0,"stakeAmount":50.0,"validStake":50.0,"ip":"103.9.188.213","betTypeId":52,"currencyType":
```

```
"CNY"}], "nextBeginId": 44}}
```

失败:

```
{"request": null, "errorCode": 6001, "errorMessage": "hashCode is error: sdkjg_3dbf879e-faba-4bb6-9541-81e25c", "logId": "1421084311014", "params": {}}
```

时时彩游戏注单多期拉取 (返回参数信息见附表一,二,六)

命令: GET_LOTTERY_RECORD_BY_GAMENO_LIST_SEQUENCENO

请求参数:

- reportDateId: 使用上次拉取注单返回的 nextReportDateId 值, 第一次拉取设为 0
- gameNoId: 使用上次拉取注单返回的 nextGameNoId 值, 第一次拉取设为 1
- beginId: 使用上次拉取注单返回的 nextBeginId 值, 第一次拉取设为 0
- count: 每次拉取多少笔, 系统限制每次 5000 笔

注:每次拉取注单以对应的 gameNoId 和 beginId, reportDateId 来拉取。

注: 当拉取过期的注单时, 当做成功无记录, 返回未过期的第一个 gameNoId。

响应参数:

- request: 原请求
- logId: API 日志 ID
- errorCode:
 - 0: 没有错误, 返回成功
 - 6001: hashCode 错误
 - 6002: IP 未授权
 - 6620: 注意拉取时错误, 请联系 Effecia
 - 6656: 拉取报表的时间间隔过短, 最短 10 秒(建议 30 秒拉取一次)
- errorMessage: 如果错误代码为 0, errorMessage 为空
- params:
 - nextGameNoId: 作为下一次拉取的 gameNoId
 - nextReportDateId: 作为下一次拉取的 reportDateId
 - nextBeginId: 作为下一次拉取的 beginId
 - recordList: 满足请求条件的记录集合, 当无记录时返回 "", ([附件六](#))

请求例子:

```
{"hashCode": "addtest_fdfsd-s56s-4sd4-654v-rtsd21d", "command": "GET_LOTTERY_RECORD_BY_GAMENO_LIST_SEQUENCENO", "params": {"reportDateId": "0", "gameNoId": "1", "beginId": "0", "count": "2000"}}
```

响应例子:

成功:

无记录

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":"","logId":1496397581983,"params":{"nextGameNold":200,"nextReportDate":0,"nextBeginId":0,"recordList":[]}}
```

有记录

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":"","logId":1496397523942,"params":{"nextGameNold":3,"gameInfold":2,"gameNold":1,"recordList":[{"id":15,"gameNold":23,"username":"baoceshi","tray":"A","betTime":1496325031000,"resultTime":1496393023000,"betId":"572477db-dc03-4b79-8399-00963a900c5f",,"gameInfold":2,"gameNo":"20171207001","betOn":"BALL_1","betType":"BIG","betDetails":[],"odds":1.98,"stakeAmount":1.0,"validStake":1.0,"winLoss":-1.0,"ip":"206.161.235.2","betTypeId":34},{id":16,"gameNold":23,"username":"baoceshi","tray":"A","betTime":1496325031000,"resultTime":1496393023000,"betId":"1591f7e9-7a86-4edd-b701-9742b3c09e89",,"gameInfold":2,"gameNo":"20171207001","betOn":"BALL_2","betType":"BIG","betDetails":[],"odds":1.98,"stakeAmount":1.0,"validStake":1.0,"winLoss":0.98,"ip":"206.161.235.2","betTypeId":34}],nextReportDateId":0,"nextBeginId":0,"gameNo":"20170601096"}}
```

失败:

```
{"request":null,"errorCode":6001,"errorMessage":"hashCode is error:gbktest_fdfsd-s56s-4sd4-654v-rtsd21d ","logId":1494887511532,"params":{}}
```

附表一 时时彩彩种分类表

值 (简称)	说明
KLC	广东快乐十分
SSC	重庆时时彩
BJC	北京赛车(PK10)
JSC	江苏骰宝(快 3)
XYC	幸运农场
TJSC	天津时时彩

XJSC	新疆时时彩
JXSC	江西时时彩
YNSC	云南时时彩
SHSC	上海时时彩
TJKC	天津快乐十分
GXKC	广西快乐十分
HNKC	湖南快乐十分
AHK3	安徽快 3
GXK3	广西快 3
JLK3	吉林快 3
XYFT	幸运飞艇
GD115	广州 11 选 5
JX115	江西 11 选 5
SD115	山东 11 选 5
BJ115	北京 11 选 5
SH115	上海 11 选 5
LN115	辽宁 11 选 5
HB115	湖北 11 选 5
JS115	江苏 11 选 5
AH115	安徽 11 选 5
BJKL8	北京快乐 8
AZKL8	澳洲快乐 8
HGKL8	韩国快乐 8
JNDKL8	加拿大卑斯快乐 8
JNDDKL8	加拿大西部快乐 8
SLFKKL8	斯洛伐克快乐 8
METKL8	马耳他快乐 8
TWBGKL8	台湾宾果
DJKL8	东京快乐 8
FC3D	福彩 3D
TC3D	体彩 3D
YNKC	云南快乐十分
BJKL8_PCEGG	北京快 8PC 蛋蛋
AZKL8_PCEGG	澳洲快 8PC 蛋蛋
HGKL8_PCEGG	韩国快 8PC 蛋蛋
JNDKL8_PCEGG	加拿大快 8PC 蛋蛋
JNDDKL8_PCEGG	加拿大大西部快 8PC 蛋蛋

SLFKKL8_PCEGG	斯洛伐克 PC 蛋蛋
METKL8_PCEGG	马耳他 PC 蛋蛋
TWBGKL8_PCEGG	台湾宾果 PC 蛋蛋
DJKL8_PCEGG	东京快乐 8PC 蛋蛋
JSSC	极速赛车
JSCQ	极速时时彩
JSSC60	一分赛车
JSCQ60	一分时时彩
KLC_90	极速快乐十分
GD115_90	极速十一选五
JSC_90	极速快三
BJKL8_90	极速快乐 8
FC3D_90	极速 3D
PCEGG_90	极速 PC 蛋蛋
LOTTO_90	极速六合彩
如果有新彩种增加到时候会通知各位合作伙伴	

附表二 gameInfold 对应的时时彩游戏

"gameInfold":4,	游戏类型: (注意: 浅色字体为已下架的产品) 1: 广东快乐十分, 2: 重庆时时彩, 3: 北京赛车(PK10), 4: 江苏骰宝(快 3), 5: 幸运农场 6: 天津时时彩 7: 新疆时时彩 8: 江西时时彩 9: 云南时时彩 10: 上海时时彩 11: 天津快乐十分 12: 广西快乐十分 13: 湖南快乐十分 14: 安徽快 3 15: 广西快 3 16: 吉林快 3 17: 幸运飞艇 18: 广东 11 选 5
-----------------	---

	19: 江西 11 选 5 20: 山东 11 选 5 21: 北京 11 选 5 22: 上海 11 选 5 23: 辽宁 11 选 5 24: 湖北 11 选 5 25: 江苏 11 选 5 26: 安徽 11 选 5 27: 北京快乐 8 28: 澳洲快乐 8 29: 韩国快乐 8 30: 加拿大卑斯快乐 8 31: 加拿大西部快乐 8 32: 斯洛伐克快乐 8 33: 马耳他快乐 8 34: 台湾宾果 35: 东京快乐 8 36: 福彩 3D 37: 体彩 3D 38: 云南快乐十分 39: 北京快 8PC 蛋蛋 40: 澳洲快 8PC 蛋蛋 41: 韩国快 8PC 蛋蛋 42: 加拿大快 8PC 蛋蛋 43: 加拿大大西部快 8PC 蛋蛋 44: 斯洛伐克 PC 蛋蛋 45: 马耳他 PC 蛋蛋 46: 台湾宾果 PC 蛋蛋 47: 东京快乐 8PC 蛋蛋 48: 极速赛车 49: 极速时时彩 50: 一分赛车 51: 一分时时彩 52: 极速快乐十分 53: 极速十一选五 54: 极速快三 55: 极速快乐 8 56: 极速 3D 57: 极速 PC 蛋蛋 58: 极速六合彩
--	--

附表三 GET_LOTTERY_RECORD_BY_GAMENO_SEQUENCENO 详细

列	说明
"id": 4099,	游戏平台记录 id
"username": "test01",	合作伙伴会员名称
"tray": "A",	游戏盘口类型: A,B,C
"betTime":1439081166000,	下注时间戳

"resultTime":1439081235000,	结果时间
"betId":"4bbd2022-77e0-44ef-94eb-f7c67f8b06fc",	下注 code 唯一值
"betOn":"ANYONE",	下注类型（附表四）
"betType":"NO_1",	下注类型详细（附表四）
"betTypeId":45,	下注类型 id
"odds":1.985,	赔率
"betDetails":[]	下注明细一般用于连码（附表四）
"stakeAmount":500.0,	下注额
"validStake":500.0,	有效下注额
"winLoss":-500.0,	输赢
"ip":"103.9.188.157",	用户下注时的 ip

附表四 betOn betType betDetails 参数

<p style="text-align: center;">betOn</p> <p style="text-align: center;">【广东快乐十分: gameInfold =1 , 幸运农场: gameInfold =5, 天津快乐十分: gameInfold =11, 湖南快乐十分: gameInfold =13 云南快乐十分: gameInfold =38 极速快乐十分: gameInfold =52 】</p>	
BALL_1	第一球
BALL_2	第二球
BALL_3	第三球
BALL_4	第四球
BALL_5	第五球
BALL_6	第六球
BALL_7	第七球
BALL_8	第八球

ANYONE	正码
TOTAL	总和
D_T_T	龙虎
SERIAL	连码。注：下注类型为 SERIAL 时 betDetails 不为空
betType 【广东快乐十分: gameInfold =1 , 幸运农场: gameInfold =5, 天津快乐十分: gameInfold =11, 湖南快乐十分: gameInfold =13 云南快乐十分: gameInfold =38 极速快乐十分: gameInfold =52 】	
NO_1 ~ NO_20	1 号 ~ 20 号
BIG	大
SMALL	小
ODD	单
EVEN	双
TAIL_BIG	尾大
TAIL_SMALL	尾小
SUM_ODD	合单
SUM_EVEN	合双
ZHONG	中
FA	發
BAI	白
EAST	東
SOUTH	南
WEST	西
NORTH	北
DRAGON	龙
TIGER	虎
OPTIONAL_2	任选二
OPTIONAL_2_GROUP_STR	选二连直
GROUP_2	选二连组
OPTIONAL_3	任选三
OPTIONAL_FIRST3_STR	选三前直

GROUP_FIRST3	选三前组
OPTIONAL_4	任选四
OPTIONAL_5	任选五
betOn 【重庆时时彩: gameInfold=2, 天津时时彩: gameInfold=6, 新疆时时彩: gameInfold=7, 江西时时彩: gameInfold=8, 云南时时彩: gameInfold=9 极速时时彩: gameInfold=49 一分时时彩: gameInfold=51 】	
BALL_1	第一球
BALL_2	第二球
BALL_3	第三球
BALL_4	第四球
BALL_5	第五球
TOTAL	总和
D_T_T	龙虎和
FIRST3	前三
MIDDLE3	中三
LAST3	后三
SERIAL	连码
SPAN_FIRST3	跨度前三
SPAN_MIDDLE3	跨度中三
SPAN_LAST3	跨度后三
SUM_OOXXX	万千位和
SUM_OXOXX	万佰位和
SUM_OXXOX	万拾位和
SUM_OXXXO	万个位和
SUM_XOOXX	千佰位和
SUM_XOXOX	千拾位和
SUM_XOXXO	千个位和
SUM_XXOOX	佰拾位和
SUM_XXOXO	佰个位和
SUM_XXXOO	拾个位和
betType	

【重庆时时彩： gameInfold=2 天津时时彩： gameInfold=6 新疆时时彩： gameInfold=7 江西时时彩： gameInfold=8 云南时时彩： gameInfold=9 极速时时彩： gameInfold=49 一分时时彩： gameInfold=51 】	
NO_0 ~ NO_9	0号 ~ 9号
BIG	大
SMALL	小
ODD	单
EVEN	双
DRAGON	龙
TIGER	虎
TIE	和
THREE_EQUAL	豹子
THREE_STRAIGHT	顺子
THREE_PAIR	对子
THREE_HALF_STRAIGHT	半顺
THREE_CHAOS	杂六
ZHI	质
HE	合
COMBIN_1_FIRST3	一字前三
COMBIN_1_MIDDLE3	一字中三
COMBIN_1_LAST3	一字后三
COMBIN_1_5	全五
COMBIN_2_FIRST3	二字前三
COMBIN_2_MIDDLE3	二字中三
COMBIN_2_LAST3	二字后三
COMBIN_3_FIRST3	三字前三
COMBIN_3_MIDDLE3	三字中三
COMBIN_3_LAST3	三字后三
COMBIN_2_2_FIRST3	二字前三对子
COMBIN_2_2_MIDDLE3	二字中三对子
COMBIN_2_2_LAST3	二字后三对子
COMBIN_3_2_FIRST3	三字前三对子

COMBIN_3_2_MIDDLE3	三字中三对子
COMBIN_3_2_LAST3	三字后三对子
COMBIN_3_3_FIRST3	三字前三豹子
COMBIN_3_3_MIDDLE3	三字中三豹子
COMBIN_3_3_LAST3	三字后三豹子
OOXXX	二定位万千位
OXOXX	二定位万佰位
OXXOX	二定位万拾位
OXXXO	二定位万个位
XOXXX	二定位千佰位
XOXOX	二定位千拾位
XOXXO	二定位千个位
XXOOX	二定位佰拾位
XXOXO	二定位佰个位
XXXOO	二定位拾个位
OOOXX	三定位前三
XOOOX	三定位中三
XXOOO	三定位后三
GROUP3_FIRST3	组选三前三
GROUP3_MIDDLE3	组选三中三
GROUP3_LAST3	组选三后三
GROUP6_FIRST3	组选六前三
GROUP6_MIDDLE3	组选六中三
GROUP6_LAST3	组选六后三
<p style="text-align: center;">betOn 【北京赛车 (PK10) : gameInfold = 3 幸运飞艇: gameInfold = 17 极速赛车: gameInfold = 48 一分赛车: gameInfold=50 】</p>	
BALL_1	冠军
BALL_2	亚军
BALL_3	第三名
BALL_4	第四名
BALL_5	第五名
BALL_6	第六名

BALL_7	第七名
BALL_8	第八名
BALL_9	第九名
BALL_10	第十名
GOLD_SILVER	冠亚
betType 【北京赛车 (PK10) : gameInfold = 3 幸运飞艇: gameInfold = 17 极速赛车: gameInfold = 48 一分赛车: gameInfold=50 】	
NO_1 ~ NO_19	1 ~ 19
BIG	大
SMALL	小
ODD	单
EVEN	双
DRAGON	龙
TIGER	虎
BIG_ODD	大单
BIG_EVEN	大双
SMALL_ODD	小单
SMALL_EVEN	小双
betOn 【江苏骰宝: gameInfold=4, 安徽快 3: gameInfold=14, 广西快 3: gameInfold=15, 吉林快 3: gameInfold=16 极速快 3: gameInfold=54 】	
ANYONE	三军
TRIPLE	围骰
ANY_TRIPLE	全骰
SPEC_TWO	长牌
PAIR	短牌
TOTAL_BIG_SMALL	大小
TOTAL_NUMBER	点数
betType	

【江苏骰宝: gameInfold=4, 安徽快 3: gameInfold=14, 广西快 3: gameInfold=15, 吉林快 3: gameInfold=16 极速快 3: gameInfold=54 】	
NO_1 ~ NO_19	1 ~ 19
BIG	大
SMALL	小
SPEC_1_2	12
SPEC_1_3	13
SPEC_1_4	14
SPEC_1_5	15
SPEC_1_6	16
SPEC_2_3	23
SPEC_2_4	24
SPEC_2_5	25
SPEC_2_6	26
SPEC_3_4	34
SPEC_3_5	35
SPEC_3_6	36
SPEC_4_5	45
SPEC_4_6	46
SPEC_5_6	56
betOn 【广西快乐十分: gameInfold=12】	
BALL_1	第一球
BALL_2	第二球
BALL_3	第三球
BALL_4	第四球
BALL_5	第五球
ANYONE	正码
TOTAL	总和
D_T_T	龙虎
betType 【广西快乐十分: gameInfold=12】	
NO_1 ~ NO_21	1 ~ 21
BIG	大
SMALL	小

ODD	单
EVEN	双
TAIL_BIG	尾大
TAIL_SMALL	尾小
SUM_ODD	合单
SUM_EVEN	合双
RED	红
BLUE	蓝
GREEN	绿
CHUN	春
XIA	夏
QIU	秋
DONG	冬
DRAGON12	龙(1-2)
DRAGON13	龙(1-3)
DRAGON14	龙(1-4)
DRAGON15	龙(1-5)
DRAGON23	龙(2-3)
DRAGON24	龙(2-4)
DRAGON25	龙(2-5)
DRAGON34	龙(3-4)
DRAGON35	龙(3-5)
DRAGON45	龙(4-5)
TIGER12	虎(1-2)
TIGER13	虎(1-3)
TIGER14	虎(1-4)
TIGER15	虎(1-5)
TIGER23	虎(2-3)
TIGER24	虎(2-4)
TIGER25	虎(2-5)
TIGER34	虎(3-4)
TIGER35	虎(3-5)
TIGER45	虎(4-5)
TIGER	虎
JIN	金
MU	木
SHUI	水

HUO	火
TU	土
betOn 【上海时时彩: gameInfold=10】	
BALL_1	第一球
BALL_2	第二球
BALL_3	第三球
D_T_T	龙虎和
SERIAL	连码
SPAN	跨度
TOTAL	总和
SUM_OOX	佰拾位和
SUM_OXO	佰个位和
SUM_XOO	拾个位和
betType 【上海时时彩: gameInfold=10】	
NO_0 ~ NO_9	0 ~ 9
BIG	大
SMALL	小
ODD	单
EVEN	双
ZHI	质
HE	合
DRAGON	龙
TIGER	虎
TIE	和
COMBIN_1	一字
COMBIN_2	二字
COMBIN_3	三字
COMBIN_2_2	二字组合对子
COMBIN_3_2	三字对子
COMBIN_3_3	三字豹子
OOX	二定位佰拾位
OXO	二定位佰个位
XOO	二定位拾个位
OOO	三定位
GROUP3	组选 3
GROUP6	组选 6

TAIL_BIG	尾大
TAIL_SMALL	尾小
TAIL_ZHI	尾质
TAIL_HE	尾合
<p style="text-align: center;">betOn</p> <p>【广州 11 选 5: gameInfold = 18 江西 11 选 5: gameInfold = 19 山东 11 选 5: gameInfold = 20 北京 11 选 5: gameInfold = 21 上海 11 选 5: gameInfold = 22 辽宁 11 选 5: gameInfold = 23 湖北 11 选 5: gameInfold = 24 江苏 11 选 5: gameInfold = 25 安徽 11 选 5: gameInfold = 26 极速 11 选 5: gameInfold = 53 】</p>	
BALL_1	第一球
BALL_2	第二球
BALL_3	第三球
BALL_4	第四球
BALL_5	第五球
TOTAL	总和
D_T_T	龙虎和
ANYONE	正码
SERIAL	连码
<p style="text-align: center;">betType</p> <p>【广州 11 选 5: gameInfold = 18 江西 11 选 5: gameInfold = 19 山东 11 选 5: gameInfold = 20 北京 11 选 5: gameInfold = 21 上海 11 选 5: gameInfold = 22 辽宁 11 选 5: gameInfold = 23 湖北 11 选 5: gameInfold = 24 江苏 11 选 5: gameInfold = 25 安徽 11 选 5: gameInfold = 26 极速 11 选 5: gameInfold = 53 】</p>	

NO_1 ~ NO_11	1 ~ 11
BIG	大
SMALL	小
ODD	单
EVEN	双
TAIL_BIG	尾大
TAIL_SMALL	尾小
OPTIONAL_2	任选 2 中 2
OPTIONAL_3	任选 3 中 3
OPTIONAL_4	任选 4 中 4
OPTIONAL_5	任选 5 中 5
OPTIONAL_6	任选 6 中 5
OPTIONAL_7	任选 7 中 5
OPTIONAL_8	任选 8 中 5
GROUP_2	组选前 2
GROUP_FIRST3	组选前 3
OPTIONAL_2_GROUP_STR	直选前 2
OPTIONAL_FIRST3_STR	直选前 3
DRAGON	龙
TIGER	虎
TIE	和
<p style="text-align: center;">betOn</p> <p style="text-align: center;"> 【北京快乐 8: gameInfold = 27 澳洲快乐 8: gameInfold = 28 韩国快乐 8: gameInfold = 29 加拿大卑斯快乐 8: gameInfold = 30 加拿大西部快乐 8: gameInfold = 31 斯洛伐克快乐 8: gameInfold = 32 马耳他快乐 8: gameInfold = 33 台湾宾果: gameInfold = 34 东京快乐 8: gameInfold = 35 极速快乐 8: gameInfold = 55 </p> <p style="text-align: center;">】</p>	
TOTAL	总和
BEFORE_AFTER	前后
ODD_EVEN	单双

ANYONE	正码
betType 【】 【北京快乐 8: gameInfold = 27 澳洲快乐 8: gameInfold = 28 韩国快乐 8: gameInfold = 29 加拿大卑斯快乐 8: gameInfold = 30 加拿大西部快乐 8: gameInfold = 31 斯洛伐克快乐 8: gameInfold = 32 马耳他快乐 8: gameInfold = 33 台湾宾果: gameInfold = 34 东京快乐 8: gameInfold = 35 极速快乐 8: gameInfold = 55 】	
NO_1 ~ NO_80	1 ~ 80
BIG	大
SMALL	小
ODD	单
EVEN	双
BEFORE_MORE	前多
AFTER_MORE	后多
BEFORE_AFTER_TIE	前后和
ODD_MORE	单多
EVEN_MORE	双多
ODD_EVEN_TIE	单双和
JIN	金
MU	木
SHUI	水
HUO	火
TU	土
SUM_810	810
BIG_ODD	大单
BIG_EVEN	大双
SMALL_ODD	小单
SMALL_EVEN	小双
betOn 【福彩 3D: gameInfold = 36 体彩 3D: gameInfold = 37 极速 3D: gameInfold = 56	

】	
BALL_1	第一球
BALL_2	第二球
BALL_3	第三球
TOTAL	总和
D_T_T	龙虎和
ANYONE	正码
SERIAL3	连 3
SPAN	跨度
SUM_OOX	佰拾和
SUM_OXO	佰个和
SUM_XOO	个拾和
TOTAL_TAIL	总和尾
SERIAL	连码
SUM_OOX_TAIL	佰拾和尾
SUM_OXO_TAIL	佰个和尾
SUM_XOO_TAIL	个拾和尾
betType 【 【福彩 3D: gameInfold = 36 体彩 3D: gameInfold = 37 极速 3D: gameInfold = 56 】	
NO_0 ~ NO_9	0 ~ 9
BIG	大
SMALL	小
ODD	单
EVEN	双
DRAGON	龙
TIGER	虎
TIE	和
THREE_EQUAL	豹子
THREE_STRAIGHT	顺子
THREE_PAIR	对子
THREE_HALF_STRAIGHT	半顺
THREE_CHAOS	杂六
ZHI	质

HE	合
TAIL_BIG	尾大
TAIL_SMALL	尾小
TAIL_ZHI	尾质
TAIL_HE	尾和
COMBIN_2	二字
COMBIN_2_2	二字组合对子
COMBIN_3_2	三字组合对子
COMBIN_3_3	三字组合豹子
OOX	二定位佰拾位
OXO	二定位佰个位
XOO	二定位拾个位
OOO	三定位
GROUP3_OPTION_5	5 位数组选 3
GROUP3_OPTION_6	6 位数组选 3
GROUP3_OPTION_7	7 位数组选 3
GROUP3_OPTION_8	8 位数组选 3
GROUP3_OPTION_9	9 位数组选 3
GROUP3_OPTION_10	10 位数组选 3
GROUP6_OPTION_4	4 位数组选 6
GROUP6_OPTION_5	5 位数组选 6
GROUP6_OPTION_6	6 位数组选 6
GROUP6_OPTION_7	7 位数组选 6
GROUP6_OPTION_8	8 位数组选 6
COMBIN_COMPLEX	复式组合
NO_0_4	二定位和 0~4
NO_14_18	二定位和 14~18
NO_0_6	总和 0~6
NO_21_27	总和 21~27

betOn 【】

【北京快 8PC 蛋蛋: gameInfold = 39

澳洲快 8PC 蛋蛋: gameInfold = 40

韩国快 8PC 蛋蛋: gameInfold = 41

加拿大快 8PC 蛋蛋: gameInfold = 42

加拿大大西部快 8PC 蛋蛋: gameInfold = 43

斯洛伐克 PC 蛋蛋: gameInfold = 44

<p>马耳他 PC 蛋蛋: gameInfold = 45 台湾宾果 PC 蛋蛋: gameInfold = 46 东京快乐 8PC 蛋蛋: gameInfold = 47 极速快乐 8PC 蛋蛋: gameInfold = 57</p> <p>】</p>	
TOTAL	总和
SERIAL	连码
<p>betType 【</p> <p>【北京快 8PC 蛋蛋: gameInfold = 39 澳洲快 8PC 蛋蛋: gameInfold = 40 韩国快 8PC 蛋蛋: gameInfold = 41 加拿大快 8PC 蛋蛋: gameInfold = 42 加拿大大西部快 8PC 蛋蛋: gameInfold = 43 斯洛伐克 PC 蛋蛋: gameInfold = 44 马耳他 PC 蛋蛋: gameInfold = 45 台湾宾果 PC 蛋蛋: gameInfold = 46 东京快乐 8PC 蛋蛋: gameInfold = 47 极速快乐 8PC 蛋蛋: gameInfold = 57</p> <p>】</p>	
NO_0	0
NO_1	1
NO_2	2
NO_3	3
NO_4	4
NO_5	5
NO_6	6
NO_7	7
NO_8	8
NO_9	9
NO_10	10
NO_11	11
NO_12	12
NO_13	13
NO_14	14
NO_15	15
NO_16	16

NO_17	17
NO_18	18
NO_19	19
NO_20	20
NO_21	21
NO_22	22
NO_23	23
NO_24	24
NO_25	25
NO_26	26
NO_27	27
BIG	大
SMALL	小
ODD	单
EVEN	双
MIN	极小
MAX	极大
BIG_ODD	大单
BIG_EVEN	大双
SMALL_ODD	小单
SMALL_EVEN	小双
GREEN	绿
BLUE	蓝
RED	红
THREE_EQUAL	豹子
GROUP_3_TE	特码包三
betOn 【极速六合彩: gameInfold=58】	
TEMA_A	特码 A
TEMA_B	特码 B
ZHENGMA_A	正码 A
ZHENGMA_B	正码 B
ZHENGTE_1	正 1 特
ZHENGTE_2	正 2 特
ZHENGTE_3	正 3 特
ZHENGTE_4	正 4 特
ZHENGTE_5	正 5 特
ZHENGTE_6	正 6 特

SERIAL_3_3	三全中
SERIAL_3_2	三中二[中二]
SERIAL_3_2_3	三中二[中三]
SERIAL_2_2	二全中
SERIAL_2_TE	二中特[中二]
SERIAL_2_TE_TE	二中特[中特]
SERIAL_TE	特串
GUOGUAN	过关
SHENXIAO_TE	特肖
TEMA_TOU	特码头
TEMA_WEI	特码尾
WUXING	五行
BANBO	半波
QIMA_ODD	七码单
QIMA_EVEN	七码双
QIMA_BIG	七码大
QIMA_SMALL	七码小
SHENXIAO6_2	二肖
SHENXIAO6_3	三肖
SHENXIAO6_4	四肖
SHENXIAO6_5	五肖
SHENXIAO6_6	六肖
SHENXIAO_1_Y	一肖中
SHENXIAO_1_N	一肖不中
WEISHU_Y	尾数中
WEISHU_N	尾数不中
SHENXIAOLIAN_Y_2	二肖连中
SHENXIAOLIAN_Y_3	三肖连中
SHENXIAOLIAN_Y_4	四肖连中
SHENXIAOLIAN_Y_5	五肖连中
SHENXIAOLIAN_N_2	二肖连不中
SHENXIAOLIAN_N_3	三肖连不中
SHENXIAOLIAN_N_4	四肖连不中
SHENXIAOLIAN_N_5	五肖连不中
WEISHULIAN_Y_2	二尾连中
WEISHULIAN_Y_3	三尾连中
WEISHULIAN_Y_4	四尾连中

WEISHULIAN_N_2	二尾连不中
WEISHULIAN_N_3	三尾连不中
WEISHULIAN_N_4	四尾连不中
BUZHONG_5	五不中
BUZHONG_6	六不中
BUZHONG_7	七不中
BUZHONG_8	八不中
BUZHONG_9	九不中
BUZHONG_10	十不中
ZHONG1_5	五选中一
ZHONG1_6	六选中一
ZHONG1_7	七选中一
ZHONG1_8	八选中一
ZHONG1_9	九选中一
ZHONG1_10	十选中一
TEPING_1	特平中一
TEPING_2	特平中二
TEPING_3	特平中三
TEPING_4	特平中四
TEPING_5	特平中五
betType【极速六合彩: gameInfold=58】	
NO_0 ~NO_49	0 ~ 49
ODD	单
EVEN	双
BIG	大
SMALL	小
SUM_ODD	合单
SUM_EVEN	合双
TAIL_BIG	尾大
TAIL_SMALL	尾小
RED	红
GREEN	绿
BLUE	蓝
SHU	鼠
NIU	牛
HU	虎

TU	兔 (当下注生肖的时候 TU 表示兔)
LONG	龙
SHE	蛇
MA	马
YANG	羊
HOU	猴
JI	鸡
GOU	狗
ZHU	猪
JIN	金
MU	木
SHUI	水
HUO	火
TU	土 (当下注五行的时候 TU 表示土)
RED_ODD	红单
RED_EVEN	红双
RED_BIG	红大
RED_SMALL	红小
BLUE_ODD	蓝单
BLUE_EVEN	蓝双
BLUE_BIG	蓝大
BLUE_SMALL	蓝小
GREEN_ODD	绿单
GREEN_EVEN	绿双
GREEN_BIG	绿大
GREEN_SMALL	绿小
Z_ODD_1	正 1 单
Z_ODD_2	正 2 单
Z_ODD_3	正 3 单
Z_ODD_4	正 4 单
Z_ODD_5	正 5 单
Z_ODD_6	正 6 单
Z_EVEN_1	正 1 双
Z_EVEN_2	正 2 双
Z_EVEN_3	正 3 双
Z_EVEN_4	正 4 双
Z_EVEN_5	正 5 双

Z_EVEN_6	正 6 双
Z_BIG_1	正 1 大
Z_BIG_2	正 2 大
Z_BIG_3	正 3 大
Z_BIG_4	正 4 大
Z_BIG_5	正 5 大
Z_BIG_6	正 6 大
Z_SMALL_1	正 1 小
Z_SMALL_2	正 2 小
Z_SMALL_3	正 3 小
Z_SMALL_4	正 4 小
Z_SMALL_5	正 5 小
Z_SMALL_6	正 6 小
Z_RED_1	正 1 红
Z_RED_2	正 2 红
Z_RED_3	正 3 红
Z_RED_4	正 4 红
Z_RED_5	正 5 红
Z_RED_6	正 6 红
Z_BLUE_1	正 1 蓝
Z_BLUE_2	正 2 蓝
Z_BLUE_3	正 3 蓝
Z_BLUE_4	正 4 蓝
Z_BLUE_5	正 5 蓝
Z_BLUE_6	正 6 蓝
Z_GREEN_1	正 1 绿
Z_GREEN_2	正 2 绿
Z_GREEN_3	正 3 绿
Z_GREEN_4	正 4 绿
Z_GREEN_5	正 5 绿
Z_GREEN_6	正 6 绿
betDetails (注: 当 betOn 为 SERIAL , betDetails 不为空)	
"betDetails":["[1, 2, 3, 4, 5, 10], [1, 3, 4, 5, 10], [1, 2, 4, 5, 10], [1, 2, 3, 4, 5], [2, 3, 4, 5, 10], [1, 2, 3, 5, 10], [1, 2, 3, 4, 10]]",	该类型的字符串的第一组数值[1, 2, 3, 4, 5, 10]为真实下注行为。其他皆为複式

附表五 GET_LOTTERY_ADJUSTED_RECORD_BY_GAMENO 详细

列	说明
"id": 1,	游戏平台修改记录 id, 对接 API beginId
"gameInfold": 3,	时时彩游戏类型： (注意：浅色字体为已下架的产品) 1: 广东快乐十分， 2: 重庆时时彩， 3: 北京赛车(PK10)， 4: 江苏骰宝(快3)， 5: 幸运农场 6: 天津时时彩 7: 新疆时时彩 8: 江西时时彩 9: 云南时时彩 10: 上海时时彩 11: 天津快乐十分 12: 广西快乐十分 13: 湖南快乐十分 14: 安徽快3 15: 广西快3 16: 吉林快3 17: 幸运飞艇 18: 广东11选5 19: 江西11选5 20: 山东11选5 21: 北京11选5 22: 上海11选5 23: 辽宁11选5 24: 湖北11选5 25: 江苏11选5 26: 安徽11选5 27: 北京快乐8 28: 澳洲快乐8 29: 韩国快乐8 30: 加拿大卑斯快乐8 31: 加拿大西部快乐8 32: 斯洛伐克快乐8 33: 马耳他快乐8 34: 台湾宾果 35: 东京快乐8 36: 福彩3D

	37: 体彩 3D 38: 云南快乐十分 39: 北京快 8PC 蛋蛋 40: 澳洲快 8PC 蛋蛋 41: 韩国快 8PC 蛋蛋 42: 加拿大快 8PC 蛋蛋 43: 加拿大大西部快 8PC 蛋蛋 44: 斯洛伐克 PC 蛋蛋 45: 马耳他 PC 蛋蛋 46: 台湾宾果 PC 蛋蛋 47: 东京快乐 8PC 蛋蛋 48: 极速赛车 49: 极速时时彩 50: 一分赛车 51: 一分时时彩 52: 极速快乐十分 53: 极速十一选五 54: 极速快 3 55: 极速快乐 8 56: 极速 3D 57: 极速 PC 蛋蛋 58: 极速六合彩
"gameNo ": "558617",	期号
"adjustmentTime": 1387084530000,	修改时间
"type": 2,	修改类型: 1, 修改 2, 撤销
"recordIdList":[2]	修改注销注单 gameNold 列表 1. 修改结果: 注单中 gameNold 为列表中的值的注单作废, 会再生成新注单, 从 GET_LOTTERY_RECORD_BY_GAMENO_SEQUENCENO 拉取; 2. 撤销期: 注单中 gameNold 为列表中的值的注单作废(对此有问题请联系我们的客服)

附表六 GET_LOTTERY_RECORD_BY_GAMENO_LIST_SEQUENCENO 详

细

列	说明
"id": 4099,	游戏平台记录 id
"username": "test01",	合作伙伴会员名称
"tray": "A",	游戏盘口类型: A,B,C
"betTime":1439081166000,	下注时间戳
"resultTime":1439081235000,	结果时间
"betId": "4bbd2022-77e0-44ef-94eb-f7c67f8b06fc",	下注 code 唯一值
"betOn": "ANYONE",	下注类型 (附表二)
"betType": "NO_1",	下注类型详细 (附表二)
"betTypeId": 45,	下注类型 id
"odds": 1.985,	赔率
"betDetails": []	下注明细一般用于连码 (附表二)
"stakeAmount": 500.0,	下注额
"validStake": 500.0,	有效下注额
"winLoss": -500.0,	输赢
"ip": "103.9.188.157",	用户下注时的 ip
"gameNoId": "1",	注单所属期号 ID
"gameInfold": "2",	注单所属游戏 ID
"gameNo": "20171207001",	注单所属期号

结束