

体育平台 API

Oneworks 服务

客户副本

版本 4.7

2018 年 3 月 19 日

内容

版本控制.....	4
1. 概述.....	8
2. 一般指导原则.....	8
2.1. 简介.....	8
2.2. 通信和验证.....	8
2.3. 语言.....	9
2.4. 货币.....	9
2.5. 时区和日期/时间.....	9
2.6. 错误处理.....	9
2.7. 测井.....	9
2.8. 系统维护.....	10
3. 正式环境.....	10
3.1. 连接说明.....	10
3.2. 验证方法.....	10
3.3. 授权程序.....	10
4. API 方法.....	11
4.1. Hello.....	11
4.2. CreateMember.....	13
4.3. UpdateMember.....	14
4.4. 登录.....	15
4.5. CheckUserBalance.....	15
4.6. KickUser.....	17
4.7. FundTransfer.....	18
4.8. CheckFundTransfer.....	20
4.9. GetCasinoBetLog.....	22
4.10. GetCasinoBettingDetail.....	30
4.11. GetSportBetLog.....	34
4.12. GetSportBettingDetail.....	43
4.13. GetSportBettingMixParlayDetail.....	46
4.14. GetBetSettingLimit.....	49

4.15. GetMemberBetSetting.....	51
4.16. PrepareMemberBetSetting.....	53
4.17. ConfirmMemberBetSetting.....	55
4.18. GetBalanceHistory.....	55
4.19. GetGameDetail.....	58
5. 联机帮助	61
6. 注册过程	63
7. 基金转移过程.....	63
8. 登录过程	65
8.1. 登录方法.....	65
8.2. 更改盘口	66
8.3. 更改语言	67
8.4. 登入游戏行经.....	67
8.5. 登入手机网络.....	67
9. 后台主管	68
9.1. 下注详情网页	68
9.2. 记录网页	71
9.3. 查寻交易网页	71
9.4. 更改密码.....	72
10. 附录.....	73
10.1. 下注类表.....	73
10.2. 货币表.....	85
10.3. 语言表.....	86
10.4. SportType 表.....	87
10.5. Bet From 表	89
10.6. Odds Type 表 （与 OType 不同）	90
10.7. Ticket Status 表	90
10.8. BetType 说明.....	91
10.9. 错误代码表.....	110
10.10. 例额外报告	124

版本控制

版本	关于修订	状态	通过订正	修订说明
1.8	2015 年 9 月 17 日	草案	埃迪	<ul style="list-style-type: none"> 添加 GetCasinoBetLog 和 GetCasinoBetDetail 的 API 添加启动游戏操作
1.9	2015 年 10 月 20 日	草案	埃迪	<ul style="list-style-type: none"> 在 GetSportLog 和 GetSportBettingDetail 的报告中添加 LastBallNo 字段。 在附录中添加额外的报表示例
2.0	2015 年 10 月 27 日	草案	埃迪	<ul style="list-style-type: none"> 添加体育博彩移动 Web
2.1	2016 年 1 月 8 日	草案	埃迪	<ul style="list-style-type: none"> 在 GetSportLog API 添加 lang 字段
2.2	2016 年 7 月 4 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 加 Ticket Status 体育博彩状态在附录 从 7 月 13 日后, StartTime 开始时间和 EndTime 结束时间都 GetCasinoBettingDetail 和 GetSportBettingDetail API 将只允许到最多 12 小时
2.3	2016 年 7 月 20 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 添加 Oneworks 体育登录之前的网页是 mkt.ib. {您的网域} /vender.aspx 添加例如如何设置正确的网域和 CNAME 和 Cookies。
2.4	2016 年 8 月 17 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 添加 MMK 货币 添加新的 betType 表 (以红色字为新加的 BetType) 添加新的 sportType 表 (RNG) 添加新的 betFrom 表 (RNG)
2.5	2016 年 11 月 18 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 添加电子游戏手机程序 添新的 betType 表 去除 UAT 资料 添新的新简体中文语言
2.6	2017 年 1 月 4 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 增加投注类型 ID 221-225 的投注说明 添加了错误代码 SP 前缀。
2.7	2017 年 1 月 4 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 增加 Half Won 和 Half Lose Eg. 像 handicap 的 bet type, 會有讓 1.25 分, 這個意思是讓 1 跟 1.5 分, 那這樣的情況下就會有一半 won 或是一半輸的情形發生

2.8	2017 年 1 月 11 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 1 月 25 日起，现场赌博游戏会停止
2.9	2017 年 3 月 27 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 更新 Sport Type 表 10.4
3.0	2017 年 4 月 6 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> Sport Type 表 10.4 加 泰拳和板球游戏
3.1	2017 年 5 月 4 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 更新附录 10.8 BetType
3.2	2017 年 5 月 11 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 支援 HTTPS 的方法
3.3	2017 年 5 月 15 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> HTML5 支援 HTTPS 的方法 可加新的域名支持 ismart.ib.您的网名在 HTTP 而已。
3.4	2017 年 5 月 16 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 更改 https://mkt.ib.gsoft-ib.com 成新的 https://mkt.gsoft-ib.com 更改 https://ismart.ib.gsoft-ib.com 成新的 https://ismart.gsoft-ib.com
3.5	2017 年 6 月 5 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 更新 10.1 下注类表
3.6	2017 年 7 月 18 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 添加了新的参数 Otype，用于为特定的赔率类型启动 Sportsbook 只限没有余额的会员。 添加了新 KickUser 功能，当玩家上线时从 Sportsbook 踢出。
3.7	2017 年 7 月 27 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> Otype 参数可以覆盖 会员的盘口设定 (OddsType)
3.8	2017 年 9 月 7 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 添加了新的查询一天的余额历史 GetBalanceHistory
3.9	2017 年 10 月 2 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> Sport Type 表 10.4 加 190-199 虚拟足球，虚拟网球，虚拟篮球和虚拟混合足球
4.0	2017 年 10 月 25 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 更新 10.1 下注类表
4.1	2017 年 11 月 1 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 更新 10.1 下注类表 加新的 bet_tag 给下注类表对 X 和 Y 值 Bet Type 的 GetSportLog 和 GetSportBettingDetail 加新的 isLucky 注单

4.2	2017 年 11 月 6 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 更改驱除混合表的多余出现的图表错误如 is_live, ticketstatus, stake, winloseamount, winlosedatetime
4.3	2017 年 11 月 23 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 增加了新的参数字段 rMode 在个 GetSportBettingDetail 默认值是 0。当 rMode = 1 时，获取报表是更新的日期。（GMT + 8）
4.4	2017 年 12 月 27 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 从 2018 年 2 月 1 日起，每个请求 GetSportBetLog API 只允许 10 秒后调用一次。否则，没有记录返回。这是为了减少 GetSportBetLog API 的高频调用，以导致影响我们服务器性能。
4.5	2018 年 1 月 18 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 增加了新的 GetGameDetail 取得赛事详细资料
4.6	2018 年 2 月 13 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 更新附录 10.1. 下注类表和 10.8 BetType 说明
4.7	2018 年 3 月 19 日	草案	Alex	<ul style="list-style-type: none"> 更新附录 10.1. 下注类表和

批准

名称/标题	协议	签名	批准日期
	选择操作 x. x		选择批准日期

主要输入

文档使用：	外部
文档标题：	体育平台 API 为 Oneworks 服务
目标读者：	项目领导人、 技术人员， 其他
文档概述/结构：	这是 Oneworks 服务 WebAPI 结合体育博彩提供程序定义一般指导方针和方法集
生产部署日期：	

1. 概述

这是一般准则连接 API 系统。结合了体育和博彩帐户系统提供商的 Web API。

2. 一般指导原则

2.1. 简介

- 所有的方法支持使用 HTTP GET 系统。
- URL 请求是无分大小写的。
- 查询字符串是由一系列的字段值对组成。在每一对内，分隔的参数名称和值等于号=。系列的一对是被分隔的 Url 里的字符 ‘&’ 。

```
field1=value1&field2=value2&field3=value3...
```

- 每次提交 API 之前，URL 中的查询参数必须 URL encode 编码。
- 例如：开始时间和结束时间在 GetSportBettingDetail 方法：
StartTime=2015-01-01T00%3a00%3a00&EndTime=2015-01-01T12%3a00%3a00
- ****StartTime 开始时间和 EndTime 结束时间只允许只有 12 小时最多持续时间。因此，只有最多 12 小时的数据将被返回。**
- 所有连接方法的回转结果是 以 JSON 格式作为流输出。
- JSON property 属性名称是无分大小写。

2.2. 通信和验证

- 所有请求和回转结果都通过 HTTP 协议来发送。
- 使用 IP 的验证的和操作员代码 (op) 配对。
- 代理码或操作码可以有一个或多个 ip 地址。
- 注册他们的 IP 地址所需的运算符。如果未注册 IP 地址，API 将返回 “Check permission failed” 就是检查权限失败。
- 所有的 Url 需要加代理码 Opcode 和 SecurityToken 来进行连接控制和验证查询字符串参数。
- 所有连接方法都需要验证检查与代理码 Opcode & SecurityToken。它是 MD5 编码从 URL 路径和私有密钥。

- MD5 结果是**大写**的十六进制字符串。
- 我们会提供操作代码和私有密钥给客户。
- MD5 失败将返回 “SecurityToken field invalid” 就是字段无效错误。

2.3. 语言

- 系统默认语言是**英语**。未指定语言应用默认系统语言。

2.4. 货币

- 代理必须提供货币同时代理码 / 操作员代码。
- 每个 OpCode (代理码) 只支持一种的货币。
- IDR 和 VND 汇率比是 1:1000
- 支持的货币: MYR、RMB、IDR、THB、VND、KRW 和 JPY

2.5. 时区和日期/时间

- 日期/时间数据是 **ISO 8601** 。规格是:
- 日期: yyyy-MM-dd
- 日期和时间: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
- 网站点的时区是 GMT+8
- **API 方法**的时区是 **GMT-4**

2.6. 错误处理

所有回转结果都有错误状态，以表示是否有错误发生。示例错误支柱是作为以下：

```
{
  "error_code": 0,
  "message": ""
}
```

一般，错误代码是 0，则表示”没有错误”。同时所有错误 Id 不是 0 就是有错误发生。

2.7. 测井

所有请求和回转结果包括错误登录到数据库服务器，将登录 URL、IP 地址和时间。Logging 日志可以通过后端网站的视图。它是有用的检查和验证 API 服务的运作。

2.8. 系统维护

连接 API 系统将执行维护一次，每周五从 GMT+8 下午 1:30pm 到 GMT+8 下午 2:30pm。在此期间，用户将收到错误信息 “System is under maintenance” 就是系统正在维护中。

除非是紧急维修，我们通常都将会提前 7 天通知。

3. 正式环境

3.1. 连接说明

名称	价值
Hostname	api.prod.ib.gsoft88.net
Port	80
URL	http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/{方法}

连接服务 URL 是 <http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/> 和将提供运算符，运算符的代码和私有密钥。

这两个运算符用于访问**必须**我们服务 URL 的 IP 地址提供，以便访问该 API 服务。

3.2. 验证方法

所有请求和回转结果都通过 HTTP 协议都发送。API 请求需要使用 HTTP GET 数据。所有方法除了 Hello 方法都需要验证检查与 SecurityToken。它是 MD5 编码从 URL 路径和 private key 私有密钥。如果验证失败或无效，系统将拒绝请求并发送回的 “Unauthorized access” (未经授权访问) 错误。

3.3. 授权程序

Opcode(代理代码)和 private key(私钥)将提供给客户。私钥是保密的只供个人使用。不应给第三方披露此信息。下面的过程说明如何成 SecurityToken:-

为指定的 API Method 与所有所需的查询字符串创建一个 URL (SecurityToken 不包括 URL 参数在中)。

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/CreateMember?OpCode=local&PlayerName=eddiechan&FirstName=Eddie&LastName=Chan&OddsType=1&MaxTransfer=1000&MinTransfer=100
```

检索字符串从/api 开始直到字符串的末尾。

```
/api/CreateMember?OpCode=local&PlayerName=eddiechan&FirstName=Eddie&LastName=Chan&OddsType=1&MaxTransfer=1000&MinTransfer=100
```

追加的专用密钥字符串在字符串的开头。

```
qwertyuiop/api/CreateMember?OpCode=local&PlayerName=eddiechan&FirstName=Eddie&LastName=Chan&OddsType=1&MaxTransfer=1000&MinTransfer=100
```

使用 MD5 加密方法从上面的字符串生成 MD5。

第一次创建, 须更改为大写十六进制字符串的 MD5, 并加到 HTTP 请求的 URL。

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/CreateMember?SecurityToken=1E28368CAD3AC4261ADB9352CE2E6B6F&OpCode=local&PlayerName=eddiechan&FirstName=Eddie&LastName=Chan&OddsType=1&MaxTransfer=1000&MinTransfer=100
```

3.3.1. HTTP Request Header (请求标头)

名称	说明
HTTP-Verb	GET
Content-Type 内容类型	text/html; encoding='utf-8'

3.3.1. HTTP Response Header (回转结果标头)

名称	说明
Content-Type 内容类型	text/html; encoding='utf-8'

4. API 方法

4.1. Hello

它是测试 API (SecurityToken 是不需要)

4.1.1. 请求

参数名称	类型	必填	描述
OpCode	String(10)	是	连接 API 系统提供的操作代码。

4.1.2. 回转结果

参数名称	类型	必填	描述
error_code	整数	是	错误代码
message	String(1000)	是	消息

4.1.3. 示例

要求：

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/Hello?OpCode=local
```

答复：

```
{  
  "error_code": 0,  
  "message": "hello local"  
}
```

4.2. CreateMember

它是用来进入体育博彩创建成员数据。在系统故障或停期间创建成员时，数据库不能自动接收数据。因此，将不得不维护期间手动创建成员，必须等到维修结束。

4.2.1. 请求

参数名称	类型	必填	描述
OpCode	String(10)	是	连接 API 系统提供的操作代码。
PlayerName	String(20)	是	玩家 不能超过 20 个字符 和应为 字母数字字符 。
SecurityToken	String(50)	是	MD5
OddsType	Integer	是	请参阅 OddsType 表
MaxTransfer	Decimal(18,3)	是	体育博彩系统和操作员系统之间的最大传输
MinTransfer	Decimal(18,3)	是	体育博彩系统和操作员系统之间最少传输
FirstName	String(50)	不是	会员名字
LastName	String(50)	不是	会员姓氏

4.2.2. 回转结果

参数名称	类型	必填	描述
error_code	Integer	是	
message	String(1000)	是	

4.2.3. 示例

要求：

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/CreateMember?SecurityToken=1E28368CAD3AC4261ADB9352CE2E6B6F&OpCode=local&PlayerName=eddiechan&FirstName=Eddie&LastName=Chan&OddsType=1&MaxTransfer=1000&MinTransfer=100
```

答复：

```
{
  "error_code": 0,
  "message": "Successfully executed"
}
```

4.3. UpdateMember

它是更新体育博彩的成员数据。

4.3.1. 请求

参数名称	类型	必填	描述
OpCode	String(10)	是	由连接 API 系统提供的操作代码。
PlayerName	String(20)	是	玩家 不能超过 20 个字符 和应 为字母数字字符 。
SecurityToken	String(50)	是	MD5
MaxTransfer	Decimal(18,3)	不是	体育博彩系统和操作员系统之间的最大传输。
MinTransfer	Decimal(18,3)	不是	体育博彩系统和操作员系统之间最小传输。
FirstName	String(50)	不是	会员名字
LastName	String(50)	不是	会员姓氏

4.3.2. 回转结果

参数名称	类型	必填	描述
错误代码	整数	是	
消息	String(1000)	是	

4.3.3. 示例

要求：

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/UpdateMember?OpCode=local&PlayerName=player1&FirstName=Player&LastName=1&MaxTransfer=1000&MinTransfer=100&SecurityToken=FFE98E29DCC3AEBCD6BDE5B505348A05
```

答复：

```
{
  "error_code": 0,
  "message": "Successfully executed"
}
```

4.4. 登录

它是用来获取 Session token 令牌登录到体育博彩。如果执行成功，将返回的回转结果数据会给您 Session token 令牌。请参阅登录过程的详细信息。

4.4.1. 请求

参数名称	类型	必填	描述
OpCode	String(10)	是	由连接 API 系统提供的操作代码。
PlayerName	String(20)	是	玩家 不能超过 20 个字符 和应 为 字母数字字符 .
SecurityToken	String(50)	是	MD5

4.4.2. 回转结果

参数名称	类型	必填	描述
error_code	Integer	是	错误代码
message	String(1000)	是	消息
sessionToken	String		

4.4.3. 示例

要求：

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/Login?OpCode=local&PlayerName=player1&SecurityToken=6AFC7E3AD8F7F61285B452B41F613A24
```

答复：

```
{
  "sessionToken": "af2d1ff3-3c56-4a35-a506-cf3510bbbb27",
  "error_code": 0,
  "message": "Successfully executed"
}
```

4.5. CheckUserBalance

它是用来检查用户在体育博彩帐户上的余额。

4.5.1. 请求

参数名称	类型	必填	描述
OpCode	String(10)	是	由连接 API 系统提供的操作代码。
PlayerName	String(20)	是	玩家 不能超过 20 个字符 和应 为 字母数字字符 .
SecurityToken	String(50)	是	MD5

4.5.2. 回转结果

参数名称	类型	必填	描述
Data	array	不是	要将回转结果数据存储数组
playerName	String(20)		玩家名字
balance	Decimal(18, 3)		用户余额
outstanding	Decimal(18, 3)		用户未偿还总额
currency	Integer		使用货币
error_code	Integer		
message	String		

4.5.3. 示例

要求：

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/CheckUserBalance?OpCode=local&PlayerName=player1&SecurityToken=244A3FA78FF20EF87D64AAD2363DB711
```

答复：

```
{
  "Data": [
    {
      "playerName": "player1",
      "balance": 0,
      "outstanding": 0,
      "currency": 20,
    }
  ],
  "error_code": 0,
  "message": "Successfully executed"
}
```

4.6. KickUser

踢出在线的会员。

4.6.1. 请求

参数名称	类型	必填	描述
OpCode	String(10)	是	由连接 API 系统提供的操作代码。

PlayerName	String(20)	是	玩家 不能超过 20 个字符 和应 为 字母数字字符 .
SecurityToken	String(50)	是	MD5

4.6.2. 回转结果

参数名称	类型	必填	描述
error_code	Integer		
message	String		

4.6.3. 示例

Request:

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/KickUser?OpCode=local&PlayerName=player1&SecurityToken=244A3FA78FF20EF87D64AAD2363DB711
```

Response:

```
{
  "error_code": 0,
  "message": "Successfully executed"
}
```

4.7. FundTransfer

它是用体育博彩系统之间传输数额。

4.7.1. 请求

参数名称	类型	必填	描述						
OpCode	String(10)	是	由连接 API 系统提供的操作代码。						
PlayerName	String(20)	是	玩家 不能超过 20 个字符 和应 为 字母数字字符 .						
SecurityToken	String(50)	是	MD5						
OpTransId	String(50)	是	位于当前基金转移算子系统中 唯一 的事务 ID						
amount	Decimal(18, 3)	是	总金额，用户想要转让。						
Direction	Integer	是	资金转移方向。 <table><tr><td>0</td><td>体育博彩给操作员</td><td>撤回</td></tr><tr><td>1</td><td>体育博彩运营商</td><td>存款</td></tr></table>	0	体育博彩给操作员	撤回	1	体育博彩运营商	存款
0	体育博彩给操作员	撤回							
1	体育博彩运营商	存款							

4.7.2. 回转结果

参数名称	类型	必填	描述									
error_code	Integer	是										
message	String(1000)	是										
Data	object	不是	回转结果数据（ 非数组 ）									
trans_id	Bigint		在体育博彩帐户的交易记录ID									
before_amount	Decimal(18, 3)		用户余额基金移交前									
after_amount	Decimal(18, 3)		用户余额后基金转移									
status	Integer		<table><tr><td>0</td><td>还行</td><td>成功执行</td></tr><tr><td>1</td><td>失败</td><td>系统错误</td></tr><tr><td>2</td><td>挂起</td><td>状态未知，调用CheckFundTransfer方法来确认</td></tr></table>	0	还行	成功执行	1	失败	系统错误	2	挂起	状态未知，调用 CheckFundTransfer 方法来确认
0	还行	成功执行										
1	失败	系统错误										
2	挂起	状态未知，调用 CheckFundTransfer 方法来确认										
error_code	Integer											
message	String											

4.7.3. 示例

要求：

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/FundTransfer?OpCode=local&PlayerName=player1&OpTransId=A00000001&Amount=100&Direction=1&SecurityToken=B0EC8069013C4B3526A39B9B4C8982A9
```

答复：

```
{
  "Data": {
    "trans_id": 81,
    "before_amount": 0,
    "after_amount": 100,
    "status": 0,
  },
  "error_code": 0,
  "message": "Success"
}
```

4.8. CheckFundTransfer

它是用来检查体育博彩帐户转账。

4.8.1. 请求

参数名称	类型	必填	描述
OpCode	String(10)	是	由连接 API 系统提供的操作代码。
PlayerName	String(20)	是	玩家 不能超过 20 个字符 和应 为 字母数字字符 .
SecurityToken	String(50)	是	MD5
OpTransId	String(50)	是	位于当前基金转移算子系统中 唯一 的事务 ID

4.8.2. 回转结果

参数名称	类型	必填	描述									
error_code	Integer	是										
message	String(1000)	是										
Data	object	不是	回转结果数据 Non-Array （ 非数组 ）									
trans_id	Bigint		在体育博彩帐户的交易记录 ID									
amount	Decimal(18, 3)		转账金额									
before_amount	Decimal(18, 3)		用户余额基金移交前									
after_amount	Decimal(18, 3)		用户余额后基金转移									
transfer_date	String		交易记录日期和时间使用 ISO 8601 格式 (2.4)									
status	Integer		<table><tr><td>0</td><td>还行</td><td>成功执行</td></tr><tr><td>1</td><td>失败</td><td>系统错误</td></tr><tr><td>2</td><td>挂起</td><td>状态未知，调用 CheckFundTransfer 方法来确认</td></tr></table>	0	还行	成功执行	1	失败	系统错误	2	挂起	状态未知，调用 CheckFundTransfer 方法来确认
0	还行	成功执行										
1	失败	系统错误										
2	挂起	状态未知，调用 CheckFundTransfer 方法来确认										
error_code	Integer											
message	String											

4.8.3. 示例

要求：

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/CheckFundTransfer?OpCode=local&PlayerName=player1&OpTransId=A00000001&SecurityToken=318BFBE347F467362F5D46364251C95C
```

答复：

```

{
  "Data": {
    "trans_id": 81,
    "amount": 100,
    "before_amount": 0,
    "after_amount": 100,
    "transfer_date": "2015-05-12T04:43:16.057",
    "currency": 20,
    "status": 0,
  },
  "error_code": 0,
  "message": "Successfully executed"
}

```

4.9. GetCasinoBetLog

它是用来记录所有机率游戏系统日志。用户必须保持 LastVersionKey 保持跟踪日志请求。第一次请求日志，**LastVersionKey = 0**。回转结果返回的 LastVersionKey 累积到下一个日志请求的用户。LastVersionKey 数据类型是 64 位带符号整数，并将保持增长较大时**新或更新**日志。

4.9.1. 请求

参数名称	类型	必填	描述
OpCode	String(10)	是	由连接 API 系统提供的操作代码。
LastVersionKey	Bigint	是	最后版本键，开始与日志请求。
SecurityToken	String(50)	是	MD5

4.9.2. 回转结果

参数名称	类型	必填	描述
error_code	Integer	是	
message	String(1000)	是	
Data	array	不是	要将回转结果数据存储数组

数据结构

参数名称	类型	必填	描述
TransId	Bigint		交易记录 ID
PlayerName	String(20)		玩家名字
TransactionTime	Date/Time		ISO 8601 格式
MatchId	Bigint		游戏比赛 ID
SportType	String		请参阅运动类型表
TableNo	String		表号
HandNo	String		手无
ShoeNo	String		鞋号
BetType	Integer		请参阅打赌类型表
BetTeam	String		投注站团队
Odds	Decimal(18,3)		赔率
OddsType	Integer		赔率类型。请参阅附录。赔率类型表
TicketStatus	String		状态
Stake	Integer		打赌的股份
WinLoseAmount	Decimal(18,3)		赢/亏金额
AfterAmount	Decimal(18,3)		后金额
WinLostDateTime	Date/Time		ISO 8601 格式
Currency	String		请参阅附录。货币表
VersionKey	Bigint		版本的关键

4.9.3. 示例

要求：

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/GetCasinoBetLog?SecurityToken=216F65946EB883568389C2BFF5256E84&OpCode=test&LastVersionKey=900493
```

答复：

```
{
  "LastVersionKey": 900599,
  "TotalRecord": 18,
  "Data": [
    {
      "TransId": 7780908833,
      "PlayerName": "tester1",
      "TransactionTime": "2015-09-20T23:52:22.4",
      "MatchId": 15034458,
      "SportType": "162",
      "TableNo": "02",
      "HandNo": "007",
      "ShoeNo": "20",
      "BetType": 1101,
      "BetTeam": "↔",
      "Odds": 0,
      "OddsType": 2,
      "TicketStatus": "DRAW",
      "Stake": 20,
      "WinLoseAmount": 0,
      "AfterAmount": 980.3,
      "WinLostDateTime": "2015-09-20T00:00:00",
      "currency": "UUS",
      "VersionKey": 900491
    },
    {
      "TransId": 7780908963,
      "PlayerName": "tester1",
      "TransactionTime": "2015-09-20T23:52:43.617",
      "MatchId": 15034462,
      "SportType": "162",
      "BetType": 1102,
      "BetTeam": "↔",
      "Odds": 0,
      "OddsType": 2,
      "TicketStatus": "LOSE",
      "Stake": 10,
      "WinLoseAmount": -10,
      "AfterAmount": 970.3,
      "WinLostDateTime": "2015-09-20T00:00:00",
      "currency": "UUS",
      "VersionKey": 900492
    },
    {
      "TransId": 7780909155,
      "PlayerName": "tester1",
      "TransactionTime": "2015-09-20T23:53:01.15",
      "MatchId": 15034462,
      "SportType": "162",
```



```

    "BetType": 1102,
    "BetTeam": " ",
    "Odds": 0,
    "OddsType": 2,
    "TicketStatus": "WON",
    "Stake": 70,
    "WinLoseAmount": 70,
    "AfterAmount": 900.3,
    "WinLostDateTime": "2015-09-20T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 900493
  },
  {
    "TransId": 7781588582,
    "PlayerName": "tester1",
    "TransactionTime": "2015-09-21T05:31:10.83",
    "SportType": "251",
    "BetType": 71,
    "TicketStatus": "LOSE",
    "WinLoseAmount": -1.1,
    "WinLostDateTime": "2015-09-21T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 900557
  },
  {
    "TransId": 7781590978,
    "PlayerName": "tester1",
    "TransactionTime": "2015-09-21T05:32:42.497",
    "MatchId": 15038382,
    "SportType": "162",
    "TableNo": "11",
    "HandNo": "024",
    "ShoeNo": "04",
    "BetType": 1103,
    "BetTeam": " ",
    "Odds": 0,
    "OddsType": 2,
    "TicketStatus": "LOSE",
    "Stake": 11,
    "WinLoseAmount": -11,
    "AfterAmount": 1048.2,
    "WinLostDateTime": "2015-09-21T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 900562
  },
  {
    "TransId": 7781591477,
    "PlayerName": "tester1",
    "TransactionTime": "2015-09-21T05:32:58.65",
    "MatchId": 15038387,
    "SportType": "162",
    "TableNo": "12",
    "HandNo": "023",
    "ShoeNo": "05",
    "BetType": 1103,
    "BetTeam": " ",

```

```

    "Odds": 0,
    "OddsType": 2,
    "TicketStatus": "LOSE",
    "Stake": 10,
    "WinLoseAmount": -10,
    "AfterAmount": 1038.2,
    "WinLostDateTime": "2015-09-21T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 900564
  },
  {
    "TransId": 7781591978,
    "PlayerName": "tester1",
    "TransactionTime": "2015-09-21T05:33:13.82",
    "MatchId": 15038387,
    "SportType": "162",
    "TableNo": "12",
    "HandNo": "023",
    "ShoeNo": "05",
    "BetType": 1103,
    "BetTeam": "",
    "Odds": 0,
    "OddsType": 2,
    "TicketStatus": "DRAW",
    "Stake": 20,
    "WinLoseAmount": 0,
    "AfterAmount": 1018.2,
    "WinLostDateTime": "2015-09-21T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 900565
  },
  {
    "TransId": 7781593164,
    "PlayerName": "tester1",
    "TransactionTime": "2015-09-21T05:33:49.64",
    "MatchId": 15038392,
    "SportType": "162",
    "TableNo": "13",
    "HandNo": "047",
    "ShoeNo": "04",
    "BetType": 1103,
    "BetTeam": "",
    "Odds": 0,
    "OddsType": 2,
    "TicketStatus": "LOSE",
    "Stake": 10,
    "WinLoseAmount": -10,
    "AfterAmount": 1008.2,
    "WinLostDateTime": "2015-09-21T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 900566
  },
  {
    "TransId": 7781595909,
    "PlayerName": "tester1",
    "TransactionTime": "2015-09-21T05:35:15.547",

```

```

    "MatchId": 15038402,
    "SportType": "162",
    "TableNo": "13",
    "HandNo": "048",
    "ShoeNo": "04",
    "BetType": 1103,
    "BetTeam": "",
    "Odds": 0,
    "OddsType": 2,
    "TicketStatus": "LOSE",
    "Stake": 10,
    "WinLoseAmount": -10,
    "AfterAmount": 1018.2,
    "WinLostDateTime": "2015-09-21T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 900568
  },
  {
    "TransId": 7781598280,
    "PlayerName": "tester1",
    "TransactionTime": "2015-09-21T05:35:58.187",
    "MatchId": 15038407,
    "SportType": "162",
    "BetType": 1104,
    "BetTeam": "",
    "Odds": 0,
    "OddsType": 2,
    "TicketStatus": "LOSE",
    "Stake": 10,
    "WinLoseAmount": -10,
    "AfterAmount": 1008.2,
    "WinLostDateTime": "2015-09-21T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 900570
  },
  {
    "TransId": 7781605131,
    "PlayerName": "tester1",
    "TransactionTime": "2015-09-21T05:39:01.34",
    "MatchId": 15038434,
    "SportType": "162",
    "TableNo": "13",
    "HandNo": "051",
    "ShoeNo": "04",
    "BetType": 1103,
    "BetTeam": "",
    "Odds": 0,
    "OddsType": 2,
    "TicketStatus": "LOSE",
    "Stake": 10,
    "WinLoseAmount": -10,
    "AfterAmount": 998.2,
    "WinLostDateTime": "2015-09-21T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 900573
  },

```

```

{
  "TransId": 7781606605,
  "PlayerName": "tester1",
  "TransactionTime": "2015-09-21T05:39:53.16",
  "MatchId": 15038442,
  "SportType": "162",
  "TableNo": "11",
  "HandNo": "030",
  "ShoeNo": "04",
  "BetType": 1103,
  "BetTeam": "",
  "Odds": 0,
  "OddsType": 2,
  "TicketStatus": "LOSE",
  "Stake": 10,
  "WinLoseAmount": -10,
  "AfterAmount": 988.2,
  "WinLostDateTime": "2015-09-21T00:00:00",
  "currency": "UUS",
  "VersionKey": 900576
},
{
  "TransId": 7781607039,
  "PlayerName": "tester1",
  "TransactionTime": "2015-09-21T05:40:08.37",
  "MatchId": 15038445,
  "SportType": "162",
  "TableNo": "12",
  "HandNo": "029",
  "ShoeNo": "05",
  "BetType": 1103,
  "BetTeam": "",
  "Odds": 0,
  "OddsType": 2,
  "TicketStatus": "WON",
  "Stake": 10,
  "WinLoseAmount": 9.5,
  "AfterAmount": 978.2,
  "WinLostDateTime": "2015-09-21T00:00:00",
  "currency": "UUS",
  "VersionKey": 900577
},
{
  "TransId": 7781607628,
  "PlayerName": "tester1",
  "TransactionTime": "2015-09-21T05:40:32.193",
  "MatchId": 15038448,
  "SportType": "162",
  "TableNo": "13",
  "HandNo": "052",
  "ShoeNo": "04",
  "BetType": 1103,
  "BetTeam": "",
  "Odds": 0,
  "OddsType": 2,
  "TicketStatus": "LOSE",

```

```

    "Stake": 10,
    "WinLoseAmount": -10,
    "AfterAmount": 968.2,
    "WinLostDateTime": "2015-09-21T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 900579
  },
  {
    "TransId": 7781608698,
    "PlayerName": "tester1",
    "TransactionTime": "2015-09-21T05:41:03.867",
    "MatchId": 15038452,
    "SportType": "162",
    "TableNo": "11",
    "HandNo": "031",
    "ShoeNo": "04",
    "BetType": 1103,
    "BetTeam": " ",
    "Odds": 0,
    "OddsType": 2,
    "TicketStatus": "WON",
    "Stake": 10,
    "WinLoseAmount": 9.5,
    "AfterAmount": 977.7,
    "WinLostDateTime": "2015-09-21T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 900580
  },
  {
    "TransId": 7781611459,
    "PlayerName": "tester1",
    "TransactionTime": "2015-09-21T05:42:31.94",
    "MatchId": 15038465,
    "SportType": "162",
    "TableNo": "01",
    "HandNo": "043",
    "ShoeNo": "04",
    "BetType": 1101,
    "BetTeam": " ",
    "Odds": 0,
    "OddsType": 2,
    "TicketStatus": "LOSE",
    "Stake": 50,
    "WinLoseAmount": -50,
    "AfterAmount": 947.2,
    "WinLostDateTime": "2015-09-21T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 900583
  },
  {
    "TransId": 7781612960,
    "PlayerName": "tester1",
    "TransactionTime": "2015-09-21T05:43:07.653",
    "MatchId": 15038469,
    "SportType": "162",
    "TableNo": "02",

```

```

    "HandNo": "041",
    "ShoeNo": "04",
    "BetType": 1101,
    "BetTeam": "",
    "Odds": 0,
    "OddsType": 2,
    "TicketStatus": "WON",
    "Stake": 50,
    "WinLoseAmount": 50,
    "AfterAmount": 897.2,
    "WinLostDateTime": "2015-09-21T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 900584
  },
  {
    "TransId": 7781682465,
    "PlayerName": "tester1",
    "TransactionTime": "2015-09-21T06:11:26.78",
    "SportType": "251",
    "BetType": 71,
    "TicketStatus": "WON",
    "WinLoseAmount": 1395,
    "WinLostDateTime": "2015-09-21T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 900599
  }
],
"error_code": 0,
"message": "Successfully executed"
}

```

4.10. GetCasinoBettingDetail

它是用来让所有的机率游戏投注系统的详细报告。

4.10.1. 请求

参数名称	类型	必填	描述
OpCode	String(10)	是	由连接 API 系统提供的操作代码。
StartTime	Date/Time	是	ISO 8601 格式 (如果没有时间指定将默认为 00:00:00)
EndTime	Date/Time	是	ISO 8601 格式 (如果没有时间指定将默认为 00:00:00)
SecurityToken	String(50)	是	MD5

****StartTime 开始时间和 EndTime 结束时间只允许 12 小时最多持续时间。**

4.10.2. 回转结果

参数名称	类型	必填	描述
error_code	Integer	是	
message	String(1000)	是	
Data	array	不是	要将回转结果数据存储数组

参数名称	类型	必填	描述
TransId	Bigint		交易记录 ID
PlayerName	String(20)		玩家名字
TransactionTime	Date/Time		ISO 8601 格式
MatchId	Bigint		游戏比赛 ID
SportType	String		请参阅运动类型表
TableNo	String		表号
HandNo	String		手无
ShoeNo	String		鞋号
BetType	Integer		请参阅打赌类型表
BetTeam	String		投注站团队
Odds	Decimal(18,3)		赔率
OddsType	Integer		赔率类型。请参阅附录。 赔率类型表
TicketStatus	String		状态
Stake	Integer		打赌的股份
WinLoseAmount	Decimal(18,3)		赢/亏金额
AfterAmount	Decimal(18,3)		后金额
WinLostDateTime	Date/Time		ISO 8601 格式
Currency	String		请参阅附录。货币表
VersionKey	Bigint		版本的关键

4.10.3. 示例

要求：

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/GetCasinoBettingDetail?SecurityToken=2F5587F104E5C9E2440E8531780AAD6B&OpCode=test&StartTime=2015-09-01T00%3a00%3a00&EndTime=2015-09-01T12%3a00%3a00
```

答复：

```
{
  "Data": [
    {
      "TransId": 7765439867,
      "PlayerName": "tester1",
      "TransactionTime": "2015-09-18T06:56:05.687",
      "MatchId": null,
      "SportType": "251",
      "TableNo": null,
      "HandNo": null,
      "ShoeNo": null,
      "BetType": 71,
      "BetTeam": null,
      "Odds": null,
      "OddsType": null,
      "TicketStatus": "LOSE",
      "Stake": null,
      "WinLoseAmount": -170.0000,
      "AfterAmount": null,
      "WinLostDateTime": "2015-09-18T00:00:00",
      "currency": "UUS",
      "VersionKey": 898058
    },
    {
      "TransId": 7765420085,
      "PlayerName": "tester1",
      "TransactionTime": "2015-09-18T06:49:14.733",
      "MatchId": 14998413,
      "SportType": "162",
      "TableNo": "11",
      "HandNo": "032",
      "ShoeNo": "06",
      "BetType": 1103,
      "BetTeam": "",
      "Odds": 0.0000,
      "OddsType": 2,
      "TicketStatus": "LOSE",
      "Stake": 10.0000,
      "WinLoseAmount": -10.0000,
      "AfterAmount": 1131.9000,
      "WinLostDateTime": "2015-09-18T00:00:00",
      "currency": "UUS",
      "VersionKey": 898052
    }
  ]
}
```



```
    "error_code":0,  
    "message":"Successfully executed"  
}
```

4.11. GetSportBetLog

它是用来记录所有体育博彩赌博日志。这具包容性的虚拟体育游戏。用户必须保持 LastVersionKey 保持跟踪日志请求。第一次请求日志， **LastVersionKey = 0**。回转结果返回的 LastVersionKey 值到下一个日志请求的用户。LastVersionKey 数据类型是 64 位带符号整数，并将保持增长较大时**新或更新**日志。

从 2018 年 2 月 1 日（星期一）起，每个请求 GetSportBetLog API 只允许 10 秒后调用一次。否则，没有记录返回。这是为了减少 GetSportBetLog API 的高频调用，以避免影响我们服务器性能。

4.11.1. 请求

参数名称	类型	必填	描述
OpCode	String(10)	是	由连接 API 系统提供的操作代码。
LastVersionKey	Bigint	是	最后版本键，开始与日志请求。
Lang	String(2)	不是	在不同语言中返回联盟团队名称 如果未指定，默认值即是 en。 请参阅语言表。 当前受支持的语言 1) 英语 2) 简体中文
SecurityToken	String(50)	是	MD5

4.11.2. 回转结果

参数名称	类型	必填	描述
error_code	Integer	是	
message	String(1000)	是	
Data	array	不是	要将回转结果数据存储数组

数据项目：

参数名称	类型	必填	描述
TransId	Bigint	是	交易记录 ID
PlayerName	String(20)	是	玩家名字
TransactionTime	Date/Time	是	ISO 8601 格式
MatchId	Bigint	是	游戏比赛 ID
LeagueId	Integer	不是	联赛 ID
LeagueName	String(50)	不是	联赛名称
SportType	String	是	请参阅运动类型表
AwayId	Bigint	不是	客场团队 ID
AwayIDName	String(100)	不是	客队名称
HomeId	Bigint	不是	首页团队 ID
HomeIDName	String(100)	不是	主场球队名称
MatchDateTime	Date/Time	是	ISO 8601 格式
BetType	Integer	是	请参阅打赌类型表
ParlayRefNo	Bigint	不是	Parlay 参考编号
BetTeam	String	是	投注站团队
HDP	Decimal(18,3)	不是	让分盘
AwayHDP	Decimal(18,3)	不是	客队的让分盘
HomeHDP	Decimal(18,3)	不是	主队的让分盘
Odds	Decimal(18,3)	是	赔率
AwayScore	Decimal(18,3)	不是	客队的得分
HomeScore	Decimal(18,3)	不是	主场球队得分
IsLive	String	是	是 Live 的状态
IsLucky	String	不是	是 Lucky Bet
Bet_tag	String	不是	X 和 Y 值 Bet Type
TicketStatus	String	是	状态

Stake	Integer	是	打赌的股份
WinLoseAmount	Decimal(18,3)	是	赢/亏金额
WinLostDateTime	Date/Time	是	ISO 8601 格式
ParlayData		不是	Parlay 数据的数组。请参阅下表为 parlay 数据结构。
VersionKey	Bigint	是	版本
LastBallNo	String	不是	最后球码
ParlayData 结构			
参数名称	类型	必填	描述
ParlayRefNo	Bigint		Parlay 参考编号
Parlay_LeagueID	Integer		联赛 ID
LeagueName	String(100)		联赛名称
Parlay_MatchID	Bigint		游戏比赛 ID
Parlay_AwayID	Bigint		客场团队 ID
Parlay_AwayIDName	String(100)		客队名称
Parlay_HomeID	Bigint		首页团队 ID
Parlay_HomeIDName	Bigint		主场球队名称
Parlay_MatchDateTime	String(100)		客队名称
Parlay_Odds	Decimal(18,3)		赔率
Parlay_BetType	Integer		投注类型
Parlay_BetTeam	String		投注站团队
Parlay_SportType	Integer		运动类型
Parlay_HomeHDP	Decimal(18,3)		主队的让分盘
Parlay_AwayHDP	Decimal(18,3)		客队的让分盘
Parlay_HDP	Decimal(18,3)		让分盘
Parlay_isLive	String		是活的状态
Parlay_IsLucky	String	不是	是 Lucky Bet

Parlay_Bet_tag	String	不是	X 和 Y 值 Bet Type
Parlay_HomeScore	Decimal(18,3)		主场球队得分
Parlay_AwayScore	Decimal(18,3)		客队的得分
Parlay_WinLost	String		赢/亏
Parlay_WinLostDateTime	Date/Time		ISO 8601 格式

4.11.3. 示例

要求：

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/GetSportBetLog?opcode=ABC123&LastVersionKey=418112&securitytoken=259607B982696C8CCCC6B80FDC80D082
```

答复：

```
{
  "LastVersionKey": 418112,
  "TotalRecord": 8,
  "Data": [
    {
      "TransId": 7370184275,
      "PlayerName": "qatest01",
      "TransactionTime": "2015-06-03T00:07:19.807",
      "MatchId": 29,
      "LeagueId": null,
      "LeagueName": null,
      "SportType": null,
      "AwayId": null,
      "AwayIDName": null,
      "HomeId": null,
      "HomeIDName": null,
      "MatchDatetime": "2015-06-03T00:00:00",
      "BetType": 29,
      "ParlayRefNo": 100631408823,
      "BetTeam": "1110",
      "HDP": 11,
      "AwayHDP": 14,
      "HomeHDP": 11,
      "Odds": 10.2919,
      "OddsType": 3,
      "AwayScore": null,
      "HomeScore": null,
      "IsLive": "0",
      "IsLucky": "False",
      "Bet_Tag": "",
      "TicketStatus": "LOSE",
      "Stake": 330,
      "WinLoseAmount": -246.858,
      "WinLostDateTime": "2015-06-03T00:00:00",
      "currency": "UUS",
      "VersionKey": 386045,
      "ParlayData": [
        {
          "ParlayRefNo": 100631408823,
          "Parlay_LeagueID": 38503,
          "LeagueName": "Nippon Professional Baseball - Interleague",
          "Parlay_MatchID": 13567528,
          "Parlay_AwayID": 13095,
          "Parlay_AwayIDName": "Orix Buffaloes",
          "Parlay_HomeID": 13089,
          "Parlay_HomeIDName": "Yomiuri Giants",
          "Parlay_MatchDatetime": "2015-06-03T00:00:00",
          "Parlay_Odds": 2.11,
          "Parlay_BetType": 20,
          "Parlay_BetTeam": "a",
          "Parlay_SportType": 8,
          "Parlay_HomeHDP": 0,
          "Parlay_AwayHDP": 0,
          "Parlay_HDP": null,
          "Parlay_isLive": "0",
          "Parlay_HomeScore": null,
          "Parlay_AwayScore": null,
          "Parlay_WinLost": "lost",
          "Parlay_WinLostDatetime": "2015-06-03T00:00:00"
        },
        {
          "ParlayRefNo": 100631408823,
          "Parlay_LeagueID": 47115,
          "LeagueName": "2015 FIFA U20 WORLD CUP (IN NEW ZEALAND)",
          "Parlay_MatchID": 13556960,
          "Parlay_AwayID": 67038,
          "Parlay_AwayIDName": "Senegal U20",
          "Parlay_HomeID": 2042,
```

```

        "Parlay_HomeIDName": "Colombia U20",
        "Parlay_MatchDatetime": "2015-06-03T00:00:00",
        "Parlay_Odds": 1.76,
        "Parlay_BetType": 1,
        "Parlay_BetTeam": "h",
        "Parlay_SportType": 1,
        "Parlay_HomeHDP": 0.75,
        "Parlay_AwayHDP": 0,
        "Parlay_HDP": -0.75,
        "Parlay_isLive": "0",
        "Parlay_HomeScore": null,
        "Parlay_AwayScore": null,
        "Parlay_WinLost": "lost",
        "Parlay_WinLostDatetime": "2015-06-03T00:00:00"
    },
    {
        "ParlayRefNo": 100631408823,
        "Parlay_LeagueID": 7959,
        "LeagueName": "Poland League",
        "Parlay_MatchID": 13566651,
        "Parlay_AwayID": 183193,
        "Parlay_AwayIDName": "Rosa Radom",
        "Parlay_HomeID": 31025,
        "Parlay_HomeIDName": "Energa Czarni Slupsk",
        "Parlay_MatchDatetime": "2015-06-03T00:00:00",
        "Parlay_Odds": 1.86,
        "Parlay_BetType": 1,
        "Parlay_BetTeam": "h",
        "Parlay_SportType": 2,
        "Parlay_HomeHDP": 3.5,
        "Parlay_AwayHDP": 0,
        "Parlay_HDP": -3.5,
        "Parlay_isLive": "0",
        "Parlay_HomeScore": null,
        "Parlay_AwayScore": null,
        "Parlay_WinLost": "win",
        "Parlay_WinLostDatetime": "2015-06-03T00:00:00"
    },
    {
        "ParlayRefNo": 100631408823,
        "Parlay_LeagueID": 12642,
        "LeagueName": "ATP - Roland Garros",
        "Parlay_MatchID": 13569459,
        "Parlay_AwayID": 10495,
        "Parlay_AwayIDName": "David Ferrer (ESP)",
        "Parlay_HomeID": 249000,
        "Parlay_HomeIDName": "Andy Murray (GBR)",
        "Parlay_MatchDatetime": "2015-06-03T00:00:00",
        "Parlay_Odds": 1.49,
        "Parlay_BetType": 20,
        "Parlay_BetTeam": "h",
        "Parlay_SportType": 5,
        "Parlay_HomeHDP": 0,
        "Parlay_AwayHDP": 0,
        "Parlay_HDP": null,
        "Parlay_isLive": "0",
        "Parlay_HomeScore": null,
        "Parlay_AwayScore": null,
        "Parlay_WinLost": "win",
        "Parlay_WinLostDatetime": "2015-06-03T00:00:00"
    }
]
},
{
    "TransId": 7370181958,
    "PlayerName": "qatest01",
    "TransactionTime": "2015-06-03T00:05:57.55",
    "MatchId": 13588399,
    "LeagueId": 30178,
    "LeagueName": "1st Test Match - Most First Innings Runs",
    "SportType": 27,
    "AwayId": 182977,
    "AwayIDName": "Marlon Samuels (WIN)",

```

```

    "HomeId": 182979,
    "HomeIDName": "Darren Bravo (WIN)",
    "MatchDatetime": "2015-06-03T09:29:59",
    "BetType": 20,
    "ParlayRefNo": 0,
    "BetTeam": "h",
    "HDP": 0,
    "AwayHDP": 0,
    "HomeHDP": 0,
    "Odds": 0.86,
    "OddsType": 1,
    "AwayScore": null,
    "HomeScore": null,
    "IsLive": "0",
    "IsLucky": "False",
    "Bet_Tag": "",
    "TicketStatus": "WON",
    "Stake": 30,
    "WinLoseAmount": 25.8,
    "WinLostDateTime": "2015-06-03T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 386046
  },
  {
    "TransId": 7370181787,
    "PlayerName": "qatest01",
    "TransactionTime": "2015-06-03T00:05:52.543",
    "MatchId": 13588361,
    "LeagueId": 9038,
    "LeagueName": "1st Test Match",
    "SportType": 27,
    "AwayId": 3397,
    "AwayIDName": "Australia",
    "HomeId": 12213,
    "HomeIDName": "West Indies",
    "MatchDatetime": "2015-06-05T09:29:59",
    "BetType": 5,
    "ParlayRefNo": 0,
    "BetTeam": "1",
    "HDP": 1.0924,
    "AwayHDP": 1,
    "HomeHDP": 1.0924,
    "Odds": 8,
    "OddsType": 3,
    "AwayScore": null,
    "HomeScore": null,
    "IsLive": "0",
    "IsLucky": "False",
    "Bet_Tag": "",
    "TicketStatus": "LOSE",
    "Stake": 30,
    "WinLoseAmount": -30,
    "WinLostDateTime": "2015-06-05T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 418006
  },
  {
    "TransId": 7324740157,
    "PlayerName": "qatest01",
    "TransactionTime": "2015-05-21T23:04:28.517",
    "MatchId": 13372904,
    "LeagueId": 12603,
    "LeagueName": "WTA - Roland Garros Winner",
    "SportType": 5,
    "AwayId": 8053,
    "AwayIDName": "Serena Williams",
    "HomeId": 17892,
    "HomeIDName": "The Field",
    "MatchDatetime": "2015-06-04T08:59:59",
    "BetType": 20,
    "ParlayRefNo": 0,
    "BetTeam": "a",
    "HDP": 0,

```



```

    "AwayHDP": 0,
    "HomeHDP": 0,
    "Odds": 270,
    "OddsType": 5,
    "AwayScore": null,
    "HomeScore": null,
    "IsLive": "0",
    "IsLucky": "False",
    "Bet_Tag": "",
    "TicketStatus": "WON",
    "Stake": 30,
    "WinLoseAmount": 81,
    "WinLostDateTime": "2015-06-06T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 418008
  },
  {
    "TransId": 7370181284,
    "PlayerName": "qatest01",
    "TransactionTime": "2015-06-03T00:05:34.603",
    "MatchId": 4497770,
    "LeagueId": 3214,
    "LeagueName": "UEFA CHAMPIONS LEAGUE - TOP GOALSCORER",
    "SportType": 1,
    "AwayId": null,
    "AwayIDName": null,
    "HomeId": null,
    "HomeIDName": null,
    "MatchDatetime": "2015-06-06T14:40:00",
    "BetType": 10,
    "ParlayRefNo": 0,
    "BetTeam": "20066",
    "HDP": 0,
    "AwayHDP": 0,
    "HomeHDP": 0,
    "Odds": 1.37,
    "OddsType": 3,
    "AwayScore": null,
    "HomeScore": null,
    "IsLive": "0",
    "IsLucky": "False",
    "Bet_Tag": "",
    "TicketStatus": "WON",
    "Stake": 30,
    "WinLoseAmount": 3.7,
    "WinLostDateTime": "2015-06-06T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 418012
  },
  {
    "TransId": 7324743231,
    "PlayerName": "qatest01",
    "TransactionTime": "2015-05-21T23:06:03.487",
    "MatchId": 5738862,
    "LeagueId": 12819,
    "LeagueName": "Tennis - ATP - Roland Garros (Winner)",
    "SportType": 5,
    "AwayId": null,
    "AwayIDName": null,
    "HomeId": null,
    "HomeIDName": null,
    "MatchDatetime": "2015-06-01T06:29:00",
    "BetType": 10,
    "ParlayRefNo": 0,
    "BetTeam": "8014",
    "HDP": 0,
    "AwayHDP": 0,
    "HomeHDP": 0,
    "Odds": 1.67,
    "OddsType": 3,
    "AwayScore": null,
    "HomeScore": null,
    "IsLive": "0",

```

```

        "IsLucky": "False",
        "Bet_Tag": "",
        "TicketStatus": "LOSE",
        "Stake": 30,
        "WinLoseAmount": -30,
        "WinLostDateTime": "2015-06-07T00:00:00",
        "currency": "UUS",
        "VersionKey": 418014
    },
    {
        "TransId": 7260910703,
        "PlayerName": "testuser",
        "TransactionTime": "2015-05-07T03:12:45.157",
        "MatchId": 5345742,
        "LeagueId": 44964,
        "LeagueName": "Motor Sport - F1 - World Drivers Championship 2015
(Winner)",
        "SportType": 11,
        "AwayId": null,
        "AwayIDName": null,
        "HomeId": null,
        "HomeIDName": null,
        "MatchDatetime": "2015-06-19T03:59:00",
        "BetType": 10,
        "ParlayRefNo": 0,
        "BetTeam": "12214",
        "HDP": 0,
        "AwayHDP": 0,
        "HomeHDP": 0,
        "Odds": 1.16,
        "OddsType": 3,
        "AwayScore": null,
        "HomeScore": null,
        "IsLive": "0",
        "IsLucky": "False",
        "Bet_Tag": "",
        "TicketStatus": "running",
        "Stake": 100,
        "WinLoseAmount": -100,
        "WinLostDateTime": "2015-06-19T00:00:00",
        "currency": "UUS",
        "VersionKey": 418017
    },
    {
        "TransId": 7260911010,
        "PlayerName": "testuser",
        "TransactionTime": "2015-05-07T03:12:54.89",
        "MatchId": 5345753,
        "LeagueId": 44965,
        "LeagueName": "Motor Sport - F1 - Constructors Championship 2015
(Winner)",
        "SportType": 11,
        "AwayId": null,
        "AwayIDName": null,
        "HomeId": null,
        "HomeIDName": null,
        "MatchDatetime": "2015-05-08T03:59:00",
        "BetType": 10,
        "ParlayRefNo": 0,
        "BetTeam": "14535",
        "HDP": 0,
        "AwayHDP": 0,
        "HomeHDP": 0,
        "Odds": 1.02,
        "OddsType": 3,
        "AwayScore": null,
        "HomeScore": null,
        "IsLive": "0",
        "IsLucky": "False",
        "Bet_Tag": "",
        "TicketStatus": "running",
        "Stake": 100,
        "WinLoseAmount": -100,

```

```

        "WinLostDateTime": "2015-06-11T00:00:00",
        "currency": "UUS",
        "VersionKey": 418112
    },
    "error_code": 0,
    "message": "Successfully executed"
}

```

4.12. GetSportBettingDetail

它是用来让所有的体育博彩从体育博彩帐户的详细信息报告。这具包容性的虚拟体育游戏。

4.12.1. 请求

参数名称	类型	必填	描述
OpCode	String(10)	是	由连接 API 系统提供的操作代码。
StartTime	Date/Time	是	ISO 8601 格式 (如果没有时间指定将默认为 00:00:00)
EndTime	Date/Time	是	ISO 8601 格式 (如果没有时间指定将默认为 00:00:00)
SecurityToken	String(50)	是	MD5
rMode	Int	不是	rMode 是可选的。缺省值是 0。 rMode = 1 将返回记录基于上次更新的日期时间在 GMT + 8

****StartTime 开始时间和 EndTime 结束时间只允许 12 小时最多持续时间。**

4.12.2. 回转结果

参数名称	类型	必填	描述
error_code	Integer	是	
message	String(1000)	是	
Data	array	不是	要将回转结果数据存储数组

数据项：

参数名称	类型	必填	描述
TransId	Bigint	是	交易记录 ID
PlayerName	String(20)	是	玩家名字
TransactionTime	Date/Time	是	ISO 8601 格式
MatchId	Bigint	是	游戏比赛 ID
LeagueId	Integer	不是	联赛 ID
LeagueName	String(50)	不是	联赛名称
SportType	String	是	请参阅运动类型表
AwayId	Bigint	不是	客场团队 ID
AwayIDName	String(100)	不是	客队名称
HomeId	Bigint	不是	首页团队 ID
HomeIDName	String(100)	不是	主场球队名称
MatchDateTime	Date/Time	是	ISO 8601 格式
BetType	Integer	是	请参阅打赌类型表
ParlayRefNo	Bigint	不是	Parlay 参考编号
BetTeam	String	是	投注站团队
HDP	Decimal(18, 3)	不是	让分盘
AwayHDP	Decimal(18, 3)	不是	客队的让分盘
HomeHDP	Decimal(18, 3)	不是	主队的让分盘
Odds	Decimal(18, 3)	是	赔率
AwayScore	Decimal(18, 3)	不是	客队的得分
HomeScore	Decimal(18, 3)	不是	主场球队得分
IsLive	String	不是	是活的状态
IsLucky	String	不是	是 Lucky Bet
Bet_tag	String	不是	X 和 Y 值 Bet Type
TicketStatus	String	是	状态

Stake	Integer	是	打赌的股份
WinLoseAmount	Decimal (18, 3)	是	赢/亏金额
WinLostDateTime	Date/Time	是	ISO 8601 格式
LastBallNo	String	不是	最后球码

4.12.3. 示例

要求：

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/GetSportBettingDetail?OpCode=local&StartTime=2013-10-22&EndTime=2013-10-22&SecurityToken=47C27800EE148C8DA348F38E1347914C
```

答复：

```
{
  "Data": [
    {
      "TransId": 5085106130,
      "PlayerName": "testuser",
      "TransactionTime": "2013-10-22T05:19:23.077",
      "MatchId": 9,
      "LeagueId": null,
      "LeagueName": null,
      "SportType": null,
      "AwayId": null,
      "AwayIDName": null,
      "HomeId": null,
      "HomeIDName": null,
      "MatchDatetime": "2013-10-22T00:00:00",
      "BetType": 9,
      "ParlayRefNo": 100345538284,
      "BetTeam": "a",
      "HDP": 0,
      "AwayHDP": 0,
      "HomeHDP": 0,
      "Odds": 45.8767,
      "AwayScore": null,
      "HomeScore": null,
      "IsLive": "0",
      "TicketStatus": "running",
      "Stake": 38,
      "WinLoseAmount": -38,
      "WinLostDateTime": "2013-10-22T00:00:00"
    },
    {
      "TransId": 5085109000,
      "PlayerName": "testuser",
      "TransactionTime": "2013-10-22T05:21:22.693",
      "MatchId": 6302342,
      "LeagueId": 31682,
      "LeagueName": null,
      "SportType": 1,
      "AwayId": 228495,
      "AwayIDName": null,
      "HomeId": 228497,
```

```

        "HomeIDName": null,
        "MatchDatetime": "2013-10-22T04:59:00",
        "BetType": 3,
        "ParlayRefNo": 0,
        "BetTeam": "a",
        "HDP": 5.25,
        "AwayHDP": 0,
        "HomeHDP": 5.25,
        "Odds": 1.29,
        "AwayScore": 0,
        "HomeScore": 0,
        "IsLive": "1",
        "TicketStatus": "running",
        "Stake": 40,
        "WinLoseAmount": -40,
        "WinLostDateTime": "2013-10-22T00:00:00"
    },
    "error_code": 0,
    "message": "Successfully executed"
}

```

4.13. GetSportBettingMixParlayDetail

它是用来让这项运动从体育博彩帐户投注组合 parlay 详细报告。

4.13.1. 请求

参数名称	类型	必填	描述
OpCode	String(10)	是	由连接 API 系统提供的操作代码。
RefNo	Bigint	是	Parlay 组合参考编号
SecurityToken	String(50)	是	MD5

4.13.2. 回转结果

参数名称	类型	必填	描述
error_code	Integer	是	
message	String(1000)	是	
Data	array	不是	要将回转结果数据存储数组
ParlayRefNo	Bigint		Parlay 参考编号
Parlay_LeagueID	Integer		联赛 ID
LeagueName	String(100)		联赛名称
Parlay_MatchID	Bigint		游戏比赛 ID
Parlay_AwayID	Bigint		客场团队 ID
Parlay_AwayIDName	String(100)		客队名称
Parlay_HomeID	Bigint		首页团队 ID
Parlay_HomeIDName	Bigint		主场球队名称
Parlay_MatchDateTime	String(100)		客队名称
Parlay_Odds	Decimal(18, 3)		赔率
Parlay_BetType	Integer		投注类型
Parlay_BetTeam	String		投注站团队
Parlay_SportType	Integer		运动类型
Parlay_HomeHDP	Decimal(18, 3)		主队的让分盘
Parlay_AwayHDP	Decimal(18, 3)		客队的让分盘
Parlay_HDP	Decimal(18, 3)		让分盘
Parlay_isLive	String		是 live 的状态
Parlay_IsLucky	String		是 Lucky Bet
Parlay_Bet_tag	String		X 和 Y 值 Bet Type
Parlay_HomeScore	Decimal(18, 3)		主场球队得分
Parlay_AwayScore	Decimal(18, 3)		客队的得分

Parlay_WinLost	Decimal (18, 3)		赢/亏金额
Parlay_WinLostDateTime	Date/Time		ISO 8601 格式

4.13.3. 示例

要求：

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/GetSportBettingMixParlayDetail?OpCode=local&RefNo=100619387749&SecurityToken=4FCC39E2A20F7E4E4D5CA12E036C226A
```

答复：

```
{
  "Data": [
    {
      "ParlayRefNo": 100619387749,
      "Parlay_LeagueID": 45286,
      "LeagueName": "TESTING (Betting Prohibited Area!!) - Betradar Test - SOCCER - ExtraTime",
      "Parlay_MatchID": 13212551,
      "Parlay_AwayID": 89063,
      "Parlay_AwayIDName": "Test E",
      "Parlay_HomeID": 6265,
      "Parlay_HomeIDName": "Test B ",
      "Parlay_MatchDatetime": "2015-05-05T00:00:00",
      "Parlay_Odds": 1.89,
      "Parlay_BetType": 1,
      "Parlay_BetTeam": "h",
      "Parlay_SportType": 1,
      "Parlay_HomeHDP": 0.25,
      "Parlay_AwayHDP": 0,
      "Parlay_HDP": -0.25,
      "Parlay_isLive": "1",
      "Parlay_HomeScore": 0,
      "Parlay_AwayScore": 0,
      "Parlay_WinLost": "",
      "Parlay_WinLostDatetime": null
    },
    {
      "ParlayRefNo": 100619387749,
      "Parlay_LeagueID": 42037,
      "LeagueName": "TESTING (Betting Prohibited Area!!) - Betradar Test - SOCCER",
      "Parlay_MatchID": 13212500,
      "Parlay_AwayID": 89063,
      "Parlay_AwayIDName": "Test E",
      "Parlay_HomeID": 6265,
      "Parlay_HomeIDName": "Test B ",
      "Parlay_MatchDatetime": "2015-05-05T00:00:00",
      "Parlay_Odds": 1.96,
      "Parlay_BetType": 1,
      "Parlay_BetTeam": "a",
      "Parlay_SportType": 1,
      "Parlay_HomeHDP": 0.25,
      "Parlay_AwayHDP": 0,
      "Parlay_HDP": 0.25,
      "Parlay_isLive": "1",
      "Parlay_HomeScore": 0,
      "Parlay_AwayScore": 0,
      "Parlay_WinLost": "",
      "Parlay_WinLostDatetime": null
    }
  ],
}
```



```

{
  "ParlayRefNo": 100619387749,
  "Parlay_LeagueID": 46461,
  "LeagueName": "*NBA BASKETBALL (Play Off)",
  "Parlay_MatchID": 13164730,
  "Parlay_AwayID": 1997,
  "Parlay_AwayIDName": "Memphis Grizzlies",
  "Parlay_HomeID": 1993,
  "Parlay_HomeIDName": "Golden State Warriors",
  "Parlay_MatchDatetime": "2015-05-05T00:00:00",
  "Parlay_Odds": 1.59,
  "Parlay_BetType": 3,
  "Parlay_BetTeam": "a",
  "Parlay_SportType": 2,
  "Parlay_HomeHDP": 190.5,
  "Parlay_AwayHDP": 0,
  "Parlay_HDP": 190.5,
  "Parlay_isLive": "1",
  "Parlay_HomeScore": 0,
  "Parlay_AwayScore": 0,
  "Parlay_WinLost": "win",
  "Parlay_WinLostDatetime": "2015-05-05T00:00:00"
},
{
  "error_code": 0,
  "message": "Successfully executed"
}

```

4.14. GetBetSettingLimit

它是用来让货币设置的投注限制。

4.14.1. 请求

参数名称	类型	必填	描述
OpCode	String(10)	是	由连接 API 系统提供的操作代码。
Currency	Integer	是	设置的货币。
SecurityToken	String(50)	是	MD5

4.14.2. 回转结果

参数名称	类型	必填	描述
error_code	Integer	是	
message	String(1000)	是	
Data	array	不是	要将回转结果数据存储数组
sport_type	String		运动类型
min_bet	Integer		最小的赌注
max_bet	Integer		最大的赌注
max_bet_per_match	Integer		每场比赛的最大赌注
max_bet_per_ball	Integer		每球的最大赌注。当 sport_type = 161 （数字游戏），必须将此值设置。

4.14.3. 示例

要求：

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/GetBetSettingLimit?OpCode=local&Currency=20&SecurityToken=20F62680D732FA4936AE577CAD45D64C
```

答复：

```

{
  "error_code": 0,
  "message": "",
  "Data": [
    {
      "sport_type": "1",
      "min_bet": 100,
      "max_bet": 5000,
      "max_bet_per_match": 10000
    },
    {
      "sport_type": "99",
      "min_bet": 100,
      "max_bet": 5000,
      "max_bet_per_match": 10000
    },
    {
      "sport_type": "161",
      "min_bet": 100,
      "max_bet": 5000,
      "max_bet_per_match": 10000,
      "max_bet_per_ball": 10000
    }
  ]
}

```

4.15. GetMemberBetSetting

它是用来获取成员的投注限制设置。

4.15.1. 请求

参数名称	类型	必填	描述
OpCode	String(10)	是	由连接 API 系统提供的操作代码。
PlayerName	String(20)	是	玩家 不能超过 20 个字符 和应 为字母数字字符 .
SecurityToken	String(50)	是	MD5

4.15.2. 回转结果

参数名称	类型	必填	描述
error_code	Integer	是	
message	String(1000)	是	
Data	array	不是	要将回转结果数据存储数组
sport_type	String		运动类型
min_bet	Integer		最小的赌注
max_bet	Integer		最大的赌注
max_bet_per_match	Integer		每场比赛的最大赌注
max_bet_per_ball	Integer		每球的最大赌注。当 sport_type = 161 （数字游戏），必须将此值设置。

4.15.3. 示例

要求：

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/GetMemberBetSetting?OpCode=local&PlayerName=testuser&SecurityToken=CFCDCFF6679BE3E55F936B52527766D9
```

答复：

```

{
  "error_code": 0,
  "message": "",
  "Data": [
    {
      "sport_type": "1",
      "min_bet": 100,
      "max_bet": 5000,
      "max_bet_per_match": 10000
    },
    {
      "sport_type": "99",
      "min_bet": 100,
      "max_bet": 5000,
      "max_bet_per_match": 10000
    },
    {
      "sport_type": "161",
      "min_bet": 100,
      "max_bet": 5000,
      "max_bet_per_match": 10000,
      "max_bet_per_ball": 10000
    }
  ]
}

```

4.16. PrepareMemberBetSetting

它是用来设置成员博彩极限运动类型的设置。完成设置所有所需的运动类型后，执行 **ConfirmMemberBetSetting** 确认设置更改的成员。

4.16.1. 请求

参数名称	类型	必填	描述
OpCode	String(10)	是	由连接 API 系统提供的操作代码。
PlayerName	String(20)	是	玩家 不能超过 20 个字符 和应 为 字母数字字符 .

sportType	String	是	运动类型 必要时: { "1", "2", "3", "5", "8", "10", "11", "99" } 其他: { "99MP", "151", "161", "180" }
minBet	Integer	是	最小的赌注
maxBet	Integer	是	最大的赌注
maxBetPerMatch	Integer	是	每场比赛的最大赌注
maxBetPerBall	Integer	不是	每球的最大赌注。当 sport_type = 161 (数字游戏) ， 必须将此值设置。
SecurityToken	String(50)	是	MD5

4.16.2. 回转结果

参数名称	类型	必填	描述
error_code	Integer	是	
message	String(1000)	是	

4.16.3. 示例

要求：

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/PrepareMemberBetSetting?opcode=local&play
ername=testuser&sportType=1&minBet=1&maxBet=100&maxBetPerMatch=200&securityT
oken=92C229E8A05617A76056AE251C38264A
```

答复：

```
{
  "error_code": 0,
  "message": ""
}
```

4.17. ConfirmMemberBetSetting

它是用来确认设置更改的成员。更多的信息，请参阅 **PrepareMemberBetSetting**。

4.17.1. 请求

参数名称	类型	必填	描述
OpCode	String(10)	是	由连接 API 系统提供的操作代码。
PlayerName	String(20)	是	玩家 不能超过 20 个字符 和应该 不包含下划线 '_' 。
SecurityToken	String(50)	是	MD5 (3.2)

4.17.2. 回转结果

参数名称	类型	必填	描述
错误代码	Integer	是	
消息	String(1000)	是	

4.17.3. 示例

要求：

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/ConfirmMemberBetSetting?opcode=local&play
ername=testuser&securityToken=8D00B13A3EABC3FE6D3427332CA2558C
```

答复：

```
{
  "error_code": 0,
  "message": ""
}
```

4.18. GetBalanceHistory

It is to show the balance history by date on the betting, deposit and withdrawal.

4.18.1. Request

Field Name	Type	Required	Description
OpCode	String(10)	是	由连接 API 系统提供的操作代码。
PlayerName	String(20)	是	玩家 不能超过 20 个字符 和应该 不包含下划线 ‘_’ 。
Date	String(8)	是	日期格式 YYYYMMDD 例如. 20170714
SecurityToken	String(50)	是	MD5 (3.2)

4.18.2. Response

Field Name	Type	Required	Description
error_code	Integer	是	
message	String(1000)	是	
TransDate	Datetime	否	日期时间
Type	String(10)	否	Deposit/ Withdraw/ Betting 存款/提款/投注
BetType	String(10)	否	请参考 BetType 10.1
Stake	String(10)	否	存款/提款的为 0
Winlost	String(10)	否	存款/提款的为 0
Odds	String(10)	否	存款/提款的为 0
Status	String(10)	否	“Completed” 存款/提款 其他，参考投注票的状态
Currency	Integer	否	请参考 Currency 10.2
SportType	Integer	否	请参考 SportType 10.4

4.18.3. Example

Request:

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/  
GetBalanceHistory?OpCode=local&PlayerName=testuser&Date=20170714&SecurityTok  
en=16E30621E9B79740A65459BCD5E925D013A3EABC3FE6D3427332CA2558C
```

Response:

```
{  
  "Data": [{  
    "TransDate": "2017-09-06T03:11:58.847",  
    "Type": "Withdraw",  
    "BetType": 22002,  
    "Stake": 830.0000,  
    "Winlost": 0.0000,  
    "Odds": 0.0000,  
    "Status": "Completed",  
    "Balance": 835.59,  
    "Currency": "15",  
    "SportType": 0  
  }, {  
    "TransDate": "2017-09-06T04:36:35.483",  
    "Type": "Deposit",  
    "BetType": 22001,  
    "Stake": 0.0000,  
    "Winlost": 45.0000,  
    "Odds": 0.0000,  
    "Status": "Completed",  
    "Balance": 5.59,  
    "Currency": "15",  
    "SportType": 0  
  }, {  
    "TransDate": "2017-09-06T04:36:35.483",  
    "Type": "Betting",  
    "BetType": 3,  
    "Stake": 1.0000,  
    "Winlost": 0.0000,  
    "Odds": 0.8700,  
    "Status": "LOSE",  
    "Balance": 5.59,  
    "Currency": "15",  
    "SportType": 1  
  }],  
  "error_code": 0,  
  "message": "Successfully executed"  
}
```

4.19. GetGameDetail

此 API 可以获取赛事详细资料.

4.19.1. Request

Field Name	Type	Required	Description
OpCode	String(10)	是	由连接 API 系统提供的操作代码。
Match_Id	String(50)	是	Match ID 赛事
SecurityToken	String(50)	是	MD5 (3.2)

4.19.2. Response

Field Name	Type	Required	Description
error_code	Integer	是	
message	String(1000)	是	
match_id	Datetime	否	赛事 ID
league_id	String(10)	否	联赛 ID
home_id	String(10)	否	主队 ID
away_id	String(10)	否	客队 ID
ht_home_score	String(10)	否	主队得分
ht_away_score	String(10)	否	客队得分
game_status	String(10)	否	“Running” “Close”
sport_type	Integer	否	请参考 SportType 10.4
Is_neutral	Integer	否	

4.19.3. Example

Request:

```
http://api.prod.ib.gsoft88.net/api/GetGameDetail?SecurityToken=9861AA35E7344408D2AF9215C85E35C4&OpCode=Z01&match_id=23133516
```

Response:

Sports

```
{
  "Data": [
    {
      "match_id": "23987184",
      "league_id": "59238",
      "home_id": "71824",
      "away_id": "422108",
      "home_score": "76",
      "away_score": "59",
      "ht_home_score": "49",
      "ht_away_score": "33",
      "game_status": "Close",
      "sport_type": "2",
      "is_neutral": "false"
    }
  ],
  "error_code": 0,
  "message": "Successfully executed"
}
```

Number Game

```
{
  "Data": [
    {
      "match_id": "23116505",
      "league_id": "15223",
      "home_id": "0",
      "game_status": "Close",
      "first_ball": "73",
      "secend_ball": "42",
      "third_ball": "36",
      "sport_type": "161",
      "GameNo": "10413",
      "match_datetime": "2017-09-30T11:50:10.17",
      "total_sum": "151",
      "over_count": "2",
      "under_count": "1",
      "is_neutral": "false"
    }
  ],
  "error_code": 0,
  "message": "Successfully executed"
}
```

Virtual Sport

```
{
  "Data": [{
    "match_id": "23133516",
    "league_id": "66627",
    "home_id": "414872",
    "away_id": "414873",
    "home_score": "2",
    "away_score": "1",
    "ht_home_score": "2",
    "ht_away_score": "0",
    "game_status": "Close",
    "sport_type": "191",
    "VirtualSport_info": "Match Day 1 Groups A&B, Nations Cup 9613",
    "is_neutral": "false"}],
  "error_code": 0,
  "message": "Successfully executed"
}
```

5. 联机帮助

联机帮助页的 URL 是 <http://api.prod.ib.gsoft88.net>，请登录使用 **Opcode**（代理码/操作码）和 **PrivateKey** 提供。

1. 登入上面的 URL。

Online Help		
Action	URI	Description
Hello	/api/Hello	Say hello for testing our API
CreateMember	/api/CreateMember	Create a member in Sportbook
UpdateMember	/api/UpdateMember	Update the member profile in Sportbook
Login	/api/Login	Login method is to login to game or get the session token
Sportbook	/api/Sportbook	Sportbook method is to help process login using session token
KickUser	/api/KickUser	Kick the player out from Sportbook
CheckIsOnline	/api/CheckIsOnline	Check if the player is online now
CheckUserBalance	/api/CheckUserBalance	Check the player's account balance
FundTransfer	/api/FundTransfer	Use FundTransfer method to deposit or withdraw fund from player's account
CheckFundTransfer	/api/CheckFundTransfer	Check the fund transfer status
LockMember	/api/LockMember	Lock the player account
UnlockMember	/api/UnlockMember	Unlock the player account
GetSportBettingDetail	/api/GetSportBettingDetail	Get the sport betting detail
GetSportBettingMixParlayDetail	/api/GetSportBettingMixParlayDetail	Get the sport betting mix parlay detail
GetGameDetail	/api/GetGameDetail	Get the game detail
GetBetSettingLimit	/api/GetBetSettingLimit	Get the bet setting limit
GetMemberBetSetting	/api/GetMemberBetSetting	Get the player bet settings
PrepareMemberBetSetting	/api/PrepareMemberBetSetting	Prepare the player bet setting for a sport type.
ConfirmMemberBetSetting	/api/ConfirmMemberBetSetting	After prepare all the required bet setting for player. Use ConfirmMemberBetSetting method to confirm the settings

2. 单击 URI，例如你好方法 [/api/Hello](#)

Action	URI	Description
Hello	/api/Hello	Say hello for testing our API
CreateMember	/api/CreateMember	Create a member in Sportbook

3. 填操作员代码和单击提交。

[Back] Login method

Operator Code	<input type="text" value="local"/>
Player Name	<input type="text" value="testuser"/>
Redirect URL	<div><input type="text"/><div>⬆⬇⬆</div></div> <div>Default</div>

- Fill up the fields above
- Enter the **Private Key** field
- Click **Generate** button to generate the **Security Token** field

Private Key	<input type="text"/>
Security Token	<input type="text" value="0745FD4EAF573BE2F988E5762E336181"/>

Generate

Submit

4. 结果与请求的 URL，如下所示:-

Result

```
{  sessionToken: "c0606a5f-fe6f-4468-8c96-4310e2510a49",  error_code: 0,  message: "Successfully executed"}
```

URL

⬆⬇⬆

Sportbook Method URL Example

⬆⬇⬆

Redirect

6. 注册过程

当用户注册到您的系统时，您将需要调用 **CreateMember** API。成员已成功创建之后，调用 **PrepareMemberBetSetting** 和 **ConfirmMemberBetSetting** 的 API 来配置以下的运动类型:-

运动类型	体育	状态
1	足球	必要
2	篮球	必要
3	足球	必要
5	网球	必要
8	棒球	必要
10	高尔夫	必要
11	赛车	必要
99	其他体育	必要
151	赛马（不可用）	其它
161	数字游戏（不可用）	其它
180	一场虚拟足球	其它

当 sport_type = 161（数字游戏），必须设置值的 **max_bet_per_ball**（每球的最大赌注）。

*** 调用 `GetBetSettingLimit` 来 f 获取默认值的最小赌注和最大的赌注。**


7. 基金转移过程

用户在体育博彩使用资金转移，请使用 **FundTransfer** 方法来处理该请求。

如果状态代码基金传输响应 = 2，请调用 **CheckFundTransfer** 来检查交易记录的最后状态，

否则就会出现重复的事务。

Fund Transfer




- 调用 **FundTransfer** 的方案:
- 如果状态代码是 OK (0)，请检查错误代码。
- 如果错误 code(0)，交易成功。
- 否则应修复，请稍后再试。
- 如果失败状态代码 (1)，此交易请求失败，请稍后再试。
- 如果状态代码是挂起 (2)，请使用 **CheckFundTransfer**。
- 如果超时异常没有响应，请使用 **CheckFundTransfer**。
- 调用 **CheckFundTransfer** 的方案:
- 如果状态代码是 OK (0)，请检查错误代码。
- 如果错误 code(0)，交易成功。
- 否则应修复，请稍后再试。
- 如果状态代码是失败 (1)，请使用 **CheckFundTransfer**。
- 如果状态代码是挂起 (2)，请使用 **CheckFundTransfer**。

- 如果超时异常没有响应，请使用 **CheckFundTransfer**。

8. 登录过程

8.1. 登录方法



当会员注册到您的系统时，您将需要调用 **CreateMember** 方法。

Name	Value	Domain
ASP.NET_SessionId	vo2nl0vnbsh435nayuywmwojc	sbtest.ib.gsoft88.net
OddsType_GamingSoftUU501020	4	.ib.gsoft88.net
g	823fb17f-34e1-4e42-9003-156c78957654	.ib.gsoft88.net

当成员登录，您将需要访问体育博彩之前将 **Session** 令牌存储到 **cookie** 和给予名称 **[g]**。Session token 令牌可以从**登录**方法获得。

请确保您 cookie 被设置在网域中。例如。如果你的网站域名 **www.ab123sports.com**。请设置为 cookie 域 **‘.abc123sports.com’** 而不是 **‘www.ab123sports.com’** 也不是 **‘abc123sports.com’**。确保 CNAME 指向 **mkt.ib.gsoft88.net**。

```
Non-authoritative answer:
Name:      gamingsoftmkt.edge2cast.net
Address:   103.42.112.129
Aliases:   mkt.ib.gsoft88.com
           mkt.ib.gsoft88.net
```

在访问没有登录体育博彩，请使用以下网址至 iframe.

<http://mkt.ib.{您的网域}/vender.aspx?lang=en>

在访问体育博彩，请使用以下网址至 iframe.

http://mkt.ib.{您的网域}/Deposit_ProcessLogin.aspx?lang=en

在访问没有登录体育博彩，请使用 HTTPS (gsoft-ib.com) 以下网址至 iframe.

<http://mkt.gsoft-ib.com/vender.aspx?lang=en>

在访问体育博彩，请使用 HTTPS (gsoft-ib.com) 网址请用主域名.

https://mkt.gsoft-ib.com/Deposit_ProcessLogin.aspx?lang=en&g=sessiontoken

8.2. 更改盘口

OType 可以覆盖盘口设定于 CreateMember API 中设置的 OddsType。

例如。Eg. http://mkt.ib.{your-domain}/Deposit_ProcessLogin.aspx?lang=en&OType=1

盘口	
1	欧洲盘
2	香港盘
3	印尼盘
4	马来盘
5	美国盘

8.3. 更改语言

进入游戏使用语言参数更新语言。例如：

http://mkt.ib.{您的网域}/Deposit_ProcessLogin.aspx?lang=cs

登入以上网址将更换语言至简体中文。

请参考附件。语言表内有语言代号指南。

8.4. 登入游戏行经

8.4.1. 登入电子游戏

http://mkt.ib.{您的网域}/Deposit_ProcessLogin.aspx?lang=en&act=casino

8.5. 登入手机网络


不需要 cookies。请参考以下参数。

体育博彩：



http://ismart.ib.gsoft88.net/Deposit_ProcessLogin.aspx?lang=en&st=f96b6c7f-e737-456f-9f01-bbd504525578

电子游戏：



http://ismart.ib.gsoft88.net/deposit_ProcessLogin.aspx?lang=en&types=CL&st=dc503fee-515a-4dc4-acd2-6a1053d3a581

st 是 session token 令牌各体育和才不同。

types=CL 是电子游戏， 假设没有提供就是体育。

对于非 HTTPS:

您可以为 ismart.ib [your-domain] 添加自己的 cname， 并指向 ismart.ib.gsoft88.net

对于 HTTPS: 您使用通用 HTTPS (gsoft-ib.com):

https://ismart.gsoft-ib.com/deposit_ProcessLogin.aspx?lang=en&types=CL&st=dc503fee-515a-4dc4-acd2-6a1053d3a581

9. 后台主管

用户测试后台管理网页是: <http://bo.ibsports.gsoft88.net/default.aspx>

报告使用计时区 GMT-4

9.1. 下注详情网页

此网页包含下注详情

阶一: 输入代理用户名与密码登入

VM Soft. - Oneworks Agent Site

Log in.

Use a local account to log in.

User name

Password

☐ Remember me?

Log in

Register if you don't have an account.

© 2015 - VM Soft. - Oneworks Agent Site.

阶二：选择时间排列查寻赌注详情

VM Soft. - Oneworks Agent Site

Hello, local_agent1 / Log off

View Bets View Logs Check Transaction

Betting Details

From: 2015-05-07

To: 2015-05-08

Go

© 2015 - VM Soft. - Oneworks Agent Site.

阶三：从指定时间查寻赌注详情

Betting Details						
From: 2015-05-01		To: 2015-05-08		Go		
Show 10 entries		Search:		Copy	CSV	Excel
				PDF	Print	
Username	Date	Event	Detail	Stake	Win/Lose	
testuser	REF#7253826970 Transaction Date 2015-05-05 07:18 Win Lost Date 2015-05-05 07:18	AFC CHAMPIONS LEAGUE - SPECIFIC 15 MINS Soccer Kashima Anders 15:01-30:00 vs FC Seoul 15:01-30:00 2015-05-05	Over/Under Bet: Bet Under 0.5@0.22 0 : 0 Status: WON	\$30.00	\$6.60	
testuser	REF#7253810375 Transaction Date 2015-05-05 07:12 Win Lost Date 2015-05-05 07:12	AFC CHAMPIONS LEAGUE Soccer Guangzhou Evergrande Taobao vs Western Sydney Wanderers FC 2015-05-05	Handicap Bet: Bet away team won 0.25@-0.87 0 : 0 Status: WON	\$100.00	\$100.00	
testuser	REF#7253826098 Transaction Date 2015-05-05 07:18 Win Lost Date 2015-05-05 07:18	AFC CHAMPIONS LEAGUE Soccer Guangzhou Evergrande Taobao vs Western Sydney Wanderers FC 2015-05-05	Over/Under Bet: Bet Over 2@-0.91 0 : 0 Status: DRAW	\$30.00	\$0.00	

阶四：组合（Mix Parlay），您可点击 Mix Parlay 组合参考号码链接。

	REF#7256392727 Transaction Date 2015-05-05 07:18 Win Lost Date 2015-05-05 07:18	AFC CHAMPIONS LEAGUE Soccer Guangzhou Evergrande Taobao vs Western Sydney Wanderers FC 2015-05-05	Over/Under Bet: Bet Over 2@-0.91 0 : 0 Status: DRAW		
testuser	REF#7256392727 Transaction Date 2015-05-05 22:36 Win Lost Date 2015-05-05 22:36	PERU TORNEO DESCENTRALIZADO Soccer Universitario Deportes vs Alianza Atletico 2015-05-05	Over/Under Bet: Bet Under 2.5@0.71 1 : 1 Status: WON	\$100.00	\$71.00
testuser	REF#7256517140 Transaction Date 2015-05-05 23:46 Win Lost Date 2015-05-05 23:46	Parlay Ref# 100619387749 2015-05-05	Mix Parlay Bet: Place bet on away team 0@5.89 Status: Running	\$30.00	-\$30.00
testuser	REF#7256520316 Transaction Date 2015-05-05 23:48 Win Lost Date 2015-05-05 23:48	JAPAN MEIJI YASUDA J1 LEAGUE Soccer Matsumoto Yamaga FC vs Ventforet Kofu 2015-05-06	Correct Score Bet: 5:0 5@110 Status: LOSE	\$30.00	-\$30.00
testuser	REF#7260911010 Transaction Date 2015-05-07 03:12 Win Lost Date 2015-05-07 03:12	Motor Sport - F1 - Constructors Championship 2015 (Winner) Motorsports 2015-05-08	Outright Bet: 14535 0@1.02 Status: Running	\$100.00	-\$100.00

阶五：内容银幕弹出展现 Mix Parlay 组合详情

Player Bet Details Parlay						
Show 10 entries			Search:			
Username	Date	Event	Detail	Stake	Win/Lose	
testuser	Parlay REF#100619387749 Win Lost Date	TESTING (Betting Prohibited Area!) - Betradar Test - SOCCER - ExtraTime Soccer Test B vs Test E 2015-05-05	Handicap Bet: Bet home team won -0.25@1.89 0 : 0	\$0.00	\$0.00	
testuser	Parlay REF#100619387749 Win Lost Date	TESTING (Betting Prohibited Area!) - Betradar Test - SOCCER Soccer Test B vs Test E 2015-05-05	Handicap Bet: Bet away team won 0.25@1.95 0 : 0	\$0.00	\$0.00	
testuser	Parlay REF#100619387749 Win Lost Date 2015-05-05 00:00	*NBA BASKETBALL (Play Off) Basketball Golden State Warriors vs Memphis Grizzlies 2015-05-05	Over/Under Bet: Bet Under 190.5@1.59 0 : 0	\$0.00	\$0.00	
Total:				\$0.00	\$0.00	
Grand Total:				\$0.00	\$0.00	
Showing 1 to 3 of 3 entries				Previous	1	Next

9.2. 记录网页

此网页包含所有（API=应用程式介面）方式请求与回复的记录详情

阶一：选择记录日期查看详情。（记录详情将显示）

Agent Log			
Date: 2015-05-07		Go	
Show 10 entries		Search:	
LogID	OpCode	IP Address	Request URL
16033	local	::1	http://localhost/api/GetSportBettingMixParlayDetail?OpCode=local&RefNo=100619387749&SecurityToken=4FCC39E2A20F7E4E4
16215	local	::1	http://localhost/api/GetSportBettingDetail?OpCode=local&StartTime=2015-05-01&EndTime=2015-05-08&SecurityToken=3F0636EE44932BF35AD0707DB81681DD
16033	local	::1	http://localhost/api/Login?OpCode=local&PlayerName=testuser&SecurityToken=0745fd4eaf573be2f988e5762e336181
16032	local	::1	http://localhost/api/Login?OpCode=local&PlayerName=testuser&SecurityToken=0745fd4eaf573be2f988e5762e336181
15711	local	::1	http://localhost:49811/api/CreateMember? OpCode=local&PlayerName=phptest01&OddType=1xcy=20&maxtransfer=10000&mintransfer=1&securitytoken=FE7DBAE4952
15710	local	::1	http://localhost:49811/api/CreateMember? OpCode=local&PlayerName=phptest01&OddType=1xcy=20&maxtransfer=10000&mintransfer=1&securitytoken=FE7DBAE4952
15672	local	175.139.128.66	http://api.mid.ib.gsof88.net/api/GetSportBettingDetail?OpCode=local&StartTime=2015-05-07&EndTime=2015-05-

9.3. 查寻交易网页

此页包含着交易内容网页。

阶一：选着操作者与交易验证号（交易详情将显示）。

9.4. 更改密码

点击网页左上角用户名连接更新密码。

阶一：输入目前密码，新密码与确认密码更新用户密码。

10. 附录

10.1. 下注类表

下注类型	类型名称
1	让球
2	单双盘
3	大小盘
4	全场正确比分 全场正确比分 波胆（足球）
5	全场. 标准盘
6	总进球（足球）
7	上半场让球
8	上半场大小盘
9	混合过关
10	优胜冠军
11	总角球数（足球）
12	上半场. 单双盘
13	零失球（足球）
14	最先进球 / 最后进球（足球）
15	上半场. 标准盘
16	半场. 全场（足球）
17	下半场让球（足球）
18	下半场大小盘（足球）
19	Substitutes
20	独赢
21	上半场独赢
22	得下一分（足球）
23	下一角球
24	双重机会（足球）
25	获胜球队（足球）

26	双方/一方/两者皆不得分（足球）
27	零失球的胜方（足球）
28	三项让分投注（足球）
29	串关（其他）
30	上半场波胆（足球）
31	独赢（赛马）
32	名次（赛马）
33	赢方/名次（赛马）
41	独赢. 英国彩池（赛马）
42	位置. 英国彩池（赛马）
43	独赢/位置. 英国彩池（赛马）
71	娱乐城游戏（娱乐城）
81	第一球大/小（百练赛）
82	最后一球大/小（百练赛）
83	第一球单/双（百 赛）
84	最后一球单/双（百练赛）
85	大/小（百练赛）
86	单/双（百练赛）
87	下一个高/低（百练赛）
88	斗士（百练赛）
89	下一球组合（百练赛）
90	斗士(百练赛)
121	主队（不获胜球队）（足球）
122	客队（不获胜球队）（足球）
123	和局/不是和局（足球）
124	全场 1X2 亚洲盘（足球）
125	上半场 1X2 亚洲盘（足球）
126	上半场总进球（足球）
127	上半场最先进球 / 最后进球（足球）

128	半场 / 全场 单/双 (足球)
133/438	主队胜出两个半场 (足球)
134/439	客队胜出两个半场 (足球)
135	点球决胜 (足球)
140/442	进球最多的半场 (足球)
141/443	主队进球最多的半场 (足球)
142/444	客队进球最多的半场 (足球)
145	两队皆进球 (足球)
146/433	下半场两队皆进球 (足球)
147/436	主队两个半场皆进球 (足球)
148/437	客队两个半场皆进球 (足球)
149/440	主队胜出其中一个半场 (足球)
150/441	客队胜出其中一个半场 (足球)
151/410	上半场双重机会 (足球)
152/416	上半场/全场波胆 (足球)
1101	专业百家乐 (真人娱乐)
1103	真人百家乐 (真人娱乐)
1104	轮盘 (真人娱乐)
1201	让球 (虚拟体育)
1203	大小盘 2.5 (虚拟足球)
1204	波胆 (虚拟足球)
1205	1X2 (虚拟足球)
1206	总进球 (虚拟足球)
1220	独赢 (虚拟网球)
1224	双重机会 (虚拟足球)
1231	独赢 (虚拟赛事)
1232	位置 (虚拟赛事)
1233	独赢/位置 (虚拟赛事)
1235	波胆 (虚拟网球)

1236	总得分（虚拟网球）
1237	连赢（虚拟赛车）
1238	三重彩（虚拟赛车）
153	局数获胜者（网球）
154	第 x 盘获胜者（网球）
155	第 x 盘局数获胜者（网球）
156	第 x 盘局数大小盘（网球）
1301	（独赢）&（获胜者）（网球）
1302	盘数波胆（网球）
1303	盘数获胜者（网球）
1305	局数单双盘（网球）
1306	局数大小盘（网球）
1308	局数获胜者(3 rd)（网球）
1311	第 x 盘获胜者(3 rd)（网球）
1312	第 x 盘大小盘(3 rd)（网球）
1316	第 x 盘局数获胜者（网球）
1317	第 x 盘波胆（网球）
1318	第 x 盘局数单双盘（网球）
1324	第 x 盘 - 第 y 局获胜者（网球）
157	单双盘（足球）
159/406	准确的总进球（足球）
160	下一个进球（足球）
161/407	准确的主队总进球（足球）
162/409	准确的客队总进球（足球）
163/144	赛果 / 总进球大小（足球）
164	加时赛下一个进球（足球）
165	加时赛上半场波胆（足球）
166	加时赛波胆（足球）
167	加时赛上半场 1x2（足球）

168	哪一队可晋级（足球）
169	下一个进球时间（足球）
170	哪队进球（足球）
171/408	淨胜球数（足球）
172/415	赛果 /最先进球的球队（足球）
173	加时赛 - 是/否（足球）
174	加时赛/进球（足球）
175	获胜的方式（足球）
176	前 10 分钟 1X2（足球）
177/430	下半场 1X2（足球）
178	下半场大小盘（足球）
179	准确的上半场总进球（足球）
180	上半场下一个进球（足球）
181	上半场准确的主队进球（足球）
182	上半场准确的客队进球（足球）
184/428	下半场单双盘（足球）
185/432	下半场获胜球队（足球）
186/431	下半场双重机会（足球）
187	准确的下半场总进球（足球）
188/427	上半场双方球队皆进球（足球）
189/434	两个半场大 1.5 球 - 是/否（足球）
190/435	两个半场小 1.5 球 - 是/否（足球）
191/411	上半场获胜球队（足球）
192	特定时间的第一个进球(10 分钟)（足球）
193	特定时间的第一个进球(15 分钟)（足球）
194	角球单双盘（足球）
195	主队准确的角球（足球）
196	客队准确的角球（足球）
197	主队角球数大小盘（足球）

198	客队角球数大小盘（足球）
199	角球总数（足球）
200	上半场主队准确的角球数（足球）
201	上半场客队准确的角球数（足球）
202	上半场角球总数（足球）
203	上半场角球总数单双盘（足球）
204	上半场主队角球数大小盘（足球）
205	上半场客队角球数大小盘（足球）
206	第一个角球（足球）
207	上半场第一个角球（足球）
208	最后一个角球（足球）
209	上半场最后一个角球（足球）
210	球员驱逐离场（足球）
211	上半场球员驱逐离场（足球）
212	主队球员驱逐离场（足球）
213	上半场主队球员驱逐离场（足球）
214	客队球员驱逐离场（足球）
215	上半场客队球员驱逐离场（足球）
221	下一分钟（足球）
222	下五分钟（足球）
223	下一分钟首先会发生什么（足球）
224	下五分钟首先会发生什么（足球）
225	下一分钟定点球（足球）
2101	百家乐（RNG - RNG Game）
2102	斗大（RNG - RNG Game）
2103	21 点（RNG - RNG Game）
2104	扑克三重奏（RNG - RNG Game）
2105	赌场德州扑克（RNG - RNG Game）
2106	牌九扑克（RNG - RNG Game）

2107	迷你轮盘 (RNG - RNG Game)
2108	超级轮盘 (RNG - RNG Game)
2109	骰宝 (RNG - RNG Game)
2110	对 J 高手 (RNG - RNG Game)
2111	超级轮盘(快) (RNG - RNG Game)
2112	21 点 (完美对子) (RNG - RNG Game)
2113	免佣金百家乐 (RNG - RNG Game)
2114	鱼虾蟹 (RNG - RNG Game)
2115	龙虎 (RNG - RNG Game)
2116	三公 (RNG - RNG Game)
2117	幸运轮 (RNG - RNG Game)
2118	番摊 (RNG - RNG Game)
2119	纸牌转轮 (RNG - RNG Game)
2120	德州扑克 (RNG - RNG Game)
2121	[开]牌 21 点 (RNG - RNG Game)
2122	三张拉米 (RNG - RNG Game)
2123	红狗 (RNG - RNG Game)
2124	多轮轮盘 (RNG - RNG Game)
2125	灵猴高低 (RNG - RNG Game)
2126	麻将高低 (RNG - RNG Game)
2127	基诺快门 (RNG - RNG Game)
2128	基诺 (RNG - RNG Game)
2129	赛马王 (RNG - RNG Game)
2130	斗王 (RNG - RNG Game)
2131	玛雅之物 (RNG - RNG Game)
2132	恭喜发财 (RNG - RNG Game)
2133	爱神邱比特 (RNG - RNG Game)
2134	射龙门 (RNG - RNG Game)
2135	吃果果(刮刮乐) (RNG - RNG Game)

2136	圣诞礼物 (RNG - RNG Game)
2137	敲敲蛋(刮刮乐) (RNG - RNG Game)
2138	打地鼠 (RNG - RNG Game)
2139	趣味广场(刮刮乐) (RNG - RNG Game)
2140	烈火奥运 (RNG - RNG Game)
2141	吧台寿司 (RNG - RNG Game)
2142	野球九宫格 (RNG - RNG Game)
2143	对 10 高手 (RNG - RNG Game)
2144	4 线对 J 高手 (RNG - RNG Game)
2145	25 线对 J 高手 (RNG - RNG Game)
2146	50 线对 J 高手 (RNG - RNG Game)
2147	泰山 (RNG - RNG Game)
2148	楚河汉界 (RNG - RNG Game)
2149	财神到 (RNG - RNG Game)
2150	钱来也 (RNG - RNG Game)
2151	五狐四海 (RNG - RNG Game)
2152	西游记 (RNG - RNG Game)
2153	冬之雪 (RNG - RNG Game)
2154	星座星空 (RNG - RNG Game)
2155	十二生肖 (RNG - RNG Game)
2156	水浒传 (RNG - RNG Game)
2157	我们是冠军 (RNG - RNG Game)
2158	疯狂医院 (RNG - RNG Game)
2159	麻将英雄传 (RNG - RNG Game)
2160	万圣派对 (RNG - RNG Game)
2161	快乐僵尸 (RNG - RNG Game)
2162	球迷俱乐部 (RNG - RNG Game)
2163	国色天香 (RNG - RNG Game)
2164	忍者英雄 (RNG - RNG Game)

2165	反转青楼 (RNG - RNG Game)
2166	福禄寿 (RNG - RNG Game)
2167	大魔术师 (RNG - RNG Game)
2168	财神到(双喜临门) (RNG - RNG Game)
2169	铁拳 (RNG - RNG Game)
2170	泰山(双喜临门) (RNG - RNG Game)
2171	谜龙谷 (RNG - RNG Game)
2172	西部牛仔 (RNG - RNG Game)
2173	恐龙世界 (RNG - RNG Game)
2174	美丽纹身 (RNG - RNG Game)
2175	Mamak 档 (RNG - RNG Game)
2176	海乐团 (RNG - RNG Game)
2177	套现 (RNG - RNG Game)
2201	(迷你)百家乐 (RNG - Mini Game)
2202	(迷你)赌场扑克 (RNG - Mini Game)
2203	(迷你)21 点 (RNG - Mini Game)
2204	(迷你)对 J 高手 (RNG - Mini Game)
2205	(迷你)骰宝 (RNG - Mini Game)
2206	(迷你)Money Slot (RNG - Mini Game)
2301	(Mobile)百家乐 (RNG - Mobile)
2302	(Mobile)赌场德州扑克 (RNG - Mobile)
2303	(Mobile)21 点 (RNG - Mobile)
2304	(Mobile)泰山 (RNG - Mobile)
2305	(Mobile)财神到 (RNG - Mobile)
2306	(Mobile)骰宝 (RNG - Mobile)
2307	(Mobile)国色天香 (RNG - Mobile)
2308	(Mobile)大魔术师 (RNG - Mobile)
2309	(Mobile)反转青楼 (RNG - Mobile)
2310	(Mobile)迷你轮盘 (RNG - Mobile)

2311	Baccarat Super 6 (RNG - Mobile)
2312	Blackjack Perfect Pair (RNG - Mobile)
2314	[开]牌 21 点 (RNG - Mobile) 501 比赛获胜者 (板球)
401	主队大小盘
402	客队大小盘
403	上半场主队大小盘
404	上半场客队大小盘
405	下半场波胆 (足球)
412	准确上半场总进球 (足球)
413	波胆 (足球)
414	上半场波胆 (足球)
417	两队皆进球/赛果 (足球)
418	两队皆进球/总进球数 (足球)
419	预测进第一个球的半场 (足球)
420	主队于哪个半场先进球 (足球)
421	客队于哪个半场先进球 (足球)
422	最先进两个球的球队 (足球)
423	最先进三个球的球队 (足球)
424	第一个进球方式 (足球)
425	落后反超获胜的球队 (足球)
426	上半场净胜球数 (足球)
429	准确的下半场总进球 (足球)
445	两队皆进球 上半场/下半场 (足球)
446	主队均进球 上半场/下半场 (足球)
447	客队均进球 上半场/下半场 (足球)
601	净胜分数 14 项 (篮球)
602	净胜分数 12 项 (篮球)
603	赛节得分最高的球队 (篮球)
604	最先得分球队 (篮球)

605	最后得分球队（篮球）
606	上半场首先获得 X 分（篮球）
607	下半场首先获得 X 分（篮球）
608	上半场淨胜分数 12 项（篮球）
609	第 X 节让球盘（篮球）
610	第 X 节大小盘（篮球）
611	第 X 节单双盘（篮球）
612	第 X 节独赢（篮球）
613	第 X 节首先获得 Y 分（篮球）
614	第 X 节的淨胜分数 7 项（篮球）
615	第 X 节主队大小盘（篮球）
616	第 X 节客队大小盘（篮球）
617	第 X 节最后得分球队（篮球）
2701	全场．标准盘（虚拟足球联赛，虚拟足球国家）
2702	半场．标准盘（虚拟足球联赛，虚拟足球国家）
2703	大小盘（虚拟足球联赛，虚拟足球国家）
2704	半场大小盘（虚拟足球联赛，虚拟足球国家）
2705	让球（虚拟足球联赛，虚拟足球国家）
2706	上半场让球（虚拟足球联赛，虚拟足球国家）
2707	波胆（虚拟足球联赛，虚拟足球国家）
2799	混合过关（虚拟足球联赛，虚拟足球国家）
461	主队大小盘 队
462	客队大小盘 客
463	上半场 主队大小盘
464	上半场客队大小盘
448	最后进球的队
449	双重机会 / 总进球数
450	单双盘 / 总进球数
451	两队皆进球 / 双重机会

452	进球最多的半场（双项）
453	上半场三项让分投注
454	双重机会 / 最先进球的队
455	第一个进球时段
456	上半场两队皆进球 / 赛果
457	上半场两队皆进球 / 总进球数
458	亚洲 1x2
459	上半场亚洲 1x2
460	哪个球队会赢 5+ 球
143	上半场分数/总进球数

10.2. 货币表

货币ID	ISO 代码	ISO 名称
1	SGD	新加坡美元
2	MYR	马来西亚林吉特
3	USD	美元
4	THB	泰国铢
5	HKD	港元
6	EUR	欧元
9	AUD	澳元兑美元
12	GBP	英国英镑
13	RMB	人民币
15	IDR	印度尼西亚盾
32	JAP	日本日元
41	CHF	瑞士法郎
45	WON	韩元
46	BND	文莱美元
49	MXN	墨西哥比索
50	CAN	加元
51	VND	越南盾
52	DKK	丹麦克朗
53	SEK	瑞典克朗
54	NOK	挪威克朗
55	RUB	俄罗斯卢布
56	PLN	波兰兹罗提
57	CZK	捷克克朗
58	RON	罗马尼亚列伊
61	INR	印度卢比
70	MMK	缅甸元

10.3. 语言表

语言ID	语言
en	英语
cs	简单中文
ch	传统中文
ko	朝鲜语
jp	日语
th	泰语
vn	越南语
es	西班牙语
mx	墨西哥
de	多伊奇
el	希腊语
es	西班牙语
id	印度尼西亚语
it	意大利语
pl	波兰语
ru	俄语
hu	匈牙利语
ro	罗马尼亚
zhcn	新简体中文

10.4. SportType 表

号码	名称
1	足球
2	篮球
3	美式足球
4	冰上曲棍球
5	网球
6	排球
7	台球
8	棒球
9	羽毛球
10	高尔夫
11	赛车
12	游泳
13	政治
14	水球
15	跳水
16	拳击
17	射箭
18	乒乓球
19	举重
20	皮划艇
21	体操
22	田径
23	马术
24	手球
25	飞镖
26	橄榄球
27	板球
28	曲棍球
29	冬季运动
30	壁球
31	娱乐
32	网前球
33	骑自行车
41	铁人三项
42	摔跤

43	电子竞技
44	泰拳
50	板球游戏
99	其他运动
99MP	混合足球 Mix Parlay
151	赛马
152	灰狗
153	马具
154	赛马固定赔率
161	数字游戏
180 /190/ 191 /192	虚拟足球
181	虚拟赛马
182	虚拟灵狮
183	虚拟赛道
184	虚拟 F1
185	虚拟自行车
186 /196	虚拟网球
193	虚拟篮球
199	虚拟混合足球
202	基诺
251	赌场
208	RNG 游戏
209	迷你游戏
210	移动

10.5. Bet From 表

ID	定义
d	Web 站点
w	WAP 网站
l	智能网站
m	智能网站
u	欧洲网站
a	中国网站

10.6. Odds Type 表 （与 OType 不同）

ID	定义
1	马来盘
2	香港盘
3	欧洲盘
4	印尼盘
5	美国盘

10.7. Ticket Status 表

状态
Waiting （进行中）
Running （进行中）
Won （赢）
Lose （输）
Draw （平局）
Reject （拒绝）
Refund （退钱）
Void （取消）
Half Won (半赢)
Half Lose (半输)

10.8. BetType 说明

ID	Bet Types	Key
1	Handicap (赌盘)	h : bet home team win (下注主队赢) a : bet away team win (下注客队赢)
2	Odd/Even (单 / 双)	h : bet ODD (下注单) a : bet EVEN (下注双)
3	Over/Under (下注多过/少过)	h : for Over (下注多过) a : for Under (下注少过)
4/413	Correct Score (正确得分)	00 : for 0-0 01 : for 0-1 02 : for 0-2 03 : for 0-3 04 : for 0-4 10 : for 1-0 11 : for 1-1 12 : for 1-2 13 : for 1-3 14 : for 1-4 20 : for 2-0 21 : for 2-1 22 : for 2-2 23 : for 2-3 24 : for 2-4 30 : for 3-0 31 : for 3-1 32 : for 3-2 33 : for 3-3 34 : for 3-4 40 : for 4-0 41 : for 4-1 42 : for 4-2 43 : for 4-3 44 : for 4-4 50 : for 5-0 UP 05 : for 0-5 UP
5	FT. 1X2	1 : for home (下注主队赢) x : for even (下注游戏结束平手) 2 : for away (下注客队赢)
6	Total Goal (总得分)	3-6 : for 0-1 2-3 : for 2-3 4-6 : for 4-6 7-over : for 7-over
7	1 st Handicap (首赌盘)	h : for home team a: for away team

8	1 st Over/Under (首下注超越/少过)	h : for Over a : for Under
10	Outright (夺标)	For example, “bet_team” : “10267” (the ID of the team / participant from the team table) (队解码/团队表参赛者)
11	Total Corners currently unavailable (总 角落目前不可用)	Currently unavailable (目前不可使用)
12	1 st Odds/Even (单/ 双)	h : for Odd a : for Even
13	Clean Sheet (清表 格)	HY : for Home Yes (主队是) HN : for Home No (主队否) AY : for Away Yes (客队是) AN : for Away No (客队否)
14	First Goal/Last Goal (首得分/最 后得分)	11 : for Home First Goal (主队首) 12 : for Home Last Goal (主队最后) 21 : for Away First Goal (客队首) 22 : for Away Last Goal (客队最后) 00 : for No Goals (无积分)
15	1st 1X2	1 : for home (1表示主队赢) x : for even (x表示平手) 2 : for away (2表示客队赢)
16	HT/FT (第二赌 盘)	00 : for DD 01 : for DH 02 : for DA 10 : for HD 11 : for HH 12 : for HA 20 : for AD 21 : for AH 22 : for AA
17	2 nd HDP (第二赌 盘)	h : for home team (主队) a: for away team (客队)
18	2nd Over/Under (第 二超越/少过)	h : for Over a : for Under
19	Substitutes (替 换)	Currently unavailable (目前不可使用)
20	Money Line (钱 线)	h : for home team win a : for away team win
21	1st Money Line (首钱线)	h : for home team win a : for away team win
22	Next Goal (另得 分)	h : for home team a : for away team
23	Next Corner (另 角落)	Currently unavailable (目前不可使用)

24	Double Chance (两项/单/或队得分)	1x : for Home or Draw (主队或平手) 12 : for Home or Away (主队或客队) 2x : for Away or Draw (客队或平手)
25	Draw No Bet	h : for home team (主队) a: for away team (客队)
26	Both/One/Neither team to score (双/单/任何一队无积分)	1 : for One (一) x : for No Goal (无积分) 2 : for Both (双)
27	To win to nil (赢零)	h : for home team (主队) a: for away team (客队)
28	3-way handicap (3重赌盘)	1 : for Home (主队) x : for Draw (平手) 2 : for Away (客队)
29	Combo Parlay (系统 Parlay)	Parly detail please refence [Parlay_info] (Parlay资料请参考[Parlay_Info])
30/414	1st Correct Score (首正确积分)	00 : for 0-0 01 : for 0-1 02 : for 0-2 03 : for 0-3 10 : for 1-0 11 : for 1-1 12 : for 1-2 13 : for 1-3 20 : for 2-0 21 : for 2-1 22 : for 2-2 23 : for 2-3 30 : for 3-0 31 : for 3-1 32 : for 3-2 33 : for 3-3 40 : for 4-0 UP 04 : for 0-4 UP
31	Win (Horse Racing) 赢 (赛马)	For example, "bet_team": "15201" (The ID of the team / participant from the team table) 团队表的团队/参赛者的ID
32	Place (Horse Racing) 下注 (赛马)	For example, "bet_team": "15201" (The ID of the team / participant from the team table) 团队表的团队/参赛者的 ID
33	Win/Place (Horse Racing) 赢/下注 (赛马)	For example, "bet_team": "15201" (The ID of the team

		/ participant from the team table) 团队表的团队/参赛者的 ID
41	Win. UK Tote (Horse Racing) 赢. UK 主钱包	For example, “bet_team” : “15201” (The ID of the team / participant from the team table) 团队表的团队/参赛者的ID
42	Place. UK Tote (Horse Racing) 下注. UK 主钱包	For example, “bet_team” : “15201” (The ID of the team / participant from the team table) 团队表的团队/参赛者的 ID
43	Win/Place. UK Tote (Horse Racing) 赢 /下注. UK 主钱包 (赛马)	For example, “bet_team” : “15201” (The ID of the team
81	1st ball O/U (Number Game) 号 码游戏	Over -> Bet_team: h Under -> Bet_team: a
82	Last ball O/U (Number Game) 号 码游戏	Over -> Bet_team: h Under -> Bet_team: a
83	1st ball O/E (Number Game) 号 码游戏	Odd -> Bet_team: h Even -> Bet_team: a
84	Last ball O/E (Number Game) 号 码游戏	Odd -> Bet_team: h Even -> Bet_team: a
85	Over/Under (Number Game) 号 码游戏	Over -> Bet_team: h Under -> Bet_team: a
86	Odd/Even (Number Game) 号码游戏	Odd -> Bet_team: h Even -> Bet_team: a
87	Next High/Low (Number Game) 号 码游戏	Next High-> Bet team: h Next Low -> Bet_team: a
88	Warrior (Number Game) 号码游戏	2nd -> Bet_team: h 3rd -> Bet_team: a
89	Next Combo (Number Game) 号码游戏	Over : 1 – Odd : 1 Bet_team : 1 : 1 Over : 1 – Even : 2 Bet_team : 1 : 2 Under : 2 – Odd : 1 Bet_team : 2 : 1 Under : 2 – Even : 2 Bet_team : 2 : 2
90	Number wheel (Number Game) 号码游戏	bet 1~5 -> bet_team: 1-1 bet 6~10 -> bet_team: 1-2 bet 11~15 -> bet_team: 1-3

		bet 16~20 -> bet_team: 1-4 bet 21~25 -> bet_team: 1-5 bet 26~30 -> bet_team: 1-6 bet 31~35 -> bet_team: 1-7 bet 36~40 -> bet_team: 1-8 bet 41~45 -> bet_team: 1-9 bet 46~50 -> bet_team: 1-10 bet 51~55 -> bet_team: 1-11 bet 56~60 -> bet_team: 1-12 bet 61~65 -> bet_team: 1-13 bet 66~70 -> bet_team: 1-14 bet 71~75 -> bet+team: 1-15 bet 1~15 -> bet_team: 2-1 bet 16~30 -> bet_team: 2-2 bet 31~45 -> bet_team: 2-3 bet 46~60 -> bet_team: 2-4 bet 61~75 -> bet_team: 2-5 bet 1~25 -> bet_team: 3-1 bet 26~50 -> bet_team: 3-2 bet 51~75 -> bet_team: 3-3 bet 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71 -> bet_team: 4-1 bet 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72 -> bet_team: 4-2 bet 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73 -> bet_team: 4-3 bet 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74 -> bet_team: 4-4 bet 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 -> bet_team: 4-5 bet 1 -> bet_team: 5-1 bet 2 -> bet_team: 5-2 ... bet 75 -> bet_team: 5-75
121	Home No Bet 主队无下注	x : for Draw (平手) a : for Away (客队)
122	Away No Bet 客队无下注	h : for Home (主队) x : for Draw (平手)
123	Draw / No Draw 平/无平手	h: for Draw (平手) a: for no Draw (无平手)
124	FT. 1X2 HDP	1 : for home x : for even 2 : for away
125	1st 1X2 HDP	1 : for home x : for even 2 : for away
126	1H Total Goal (1H 总积分)	3-6 : for 0-1 2-3 : for 2-3 4-over : for 4&Over
127	1H First Goal/Last Goal	11 : for Home First Goal 12 : for Home Last Goal 21 : for Away First Goal

	(1H首目标/最后目标)	22 : for Away Last Goal 00 : for No Goals
128	HT/FT Odd/Even (半时/满时 单/双)	oo: Helf Time Odd, Full Time Odd (半时单/满时单) oe: Helf Time Odd, Full Time Even (半时单/满时双) eo: Helf Time Even, Full Time Odd (半时双//满时单) ee: Helf Time Even, Full Time Even (半时双/满时双)
133/438	Home To Win Both Halves (主队赢双半)	y: Yes (是) n: No (否)
134/439	Away To Win Both Halves (客队赢双半)	y: Yes (是) n: No (否)
135	Penalty Shootout (踢出线处罚)	y: Yes (是) n: No (否)
140/442	Highest Scoring Half (半场最高积分)	1h: for First Half 2h: for Second Half tie: for Tie
141/443	Highest Scoring Half Home Team (主队半场最高积分)	1h: for First Half 2h: for Second Half tie: for Tie
142/444	Highest Scoring Half Away Team (主队半场最高积分)	1h: for First Half 2h: for Second Half tie: for Tie
145	Both Teams To Score (双队积分)	y: for Yes n: for No
146/433	2nd Half Both Teams To Score (中半双队积分)	y: for Yes n: for No
147/436	Home To Score In Both Halves (主队双半积分)	y: for Yes n: for No
148/437	Away To Score In Both Halves (客队双半积分)	y: for Yes n: for No
149/440	Home To Win Either Half (主队全/半赢)	y: for Yes n: for No
150/441	Away To Win Either Half	y: for Yes n: for No
151/410	1st Half Double Chance (首半双倍机会)	1x: for Home or Draw 2x: for Away or Draw 12: for Home or Away
152/416	Half Time/Full Time Correct	00 : for 0-0 01 : for 0-1

	Score 半时/满时正 确积分	02 : for 0-2 03 : for 0-3 04 : for 0-4 10 : for 1-0 11 : for 1-1 12 : for 1-2 13 : for 1-3 14 : for 1-4 20 : for 2-0 21 : for 2-1 22 : for 2-2 23 : for 2-3 24 : for 2-4 30 : for 3-0 31 : for 3-1 32 : for 3-2 33 : for 3-3 34 : for 3-4 40 : for 4-0 41 : for 4-1 42 : for 4-2 43 : for 4-3 44 : for 4-4 50 : for 5-0 UP 05 : for 0-5 UP
1201	Handicap (Virtual Soccer) (虚拟足球)	h : for Home a : for Away
1203	Over/Under 2.5 Goals (Virtual Soccer) (虚拟足球)	h : for Over a : for Under
1204	Correct Score (Virtual Soccer) (虚拟足球)	00 : for 0-0 01 : for 0-1 02 : for 0-2 03 : for 0-3 04 : for 0-4 10 : for 1-0 11 : for 1-1 12 : for 1-2 13 : for 1-3 14 : for 1-4 20 : for 2-0 21 : for 2-1 22 : for 2-2 23 : for 2-3 24 : for 2-4 30 : for 3-0 31 : for 3-1 32 : for 3-2 33 : for 3-3 34 : for 3-4 40 : for 4-0

		41 : for 4-1 42 : for 4-2 43 : for 4-3 44 : for 4-4 50 : for 5-0 UP 05 : for 0-5 UP
1205	1X2 (Virtual Soccer) (虚拟足球)	1 : for home x : for even 2 : for away
1206	Total Goal (Virtual Soccer) (虚拟足球)	0 : for 0 1 : for 1 2 : for 2 3 : for 3 4 : for 4
1220	Player Win (Virtual Tennis) 玩 家 赢 (虚 拟 网 球)	h : for home team win a : for away team win
1224	Double Chance (Virtual Soccer) 双 重 机 会 (虚 拟 足 球)	1x : for Home or Draw 12 : for Home or Away 2x : for Away or Draw
1231	Win (Virtual Horse Racing) 赢 (虚拟赛马)	For example, “bet_team” : “21861” (The ID of the team / participant from the team table) 队伍表的团队 / 参赛者代号
1232	Place (Virtual Horse Racing) 下 注 (虚 拟 赛 马)	For example, “bet_team” : “21861” (The ID of the team / participant from the team table) 队伍表的团队 / 参赛者代号
1233	Win/Place (Virtual Horse Racing) 赢 / 下 注 (虚 拟 赛 马)	For example, “bet_team” : “21861” (The ID of the team / participant from the team table) 队伍表的团队 / 参赛者代号
1235	Score Bet (Virtual Tennis) 下 注 积 分 (虚 拟 网 球)	Bet_team possible values : 1~8 1 : Game-0 2 : Game-15 3 : Game-30 4 : Game-40 5 : 0-Game 6 : 15-Game 7 : 30-Game 8 : 40-Game
1236	Total Points (Virtual Tennis) 总 分 数 (虚 拟 网 球)	For example, “bet_team” : “5” (bet_team possible values: 4, 5, 6, 7 ,8)
153	Game Handicap游戏 赌 盘	h : for home team 主队 a : for away team 客队
154	Set x Winner设置X 赢 家	h : for home team win 主队赢 a : for away team win 客队赢

155	Set x Game Handicap 设置 x 总游戏 0/U	h : for home team 主队 a : for away team 客队
156	Set x Total Game 0/U 设置 x 总游戏 0/U	o : bet OVER 下注超越 u : bet UNDER 下注少过
1301	Match Winner 球赛赢家	h : for home team win 主队赢 a : for away team win 客队赢
1303	Set Handicap 设置 赌盘	h : for home team a : for away team
1306	Match Total Games Over/under 球赛总游戏	o : bet OVER u : bet UNDER
1305	Match Total Games Odd/Even 球赛总游戏	h : bet ODD a : bet EVEN
1308	Match Games 球赛游戏 赌盘	h : for home team a : for away team
1302	Match Correct Score 球赛正确积分	3 set: 20/21/02/12 3 场: 20/21/02/12 20 : Home 2-0 Win 主队2-0赢 21 : Home 2-1 Win 主队2-1赢 02 : Away 0-2 Win 客队0-2赢 12 : Away 1-2 Win 客队1-2赢 5 set: 30/31/32/03/13/23 5场30/31/32/03/13/23 30 : Home 3-0 Win 主队3-0赢 31 : Home 3-1 Win 主队3-1赢 32 : Home 3-2 Win 主队3-2赢 03 : Away 0-3 Win 客队0-3赢 13 : Away 1-3 Win 客队1-3赢 23 : Away 2-3 Win 客队2-3赢
1311	Set x Winner 设置 x 赢家	h : bet home team win 下注主队赢 a : bet away team win 下注客队赢
1316	Set x Game Handicap 设置 X 游戏 赌盘	h : bet home team win 下注主队赢 a : bet away team win 下注客队赢
1312	Set x Total Games 设置 x 总游戏	h : bet ODD 下注超越 a : bet EVEN 下注少过
1317	Set x Correct Score 设置 x 正确积分	60 : Home 6-0 主队6-0 61 : Home 6-1 主队6-1 62 : Home 6-2 主队6-2 63 : Home 6-3 主队6-3 64 : Home 6-4 主队6-4 75 : Home 7-5 主队7-5 76 : Home 7-6 主队7-6 06 : Away 0-6 客队0-6 16 : Away 1-6 客队1-6 26 : Away 2-6 客队2-6 36 : Away 3-6 客队3-6

		46 : Away 4-6客队4-6 57 : Away 5-7客队5-7 67 : Away 6-7客队6-7
1318	Set x Total Game 设置 X 总游戏 Odd/Even 单/双	o : bet ODD 单下注 e : bet EVEN 双下注
1324	Set x Game y Winner (设置 x 游戏 y 赢家)	h : bet home team win (下注主队赢) a : bet away team win (下注客队赢)
1501/1504	Keno 基诺	<bet_type>1501</bet_type> bet_type possible values : 1501~1514 Please refert to Keno BetType Table for its definition <bet_team>1</bet_team> bet_team possible values : 1~32 Please refer to Keno BetTeam Table for its definition
157	Odd/Even (单/双)	h : bet Odd 单下注 a : bet Even 双下注
159/406	Exact Total Goals (准确总进球)	G0 : 0 Goals 进球0 G1 : 1 Goal 进球1 G2 : 2 Goals 进球2 G3 : 3Goals 进球3 G4 : 4 Goals 进球4 G5 : 5 Goals 进球5 G6 : 6&Over 进球6以上
160	Next Goal (另进球)	1 : for home 至主队 x : for none 至无 2 : for away 至客队
161/407	Exact Home Team Goals (准确主队进球)	G0 : 0 Goals 进球0 G1 : 1 Goal 进球1 G2 : 2 Goals 进球2 G3 : 3&Over 进球3以上
162/409	Exact Home Team Goals (准确主队进球)	G0 : 0 Goals 进球0 G1 : 1 Goal 进球1 G2 : 2 Goals 进球2 G3 : 3&Over 进球3以上
163/144	Result and Total Goals Over Under (比分与总进球超越/少过)	HU: Home/Under (主队/少过) HO: Home/Over (主队/超越) DU: Draw/Under (平手/少过) DO: Draw/Over (平手/超越) AU: Away/Under (客队/少过) AO: Away/Over (客队/超越)
164	Extra Time Next Goal (加时另进球)	1 : for home 至主队 x : for none 至无 2 : for away 至客队
165	Extra Time 1H Correct Score (加时1H正确积分)	0:0 : for 0-0 至0-0 1:0 : for 1-0 至1-0 2:0 : for 2-0 至2-0 0:1 : for 0-1 至0-1

		1:1 : for 1-1 至1-1 0:2 : for 0-2 至0-2
166	Extra Time Correct Score (加时正确积分)	0:0 : for 0-0 1:0 : for 1-0 2:0 : for 2-0 3:0 : for 3-0 0:1 : for 0-1 1:1 : for 1-1 2:1 : for 2-1 0:2 : for 0-2 1:2 : for 1-2 0:3 : for 0-3
167	Extra Time 1H 1X2 (加时1H 1X2)	1 : for Extra Time HT.1 加时HT.1 x : for Extra Time HT.X 加时HT.X 2 : for Extra Time HT.2 加时HT.2
168	Who advances to next round (谁进行下一圈)	h : for home 主队 a : for away 客队
169	Next Goal Time (下进球计时)	1-15 : for 1-15 Min 至1-15分钟 16-30 : for 16-30 Min 至16-30分钟 31-45 : for 31-45 Min 至31-45分钟 46-60 : for 46-60 Min 至46-60分钟 61-75 : for 61-75 Min 至61-75分钟 76-90 : for 76-90 Min 至76-96分钟 None : for none 至无
170	Teams To Score (团队积分)	H : for home 至主队 A : for away 至客队 B : for both 至双队 N : for none 至无
171/408	Winning Margin (胜利指南)	H1 : for Home 1 至主队1 H2 : for Home 2 至主队2 H3 : for Home 3up 至主队3上 D : for Draw 至平手 A1 : for Away 1 至客队1 A2 : for Away 2 至客队2 A3 : for Away 3up 至客队3上
172/415	1X2 and First Team To Score (1x2 至首队积分)	HH : for Home/Home 至主队/主队 HD : for Home/Draw 至主队/平手 HA : for Home/Away 至主队/客队 AH : for Away/Home 至客队/主队 AD : for Away/Draw 至客队/平手 AA : for Away/Away 至客队/客队 NO : for None 至无
173	Extra Time Yes/No (是/否加时)	Y : for yes 至是 N : for no 至否
174	Extra Time and Goal (加时进球)	Y : for yes 至是 N : for no 至否
175	Match Decided Method (赛事裁决方式)	HR : for Home/Regular Time 至主队/定时 HE : for Home/Extra Time 至主队/加时 HP : for Home/Penalty 至主队/处罚 AR : for Away/Regular Time 至客队/定时 AE : for Away/Extra Time 至客队/加时

		AP : for Away/Penalty 至客队/处罚
176	First Ten Minutes 1X2 (首10分钟 1X2)	1 : for home 至主队 X : for draw 至平手 2 : for away 至客队
177/430	2H 1x2 (2H 超越/ 少过)	1 : for home 至主队 x : for none 至无 2 : for away 至客队
178/18	2H Over/Under (2H 超越/少过)	0 : for Over 至超越 U : for Under 至少过
180	1H Next Goal (1H 进下一球)	1 : for home x : for none 2 : for away
181	1H Exact Home Team Goals (1H 准确主 队进球)	G0 : 0 Goals 进球0 G1 : 1 Goal 进球1 G2 : 2 Goals 进球2 G3 : 3&Over 进球3&以上
182	1H Exact Away Team Goals (1H 准确客队进 球)	G0 : 0 Goals 进球0 G1 : 1 Goal 进球1 G2 : 2 Goals 进球2 G3 : 3&Over 进球3&以上
17	2H Handicap (2H 赌盘)	h : for home 至主队 a : for away 至客队
184/428	2nH Odd/Even (2H 单/双)	0 : bet Odd 单下注 E : bet Even 双下注
185/432	2H Draw No Bet (2H 单/双)	h : for home 至主队 a : for away 至客队
186/431	2H Double Chance (2H 双机会)	HD : for Home/Draw HA : for Home/Away DA : for Draw/Away
187	Exact 2H Goals (准确 2H 进球)	G0 : 0 Goals 进球0 G1 : 1 Goal 进球1 G2 : 2&Over 进球2&以上
188/427	1H Both Teams To Score (1H 双队积 分)	1H Both Teams To Score
189/434	Both Halves Over 1.5 Yes/No (双半 低于1.5 是/否)	Y : for yes 至是 N : for no 至否
190/435	Both Halves Under 1.5 Yes/No (双半 低于1.5 是/否)	Y : for yes 至是 N : for no 至否
191/411	1H Draw No Bet (1H 平手无下注)	h : for home 至主队 a : for away 至客队

192	First Goal Time(10 min) 首进球 (10分钟)	1-10: for 1-10 Min 至1-10分钟 11-20 : for 11-20 Min 至11-20分钟 21-30 : for 21-30 Min 至21-30分钟 31-40 : for 31-40 Min 至31-40分钟 41-50 : for 41-50 Min 至41-50分钟 51-60 : for 51-60 Min 至51-60分钟 61-70 : for 61-70 Min 至61-70分钟 71-80 : for 71-80 Min 至71-80分钟 81-90 : for 81-90 Min 至 81-90分钟 None : for none 至无
193	First Goal Time(15 min) 首进球 (15分钟)	1-15 : for 1-15 Min 至1-15分钟 16-30 : for 16-30 Min至16-30分钟 31-45 : for 31-45 Min 至31-45分钟 46-60 : for 46-60 Min 至46-60分钟 61-75 : for 61-75 Min 至61-75分钟 76-90 : for 76-90 Min 至76-90分钟 None : for none 至无
194	Corners Odd/Even (角落单/双)	0 : bet Odd (下注单) E : bet Even (下注双)
195	Away Team Exact Corners (主队正角落)	0-2 : for 0-2 Corners 至0-2角落 3-4 : for 3-4 Corner 至3-4角落 5-6 : for 5-6 Corners 至5-6角落 7-over : for 7&Over 至7&以上
197	Home Team Total Corners Over/Under (主队 总角落)	0 : for Over (至超越) U : for Under (至少过)
198	Away Team Total Corners Over/Under (客队 总角落)	0 : for Over (至超越) U : for Under (至少过)
199	Total Corners (总角落)	0-8 : for 0-8 Corners (角落) 9-11 : for 9-11 Corners (角落) 12-over : for 12&Over (超越)
200	1H Home Team Exact Corners (1H 主队准确角 落)	3-6 : for 0-1 Corners (角落) 2 : for 2 Corners (角落) 3 : for 3 Corners (角落) 4-over : for 4&Over (超越)
201	1H Away Team Exact Corners (1H 客队准确角 落)	3-6 : for 0-1 Corners (角落) 2 : for 2 Corners (角落) 3 : for 3 Corners (角落) 4-over : for 4&Over (超越)
202	1H Total Corners (1H 总角落)	0-4 : for 0-4 Corners (角落) 5-6 : for 5-6 Corners (角落) 7-over : for 7&Over (超越)
203	1H Corners Odd/Even (1H 角 落单/双)	0 : bet Odd (下注单) E : bet Even (下注双)
204	1H Home Corner Over/Under (1H	0 : for Over (至超越) U : for Under (至少过)

	主队角落超越/少过)	
205	1H Away Corner Over/Under (1H 客队角落超过/少过)	O : for Over (至超越) U : for Under (至少过)
206	First Corner (1H 首角落)	H : for home (至主队) A : for away (至离队) N : for none (至无)
207	1H First Corner (1H首角落)	H : for home (至主队) A : for away (至离队) N : for none (至无)
208	Last Corner (最后角落)	H : for home (至主队) A : for away (至离队) N : for none (至无)
209	1H Last Corner (1H 最后角落)	H : for home (至主队) A : for away (至离队) N : for none (至无)
210	Player Sent Off (玩 家 被 红 牌 罚 下)	Y : for yes (至是) N : for no (至否)
211	1H Player Sent off (1H 玩家被红牌罚下)	Y : for yes (至是) N : for no (至否)
212	Home Team Player Sent Off (主队玩家被红牌罚下)	Y : for yes (至是) N : for no (至否)
213	1H Home Team Player Sent Off (客队玩家被红牌罚下)	Y : for yes (至是) N : for no (至否)
214	Away Team Player Sent Off (客队玩家被红牌罚下)	Y : for yes (至是) N : for no (至否)
215	1H Away Team Player Sent Off (1H 客队玩家被红牌罚下)	Y : for yes (至是) N : for no (至否)
221	下一分钟	2 : Goal Yes (进球) 4 : Corner Yes (角球) 8 : Free-Kick (任意球) 16 : Goal-Kick (球门球) 32 : Throw-In (投放)
222	下 5 分钟	2 : Goal Yes (进球) -2 : Goal No (不进球)

		4 : Corner Yes (角球) -4 : Corner No (无角球) 128 : Penalty (罚球)
223	在接下来的 1 分钟内会发生什么	1 : None 无 2 : Goal Yes (进球) 4 : Corner Yes (角球) 8 : Free-Kick (任意球) 16 : Goal-Kick (球门球) 32 : Throw-In (投放)
224	在接下来的5分钟内会发生什么	1 : None 无 2 : Goal Yes (进球) 4 : Corner Yes (角球) 64 : Booking (预球) 128 : Penalty (罚球)
225	下一分钟设置块	1 : None 无 156 : Yes 有
501	Match Winner (球赛得胜者)	a : for away team (至主队) h : for home team (至客队)
401	Home Team OU (主队OU)	h : for Over (至超越) a : for Under (至少过)
402	Away Team OU (客队OU)	h : for Over (至超越) a : for Under (至少过)
403	1H Home Team OU (1H 主队OU)	h : for Over (至超越) a : for Under (至少过)
404	1H Away Team OU (1H 客队OU)	h : for Over (至超越) a : for Under (至少过)
405	2nd Half Correct Score (第二正确半得分)	00 : for 0-0 01 : for 0-1 02 : for 0-2 03 : for 0-3 10 : for 1-0 11 : for 1-1 12 : for 1-2 13 : for 1-3 20 : for 2-0 21 : for 2-1 22 : for 2-2 23 : for 2-3 30 : for 3-0 31 : for 3-1 32 : for 3-2 33 : for 3-3 99 : for AOS
412	Exact 1st Goal (准确首进球)	00 : for 0 01 : for 1 10 : for 2 11 : for 3-OVER
413	1H Correct Score (1H 正确得分)	0:0 : for 0-0 1:0 : for 1-0

		0:1 : for 0-1 1:1 : for 1-1 2:0 : for 2-0 0:2 : for 0-2 2:1 : for 2-1 1:2 : for 1-2 2:2 : for 2-2 3:0 : for 3-0 0:3 : for 0-3 3:1 : for 3-1 1:3 : for 1-3 3:2 : for 3-2 2:3 : for 2-3 3:3 : for 3-3 4:0 : for 4-0 0:4 : for 0-4 4:1 : for 4-1 1:4 : for 1-4 4:2 : for 4-2 2:4 : for 2-4 4:3 : for 4-3 3:4 : for 3-4 4:4 : for 4-4 AOS : for AOS
414	1H Correct Score 1H正确分数	0:0 : for 0-0 1:0 : for 1-0 0:1 : for 0-1 1:1 : for 1-1 2:0 : for 2-0 0:2 : for 0-2 2:1 : for 2-1 1:2 : for 1-2 2:2 : for 2-2 3:0 : for 3-0 0:3 : for 0-3 3:1 : for 3-1 1:3 : for 1-3 3:2 : for 3-2 2:3 : for 2-3 3:3 : for 3-3 AOS : for AOS
417	Both Teams To Score/Result 两队得分/结果	yh : Yes/Home ya : Yes/Away yd : Yes/Draw nh : No/Home na : No/Away nd : No/Draw
418	Both Teams To Score/Total Goal 两个队伍得分/总目标	yo : Yes&Over yu : Yes&Under no : No&Over nu : No&Under

419	Which Half First Goal 哪一半第一进球	1h : 1st Half 2h : 2nd Half n : Neither
420	Home Team Which Half First Goal 主队第一半目标	1h : 1st Half 2h : 2nd Half n : Neither
421	Away Team Which Half First Goal 客队一半的第一个目标	1h : 1st Half 2h : 2nd Half n : Neither
422	First Team 2 Goals 第一队进2粒球	H : for home (至主队) A : for away (至离队) N : for none (至无)
423	First Team 3 Goals 第一队进3粒球	H : for home (至主队) A : for away (至离队) N : for none (至无)
424	First Goal Method 第一个进球方法	s : Shot h : Header p : Penalty fk : Free Kick og : Own Goal ng : No Goal
425	To Win From Behind 从后面赢取	h : Home a : Away
426	1h Winning Margin 1h 赢利	h1 : Home to win by 1 goal h2+ : Home to win by 2up goals d : Score Draw a1 : Away to win by 1 goal a2+ : Away to win by 2up goals ng : No Goal
429	Exact 2nd Half Goals完全下半场	0 : No Goal 1 : 1 Goal 2 : 2 Goals 3-Over : 3-Over
445	Both Team To Score in 1H/2H 两个团队1H/2H	yy : Yes/Yes yn : Yes/No ny : No/Yes nn : No/No
446	Home 1H to Score/2H To Score 主队1H to得分了 /2H得分了	yy : Yes/Yes yn : Yes/No ny : No/Yes nn : No/No
447	Away 1H to Score/2H To Score 客队1H得分了 /2H得分了	yy : Yes/Yes yn : Yes/No ny : No/Yes nn : No/No
601	FT Winning Margin 14 Way 淨胜分数14项 (篮球)	H1-2 : HomeTeam to Win by 1 to 2 points H3-6 : HomeTeam to Win by 3 to 6 points H7-9 : HomeTeam to Win by 7 to 9 points H10-13 : HomeTeam to Win by 10 to 13 points

		H14-16 : HomeTeam to Win by 14 to 16 points H17-20 : HomeTeam to Win by 17 to 20 points H21+ : HomeTeam to Win by 21+ points A1-2 : AwayTeam to Win by 1 to 2 points A3-6 : AwayTeam to Win by 3 to 6 points A7-9 : AwayTeam to Win by 7 to 9 points A10-13 : AwayTeam to Win by 10 to 13 points A14-16 : AwayTeam to Win by 14 to 16 points A17-20 : AwayTeam to Win by 17 to 20 points A21+ : AwayTeam to Win by 21+ points
602	FT Winning Margin 12 Way 淨胜分数12项 (篮球)	H1-5 : HomeTeam to Win by 1 to 5 points H6-10 : HomeTeam to Win by 6 to 10 points H11-15 : HomeTeam to Win by 11 to 15 points H16-20 : HomeTeam to Win by 16 to 20 points H21-25 : HomeTeam to Win by 21 to 25 points H26+ : HomeTeam to Win by 26+ points A1-5 : AwayTeam to Win by 1 to 5 points A6-10 : AwayTeam to Win by 6 to 10 points A11-15 : AwayTeam to Win by 11 to 15 points A16-20 : AwayTeam to Win by 16 to 20 points A21-25 : AwayTeam to Win by 21 to 25 points A26+ : AwayTeam to Win by 26+ points
603	FT Which team to score the highest quarter 赛节得分最高的球队 (篮球)	h : Home主队 a : Away 客队
604	FT Which team to score the first basket 最先得分球队 (篮球)	h : Home主队 a : Away 客队
605	FT Which team to score the last basket 最后得分球队 (篮球)	h : Home主队 a : Away 客队
606	1H Race to X 上半场首先获得 X 分 (篮球)	h : Home主队 a : Away 客队
607	2H Race to X 下半场首先获得 X 分 (篮球)	h : Home主队 a : Away 客队
608	1H Winning Margin 12 Way 上半场淨胜分数12项 (篮球)	H1-5 : HomeTeam to Win by 1 to 5 points H6-10 : HomeTeam to Win by 6 to 10 points H11-15 : HomeTeam to Win by 11 to 15 points H16-20 : HomeTeam to Win by 16 to 20 points H21-25 : HomeTeam to Win by 21 to 25 points H26+ : HomeTeam to Win by 26+ points D : Draw A1-5 : AwayTeam to Win by 1 to 5 points A6-10 : AwayTeam to Win by 6 to 10 points A11-15 : AwayTeam to Win by 11 to 15 points 103 / 111 A16-20 : AwayTeam to Win by 16 to 20 points A21-25 : AwayTeam to Win by 21 to 25 points A26+ : AwayTeam to Win by 26+ points
609	Quarter X Handicap	h : Home主队

	第 X 节让球盘 (篮球)	a : Away 客队
610	Quarter X Over Under 第 X 节大小盘 (篮球)	O : bet Odd (下注单) E : bet Even (下注双)
611	Quarter X Odd Even 第 X 节单双盘 (篮球)	O : bet Odd (下注单) E : bet Even (下注双)
612	Quarter X Odd Even 第 X 节独赢 (篮球)	h : Home 主队 a : Away 客队
613	Quarter X Race To Y Points 第 X 节首先获得 Y 分 (篮球)	h : Home 主队 a : Away 客队
614	Quarter X Race To Y Points 第 X 节的淨胜分数7 项 (篮球)	H1-4 : HomeTeam to Win by 1 to 4 points H5-8 : HomeTeam to Win by 5 to 8 points H9+ : HomeTeam to Win by 9+ points D : Draw A1-4 : AwayTeam to Win by 1 to 4 points A5-8 : AwayTeam to Win by 5 to 8 points A9+ : AwayTeam to Win by 9+ points
615	Quarter X Home Team Over Under 第 X 节主队大小盘 (篮球)	O : for Over (至超越) U : for Under (至少过)
616	Quarter X Away Team Over Under 第 X 节客队大小盘 (篮球)	O : for Over (至超越) U : for Under (至少过)
617	Quarter X Which team to score the last basket 第 X 节最后得分球队 (篮球)	h : Home 主队 a : Away 客队
2701	Full Time 3 Way / 1X2 全场 3 项 / 1X2/ 1X2/ 1X2 /	1 : 主队 x : x : 无 2 : 客队
2702	1 st Half 3 Way / 1X2 上半场 3 项 / 1X2/ 1X2/ 1X2 /	1 : 主队 x : x : 无 2 : 客
2703	Asian total Goals 亚洲的总进球	o : 大 u : 小
2704	1 st Half Asian Total Goals 上半场亚洲的总进球的	o : 大 u : 小
2705	Asian Handicap 亚洲让球盘	h : Home 主队 a : Away 客队
2706	1 st Half Asian Handicap	h : Home 主队 a : Away 客队

	上半场 亚洲 让球盘	
2707	Correct Score 全场 正确得分 正确	0 : 0 -0比0 0 : 1 -0比1 0 : 2 -0比2 0 : 3 -0比3 1 : 0 -1比0 1 : 1 -1比1 1 : 2 -1比2 1 : 3 -1比3 2 : 0 -2比0 2 : 1 -2比1 2 : 2 -2比2 2 : 3 -2比3 3 : 0 -3比0 3 : 1 -3比1 3 : 2 -3比2 3 : 3 -3比3 aos : 其他
2799	Mix Parlay 混合	虚拟运动赌注细节

10.9. 错误代码表

错误代码	信息
0	Successfully executed （成功执行）
10000	Unauthorized access （未授权登入）
10300	Check permission failed （查寻许可失败）
10301	Check authorization failed （验证授权失败）
11000	System is under maintenance （系统维修中）
12000	Internal server error （内部服务器错误）
13000	Database error （数据库错误）
14000	Method not implemented （方式未执行）
15000	Too frequent request （频繁询问）

15001	testString is too frequent request （测试字符频繁询问）
15002	OpCode is too frequent request （操作码频繁询问）
15003	SecurityToken is too frequent request （安全符记频繁询问）
15004	SessionToken is too frequent request （会议符记频繁询问）
15005	PlayerName is too frequent request （玩家名频繁询问）
15006	OddsType is too frequent request （赔率频繁询问）
15007	Currency is too frequent request （货币频繁询问）
15008	MinTransfer is too frequent request （最低转账频繁询问）
15009	MaxTransfer is too frequent request （最高转账频繁询问）
15010	CustomInfo1 is too frequent request （客户资讯 1 频繁询问）
15011	CustomInfo2 is too frequent request （客户资讯 2 频繁询问）
15012	CustomInfo3 is too frequent request （客户资讯 3 频繁询问）
15013	CustomInfo4 is too frequent request （客户资讯 4 频繁询问）
15014	CustomInfo5 is too frequent request （客户资讯 5 频繁询问）
15015	Version_Key is too frequent request （版本号频繁询问）
15016	Vendor_Trans_Id is too frequent request （应商交易识别码频繁询问）
15017	Team_Id is too frequent request （团队识别码频繁询问）
15018	League_Id is too frequent request （联盟识别码频繁询问）
15019	StartTime is too frequent request （时间开始频繁询问）
15020	EndTime is too frequent request （时间结束频繁询问）
15021	PageIndex is too frequent request （网页指标频繁询问）
15022	PageSize is too frequent request （网页大小频繁询问）
15023	Match_Id is too frequent request （赛事识别码频繁询问）
15024	OpTransId is too frequent request （操作交易识别码频繁询问）
15025	Amount is too frequent request （余额频繁询问）
15026	Direction is too frequent request （导向频繁询问）
15027	RefNo is too frequent request （参考号码频繁询问）

15028	SportType is too frequent request（体育型频繁询问）
15029	MinBet is too frequent request（最低下注频繁询问）
15030	MaxBet is too frequent request（最高下注频繁询问）
15031	MaxBetPerMatch is too frequent request（最高下注每一赛频繁询问）
15032	MaxBetPerBall is too frequent request（最高下注每一球频繁询问）
15033	RedirectURL is too frequent request（重定向网址频繁询问）
15100	Vendor_Member_Id is too frequent request（应商会员识别码频繁询问）
15101	Vendor_Id is too frequent request（应商识别码频繁询问）
15102	Username is too frequent request（用户名频繁询问）
15103	Trans_Id is too frequent request（交易识别码频繁询问）
15104	Language is too frequent request（语言频繁询问）
16000	Invalid request header（头部请求无效）
17000	Invalid request body（体部请求无效）
17207	Invalid query string requested（询问字符请求无效）
18000	None is invalid（空白无效）
18001	testString is invalid（字符无效）
18002	OpCode is invalid（操作码无效）
18003	SecurityToken is invalid（安全符记无效）
18004	SessionToken is invalid（会议符记无效）
18005	PlayerName is invalid（玩家名无效）
18006	OddsType is invalid（赔率无效）
18007	Currency is invalid（货币无效）
18008	MinTransfer is invalid（最低转账无效）
18009	MaxTransfer is invalid（最高转账无效）
18010	CustomInfo1 is invalid（客户资讯 1 无效）
18011	CustomInfo2 is invalid（客户资讯 2 无效）
18012	CustomInfo3 is invalid（客户资讯 3 无效）

18013	CustomInfo4 is invalid (客户资讯 4 无效)
18014	CustomInfo5 is invalid (客户资讯 5 无效)
18015	Version_Key is invalid (版本号无效)
18016	Vendor_Trans_Id is invalid (应商交易识别码无效)
18017	Team_Id is invalid (团队识别码无效)
18018	League_Id is invalid (联盟识别码无效)
18019	StartTime is invalid (时间开始无效)
18020	EndTime is invalid (时间结束无效)
18021	PageIndex is invalid (网页指标无效)
18022	PageSize is invalid (网页大小无效)
18023	Match_Id is invalid (赛事识别码无效)
18024	OpTransId is invalid (操作交易识别码无效)
18025	Amount is invalid (余额无效)
18026	Direction is invalid (导向无效)
18027	RefNo is invalid (参考号码无效)
18028	SportType is invalid (体育型无效)
18029	MinBet is invalid (最低下注无效)
18030	MaxBet is invalid (最高下注无效)
18031	MaxBetPerMatch is invalid (最高下注每一赛无效)
18032	MaxBetPerBall is invalid (最高下注每一球无效)
18033	RedirectURL is invalid (重定向网址无效)
18100	Vendor_Member_Id is invalid (应商会员识别码无效)
18101	Vendor_Id is invalid (应商识别码无效)
18102	Username is invalid (用户名无效)
18103	Trans_Id is invalid (交易识别码无效)
18104	Language is invalid (语言无效)
19000	Field cannot be blank (参数不得空白)

19001	testString cannot be blank（字符不得空白）
19002	OpCode cannot be blank（操作码不得空白）
19003	SecurityToken cannot be blank（安全符记不得空白）
19004	SessionToken cannot be blank（会议符记不得空白）
19005	PlayerName cannot be blank（玩家名不得空白）
19006	OddsType cannot be blank（赔率不得空白）
19007	Currency cannot be blank（余额不得空白）
19008	MinTransfer cannot be blank（最低转账不得空白）
19009	MaxTransfer cannot be blank（最高转账不得空白）
19010	CustomInfo1 cannot be blank（客户资讯 1 不得空白）
19011	CustomInfo2 cannot be blank（客户资讯 2 不得空白）
19012	CustomInfo3 cannot be blank（客户资讯 3 不得空白）
19013	CustomInfo4 cannot be blank（客户资讯 4 不得空白）
19014	CustomInfo5 cannot be blank（客户资讯 5 不得空白）
19015	Version_Key cannot be blank（版本号不得空白）
19016	Vendor_Trans_Id cannot be blank（应商交易识别码不得空白）
19017	Team_Id cannot be blank（团队识别码不得空白）
19018	League_Id cannot be blank（联盟识别码）
19019	StartTime cannot be blank（时间开始不得空白）
19020	EndTime cannot be blank（时间结束不得空白）
19021	PageIndex cannot be blank（网页指标不得空白）
19022	PageSize cannot be blank（网页大小不得空白）
19023	Match_Id cannot be blank（赛事识别码不得空白）
19024	OpTransId cannot be blank（操作识别码不得空白）
19025	Amount cannot be blank（余额不得空白）
19026	Direction cannot be blank（导向不得空白）
19027	RefNo cannot be blank（参考号码不得空白）

19028	SportType cannot be blank （体育型不得空白）
19029	MinBet cannot be blank （最低下注不得空白）
19030	MaxBet cannot be blank （最高下注不得空白）
19031	MaxBetPerMatch cannot be blank （最高下注每一赛不得空白）
19032	MaxBetPerBall cannot be blank （最高下注每一球不得空白）
19033	RedirectURL cannot be blank （重定向不得空白）
19100	Vendor_Member_Id cannot be blank （应商会员识别码不得空白）
19101	Vendor_Id cannot be blank （应商识别码不得空白）
19102	Username cannot be blank （用户名不得空白）
19103	Trans_Id cannot be blank （交易识别码不得空白）
19104	Language cannot be blank （语言不得空白）
20000	Invalid field format （参数格式不对）
20001	testString field format is invalid （参数格式不对）
20002	OpCode field format is invalid （参数格式不对）
20003	SecurityToken field format is invalid （参数格式不对）
20004	SessionToken field format is invalid （参数格式不对）
20005	PlayerName field format is invalid （玩家名参数格式不对）
20006	OddsType field format is invalid （参数格式不对）
20007	Currency field format is invalid （货币参数格式不对）
20008	MinTransfer field format is invalid （最低转账参数格式不对）
20009	MaxTransfer field format is invalid （最高转账参数格式不对）
20010	CustomInfo1 field format is invalid （客户资讯 1 参数格式不对）
20011	CustomInfo2 field format is invalid （客户资讯 2 参数格式不对）
20012	CustomInfo3 field format is invalid （客户资讯 3 参数格式不对）
20013	CustomInfo4 field format is invalid （客户资讯 4 参数格式不对）
20014	CustomInfo5 field format is invalid （客户资讯 5 参数格式不对）
20015	Version_Key field format is invalid （版本号参数格式不对）

20016	Vendor_Trans_Id field format is invalid (应商交易识别码参数格式不对)
20017	Team_Id field format is invalid (团队识别码参数格式不对)
20018	League_Id field format is invalid (联盟识别码参数格式不对)
20019	StartTime field format is invalid (时间开始参数格式不对)
20020	EndTime field format is invalid (时间结束参数格式不对)
20021	PageIndex field format is invalid (网页指标参数格式不对)
20022	PageSize field format is invalid (网页大小识别码参数格式不对)
20023	Match_Id field format is invalid (赛事识别码参数格式不对)
20024	OpTransId field format is invalid (操作交易识别码参数格式不对)
20025	Amount field format is invalid (余额参数格式不对)
20026	Direction field format is invalid (导向参数格式不对)
20027	RefNo field format is invalid (参考号码参数格式不对)
20028	SportType field format is invalid (体育型参数格式不对)
20029	MinBet field format is invalid (最低下注参数格式不对)
20030	MaxBet field format is invalid (最高下注参数格式不对)
20031	MaxBetPerMatch field format is invalid (最高下注每一赛参数格式不对)
20032	MaxBetPerBall field format is invalid (最高下注每一球参数格式不对)
20033	RedirectURL field format is invalid (重定向网址参数格式不对)
20100	Vendor_Member_Id field format is invalid (应商会员识别码参数格式不对)
20101	Vendor_Id field format is invalid (应商识别码参数格式不对)
20102	Username field format is invalid (用户名参数格式不对)
20103	Trans_Id field format is invalid (交易识别码参数格式不对)
20104	Language field format is invalid (语言参数格式不对)
21000	Field validation error (参数验证错误)
21001	testString field validation failed (字符参数验证失败)
21002	OpCode field validation failed (操作码验证失败)
21003	SecurityToken field validation failed (安全符记参数验证失败)

21004	SessionToken field validation failed (会议符记参数验证失败)
21005	PlayerName field validation failed (玩家名参数验证失败)
21006	OddsType field validation failed (赔率参数验证失败)
21007	Currency field validation failed (货币参数验证失败)
21008	MinTransfer field validation failed (最低转账参数验证失败)
21009	MaxTransfer field validation failed (最高转账参数验证失败)
21010	CustomInfo1 field validation failed (客户资讯 1 参数验证失败)
21011	CustomInfo2 field validation failed (客户资讯 2 参数验证失败)
21012	CustomInfo3 field validation failed (客户资讯 3 参数验证失败)
21013	CustomInfo4 field validation failed (客户资讯 4 参数验证失败)
21014	CustomInfo5 field validation failed (客户资讯 5 参数验证失败)
21015	Version_Key field validation failed (版本号参数验证失败)
21016	Vendor_Trans_Id field validation failed (应商交易识别码参数验证失败)
21017	Team_Id field validation failed (团队识别码参数验证失败)
21018	League_Id field validation failed (联盟识别码参数验证失败)
21019	StartTime field validation failed (时间开始参数验证失败)
21020	EndTime field validation failed (时间结束参数验证失败)
21021	PageIndex field validation failed (网页指标参数验证失败)
21022	PageSize field validation failed (网页大小参数验证失败)
21023	Match_Id field validation failed (赛事识别码参数验证失败)
21024	OpTransId field validation failed (操作交易识别码参数验证失败)
21025	Amount field validation failed (余额参数验证失败)
21026	Direction field validation failed (导向参数验证失败)
21027	RefNo field validation failed (参考号码参数验证失败)
21028	SportType field validation failed (体育型参数验证失败)
21029	MinBet field validation failed (最低下注参数验证失败)
21030	MaxBet field validation failed (最高下注参数验证失败)

21031	MaxBetPerMatch field validation failed (最高下注每一赛参数验证失败)
21032	MaxBetPerBall field validation failed (最高下注每一赛参数验证失败)
21033	RedirectURL field validation failed (重定向网址参数验证失败)
21100	Vendor_Member_Id field validation failed (应商会员识别码参数验证失败)
21101	Vendor_Id field validation failed (应商识别码参数验证失败)
21102	Username field validation failed (用户名参数验证失败)
21103	Trans_Id field validation failed (交易识别码参数验证失败)
21104	Language field validation failed (语言参数验证失败)
21208	Field contains invalid characters (参数含有不符合字符)
21209	MinTransfer < MaxTransfer (最低转账少过最高转账)
22000	Field is duplicate (参数复制)
22001	testString is duplicated (字符复制)
22002	OpCode is duplicated (操作码复制)
22003	SecurityToken is duplicated (安全符记复制)
22004	SessionToken is duplicated (会议符记复制)
22005	PlayerName is duplicated (玩家名复制)
22006	OddsType is duplicated (赔率复制)
22007	Currency is duplicated (余额复制)
22008	MinTransfer is duplicated (最低转账复制)
22009	MaxTransfer is duplicated (最高转账复制)
22010	CustomInfo1 is duplicated (客户资讯 1 复制)
22011	CustomInfo2 is duplicated (客户资讯 2 复制)
22012	CustomInfo3 is duplicated (客户资讯 3 复制)
22013	CustomInfo4 is duplicated (客户资讯 4 复制)
22014	CustomInfo5 is duplicated (客户资讯 5 复制)
22015	Version_Key is duplicated (版本号复制)
22016	Vendor_Trans_Id is duplicated (应商交易识别码复制)

22017	Team_Id is duplicated (团队识别码复制)
22018	League_Id is duplicated (联盟识别码复制)
22019	StartTime is duplicated (时间开始复制)
22020	EndTime is duplicated (时间结束复制)
22021	PageIndex is duplicated (网页指标复制)
22022	PageSize is duplicated (网页大小复制)
22023	Match_Id is duplicated (赛事识别码复制)
22024	OpTransId is duplicated (操作交易识别码复制)
22025	Amount is duplicated (余额复制)
22026	Direction is duplicated (导向复制)
22027	RefNo is duplicated (参考号码复制)
22028	SportType is duplicated (体育型复制)
22029	MinBet is duplicated (最低下注复制)
22030	MaxBet is duplicated (最高下注复制)
22031	MaxBetPerMatch is duplicated (最高下注每一赛复制)
22032	MaxBetPerBall is duplicated (最高下注每一球复制)
22033	RedirectURL is duplicated (重定向网址复制)
22100	Vendor_Member_Id is duplicated (应商会员识别码复制)
22101	Vendor_Id is duplicated (应商识别码复制)
22102	Username is duplicated (用户名复制)
22103	Trans_Id is duplicated (交易识别码复制)
22104	Language is duplicated (语言复制)
23000	Record not exists (记录不存在)
23001	testString field not exists (字符参数不存在)
23002	OpCode field not exists (操作码参数不存在)
23003	SecurityToken field not exists (安全符记参数不存在)
23004	SessionToken field not exists (会话符记参数不存在)

23005	PlayerName field not exists （玩家名参数不存在）
23006	OddsType field not exists （赔率参数不存在）
23007	Currency field not exists （货币参数不存在）
23008	MinTransfer field not exists （最低转账参数不存在）
23009	MaxTransfer field not exists （最高转账参数不存在）
23010	CustomInfo1 field not exists （客户资讯 1 参数不存在）
23011	CustomInfo2 field not exists （客户资讯 2 参数不存在）
23012	CustomInfo3 field not exists （客户资讯 3 参数不存在）
23013	CustomInfo4 field not exists （客户资讯 4 参数不存在）
23014	CustomInfo5 field not exists （客户资讯 5 参数不存在）
23015	Version_Key field not exists （版本号参数不存在）
23016	Vendor_Trans_Id field not exists （应商交易识别码参数不存在）
23017	Team_Id field not exists （团队识别码参数不存在）
23018	League_Id field not exists （联盟识别码参数不存在）
23019	StartTime field not exists （时间开始参数不存在）
23020	EndTime field not exists （时间结束参数不存在）
23021	PageIndex field not exists （网页指标参数不存在）
23022	PageSize field not exists （网页大小参数不存在）
23023	Match_Id field not exists （赛事识别码参数不存在）
23024	OpTransId field not exists （操作交易识别码参数不存在）
23025	Amount field not exists （余额参数不存在）
23026	Direction field not exists （导向参数不存在）
23027	RefNo field not exists （参考号码参数不存在）
23028	SportType field not exists （体育型参数不存在）
23029	MinBet field not exists （最低下注参数不存在）
23030	MaxBet field not exists （最高下注参数不存在）
23031	MaxBetPerMatch field not exists （最高下注每一赛参数不存在）

23032	MaxBetPerBall field not exists （最高下注每一球参数不存在）
23033	RedirectURL field not exists （重定向网址不存在）
23100	Vendor_Member_Id field not exists （用户名参数不存在）
23101	Vendor_Id field not exists （应商参数不存在）
23102	Username field not exists （用户名参数不存在）
23103	Trans_Id field not exists （交易参数不存在）
23104	Language field not exists （语言参数不存在）
24000	User status error （用户状态错误）
25000	User operation error （用户操作错误）
26000	Network error （联网错误）
26997	Service not available （服务不可使用）
27001	testString validation error （字符验证错误）
27002	OpCode validation error （操作码验证错误）
27003	SecurityToken validation error （安全符记验证错误）
27004	SessionToken validation error （会议符记验证错误）
27005	PlayerName validation error （玩家名称验证错误）
27006	OddsType validation error （赔率验证错误）
27007	Currency validation error （货币验证错误）
27008	MinTransfer validation error （最低转账验证错误）
27009	MaxTransfer validation error （最高转账验证错误）
27010	CustomInfo1 validation error （客户详情 1 验证错误）
27011	CustomInfo2 validation error （客户详情 2 验证错误）
27012	CustomInfo3 validation error （客户详情 3 验证错误）
27013	CustomInfo4 validation error （客户详情 4 验证错误）
27014	CustomInfo5 validation error （客户详情 5 验证错误）
27015	Version_Key validation error （版本号验证错误）
27016	Vendor_Trans_Id validation error （供应商交易识别码验证错误）

27017	Team_Id validation error （团队识别码验证错误）
27018	League_Id validation error （联盟识别码验证错误）
27019	StartTime validation error （开始时间验证错误）
27020	EndTime validation error （结束时间验证错误）
27021	PageIndex validation error （网页指标验证错误）
27022	PageSize validation error （网页大小验证错误）
27023	Match_Id validation error （赛事识别码验证错误）
27024	OpTransId validation error （供应商交易识别码验证错误）
27025	Amount validation error （余额验证错误）
27026	Direction validation error （导向验证错误）
27027	RefNo validation error （参考号码验证错误）
27100	Vendor_Member_Id validation error （应商会员识别码_验证错误）
27101	Vendor_Id validation error （应商识别码_验证错误）
27102	Username validation error （用户名验证错误）
27103	Trans_Id validation error （交易识别码_验证错误）
27104	Language validation error （语言验证错误）
SP-1001	Cannot get session token （无法获取会话令牌）
SP-1003	On user DB is broke （用户 DB 上损坏）
SP-1004	Deposit_Process_Login run-time error （Deposit_Process_Login 运行时错误）
SP-1005	API URL Setting incorrect （API 网址设置不正确）
SP-1006	Cannot request Licensee API (无法请求被授权人 API)
SP-1007	API Response XML format is wrong (API 响应 XML 格式错误)
SP-1008	Session Token is invalid (会话令牌无效)
SP-1009	Response XML not include member_id or member_name (响应 XML 不包括 member_id 或 member_name)
SP-1010	User setting is invalid (用户设置无效)

SP-1011	User transfer limit settings is invalid (用户传输限制设置无效)
SP-1012	User is not found (找不到用户)
SP-1013	User is not found (找不到用户)
SP-1014	Customer settings cannot be update. (无法更新客户设置)
SP-1016	User Data is missing (缺少用户数据)

10.10. 例额外报告

```
{
  "LastVersionKey":1030614,
  "TotalRecord":19,
  "Data":[
    {
      "TransId":7765075102,
      "PlayerName":"tester1",
      "TransactionTime":"2015-09-18T04:32:06.183",
      "MatchId":14969521,
      "LeagueId":45644,
      "LeagueName":"TESTING (Betting Prohibited Area!!) - Betradar Test - SOCCER - Bookings",
      "SportType":1,
      "AwayId":108680,
      "AwayIDName":"Test L",
      "HomeId":15700,
      "HomeIDName":"Test 1",
      "MatchDatetime":"2015-09-18T03:55:00",
      "BetType":3,
      "ParlayRefNo":0,
      "BetTeam":"h",
      "HDP":2.5000,
      "AwayHDP":0.0000,
      "HomeHDP":2.5000,
      "Odds":-0.9200,
      "OddsType":1,
      "AwayScore":0,
      "HomeScore":0,
      "IsLive":"1",
      "LastBallNo":null,
      "TicketStatus":"Void",
      "Stake":30.0000,
      "WinLoseAmount":0.0000,
      "WinLostDateTime":"2015-09-18T00:00:00",
      "currency":"UUS",
      "VersionKey":900970
    },
    {
      "TransId":7765076058,
      "PlayerName":"tester1",
      "TransactionTime":"2015-09-18T04:32:38.89",
      "MatchId":14969534,
      "LeagueId":45626,
      "LeagueName":"TESTING (Betting Prohibited Area!!) - Betradar Test - SOCCER - Full Time",
      "SportType":1,
      "AwayId":108680,
      "AwayIDName":"Test L",
      "HomeId":268248,
      "HomeIDName":"Test 4",
      "MatchDatetime":"2015-09-18T03:55:00",
      "BetType":1,
      "ParlayRefNo":0,
      "BetTeam":"h",
      "HDP":0.0000,
      "AwayHDP":0.0000,
```

```

    "HomeHDP":0.0000,
    "Odds":-0.9400,
    "OddsType":1,
    "AwayScore":0,
    "HomeScore":0,
    "IsLive":"1",
    "LastBallNo":null,
    "TicketStatus":"Void",
    "Stake":30.0000,
    "WinLoseAmount":0.0000,
    "WinLostDateTime":"2015-09-18T00:00:00",
    "currency":"UUS",
    "VersionKey":900971
  },
  {
    "TransId":7765076447,
    "PlayerName":"tester1",
    "TransactionTime":"2015-09-18T04:32:55.987",
    "MatchId":14969542,
    "LeagueId":45645,
    "LeagueName":"TESTING (Betting Prohibited Area!!) - Betradar Test - SOCCER - Intervals",
    "SportType":1,
    "AwayId":108680,
    "AwayIDName":"Test L",
    "HomeId":268250,
    "HomeIDName":"Test 6",
    "MatchDatetime":"2015-09-18T03:55:00",
    "BetType":1,
    "ParlayRefNo":0,
    "BetTeam":"h",
    "HDP":0.0000,
    "AwayHDP":0.7500,
    "HomeHDP":0.0000,
    "Odds":-0.7600,
    "OddsType":1,
    "AwayScore":0,
    "HomeScore":0,
    "IsLive":"1",
    "LastBallNo":null,
    "TicketStatus":"Void",
    "Stake":30.0000,
    "WinLoseAmount":0.0000,
    "WinLostDateTime":"2015-09-18T00:00:00",
    "currency":"UUS",
    "VersionKey":900972
  },
  {
    "TransId":7911175655,
    "PlayerName":"tester1",
    "TransactionTime":"2015-10-20T01:57:26.71",
    "MatchId":15418227,
    "LeagueId":null,
    "LeagueName":null,
    "SportType":180,
    "AwayId":178430,
    "AwayIDName":"Lyon AFC",

```

```

    "HomeId":178405,
    "HomeIDName":"Manchester Reds",
    "MatchDatetime":null,
    "BetType":1201,
    "ParlayRefNo":null,
    "BetTeam":"h",
    "HDP":0.0000,
    "AwayHDP":0.0000,
    "HomeHDP":0.0000,
    "Odds":1.9600,
    "OddsType":3,
    "AwayScore":null,
    "HomeScore":null,
    "IsLive":null,
    "LastBallNo":null,
    "TicketStatus":"running",
    "Stake":30.0000,
    "WinLoseAmount":-30.0000,
    "WinLostDateTime":"2015-10-20T00:00:00",
    "currency":"UUS",
    "VersionKey":1030415
  },
  {
    "TransId":7911170127,
    "PlayerName":"tester1",
    "TransactionTime":"2015-10-20T01:53:02.87",
    "MatchId":15415300,
    "LeagueId":null,
    "LeagueName":null,
    "SportType":161,
    "AwayId":null,
    "AwayIDName":null,
    "HomeId":null,
    "HomeIDName":null,
    "MatchDatetime":null,
    "BetType":90,
    "ParlayRefNo":null,
    "BetTeam":"5-1",
    "HDP":null,
    "AwayHDP":null,
    "HomeHDP":null,
    "Odds":71.4200,
    "OddsType":3,
    "AwayScore":null,
    "HomeScore":null,
    "IsLive":null,
    "LastBallNo":"0",
    "TicketStatus":"LOSE",
    "Stake":30.0000,
    "WinLoseAmount":-30.0000,
    "WinLostDateTime":"2015-10-20T00:00:00",
    "currency":"UUS",
    "VersionKey":1030416
  },
  {
    "TransId":7911179603,

```

```

    "PlayerName": "tester1",
    "TransactionTime": "2015-10-20T02:00:45.04",
    "MatchId": 10580749,
    "LeagueId": 27538,
    "LeagueName": "Virtual Horse Racing",
    "SportType": 181,
    "AwayId": null,
    "AwayIDName": null,
    "HomeId": null,
    "HomeIDName": null,
    "MatchDatetime": null,
    "BetType": 1232,
    "ParlayRefNo": null,
    "BetTeam": "226993",
    "HDP": 19.3000,
    "AwayHDP": 4.6000,
    "HomeHDP": 19.3000,
    "Odds": 4.6000,
    "OddsType": 3,
    "AwayScore": null,
    "HomeScore": null,
    "IsLive": null,
    "LastBallNo": null,
    "TicketStatus": "running",
    "Stake": 30.0000,
    "WinLoseAmount": -30.0000,
    "WinLostDateTime": "2015-10-20T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 1030417
  },
  {
    "TransId": 7911170638,
    "PlayerName": "tester1",
    "TransactionTime": "2015-10-20T01:53:28.077",
    "MatchId": 15415301,
    "LeagueId": null,
    "LeagueName": null,
    "SportType": 161,
    "AwayId": null,
    "AwayIDName": null,
    "HomeId": null,
    "HomeIDName": null,
    "MatchDatetime": null,
    "BetType": 83,
    "ParlayRefNo": null,
    "BetTeam": "a",
    "HDP": null,
    "AwayHDP": null,
    "HomeHDP": null,
    "Odds": 0.9500,
    "OddsType": 1,
    "AwayScore": null,
    "HomeScore": null,
    "IsLive": null,
    "LastBallNo": null,
    "TicketStatus": "LOSE",

```

```

    "Stake":30.0000,
    "WinLoseAmount":-30.0000,
    "WinLostDateTime":"2015-10-20T00:00:00",
    "currency":"UUS",
    "VersionKey":1030418
  },
  {
    "TransId":7911175655,
    "PlayerName":"tester1",
    "TransactionTime":"2015-10-20T01:57:26.71",
    "MatchId":15418227,
    "LeagueId":null,
    "LeagueName":null,
    "SportType":180,
    "AwayId":178430,
    "AwayIDName":"Lyon AFC",
    "HomeId":178405,
    "HomeIDName":"Manchester Reds",
    "MatchDatetime":null,
    "BetType":1201,
    "ParlayRefNo":null,
    "BetTeam":"h",
    "HDP":0.0000,
    "AwayHDP":0.0000,
    "HomeHDP":0.0000,
    "Odds":1.9600,
    "OddsType":3,
    "AwayScore":null,
    "HomeScore":null,
    "IsLive":null,
    "LastBallNo":null,
    "TicketStatus":"LOSE",
    "Stake":30.0000,
    "WinLoseAmount":-30.0000,
    "WinLostDateTime":"2015-10-20T00:00:00",
    "currency":"UUS",
    "VersionKey":1030419
  },
  {
    "TransId":7911179603,
    "PlayerName":"tester1",
    "TransactionTime":"2015-10-20T02:00:45.04",
    "MatchId":10580749,
    "LeagueId":27538,
    "LeagueName":"Virtual Horse Racing",
    "SportType":181,
    "AwayId":null,
    "AwayIDName":null,
    "HomeId":null,
    "HomeIDName":null,
    "MatchDatetime":null,
    "BetType":1232,
    "ParlayRefNo":null,
    "BetTeam":"226993",
    "HDP":19.3000,
    "AwayHDP":4.6000,

```



```

    "HomeHDP":19.3000,
    "Odds":4.6000,
    "OddsType":3,
    "AwayScore":null,
    "HomeScore":null,
    "IsLive":null,
    "LastBallNo":null,
    "TicketStatus":"WON",
    "Stake":30.0000,
    "WinLoseAmount":108.0000,
    "WinLostDateTime":"2015-10-20T00:00:00",
    "currency":"UUS",
    "VersionKey":1030420
  },
  {
    "TransId":7911171053,
    "PlayerName":"tester1",
    "TransactionTime":"2015-10-20T01:53:59.123",
    "MatchId":15415305,
    "LeagueId":null,
    "LeagueName":null,
    "SportType":161,
    "AwayId":null,
    "AwayIDName":null,
    "HomeId":null,
    "HomeIDName":null,
    "MatchDatetime":null,
    "BetType":83,
    "ParlayRefNo":null,
    "BetTeam":"a",
    "HDP":null,
    "AwayHDP":null,
    "HomeHDP":null,
    "Odds":0.9500,
    "OddsType":1,
    "AwayScore":null,
    "HomeScore":null,
    "IsLive":null,
    "LastBallNo":null,
    "TicketStatus":"WON",
    "Stake":30.0000,
    "WinLoseAmount":28.5000,
    "WinLostDateTime":"2015-10-20T00:00:00",
    "currency":"UUS",
    "VersionKey":1030423
  },
  {
    "TransId":7911172210,
    "PlayerName":"tester1",
    "TransactionTime":"2015-10-20T01:54:44.07",
    "MatchId":15415317,
    "LeagueId":null,
    "LeagueName":null,
    "SportType":161,
    "AwayId":null,
    "AwayIDName":null,

```

```

    "HomeId":null,
    "HomeIDName":null,
    "MatchDatetime":null,
    "BetType":88,
    "ParlayRefNo":null,
    "BetTeam":"h",
    "HDP":null,
    "AwayHDP":null,
    "HomeHDP":null,
    "Odds":0.9300,
    "OddsType":1,
    "AwayScore":null,
    "HomeScore":null,
    "IsLive":null,
    "LastBallNo":null,
    "TicketStatus":"LOSE",
    "Stake":30.0000,
    "WinLoseAmount":-30.0000,
    "WinLostDateTime":"2015-10-20T00:00:00",
    "currency":"UUS",
    "VersionKey":1030435
  },
  {
    "TransId":7911170854,
    "PlayerName":"tester1",
    "TransactionTime":"2015-10-20T01:53:43.623",
    "MatchId":15415329,
    "LeagueId":null,
    "LeagueName":null,
    "SportType":161,
    "AwayId":null,
    "AwayIDName":null,
    "HomeId":null,
    "HomeIDName":null,
    "MatchDatetime":null,
    "BetType":81,
    "ParlayRefNo":null,
    "BetTeam":"h",
    "HDP":null,
    "AwayHDP":null,
    "HomeHDP":null,
    "Odds":0.9100,
    "OddsType":1,
    "AwayScore":null,
    "HomeScore":null,
    "IsLive":null,
    "LastBallNo":null,
    "TicketStatus":"WON",
    "Stake":30.0000,
    "WinLoseAmount":27.3000,
    "WinLostDateTime":"2015-10-20T00:00:00",
    "currency":"UUS",
    "VersionKey":1030446
  },
  {
    "TransId":7911172428,

```

```

    "PlayerName": "tester1",
    "TransactionTime": "2015-10-20T01:54:52.127",
    "MatchId": 15415330,
    "LeagueId": null,
    "LeagueName": null,
    "SportType": 161,
    "AwayId": null,
    "AwayIDName": null,
    "HomeId": null,
    "HomeIDName": null,
    "MatchDatetime": null,
    "BetType": 84,
    "ParlayRefNo": null,
    "BetTeam": "a",
    "HDP": null,
    "AwayHDP": null,
    "HomeHDP": null,
    "Odds": 0.9300,
    "OddsType": 1,
    "AwayScore": null,
    "HomeScore": null,
    "IsLive": null,
    "LastBallNo": null,
    "TicketStatus": "LOSE",
    "Stake": 30.0000,
    "WinLoseAmount": -30.0000,
    "WinLostDateTime": "2015-10-20T00:00:00",
    "currency": "UUS",
    "VersionKey": 1030462
  },
  {
    "TransId": 7911172673,
    "PlayerName": "tester1",
    "TransactionTime": "2015-10-20T01:55:01.023",
    "MatchId": 15415332,
    "LeagueId": null,
    "LeagueName": null,
    "SportType": 161,
    "AwayId": null,
    "AwayIDName": null,
    "HomeId": null,
    "HomeIDName": null,
    "MatchDatetime": null,
    "BetType": 86,
    "ParlayRefNo": null,
    "BetTeam": "a",
    "HDP": null,
    "AwayHDP": null,
    "HomeHDP": null,
    "Odds": 0.9300,
    "OddsType": 1,
    "AwayScore": null,
    "HomeScore": null,
    "IsLive": null,
    "LastBallNo": null,
    "TicketStatus": "WON",

```

```

    "Stake":30.0000,
    "WinLoseAmount":27.9000,
    "WinLostDateTime":"2015-10-20T00:00:00",
    "currency":"UUS",
    "VersionKey":1030475
  },
  {
    "TransId":7911488971,
    "PlayerName":"tester1",
    "TransactionTime":"2015-10-20T04:36:51.463",
    "MatchId":15415340,
    "LeagueId":null,
    "LeagueName":null,
    "SportType":161,
    "AwayId":null,
    "AwayIDName":null,
    "HomeId":null,
    "HomeIDName":null,
    "MatchDatetime":null,
    "BetType":85,
    "ParlayRefNo":null,
    "BetTeam":"h",
    "HDP":null,
    "AwayHDP":null,
    "HomeHDP":null,
    "Odds":0.9100,
    "OddsType":1,
    "AwayScore":null,
    "HomeScore":null,
    "IsLive":null,
    "LastBallNo":"0",
    "TicketStatus":"LOSE",
    "Stake":30.0000,
    "WinLoseAmount":-30.0000,
    "WinLostDateTime":"2015-10-20T00:00:00",
    "currency":"UUS",
    "VersionKey":1030491
  },
  {
    "TransId":7911512747,
    "PlayerName":"tester1",
    "TransactionTime":"2015-10-20T04:47:23.887",
    "MatchId":15415342,
    "LeagueId":null,
    "LeagueName":null,
    "SportType":161,
    "AwayId":null,
    "AwayIDName":null,
    "HomeId":null,
    "HomeIDName":null,
    "MatchDatetime":null,
    "BetType":85,
    "ParlayRefNo":null,
    "BetTeam":"h",
    "HDP":null,
    "AwayHDP":null,

```

```

    "HomeHDP":null,
    "Odds":0.9300,
    "OddsType":1,
    "AwayScore":null,
    "HomeScore":null,
    "IsLive":null,
    "LastBallNo":"73",
    "TicketStatus":"WON",
    "Stake":30.0000,
    "WinLoseAmount":27.9000,
    "WinLostDateTime":"2015-10-20T00:00:00",
    "currency":"UUS",
    "VersionKey":1030502
  },
  {
    "TransId":7911174056,
    "PlayerName":"tester1",
    "TransactionTime":"2015-10-20T01:56:20.33",
    "MatchId":15415368,
    "LeagueId":null,
    "LeagueName":null,
    "SportType":161,
    "AwayId":null,
    "AwayIDName":null,
    "HomeId":null,
    "HomeIDName":null,
    "MatchDatetime":null,
    "BetType":83,
    "ParlayRefNo":null,
    "BetTeam":"a",
    "HDP":null,
    "AwayHDP":null,
    "HomeHDP":null,
    "Odds":0.9500,
    "OddsType":1,
    "AwayScore":null,
    "HomeScore":null,
    "IsLive":null,
    "LastBallNo":null,
    "TicketStatus":"WON",
    "Stake":30.0000,
    "WinLoseAmount":28.5000,
    "WinLostDateTime":"2015-10-20T00:00:00",
    "currency":"UUS",
    "VersionKey":1030600
  },
  {
    "TransId":7911172980,
    "PlayerName":"tester1",
    "TransactionTime":"2015-10-20T01:55:13.71",
    "MatchId":15415369,
    "LeagueId":null,
    "LeagueName":null,
    "SportType":161,
    "AwayId":null,
    "AwayIDName":null,

```

```

        "HomeId":null,
        "HomeIDName":null,
        "MatchDatetime":null,
        "BetType":82,
        "ParlayRefNo":null,
        "BetTeam":"h",
        "HDP":null,
        "AwayHDP":null,
        "HomeHDP":null,
        "Odds":0.9300,
        "OddsType":1,
        "AwayScore":null,
        "HomeScore":null,
        "IsLive":null,
        "LastBallNo":null,
        "TicketStatus":"LOSE",
        "Stake":30.0000,
        "WinLoseAmount":-30.0000,
        "WinLostDateTime":"2015-10-20T00:00:00",
        "currency":"UUS",
        "VersionKey":1030609
    },
    {
        "TransId":7911173959,
        "PlayerName":"tester1",
        "TransactionTime":"2015-10-20T01:56:10.247",
        "MatchId":15415371,
        "LeagueId":null,
        "LeagueName":null,
        "SportType":161,
        "AwayId":null,
        "AwayIDName":null,
        "HomeId":null,
        "HomeIDName":null,
        "MatchDatetime":null,
        "BetType":81,
        "ParlayRefNo":null,
        "BetTeam":"a",
        "HDP":null,
        "AwayHDP":null,
        "HomeHDP":null,
        "Odds":0.9500,
        "OddsType":1,
        "AwayScore":null,
        "HomeScore":null,
        "IsLive":null,
        "LastBallNo":null,
        "TicketStatus":"WON",
        "Stake":30.0000,
        "WinLoseAmount":28.5000,
        "WinLostDateTime":"2015-10-20T00:00:00",
        "currency":"UUS",
        "VersionKey":1030614
    }
],
"error_code":0,

```

```
"message": "Successfully executed"  
}
```