

# 跨行业测评产品的体验过程：逐屏走一遍

上一份《跨行业测评产品拆解》讲的是机关；这一份讲的是用户从头到尾经历了什么—— 每一步花多久、看到什么、心里在想什么、哪一步是真正的转折点。最后一节把我们自己的 H5（S0 → S8）放进同一张表里逐屏对照。数字都可核，出处见文末。

## ○、先给骨架：所有好测评都是同一个“八拍”

不管测的是体脂、血液、英语、性格还是一辆车，完整体验都是这八拍：

| 拍 | 阶段        | 用户的问题           | 做砸了会怎样   |
|---|-----------|-----------------|----------|
| 1 | 钩子        | 我为什么现在要测？       | 不测       |
| 2 | 成本预告 / 准备 | 要花多久？要准备什么？     | 中途退出     |
| 3 | 采集        | 我在付出（答题/抽血/站上去） | 疲劳、乱答    |
| 4 | 等待        | 它在干什么？          | 觉得是随机生成的 |
| 5 | 揭晓        | 我是什么？           | 看不懂、记不住  |
| 6 | 解释        | 为什么是这样？         | 不信       |
| 7 | 下一步       | 那我现在该干嘛？        | 看完就走     |
| 8 | 再看一次 / 回访 | 什么时候再看一次？       | 一次性生意    |

绝大多数产品把资源砸在第 3 拍（出题），赢家把资源砸在第 5、7、8 拍。下面每个案例都会标出它的资源重心落在哪一拍。

## 一、InBody 体成分测试 | 线下 5-10 分钟，测量只要 60 秒

场景：健身房前台旁边那台白色机器。教练带你过去。

| 时刻   | 你看到 / 做什么           | 你心里在想           | 设计在做什么                     |
|------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| 0:00 | 教练："先脱鞋袜，量个体成分。"    | "要脱鞋？麻烦。"       | 门槛被教练替你跨过——不是你自己决定测        |
| 0:30 | 光脚站上金属电极，双手握住把手，不动  | "这就开始了？"        | 仪式感：赤脚站上去这个动作本身在暗示"这是正经测量" |
| 0:45 | 屏幕跑数字，15–60 秒（机型不同） | 有点紧张            | 等待极短但可见，全程你看得到它在算          |
| 1:30 | 纸自动打印出来，教练撕下来递给你    | "这么快？"          | 实物交付——一张能带走、能拍照、能给家人看的纸    |
| 2:00 | 教练拿笔在纸上圈：顶部三条 bar   | "哦，我肌肉那条比脂肪那条短" | 揭晓 = 一个形状（C/I/D 体型），不是一堆数字 |
| 5:00 | 教练："三个月后我们再测一次。"    | "嗯，到时候看看。"      | 第 8 拍当场约定                  |

**转折点：第 5 拍那 10 秒。** 教练用笔圈出三条 bar 的一瞬间，"一堆数字"变成"我是这个形状的人"。纸本身的数据密度极高（约 10 个区块），但**被讲解的只有 3 条**。

**资源重心：**第 5 拍（揭晓）+ 第 8 拍（下次再测）。测量本身只占全程的 10%。

**对我们：**这是"销售陪着看报告"的标准动作。我们的报告现在是发给家长自己看的长图——**同一份东西，有人拿笔圈一下和没人圈，是两个产品**。销售版报告应该明确标注"先讲这三处"。

## 二、Duolingo English Test | 在家 1 小时，2 天后出分

**场景：**留学申请，不想花 3 小时考 TOEFL。

| 时刻   | 你经历什么                                       | 设计在做什么                            |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| -1 天 | 官网看到"1 小时、随时考、\$X"，和 TOEFL 对比表              | 第 1 拍：用成本差做钩子                     |
| 0:00 | 检查摄像头/麦克风、拍证件、读规则（不许看别处、不许有人在旁）             | 第 2 拍：规则前置。顺带把"这是正经考试"立住          |
| 0:05 | 45 分钟自适应测试：朗读句子、听写、C-test 补字母、看图说话、交互式阅读/听力 | 第 3 拍：题型碎、节奏快、不给对错反馈，答对就变难、答错就变简单 |

| 时刻   | 你经历什么                                       | 设计在做什么              |
|------|---------------------------------------------|---------------------|
| 0:50 | 10 分钟写作 + 口语视频，会连同成绩发给学校                    | 把"作品"也交付出去，不只是分数    |
| 1:00 | 交卷。屏幕告诉你"2 天内出分"                            | 第 4 拍：等待被明码标价，不是无限期 |
| +2 天 | 邮件：总分 10-160（5 分一档）+ 四个分项分 + 整合分项 + 可分享的成绩单 | 第 5、6 拍：总分给学校，分项给自己 |

转折点：第 3 拍里"题目突然变难"的那一刻。考生普遍反馈"做着做着觉得难起来了"——这是自适应产品唯一的用户可感知信号，而它恰恰在暗示"系统在认真对待我"。

资源重心：第 3 拍（自适应算法）+ 第 5 拍（可分享的成绩单）。

对我们：我们的 15 题现在是固定卷，全程难度一条线。板块内做"答对出进阶、答错出基础"的三档分支之后，家长/学生会第一次感觉到"这个测试在跟着我走"——这个体感本身就是说服力，和算法精度无关。

### 三、ALEKS 初始知识检测 | 30 题左右，全程没有一次"对/错"

场景：开学第一周，老师让全班先做一次 knowledge check。

| 时刻   | 你经历什么                                       | 设计在做什么                         |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 0:00 | 先看一道样题，教你怎么用界面，重点介绍 "我不会"按钮                 | 第 2 拍："不会"被合法化——"不会"从此是信息，不是失败 |
| 0:02 | 老师/系统提示："你会遇到还没学过的内容，这很正常。"                 | 提前解释难度，防止学生把测评体验成打击            |
| 0:05 | 开始答题。开放作答（要自己写答案，不是选项）。答完不告诉你对不对，也没有任何提示和帮助 | 第 3 拍：纯采集。反馈会污染后面的测量           |
| 0:25 | 约 30 题；若连错 5 题会提前结束                         | 保护体验：不让人在完全不会的区域一直挨打           |
| 0:30 | 揭晓：一张饼图 —— 你已掌握的、没掌握的、以及"现在正好可以学"的          | 第 5、7 拍合一：结果本身就是下一步            |

| 时刻 | 你经历什么                                   | 设计在做什么             |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
| 之后 | 学习一段时间后自动再来一次 knowledge check，饼会变（也可能退） | 第 8 拍：复测是内建节奏，不是活动 |

**转折点：**饼图出现的那 2 秒。学生第一次看到“整门课”被画成一个圆，而自己已经填色的那一块比想象的大——先给好消息，再给缺口。

**资源重心：**第 2 拍（把“不会”合法化）+ 第 5 拍（饼）。

对我们，这是最该直接抄的一条：15 题里加一个“我不会”按钮。现在孩子不会也得蒙一个，蒙对了就把“不会”记成“会”，交叉验证直接失真。加了之后：“蒙对”和“真会”能分开，“不会”和“会了没答对”这条最值钱的结论才站得住。成本：一个按钮 + 判分规则里多一个取值。

## 四、Ada Health 症状自查 | 几分钟，最后什么结论都不给

**场景：**半夜胸口有点闷，不想去急诊，也不敢不管。

| 时刻   | 你经历什么                                                           | 设计在做什么                     |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 0:00 | 先问年龄、性别等基本情况                                                    | 建立“这是针对我”的前提               |
| 0:30 | 搜你的主诉（“胸闷”），然后追问持续多久、多严重                                        | 第 3 拍开始：从你的话进入，不是从它的表单进入   |
| 1:00 | 一题一题往下问，每题都由上一题决定，题数不固定；每题都有“我不知道”，还有“这题什么意思”（带图解释）             | 不会答 ≠ 卡住。问得越细，用户越觉得“它在认真查” |
| 3:00 | 进度条走完                                                           | 第 4 拍：短，但有进度               |
| 3:10 | 报告：最多 5 个可能原因 + 各自可能性 + 紧急度建议（在家观察 / 建议就医 / 立即就医）；全程明示“这不是医疗诊断” | 第 5、6、7 拍：不给结论，给排序 + 下一步去哪 |

**转折点：**报告页第一行的免责声明。反直觉——主动说“我不能给你诊断”，反而让后面的 5 条可能性更可信，因为它划清了自己的能力边界。

**资源重心：**第 7 拍（下一步去哪）。

对我们：我们和 Ada 的处境完全一样——法律/合规不允许我们承诺结果。报告结论应该照搬这个句式：最可能：读得懂但不会按采分点答 · 其次：只会背不理解 · 下一步：这 2 讲 + 下次月考专项练确认 · 这是基于 15 题的初步判断，不是结论 顺带：“初步判断，后面确认”这句话，把再测一次

从“又考一次”变成了“确诊”，家长不会反感。我们的落点是每月的月考专项练——本来就要上的一讲，顺带完成确认，不额外加测。

## 五、CliftonStrengths / 16Personalities | 采集端两种极端

同样是性格测评，采集体验是两个方向：

|         | CliftonStrengths (Gallup)   | 16Personalities                |
|---------|-----------------------------|--------------------------------|
| 题量/时长   | 177 题，30–45 分钟              | 60 题，约 10 分钟                   |
| 节奏      | 每题强制 20 秒，到点自动跳走            | 随便你花多久，7 级滑块                   |
| 为什么这么设计 | 逼你用直觉答，不给你“编一个理想的自己”的时间     | 门槛压到最低，先让一亿人做完再说               |
| 揭晓      | 只给你 Top 5 强项（弱项根本不报）        | 一个类型码 + 五个维度的百分比               |
| 变现      | Top 5 约 \$20，全 34 项排名约 \$60 | 免费结果 + 约 \$9 的 Premium 报告      |
| 结果页结构   | 强项逐条解释 + 怎么用在工作里            | 分章节：简介 / 优势与劣势 / 职场习惯 / 亲密关系…… |
| 用户之后干嘛  | 拿着 Top 5 去跟教练、跟团队对          | 发朋友圈                           |

两个转折点，完全不同：

- Gallup 的转折点在**第 3 拍**：20 秒倒计时让你没法伪装，这是它敢卖给企业的原因。
- 16P 的转折点在**第 5 拍**：给你一个**身份标签**（INFJ-A）。标签能被转述、被认同、被社交。

对我们：

1. 采集端要向 16P 学——3–5 分钟、无压力、能随时开始。我们已经是这个方向，别加题。
2. 揭晓端要向两家都学——给名字，不给百分数。报告首屏应该先出 读得懂 · 答不对型，再出六条能力条。
3. 注意 16P 的免费层是自足的：它免费给出的东西本身完整到值得转发。我们的 L2 报告如果做成“要买课才知道结论”，家长走到这一屏就停了。

## 六、InsideTracker 血检优化 | 1–2 周的长链路，等待就是产品

场景：想知道自己“看着健康”的身体到底哪里不最优。

| 时刻      | 你经历什么                                        | 设计在做什么                         |
|---------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 第 0 天   | 官网下单，选套餐（几十项标记）                              | 第 1 拍                          |
| 第 0–5 天 | 预约抽血（去实验室，或上门抽血，5 个工作日内联系你）                  | 第 2 拍：这一步很重的门槛，被“有人来联系你”接住     |
| 抽血当天    | 一小时窗口，实际抽血不超过 15 分钟                          | 采集端极短——用户真正的付出是“去一趟”，不是“抽血”    |
| +5–7 天  | 等结果。期间收邮件/短信提醒进度                             | 第 4 拍：一周的等待，全靠“正在检测”的确定感撑住     |
| 出结果     | 仪表盘：每项标记一个颜色，对照的是“你的最优区间”而不是“化验单正常范围”        | 第 5 拍：“正常但不是你的最优”——需求就是这句话造出来的 |
| 同一页     | Action Plan：食物 / 补剂 / 运动 / 生活方式，按“离最优区间多远”排序 | 第 6、7 拍                        |
| +3 个月   | 提示复测；复测完 Action Plan 自动重排                    | 第 8 拍：会员制卖的就是这个循环              |

转折点：第 5 拍那句“正常，但不是你的最优”。医院体检到“正常”就结束了，它从“正常”往后又走了一步——这一步凭空造出了整个生意，而且没有撒谎。

对我们：把“初一中上水平”往后再走一步，就是我们 L1 那一屏现在做的事（“79 分是中上，但这个分段最容易把问题盖住”）。方向是对的，只是还没做成一个视觉对照。可以直接抄“你的最优区间”这个控件：每块能力条上标一条 初一常见水平 的参考线，家长一眼看到的不是 38%，而是“比常见水平矮一截”。

## 七、汽修数字车检（DVI） | 车主全程只花 3 分钟，却决定了整单

场景：车送去保养，你去上班了。

| 时刻 | 你经历什么     | 设计在做什么         |
|----|-----------|----------------|
| 上午 | 把车扔给门店，走人 | 你不在场——这恰恰是设计前提 |

| 时刻    | 你经历什么                               | 设计在做什么              |
|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 中午    | 手机收到一条链接（短信/微信）                     | 第 1 拍：钩子是“我的车怎么样了”  |
| +10 秒 | 打开：一张分级检查单，红 / 黄 / 绿 三档，每一项配照片、甚至视频 | 第 5、6 拍合一：证据和结论同时出现 |
| +1 分钟 | 你点开红色那项的照片，看到刹车片确实薄了                | 你自己得出了结论，不是被告知      |
| +2 分钟 | 逐项勾选：这项做、这项不做                       | 第 7 拍：决定权在你手上       |
| +3 分钟 | 提交。门店按你勾的开工                         | 成交变成“我选的”           |
| 取车时   | 绿色那些项的照片还在，证明“检查过且没问题”              | 第 8 拍的种子：下次还找他们     |

行业侧公布的效果（量级参考）：报告打开率 >80%；带 20 张以上照片的检查单，工单金额比 ≤5 张的高约 30%；千元以上大额维修批准率从 20–25% 提到 55–65%。

转折点：第 7 拍的勾选框。它把“要不要买”从一个是/否问题（容易被拒绝）变成了一个多选问题（很难全不选）。

对我们，这是 L3 拍卷 + 体验课编排的现成范本：

- 逐题归因配原卷截图（截图=照片，家长无法反驳也无法忽略）
- 结论分三档，必须真的写出“暂时不用碰”那一档（比如名著只占 5 分）——坦然说“这块先别管”，是全部信任的来源
- 8 讲里那 4 讲动态的，让家长自己勾选确认。工程量几乎为零，性质从“被安排”变成“我选的”

## 八、三个“短链路”产品：揭晓那一秒怎么做

| 产品           | 采集       | 等待                   | 揭晓                    | 关键设计                       |
|--------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Whoop        | 戴着睡觉，零操作 | 前 4 天分数是灰的，30 天才完全校准 | 每天早上一个 0–100% + 红/黄/绿 | 敢让你等 4 天：宁可延迟，也不给一个不属于你的基线 |
| Credit Karma | 注册 2 分钟  | 秒出                   | 一个分数（动画揭晓）            | 揭晓之后立刻是因素页：5 个带权重的把手，“分数低” |

| 产品  | 采集              | 等待 | 揭晓                  | 关键设计                                           |
|-----|-----------------|----|---------------------|------------------------------------------------|
|     |                 |    |                     | 当场变成“该先做什么”                                    |
| IXL | 边练边测，没有“测评”这个环节 | 无  | 角落里的 SmartScore 实时爬 | 80=熟练、90 进挑战区（答对只加 1-2，答错扣 3-8）、100=掌握；答错立刻出解析 |

Whoop 那 4 天灰屏值得单独说：几乎所有 C 端产品都不敢让用户等 4 天才看到核心指标。它敢，是因为它把这 4 天明确解释成“正在认识你”。

用户能接受等待，不能接受不知道在等什么。

## 九、从这些体验里抽出来的 7 个动作（他们都在做，我们大多没做）

| # | 动作        | 谁在做                           | 我们现在                                                          | 改法               |
|---|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 测前预告成本与规则 | DET、ALEKS                     | ⚠️ 入口有时长标注，但没说“会得到什么”                                         | 入口加一张结果样例缩略图     |
| 2 | 给“我不会”按钮  | ALEKS、Ada                     | ❌ 只能蒙                                                         | 优先级最高：一个按钮救活交叉验证 |
| 3 | 采集期不给对错反馈 | ALEKS、DET                     | ✅ 已经是                                                         | 保持，别为了“互动感”加对错动画 |
| 4 | 等待要有加工感   | Whoop（4 天）、InsideTracker（7 天） | ✅ 已做到：5 步分析日志（校对 15 道 → 按六板块归集 → 算失分权重 → 交叉验证 → 出结论），每步 620ms | 保持现状，别缩短         |
| 5 | 揭晓给一个词    | 16P、InBody、Whoop、ALEKS        | ⚠️ 已有结论句（“孩子读得懂，但不会按采分点答题”），但没有名字                             | 给结论加一个可转述的标签名    |

| # | 动作            | 谁在做                  | 我们现在         | 改法                |
|---|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 6 | 结果页写明“这是初步判断” | Ada                  | ✗            | 一句话，同时把后续确认立成“确诊” |
| 7 | 结束前约定下一次      | InBody、InsideTracker | ⚠ 有周期表，无具体日期 | 写出下一次月考专项练的日期     |

## 十、把我们的 H5 放进同一张表（S0 → S8 逐屏对照）

| 屏      | 现在是什么                                        | 落在第几拍 | 对标                    | 缺什么 / 怎么改                        | 成本    |
|--------|----------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------|-------|
| S0 入口  | 三选一：拍卷 / 15 题 / 填分数，各标了耗时与精度                 | 1-2   | DET onboarding        | 已经很好。缺“测完长什么样”——加一张报告缩略图         | 低     |
| S1 拍照  | 上传卷子 → 识别出大题/小题/失分数                          | 3     | DVI                   | 识别结果就是“照片证据”，要把原卷截图带进报告，别只给数字    | 中     |
| S2 分数  | 填分数 + 满分 + 考试类型，并警告“满分必须填准”                  | 3     | —                     | 好。满分校验是对的                        | —     |
| S2b 钩子 | “79 是中上，但总分会盖住窟窿”                            | 5→1   | Whoop / InsideTracker | 缺一个颜色/状态和一条 初一常见水平 参考线，让“被盖住”看得见 | 低     |
| S3 答题  | 15 题，进度“第 N 题 / 共 15 题”，凭第一反应                | 3     | ALEKS / DET           | ① 加“我不会”按钮（最高优先级）② 板块内三档难度分支     | 低 / 中 |
| S4 分析中 | 已有 5 步分析日志（校对 15 道 → 按六板块归集 → 算失分权重 → 交叉验证 → | 4     | Whoop                 | ✅ 这一拍已经做对了，不用改                   | —     |

| 屏         | 现在是什么                                                  | 落在第几拍 | 对标                  | 缺什么 / 怎么改                                                              | 成本 |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----|
|           | 出结论)，每步620ms                                           |       |                     |                                                                        |    |
| S5 报告     | 已是 Ada 式三段：结论句 + 解释 + 依据（“概括题答对、赏析/主旨题答错”）+ 六板块条 + 优先级 | 5-7   | InBody + CK + Ada   | ① 结论句缺一个名字（一句话不等于可转述的标签）② 缺“这是初步判断，月考专项练确认”③ 失分权重只用于排序，数值没露出，条上只有掌握度 % | 低  |
| S6 3 天8 节 | 按诊断结果排的体验安排                                            | 7     | DVI                 | 让家长勾选确认动态那几讲                                                           | 低  |
| S7 体验小结   | 3 天练了哪几块（不加测，取当堂数据）+ 半年计划                              | 8     | MAP Growth          | 对照系必须在体验课开始前就声明（“练过的和没练的会一起看”）                                         | 零  |
| S8 月度报告   | 每月一封，记录变化也指出问题                                         | 8     | MAP / InsideTracker | ① 跨周期趋势线（第一次只有两个点，但那两个点就是续费）② 写明下次月考专项练的日期                             | 中  |

看完整张表最直观的结论：我们的 1-5 拍做得已经不错（分析日志、结论+依据、失分权重排序都在），6-8 拍缺口最大。而 6-8 拍恰恰是商业价值最高的三拍——解释、下一步、再看一次。

## 十一、如果只改三处（按“改动成本 ÷ 体验增量”排）

1. S3 加一个“我不会”按钮 —— 半天工程。它救的不是体验，是数据：“蒙对”不再被记成“会”，“会了没答对”这条最值钱的结论才立得住。
2. 给 S5 那句结论起个名字 —— 一行文案 + 一个样式。现在写的是“孩子读得懂，但不会按采分点答题”——判断已经很准，但家长转述时需要的是一个标签：“老师说孩子是读得懂答不对型”。一句话会被复述走样，一个名字不会。
3. S7 把对照系提前到体验课之前声明 —— 零成本，只是一句话的位置换了。事前声明的对照家长才认；事后挑出来的，家长会怀疑是挑的。

## 十二、一句话

这些产品的体验过程放在一起看，会发现一件事：用户真正记住的，从来不是他答了多少题，而是“结果出来那一秒”和“被告知下一步”那一秒。

我们在前面几拍已经做得比同行细了。剩下的功夫全在结果出来之后。

## 资料来源

- InBody : [The InBody Test](#) (测量流程与时长) | [Result Sheet Interpretation](#)
- Duolingo English Test : [Understand Scoring](#) | [Wikipedia: Duolingo English Test](#) | [题型与结构](#) (Yocket)
- ALEKS : [All About Knowledge Checks](#) (PDF) | [What is an ALEKS Knowledge Check?](#) | [Explaining ALEKS and the Initial Knowledge Check to students](#)
- Ada Health : [Ada 官方 App 页](#) | [Ada symptom checker review](#) (UK GP, 2026)
- CliftonStrengths : [Gallup CliftonStrengths 34 报告](#) | [177 题 / 每题 20 秒](#) (Positive Psychology) | [Top 5 vs Full 34](#)
- 16Personalities : [免费性格测试](#) | [Premium Career Suite](#)
- InsideTracker : [Preparing, Testing + Using InsideTracker](#) | [复测频率](#) | [Mobile Blood Draw](#)
- 数字车检 DVI : [How Digital Vehicle Inspection Increases Approvals](#) | [DVI 与批准率](#)
- Whoop : [What is the Recovery calibration period?](#) | [What to Expect in Your First 30 Days](#) | [WHOOOP Recovery](#)
- IXL : [SmartScore: The key to mastery-based learning](#)
- Credit Karma / FICO : [What Is a FICO score, and How Is it Calculated?](#)
- NWEA MAP Growth : [Family Guide to MAP Growth](#)