FM

FLOWMATRIX.DEV

Premium Workflow

A practical, step-by-step playbook

Webhook Event Routing

Route incoming webhooks reliably: verify signatures, deduplicate events and forward them to the right services.

ENGINEERING ADVANCED ABOUT 2 HOURS SETUP

OVERVIEW

Webhook Event Routing

Route incoming webhooks reliably: verify signatures, deduplicate events and forward them to the right services.

CATEGORY	DIFFICULTY	DURATION
Engineering	**Advanced**	**About 2 hours setup**

Use case

Platforms integrating with multiple third-party services

Tools used in this workflow

Cloudflare Workers API · Supabase · n8n · Resend Email API

STEP BY STEP

How to build it

1

Receive webhook payloads

Dieser Schritt umfasst das Empfangen von Webhook-Payloads von verschiedenen Quellen. Die Payloads werden in einem definierten Format über HTTP POST-Anfragen an den Server gesendet. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die empfangenen Daten korrekt und vollständig sind.

RESOURCES

!' Cloudflare Workers API

2

Verify signatures

In diesem Schritt werden die Signaturen der empfangenen Webhook-Payloads überprüft, um die Authentizität der Daten zu gewährleisten. Dies geschieht durch den Vergleich der erhaltenen Signatur mit einer erwarteten Signatur, die auf einem geheimen Schlüssel basiert. Eine erfolgreiche Überprüfung stellt sicher, dass die Daten von einer vertrauenswürdigen Quelle stammen.

RESOURCES

!' Webhook Security

3

Deduplicate events

Um sicherzustellen, dass keine doppelten Ereignisse verarbeitet werden, werden empfangene Webhooks auf ihre Eindeutigkeit überprüft. Dies geschieht durch die Verwendung von Identifikatoren oder Zeitstempeln, die jedem Ereignis zugeordnet sind. Durch die Eliminierung von Duplikaten wird die Integrität der Datenverarbeitung gewahrt.

RESOURCES

!' Event Deduplication

4

Route to services

Nachdem die Payloads empfangen und verifiziert wurden, erfolgt die Weiterleitung an die entsprechenden Backend-Services. Dies kann durch das Senden der Daten an verschiedene APIs oder interne Systeme geschehen. Die Routing-Logik kann basierend auf dem Inhalt der Payload oder spezifischen Regeln implementiert werden.

RESOURCES

!' n8n Documentation

5

Alert on failures

Im Falle von Fehlern während der Verarbeitung der Webhook-Payloads werden Alarme ausgelöst, um das Team zu benachrichtigen. Dies kann durch das Senden von E-Mails oder das Erstellen von Benachrichtigungen in Monitoring-Tools erfolgen. Eine schnelle Reaktion auf Fehler ist entscheidend, um die Zuverlässigkeit des Systems zu gewährleisten.

RESOURCES

!' Resend Email API

RECOMMENDED TOOLS & RESOURCES

Empfohlene Tools & Ressourcen

Alle Links sind klickbar. Einige Links sind Affiliate-Links – für dich entstehen dadurch keine Mehrkosten.

Cloudflare Workers API

https://workers.cloudflare.com/

Supabase

https://supabase.com/?ref=flowmatrix

Affiliate-Link

n8n

https://n8n.io/?ref=flowmatrix

Affiliate-Link

Resend Email API

https://resend.com/?ref=flowmatrix

Affiliate-Link

Vollversion als Premium-PDF

Alle Schritte, Tools und Ressourcen als PDF – 4,99 €.

Jetzt kaufen – 4,99 €