FM

FLOWMATRIX.DEV

Premium Workflow

A practical, step-by-step playbook

Multi-Language Content Pipeline

Scale content across languages: manage translations, localize metadata and publish locale-aware pages automatically.

CONTENT & I18N

EXPERT

ABOUT 4 HOURS SETUP

OVERVIEW

Multi-Language Content Pipeline

Scale content across languages: manage translations, localize metadata and publish locale-aware pages automatically.

CATEGORY	DIFFICULTY	DURATION
Content & i18n	**Expert**	**About 4 hours setup**

Use case

International pSEO and multi-market content teams

Tools used in this workflow

OpenAI API · Astro · Supabase · n8n

STEP BY STEP

How to build it

1 Define source content

In diesem Schritt wird der Ausgangsinhalte definiert, der als Grundlage für die Übersetzungen dient. Es ist wichtig, klare und gut strukturierte Inhalte zu wählen, um die Qualität der Übersetzungen zu gewährleisten.

WAS DU TUST

1. Erstelle ein neues Dokument mit den zu übersetzenden Inhalten.
2. Strukturiere den Inhalt in Absätze und Abschnitte.
3. Speichere das Dokument in einem zugänglichen Format, z.B. JSON oder Markdown.

CHECKLISTE

[ ] Inhalt ist klar und gut strukturiert.

[ ] Dokument ist im richtigen Format gespeichert.

ERGEBNIS

Der Ausgangsinhalt ist definiert und bereit für die Übersetzung.

RESSOURCEN

!' Dokumentation

2 Generate translations

Hier werden die definierten Inhalte mithilfe der OpenAI API in die gewünschten Zielsprachen übersetzt. Die Übersetzungen sollten auf Genauigkeit und kulturelle Relevanz überprüft werden, um Missverständnisse zu vermeiden.

WAS DU TUST

1. Rufe die OpenAI API unter https://api.openai.com/v1/chat/completions auf.
2. Sende die Inhalte mit dem Parameter 'messages' zur Übersetzung.
3. Erhalte die übersetzten Inhalte in den gewünschten Sprachen.

BEFEHLE & CODE

Übersetzung anfordern

```
curl https://api.openai.com/v1/chat/completions -H 'Authorization: Bearer
<API_KEY>' -d '{"model": "gpt-4o-mini", "messages": [{"role": "system", "content":
"Translate the following content."}, {"role": "user", "content":
"<source_content>"}]}'
```

KONFIGURATION

API_KEY

<Dein OpenAI API Schlüssel> – API-Schlüssel für den Zugriff auf die OpenAI API

TOOLS FÜR DIESEN SCHRITT

!' OpenAI API: https://platform.openai.com/?ref=flowmatrix

CHECKLISTE

[ ] Übersetzungen sind vollständig und korrekt.

[ ] Kulturelle Relevanz der Übersetzungen wurde überprüft.

ERGEBNIS

Die Inhalte sind in die gewünschten Zielsprachen übersetzt.

RESSOURCEN

!’ Dokumentation

3

Review and approve locales

In diesem Schritt erfolgt eine gründliche Überprüfung der übersetzten Inhalte durch Sprachspezialisten oder das Team. Es wird sichergestellt, dass alle Übersetzungen korrekt und kontextgerecht sind, bevor sie genehmigt werden.

WAS DU TUST

1. Lade die übersetzten Inhalte in ein Überprüfungstool oder Dokument.
2. Lasse die Übersetzungen von Sprachspezialisten überprüfen.
3. Genehmige die Übersetzungen, wenn sie korrekt und kontextgerecht sind.

CHECKLISTE

[ ] Alle Übersetzungen wurden von Spezialisten überprüft.

[ ] Genehmigungen für alle Übersetzungen liegen vor.

ERGEBNIS

Die Übersetzungen sind überprüft und genehmigt.

RESSOURCEN

!’ Dokumentation

4 Store localized metadata

Nach der Genehmigung werden die lokalisierten Metadaten in einer Datenbank wie Supabase gespeichert. Diese Metadaten sind entscheidend für die korrekte Anzeige der Inhalte in den jeweiligen Sprachen auf der Website.

WAS DU TUST

1. Erstelle eine Tabelle in Supabase für die lokalisierten Metadaten.
2. Füge die genehmigten Übersetzungen in die Tabelle ein.
3. Stelle sicher, dass die Metadaten korrekt mit den Inhalten verknüpft sind.

TOOLS FÜR DIESEN SCHRITT

!’ Supabase: https://supabase.com/?ref=flowmatrix

CHECKLISTE

[ ] Tabelle für Metadaten in Supabase ist erstellt.

[ ] Alle Übersetzungen sind korrekt in der Datenbank gespeichert.

ERGEBNIS

Die lokalisierten Metadaten sind in der Datenbank gespeichert.

RESSOURCEN

!’ Dokumentation

5 Build locale-prefixed pages

Schließlich werden die Seiten mit sprachspezifischen Präfixen erstellt, um sicherzustellen, dass Benutzer die Inhalte in ihrer bevorzugten Sprache sehen. Dies geschieht automatisch mithilfe von Tools wie Astro und n8n.

WAS DU TUST

1. Installiere Astro mit dem Befehl 'npm create astro@latest'.
2. Konfiguriere Astro, um sprachspezifische Präfixe zu unterstützen.
3. Nutze n8n, um den Prozess der Seitenerstellung zu automatisieren.

BEFEHLE & CODE

Astro installieren

```
npm create astro@latest
```

TOOLS FÜR DIESEN SCHRITT

!’ Astro: https://astro.build/

!’ n8n: https://n8n.io/?ref=flowmatrix

CHECKLISTE

[ ] Astro ist korrekt installiert und konfiguriert.

[ ] n8n ist eingerichtet und automatisiert den Prozess.

ERGEBNIS

Die Seiten sind mit sprachspezifischen Präfixen erstellt.

RESSOURCEN

!’ Dokumentation

RECOMMENDED TOOLS & RESOURCES

Empfohlene Tools & Ressourcen

Alle Links sind klickbar. Einige Links sind Affiliate-Links – für dich entstehen dadurch keine Mehrkosten.

OpenAI API

https://platform.openai.com/?ref=flowmatrix

Affiliate-Link

Astro

https://astro.build/

Supabase

https://supabase.com/?ref=flowmatrix

Affiliate-Link

n8n

https://n8n.io/?ref=flowmatrix

Affiliate-Link

Vollversion als Premium-PDF

Alle Schritte, Tools und Ressourcen als PDF – 4,99 €.

Jetzt kaufen – 4,99 €