FM

FLOWMATRIX.DEV

Premium Workflow

A practical, step-by-step playbook

Lead Scraping & Enrichment

Build a lead pipeline: collect prospects from public sources, enrich company data and score leads for outreach.

SALES & CRM

ADVANCED

ABOUT 3 HOURS SETUP

OVERVIEW

Lead Scraping & Enrichment

Build a lead pipeline: collect prospects from public sources, enrich company data and score leads for outreach.

CATEGORY	DIFFICULTY	DURATION
Sales & CRM	**Advanced**	**About 3 hours setup**

Use case

Sales teams building targeted outbound pipelines

Tools used in this workflow

n8n · OpenAI API · Supabase · Resend Email API

STEP BY STEP

How to build it

1 Collect prospect data

In diesem Schritt werden potenzielle Kunden aus öffentlichen Quellen gesammelt, um eine umfassende Liste von Kontakten zu erstellen, die für das Unternehmen von Interesse sein könnten.

WAS DU TUST

1. Öffne n8n und erstelle einen neuen Workflow.
2. Füge den HTTP Request Node hinzu und konfiguriere die URL der Datenquelle.
3. Setze die Methode auf GET und teste die Verbindung.
4. Verarbeite die Antwortdaten mit einem JSON-Node.
5. Speichere die Daten in einer Supabase-Tabelle.

KONFIGURATION

SUPABASE_URL
<Supabase URL> – Die URL der Supabase Instanz

SUPABASE_KEY
<Supabase API Key> – Der API-Schlüssel für den Zugriff auf Supabase

CHECKLISTE

[ ] Der HTTP Request Node ist korrekt konfiguriert.
[ ] Die Daten werden erfolgreich in Supabase gespeichert.

ERGEBNIS

Eine Liste von potenziellen Kunden ist in Supabase gespeichert.

2 Normalize and deduplicate leads

Hier werden die gesammelten Leads normalisiert und Duplikate entfernt, um eine saubere und effiziente Lead-Datenbank zu gewährleisten.

WAS DU TUST

1. Füge einen Function Node in n8n hinzu, um die Daten zu normalisieren.
2. Implementiere eine Logik zur Bereinigung von Duplikaten.
3. Verwende einen weiteren Node, um die bereinigten Daten in Supabase zu aktualisieren.
4. Führe den Workflow aus und überprüfe die Ergebnisse.

CHECKLISTE

[ ] Alle Duplikate sind aus den Daten entfernt.
[ ] Die Daten sind in einem einheitlichen Format normalisiert.

ERGEBNIS

Die Lead-Datenbank ist normalisiert und duplikatfrei.

3 Enrich company information

In diesem Schritt wird die Unternehmensinformation der gesammelten Leads angereichert, um ein vollständigeres Bild der potenziellen Kunden zu erhalten.

WAS DU TUST

1. Erstelle einen neuen HTTP Request Node in n8n für die Anreicherung.
2. Konfiguriere den Node, um externe API-Daten abzurufen.
3. Verarbeite die erhaltenen Daten mit einem Set Node.
4. Aktualisiere die Supabase-Datenbank mit den angereicherten Informationen.

KONFIGURATION

ENRICHMENT_API_URL
<API URL> – Die URL der API zur Datenanreicherung

ENRICHMENT_API_KEY
<API Key> – Der API-Schlüssel für die Anreicherungs-API

CHECKLISTE

[ ] Die API-Daten werden korrekt abgerufen.
[ ] Die angereicherten Daten sind in Supabase aktualisiert.

ERGEBNIS

Die Leads sind mit zusätzlichen Unternehmensinformationen angereichert.

4 Score leads with AI

Hier werden die Leads mithilfe von KI-Algorithmen bewertet, um die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Verkaufsabschlusses zu bestimmen.

WAS DU TUST

1. Füge einen HTTP Request Node in n8n hinzu, um die OpenAI API anzusprechen.
2. Konfiguriere den Node mit dem Chat-Completions-Endpoint.
3. Setze die Methode auf POST und füge die erforderlichen Parameter hinzu.
4. Verarbeite die Antwort und aktualisiere die Lead-Daten mit den Scores.

BEFEHLE & CODE

OpenAI API Request

```
curl -X POST https://api.openai.com/v1/chat/completions -H "Authorization: Bearer <API_KEY>" -H "Content-Type: application/json" -d '{"model": "gpt-4o-mini", "messages": [{"role": "system", "content": "Score the lead"}]}'
```

KONFIGURATION

OPENAI_API_KEY
<OpenAI API Key> – Der API-Schlüssel für den Zugriff auf die OpenAI API

CHECKLISTE

[ ] Die OpenAI API liefert korrekte Scores.
[ ] Die Scores sind in der Datenbank aktualisiert.

ERGEBNIS

Die Leads sind mit KI-basierten Scores bewertet.

5

Export to CRM

Im letzten Schritt werden die angereicherten und bewerteten Leads in das CRM-System exportiert, um den Verkaufsprozess effizienter zu gestalten.

WAS DU TUST

1. Erstelle einen neuen HTTP Request Node in n8n für den CRM-Export.
2. Konfiguriere die Ziel-URL des CRM-Systems.
3. Setze die Methode auf POST und übermittle die Lead-Daten.
4. Überprüfe die erfolgreiche Übertragung der Daten.

KONFIGURATION

`CRM_API_URL`
<CRM API URL> – Die URL des CRM-Systems für den Datenexport

CHECKLISTE

[ ] Die Lead-Daten sind erfolgreich an das CRM übertragen.
[ ] Alle erforderlichen Felder sind korrekt gefüllt.

ERGEBNIS

Die Leads sind erfolgreich in das CRM-System exportiert.