FM

FLOWMATRIX.DEV

Premium Workflow

A practical, step-by-step playbook

Onboarding Email Sequence

Run behavior-based onboarding emails: trigger sequences from user events and personalize content automatically.

MARKETING & CRM

ADVANCED

ABOUT 2 HOURS SETUP

OVERVIEW

Onboarding Email Sequence

Run behavior-based onboarding emails: trigger sequences from user events and personalize content automatically.

CATEGORY	DIFFICULTY	DURATION
Marketing & CRM	**Advanced**	**About 2 hours setup**

Use case

SaaS teams improving activation and retention

Tools used in this workflow

Resend Email API · Supabase · n8n · OpenAI API

STEP BY STEP

How to build it

1 Capture signup events

Erfassen Sie die Anmeldedaten von Benutzern, um deren Interesse und Engagement zu messen. Diese Ereignisse sind der Ausgangspunkt für gezielte Onboarding-E-Mails.

WAS DU TUST

1. Erstellen Sie eine neue Tabelle 'signups' in Supabase mit Feldern für Benutzer-ID, E-Mail und Anmeldedatum.
2. Integrieren Sie die Supabase-API in Ihre Anmeldeseite, um Daten bei jeder Anmeldung zu erfassen.
3. Verwenden Sie Webhooks in Supabase, um bei neuen Einträgen in der 'signups'-Tabelle Ereignisse auszulösen.

KONFIGURATION

SUPABASE_URL
<Ihre Supabase-URL> – Die Basis-URL Ihrer Supabase-Instanz

SUPABASE_ANON_KEY
<Ihr Anonymisierungsschlüssel> – Der öffentliche Anonymisierungsschlüssel für Supabase

CHECKLISTE

[ ] Die Tabelle 'signups' ist in Supabase erstellt.
[ ] Webhooks sind korrekt konfiguriert und lösen bei neuen Anmeldungen aus.

ERGEBNIS

Benutzeranmeldungen werden erfolgreich in Supabase erfasst.

2 Segment users by behavior

Analysieren Sie das Verhalten der Benutzer, um sie in verschiedene Segmente einzuteilen und personalisierte Inhalte zu erstellen.

WAS DU TUST

1. Erstellen Sie eine neue Tabelle 'user_behavior' in Supabase mit Feldern für Benutzer-ID und Verhaltensmetriken.
2. Entwickeln Sie eine n8n-Workflow, der Benutzer basierend auf Verhaltensdaten in Segmente einteilt.
3. Nutzen Sie SQL-Abfragen in Supabase, um Benutzerverhalten zu analysieren und zu segmentieren.

CHECKLISTE

[ ] Die Tabelle 'user_behavior' ist in Supabase erstellt.
[ ] Der n8n-Workflow zur Segmentierung ist aktiv und korrekt konfiguriert.

ERGEBNIS

Benutzer sind basierend auf ihrem Verhalten in Segmente eingeteilt.

3 Trigger email sequences

Aktivieren Sie automatisierte E-Mail-Sequenzen basierend auf den erfassten Benutzerereignissen, um die Benutzererfahrung zu verbessern.

WAS DU TUST

1. Konfigurieren Sie die Resend Email API mit Ihrem API-Schlüssel.
2. Erstellen Sie in n8n einen Workflow, der bei bestimmten Benutzerereignissen E-Mail-Sequenzen auslöst.
3. Definieren Sie E-Mail-Vorlagen in der Resend Email API für verschiedene Benutzersegmente.

KONFIGURATION

RESEND_API_KEY

<Ihr Resend API-Schlüssel> – API-Schlüssel für den Zugriff auf die Resend Email API

CHECKLISTE

[ ] Die Resend Email API ist korrekt konfiguriert.

[ ] E-Mail-Vorlagen sind für alle Segmente definiert.

ERGEBNIS

Automatisierte E-Mail-Sequenzen werden bei Benutzerereignissen ausgelöst.

4 Personalize content with AI

Nutzen Sie KI-Technologien, um den Inhalt der E-Mails basierend auf Benutzerpräferenzen und Verhaltensmustern zu personalisieren.

WAS DU TUST

1. Erstellen Sie einen OpenAI API-Schlüssel im OpenAI-Dashboard
2. Integrieren Sie die OpenAI API in Ihren n8n-Workflow zur Generierung personalisierter Inhalte.
3. Definieren Sie Parameter für die Personalisierung basierend auf Benutzersegmenten.

KONFIGURATION

`OPENAI_API_KEY`
<Ihr OpenAI API-Schlüssel> – API-Schlüssel für den Zugriff auf die OpenAI API

CHECKLISTE

[ ] Der OpenAI API-Schlüssel ist erstellt und integriert.
[ ] Personalisierte Inhalte werden korrekt generiert.

ERGEBNIS

E-Mail-Inhalte sind basierend auf Benutzerverhalten personalisiert.

5 Track activation metrics

Überwachen Sie die Aktivierungsmetriken, um den Erfolg der Onboarding-E-Mails zu bewerten und notwendige Anpassungen vorzunehmen.

WAS DU TUST

1. Erstellen Sie eine neue Tabelle 'activation_metrics' in Supabase für Metriken wie Öffnungsrate und Klickrate.
2. Integrieren Sie Tracking-Parameter in die E-Mail-Links, um Benutzerinteraktionen zu verfolgen.
3. Erstellen Sie Berichte in Supabase, um die Effektivität der E-Mail-Kampagnen zu analysieren.

CHECKLISTE

[ ] Die Tabelle 'activation_metrics' ist in Supabase erstellt.
[ ] Tracking-Parameter sind in allen E-Mail-Links integriert.

ERGEBNIS

Aktivierungsmetriken werden erfolgreich überwacht und analysiert.