FM

FLOWMATRIX.DEV

Premium Workflow

A practical, step-by-step playbook

Support Ticket Triage

Triage support tickets automatically: classify intent, set priority and route each ticket to the right queue.

SUPPORT & AI

ADVANCED

ABOUT 2 HOURS SETUP

OVERVIEW

Support Ticket Triage

Triage support tickets automatically: classify intent, set priority and route each ticket to the right queue.

CATEGORY	DIFFICULTY	DURATION
Support & AI	**Advanced**	**About 2 hours setup**

Use case

Support teams handling high ticket volumes

Tools used in this workflow

OpenAI API · Zendesk Alternatives · n8n · Slack

STEP BY STEP

How to build it

1 Receive incoming tickets

Erfassen Sie alle eingehenden Support-Tickets aus verschiedenen Kanälen wie E-Mail, Webformularen oder sozialen Medien in einem zentralen System.

WAS DU TUST

1. Richten Sie ein E-Mail-Postfach für Support-Anfragen ein und verbinden Sie es mit Ihrem Ticket-System.
2. Integrieren Sie Webformulare auf Ihrer Website, die direkt Tickets in das System einspeisen.
3. Nutzen Sie APIs von sozialen Medien, um Nachrichten als Tickets zu importieren.

CHECKLISTE

[ ] E-Mail-Postfach ist mit dem Ticket-System verbunden.
[ ] Webformulare sind korrekt integriert.
[ ] Soziale Medien sind mit dem System verbunden.

ERGEBNIS

Alle eingehenden Tickets werden zentral erfasst.

2 Classify intent and urgency

Analysieren Sie den Inhalt jedes Tickets, um die Absicht des Kunden und die Dringlichkeit des Anliegens mithilfe von KI-gestützten Modellen zu bestimmen.

WAS DU TUST

1. Erstellen Sie ein KI-Modell mit der OpenAI API, das die Absicht und Dringlichkeit klassifiziert.
2. Integrieren Sie das Modell in Ihr Ticket-System über die API.
3. Testen Sie die Klassifizierung mit einer Stichprobe von Tickets.

BEFEHLE & CODE

Train Model

```
curl -X POST https://api.openai.com/v1/models -H 'Authorization: Bearer <API_KEY>' -d '{"training_data": <training_data>}'
```

KONFIGURATION

API_KEY
<Ihr OpenAI API-Schlüssel> – API-Schlüssel für den Zugriff auf die OpenAI API

CHECKLISTE

[ ] KI-Modell ist erfolgreich trainiert.
[ ] Modell ist in das Ticket-System integriert.
[ ] Klassifizierung funktioniert mit Test-Tickets.

ERGEBNIS

Tickets werden nach Absicht und Dringlichkeit klassifiziert.

3 Assign priority and tags

Weisen Sie jedem Ticket Prioritäten zu und fügen Sie relevante Tags hinzu, um eine schnellere Identifizierung und Kategorisierung zu ermöglichen.

WAS DU TUST

1. Definieren Sie Prioritätsstufen und entsprechende Tags in Ihrem Ticket-System.
2. Automatisieren Sie die Zuweisung von Prioritäten basierend auf der Klassifizierung.
3. Fügen Sie Tags basierend auf Schlüsselwörtern oder Kategorien hinzu.

CHECKLISTE

[ ] Prioritätsstufen sind definiert.
[ ] Automatisierung für Prioritäten ist eingerichtet.
[ ] Tags werden korrekt hinzugefügt.

ERGEBNIS

Tickets sind mit Prioritäten und Tags versehen.

4 Route to the right queue

Leiten Sie die klassifizierten Tickets an die entsprechenden Support-Queues oder Teams weiter, um eine effiziente Bearbeitung sicherzustellen.

WAS DU TUST

1. Erstellen Sie verschiedene Support-Queues basierend auf Fachgebieten.
2. Richten Sie Routing-Regeln ein, die Tickets basierend auf Tags und Prioritäten zuweisen.
3. Testen Sie das Routing mit verschiedenen Ticket-Szenarien.

CHECKLISTE

[ ] Support-Queues sind eingerichtet.
[ ] Routing-Regeln sind konfiguriert.
[ ] Routing funktioniert mit Test-Tickets.

ERGEBNIS

Tickets werden an die richtigen Support-Queues weitergeleitet.

5 Escalate critical issues

Eskaliert kritische Probleme, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, durch Benachrichtigungen an das Management oder spezielle Teams.

WAS DU TUST

1. Definieren Sie Kriterien für kritische Probleme.
2. Richten Sie Benachrichtigungen in Slack für kritische Tickets ein.
3. Testen Sie die Eskalation mit simulierten kritischen Tickets.

CHECKLISTE

[ ] Kriterien für kritische Probleme sind definiert.
[ ] Benachrichtigungen in Slack sind eingerichtet.
[ ] Eskalation funktioniert mit Test-Tickets.

ERGEBNIS

Kritische Tickets werden erfolgreich eskaliert.