

Las manifestaciones clínicas también fueron identificadas recientemente, Además de agregar a la complejidad de la enfermedad.

Dinámica de transmisión. Clínico atípico

Las manifestaciones solo pueden expresar síntomas como fatiga en lugar de signos respiratorios como fiebre, Tos, y esputo. En tales casos, el médico debe estar vigilante por la posible ocurrencia de Manifestaciones clínicas asintomáticas y atípicas a Evita la posibilidad de diagnósticos perdidos.

El brote presente causado por SARS-COV-2.

Fue, de hecho, esperado. Similar a los brotes anteriores, La pandemia actual también se contendrá en breve.

Sin embargo, la pregunta real es, ¿cómo estamos planeando?

Para contrarrestar la próxima epidemia de COV zoonótica que es

Es probable que ocurra dentro de los próximos 5 a 10 años o

Tal vez antes? Nuestro conocimiento de la mayor parte del murciélago

Los COV son escasos, ya que estos virus no han sido

Aislado y estudiado, y estudios extensos en tales.

Los virus suelen ser conducidos cuando son

Asociado a brotes específicos de enfermedades. El siguiente

Paso después del control del brote COVID-19.

en China debe centrarse en la detección de

Identificación, aislamiento y caracterización de

COV presentes en especies de vida silvestre de China,

particularmente en murciélagos. Estudios tanto in vitro como in vivo.

(utilizando modelos de animales adecuados) debe realizarse