

Igualmente tan importante como el uso de PPE apropiado, Como las máscaras faciales, para romper el ciclo de transmisión de el virus; Tanto la higiene de las manos como las máscaras de la cara ayudan a disminuir el riesgo de transmisión COVID-19 (315).

El personal médico está en el grupo de personas más en riesgo de obtener covid-19 infección. Esto es Porque están expuestos directamente a infectados. pacientes. Por lo tanto, se debe dar un entrenamiento adecuado a todos. Personal del hospital sobre métodos de prevención y protección para que se vuelvan lo suficientemente competentes como para protegerse a sí mismos y a los demás de este mortal enfermedad (316). Como medida preventiva, atención médica. Los trabajadores que cuidan a los pacientes infectados deben tomar Precauciones extremas contra ambos contactos y Transmisión aerotransportada. Deben usar PPE, como Mascarillas faciales (N95 o FFP3), protección ocular (gafas), Vestidos, y guantes para anular el riesgo de infección. (299).

La transmisión humana a humana reportada en La infección del SARS-COV-2 se produce principalmente a través de Gotita o contacto directo. Debido a este hallazgo, Los trabajadores de la atención de salud de primera línea deben seguir estricta Control de infecciones y medidas preventivas, tales como El uso de PPE, para prevenir la infección (110). los Salud mental de los trabajadores médicos / de salud que son involucrado en el brote COVID-19 es de gran