

Las funciones permanecen canceladas en las ciudades afectadas, y se les pide a las personas que trabajen desde su casa (232). Por eso, es un alivio que el brote actual de COVID-19.

La infección se puede llevar bajo control con la adopción del control estratégico preventivo y \_.

medidas junto con el aislamiento temprano de

Casos subsiguientes en los próximos días. Estudios también informan que desde el tráfico aéreo entre China y

Los países africanos aumentaron muchas veces en el

Década después del brote de SARS, los países africanos.

Necesito estar vigilante para evitar la propagación de la novela.

Coronavirus en África (225). Debido al miedo al virus

Difusión, la ciudad de Wuhan estaba completamente cerrada.

(233). El control inmediato de la continua.

Los brotes COVID-19 aparecen una tarea de mamut,

especialmente para los países en desarrollo, debido a su

incapacidad para asignar estaciones de cuarentena que podrían

Pantalla de movimientos de individuos infectados (234). Tal

Los países subdesarrollados deben desviar su

Recursos y energía para hacer cumplir el nivel primario.

de medidas preventivas, como controlar la entrada de

individuos de China o países donde el

La enfermedad ha incumplido, aislando los infectados.

individuos, y en cuarentena individuos con

Infección sospechosa. La mayor parte del africano subsahariano

Los países tienen un sistema de salud frágil que puede ser