

4.170.424 casos y 287,399 muertes en todo el mundo.

Hay una necesidad urgente de un internacional racional.

campaña contra las prácticas alimentarias poco saludables de

China para alentar a los vendedores a aumentar la higiene.

Prácticas alimentarias o cierre el animal crudo en vivo.

Mercados húmedos. Hay una necesidad de modificar las políticas de alimentos.

A nivel nacional e internacional para evitar más.

Amenazas de vida y consecuencias económicas de cualquier

Pandémica emergente o reemergente debido al cierre.

Interacción animal-humana (285).

A pesar de que los individuos de todas las edades y sexos son
susceptible a COVID-19, personas mayores con una

La enfermedad crónica subyacente es más probable que

volverse severamente infectado (80). Recientemente, individuos

Con la infección asintomática también se encontró que actúa.

Como fuente de infección a individuos susceptibles.

(81). Tanto los asintomáticos y sintomáticos.

Los pacientes secretan cargas virales similares, lo que indica.

que la capacidad de transmisión de asintomática o

Mínimamente, los pacientes sintomáticos son muy altos. Por lo tanto,

La transmisión SARS-COV-2 puede ocurrir temprano en el

Curso de infección (82). Clínico atípico

Las manifestaciones también se han reportado en COVID-19.

en el que el único síntoma de informes fue la fatiga.

Tales pacientes pueden carecer de signos respiratorios, como

Fiebre, tos y esputo (83). Por lo tanto, los clínicos.