ФСП Карьерный профиль

Сопроводительная документация решения

11 октября 2026 года

Синтетический конкурсный стенд. Актуальные публикуемые источники и датированные протоколы сохранены в репозитории.

СОДЕРЖАНИЕ

34. Сопроводительная документация решения 4
1. Назначение, границы и что здесь имитация 4
2. Функциональная и компонентная архитектура 5
3. Механика тестирования и устойчивость к распространению заданий 7
4. Механика подбора и логика категоризации 9
5. Процедура валидации и результаты 10
6. Схема интеграции с реестром ФСП 11
7. Описание API 12
8. Библиотеки и версии 12
9. Сборка, развёртывание и запуск 12
10. Безопасность и 152-ФЗ 13
11. Использование ИИ 13
12. Ограничения 15
13. Соответствие ТЗ 15
14. Иллюстрации и актуальность выпуска 11 октября 15
50. Полнота решения по ТЗ и письменным ответам 18
Матрица обязательного ТЗ 19
Все 17 письменных ответов 22
Условия приёмки 25
Авторизация, почта и данные временного стенда 26
Текущий разрешённый режим 26
Фактический сетевой контур 27
Авторизация по Закону № 149-ФЗ 29
Рекомендательные технологии 30
Персональные данные 31
SMTP и сообщения 32
Права на код и материалы 33

Перед открытием домена . . . 33
Источники и граница проверки . . . 34
Авторское право и сторонние компоненты . . . 35
Код проекта . . . 35
Пакеты Python и веб-приложения . . . 35
Модель и шрифты . . . 36
Брендовые материалы, иллюстрация и презентация . . . 36
Проверка и ограничения . . . 37
60. Ссылки и порядок сдачи решения . . . 38
Поля формы . . . 38
Временный домен . . . 39
Основание в требованиях . . . 40
Права и данные . . . 40
61. Временный стенд жюри на собственном домене и NAS . . . 41
Граница стенда . . . 41
Подготовить закрытую конфигурацию . . . 43
Gate альтернативного прямого маршрута . . . 43
Выбранный relay через ru2 . . . 45
Приёмка с внешней сети . . . 48
Видео демонстрации и пояснения . . . 50
Порядок просмотра . . . 50
Что подтверждает запись . . . 51
Материалы и доступ . . . 51
63. Доступ жюри к коду и материалам . . . 52
Скачать и запустить . . . 52
Материалы сдачи . . . 52
История и условия использования . . . 53
Официальные источники GitHub . . . 53

Источник: docs/34-documentation.md

34. Сопроводительная документация решения

Редакция 11 октября 2026. Основной документ для эксперта по перечню ТЗ §3.4. PDF и Word собираются командой ./scripts/run.sh report в docs/delivery/gost/.


1. Назначение, границы и что здесь имитация

«Карьерный профиль ФСП» — платформа обратного подбора ИТ-специалистов. Кандидат при регистрации проходит опрос и тест; результат присваивает категорию (специализация + грейд). Работодатель описывает потребность, получает подборку с объяснением и сам приглашает конкретного человека с зарплатой. Контакт кандидата открывается только после принятия приглашения или самостоятельного отклика.

Это конкурсный прототип на синтетических данных. Имитируются: реестр достижений и вход через ФСП ID (по условию ТЗ API и данных ФСП нет), доставка почты без SMTP, данные кандидатов и компаний. Не проведены: пилот с людьми, экспертная калибровка Junior/Middle. Доступны локальный запуск (раздел 9), видеозапись и внешний парольный стенд с ограничениями.

2. Функциональная и компонентная архитектура

Схема показана на рисунке 1.



Стрелки показывают направление вызова.
API не запускает пользовательский код.
Для запуска кода используется отдельный VM-раннер.


Рисунок 1 — Компоненты решения и направления вызовов

Слои: веб-приложение для обеих ролей (React, TypeScript), API бизнес-логики (FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy), слой хранения (PostgreSQL 16; SQLite в лёгком режиме), отдельный раннер для практических заданий с исполнением кода. Модули API: app.py (маршруты и роли), assessment*.py (формы и разбор), integrity.py (сигналы поведения при тесте), domain.py (правила подбора и грейда), fsp_id.py (mock ФСП ID), llm.py (необязательное объяснение), bank_generation.py (приватное предложение задания), banks*.py (конструктор заданий работодателей), security.py, mailer.py, resume_parser.py. Веб-клиент скрывает вопрос при уходе из окна через exam-mode.ts.

Кабинеты и функции

- Кандидат: профиль вручную или PDF с автораспознаванием полей, PDF-профиль, опрос и тест, категория и грейд с историей, приглашения (принять, отклонить), вакансии и самостоятельные отклики, регулярные короткие задания, настройки приватности и согласий, связь с ФСП ID.
- Работодатель: профиль компании, потребность, подборка с объяснением, поиск по банку (специализация, грейд, стек, формат, бюджет, достижения ФСП), приглашение с зарплатой, статусы, вакансии и отклики, задания для кандидатов.

  Схема показана на рисунке 2.



До принятия приглашения или отклика контакт скрыт в поиске, API и PDF. Самостоятельный отклик открывает контакт только компании — владельцу вакансии.

Рисунок 2 — Контур открытия контактных данных

Данные и видимость


Основные таблицы: users, profiles, contacts, attempts (форма-снимок, ответы, сигналы теста), invitations, applications, vacancies, search_snapshots (сохранённая подборка и объяснения), grade_events, audit_events, fsp_flows, bank_*. Правила: зарплата от–до в рублях обязательна и в приглашении, и в вакансии (gross или net указывается); поиск не содержит имени, контактов и текста резюме; контакт выдаётся адресно и проверяется на каждом чтении; отзыв закрывает доступ в API и PDF; кандидат видит только свои записи; роли и владение проверяются на сервере.

3. Механика тестирования и устойчивость к распространению заданий

Единый банк не подходит: задания и ответы быстро разойдутся. Нейросетевая генерация под каждого кандидата не гарантирует сопоставимую сложность. Поэтому форма собирается из авторских семейств заданий с параметрами:

- Форма содержит 12 заданий: 3 навыка специализации по 4 семейства (чтение кода, данные SQLite, HTTP, доступность, тестовые сценарии). У каждого кандидата параметры, порядок заданий и неверные варианты свои (seed), а матрица навыков и веса одинаковы. Ответ вычисляется по параметрам, независимые эталоны проверены тестами для всех семейств.
- Правильные ответы и разбор хранятся только на сервере. Кандидат получает разрешённый разбор только для своей завершённой попытки; held-результат ожидает финальной повторной проверки. Форма сохраняется снимком, поэтому старые попытки не меняются при обновлении генератора. Версии: scenarios-v5 (не менялась), scenarios-v6 (текущая: неверные варианты подобраны так, чтобы верный не выдавался длиной, сходством и составом, см. раздел 5).
- Защита от списывания: параметризация, метка попытки, сигналы поведения (переключения вкладок, копирование текста вопроса, темп ответов по часам сервера, пульс клиента); при сильных сигналах режим проверки откладывает подтверждение грейда; повторная форма доступна по серверным правилам. После второго held-результата действует интервал 14 суток. Подробно: технический отчёт. Защита не останавливает второе устройство.
- При активной оценке потеря фокуса или скрытие вкладки убирает вопрос до возвращения и явного продолжения. Время попытки идёт дальше; переход из оценки требует подтверждения, полноэкранный режим добровольный. Браузер не может запретить другие приложения или второе устройство. Пауза интерфейса и сигналы поведения сами по себе не доказывают списывание. Реализация и приёмка — технический отчёт.

Схема показана на рисунке 3.



Пороги и полоса ±6 — решения команды.
Синтетические проверки описаны в docs/48.
но не калиброваны по людям.

Рисунок 3 — Порядок оценки и подтверждения уровня

Категоризация и правила грейда

- Обязательный путь: опрос по отрасли (ИТ) и специализации, самостоятельный выбор грейда, тест. Категория присваивается только по результату теста; стаж и самоописание на неё не влияют.
- Справочник: Backend, Frontend, QA и UI/UX × Junior, Middle. UI/UX добавлен как расширение по письменному ответу B17.
- Пороги: Junior 70, Middle 80. Провал не понижает ранее подтверждённый грейд. Кандидат может пройти тест на уровень ниже (понижение сразу), повышение не чаще раза в 90 суток, повтор той же формы через 14 суток.
- Результат в полосе ±6 баллов от порога не принимается сразу: попытка не сгорает, кандидат проходит вторую форму в течение суток, итог считается как среднее двух (технический отчёт: согласие категории при повторе растёт).

- Практические наборы и короткие задания работодателей (Python, JavaScript, SQL в одноразовых VM, ручная рубрика) дают свежий сигнал и не меняют глобальный грейд.

4. Механика подбора и логика категоризации

1. Потребность работодателя: специализация, грейд, обязательные и желательные навыки, формат, бюджет, задачи команды.
2. Жёсткие фильтры: профиль опубликован по согласию; специализация и подтверждённый грейд совпадают; обязательные навыки подтверждены тестом; формат и бюджет подходят. Выдача строится по категориям, а не по самоописанию.
3. Внутри категории порядок задаёт балл: результат теста 45%, совпадение навыков 35%, достижения ФСП 10%, актуальность профиля 10% (src/domain.py). Веса — решение команды.
4. Объяснимость: у каждого кандидата виден вклад четырёх компонентов, совпавшие и недостающие навыки, покрытие задач команды; кнопка «Объяснить словами» (шаблон или проверенный ответ необязательного ИИ-помощника, описание ИИ-контура).
5. Подборка сохраняется снимком с объяснениями; фильтры и уточнение запроса не стирают прежнюю подборку, история доступна постранично; доступ к профилю при открытии снимка проверяется заново. Сравнение до трёх кандидатов.
6. Сигнал ФСП: победитель 1,0, призёр 0,7, финалист 0,4, участник 0,15; командное событие ×0,8; веса событий убывают 1; 0,6; 0,36…; итог min(1; сумма / 1,5). Дисциплины между собой не ранжируются. Нет истории ФСП: профиль участвует в подборе, бонус равен нулю.
7. Неподтверждённый грейд в подборку не попадает: ТЗ требует выдачу по присвоенным категориям, а не по самоописанию. Кандидат со статусом «не подтверждён» виден только себе.

5. Процедура валидации и результаты

Реальных данных и эталонной разметки нет (ТЗ §2), поэтому валидация проведена на собственных синтетических данных. Это не пилот с людьми и не калибровка. Подробно: технический отчёт, протоколы docs/retest-validation-*.json, docs/benchmark-results.json. Все скрипты воспроизводимы.

Сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Сведения раздела «5. Процедура валидации и результаты»

Проверка	**Метод**	**Результат**
Подбор	30 синтетических профилей, 10 потребностей, разметка команды	Precision@3 = 1,0; NDCG@3 = 0,953; нарушений фильтров 0
Согласованность теста (test-retest)	Синтетические кандидаты, настоящие формы, две независимые формы	Корреляция форм 0,72–0,80; согласие «прошёл/нет» 0,83–0,86; к категории Junior 0,65–0,72, Middle 0,49–0,58
Разделяющая сила	Слабые и сильные синтетические кандидаты	AUC 0,95–0,98; семейств с разностью групп меньше 0,2 нет
Подтверждающая форма	Политика «вторая форма у порога» против одной формы, одни и те же кандидаты	Согласие категории при повторе: Junior 0,84–0,86 → 0,87–0,90; Middle→Junior 0,70–0,74 → 0,76–0,79; +17–19% форм у Junior
Угадывание по форме	7 простых стратегий на реальных формах, по семействам	v5: у шести семейств до 100% верных (общий максимум 38%); v6: общий максимум 26,5%, самая сильная утечка семейства около 50%, остальное — отрицательные подсказки
Неизменность старых форм	Закреплённый хеш выдачи v5	Совпадает
Автотесты	API, домен, безопасность, миграции	Пройдены (см. протокол приёмки)
Поиск	5000 опубликованных профилей	около 0,55 с на подборку (локальный замер, SQLite)

Важные оговорки: трудности заданий неизвестны, поэтому в результатах диапазоны по пяти случайным наборам; у порога итог одной формы нестабилен (погрешность около 12 баллов), поэтому введены метка и подтверждающая форма. Дальнейшие шаги: удлинить форму, провести пилот на 20–30 добровольцах и откалибровать пороги.

6. Схема интеграции с реестром ФСП

Реестр и API ФСП организаторы намеренно не предоставляют. Реализована имитация протокола OpenID Connect (authorization code + PKCE S256), как у публичного discovery ФСП ID (исследование технический отчёт):

1. Кандидат нажимает «Войти через ФСП ID». API создаёт одноразовый запрос (state, verifier, challenge, срок 10 минут).
2. Форма входа (в проде — ФСП ID) принимает идентификатор и пароль; код возвращается на /api/v1/candidate/fsp-id/callback.
3. API обменивает код и code_verifier на sub (идентификатор участника), код одноразовый.
4. По sub загружаются события реестра: событие, дисциплина, результат, место, дата, командное или личное; считается сигнал; профиль получает состояние verified, linked-empty, unavailable или none.

Замена на реальную интеграцию: issuer и client_id ФСП ID, обмен кода по их token_endpoint, источник событий вместо демо-реестра. Остальное (callback, состояния, сигнал, правила приватности) остаётся. Один ФСП ID привязывается к одному профилю; при недоступности реестра прежняя история и сигнал сохраняются. Передаются и хранятся только событие, результат и дата; контакты участника из ФСП не запрашиваются. См. технический отчёт.

7. Описание API

Все 87 путей и 100 операций описаны в OpenAPI (contracts/openapi.yaml, генерируется из кода и сверяется с ответами тестов): запросы, ответы, коды ошибок (400, 401, 403, 404, 409, 422, 429, 503 с единым форматом code, message, request_id). Интерактивная документация: /api/docs. Руководство с примерами: docs/api-examples.http и docs/delivery/gost/api-guide.pdf. Группы: сессия и вход; профиль кандидата; оценка (попытки, черновики, сигналы теста); приглашения и отклики; поиск и подбор; вакансии; регулярные задания и банки заданий с приватным предложением ИИ; mock ФСП ID; экспорт PDF. Полный перечень операций — в актуальном API-руководстве. Историческая сверка этапа 80 путей / 91 операция сохранена в generation-api-results.json (архив этапа в закрытой истории) и generation-api-pdf-results.json (архив этапа в закрытой истории). Примеры запросов сверены офлайн, но не выполнены как изменяющие HTTP-вызовы. Аутентификация: HttpOnly-сессия, защита CSRF токеном, лимит попыток входа.

8. Библиотеки и версии

Прямые зависимости серверной и веб-части с версиями — приложение Б; точные версии транзитивных зависимостей фиксируют requirements.txt и web/package-lock.json. Базовые образы задаются аргументами сборки в Dockerfile и compose.yaml. Лицензии зависимостей открытые (MIT, BSD, Apache-2.0 и аналогичные); исходники конкурсного выпуска опубликованы без обфускации в открытом репозитории. Владелец 9 октября выбрал пока оставить собственный код без лицензии. Владелец разрешил публикацию очищенного конкурсного выпуска 11 октября.

9. Сборка, развёртывание и запуск

Полная инструкция с таблицей переменных и сквозным сценарием: самостоятельное развёртывание.

```
./scripts/run.sh start                                          #
  Docker Compose: UI, API, PostgreSQL, раннер (http://127.0.0.1:
  8470)
./scripts/run.sh test                                           #
  проверки внутри контейнеров
COMPOSE_FILE=compose.yaml:compose.verify.yaml bash scripts/
```

```
  run.sh verify  # отдельный стенд без портов
docker compose run --rm -T --no-deps tools python scripts/
  validate_retest.py --version scenarios-v6 --policy
```

10. Безопасность и 152-ФЗ

Пароли хранятся как PBKDF2-SHA256 (600 000 итераций); токены подтверждения хранятся хэшем, в размещённом режиме открытого вида нет; сессии HttpOnly, SameSite=Strict; CSRF-токен на изменяющие запросы; лимит попыток входа; роли и владение записями проверяются на сервере; ответы API сверяются с контрактом. Согласие на обработку и публикацию хранится с версией и записью аудита; публикация профиля и открытие контакта управляются кандидатом отдельно. Режим размещённого стенда отключает открытую demo-почту и вход без пароля. Для реальных персональных данных нужны правовое основание, размещение в РФ и отдельная приёмка; в прототипе используются только синтетические данные.

11. Использование ИИ

Решения (грейд, порядок выдачи, доступ к контактам) принимают тест и формулы, а не модель. Необязательный помощник (FSP_LLM_PROVIDER, по умолчанию выключен) пересказывает посчитанные факты подборки: в запрос попадают только обезличенные показатели, ответ проверяется на числа и навыки, при ошибке показывается шаблон. Для этой функции допустим OpenAI-совместимый локальный или внешний HTTPS-сервер; проверка не доказывает смысловую достоверность текста.

В конструкторе автор может запросить одно приватное предложение задания от локального OpenAI-совместимого сервера: один/несколько вариантов, число или открытый ответ. Публичный адрес модели для свободного текста задания отклоняется; код модель не создаёт. Сервер проверяет права автора, текущую draft-версию, JSON, тип, навыки и поля публикации. Автор видит ключ или рубрику, проверяет их и отдельно добавляет предложение в черновик; публикация остаётся отдельным действием. Проверка структуры не подтверждает правильность эталона или сложность. Практика работодателя не меняет глобальный грейд. Локальный LoRA-пилот на четырёх обучающих и трёх контрольных авторских заданиях улучшил только валидность JSON с 0/3 до 2/3: полную схему обе модели

прошли в 0/3. Адаптер к продукту не подключён. Подробно: описание ИИ-контура, технический отчёт и docs/llm-pilot-results.json. ML и NLP для разбора резюме и категоризации не применяются.

Для локального сервиса черновиков подготовлены закреплённые открытые веса Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507 (commit cdbee75f17c01a7cc42f958dc650907174af0554), проверка SHA-256 и ограничение JSON по схеме. Сервис загружает модель в NF4 с двойным квантованием на CUDA:0 и запускается в отдельном GPU-контейнере в закрытой Docker-сети без публикации порта. Ввод, время и параллельность ограничены. На закрытом авторском наборе структура прошла в 11/12 случаев, но независимый технический AI-просмотр признал пригодными без исправления лишь 2/12. Смысловой допуск не получен; провайдер по умолчанию выключен. Проверка структуры не заменяет проверку автора. Приватный запрос реальной модели через API проверен отдельно: банк не записывается и не публикуется, права владельца соблюдаются. В принятом приватном контуре NAS использовал Windows GPU-сервис: прошли четыре типа генерации, сохранение и публикация банка, выполнение кандидатом и явное решение автора; UI smoke проверен на ширинах 320, 768 и 1440. Это проверка конкретной зафиксированной среды, а не готовность произвольного внешнего провайдера. В парольном стенде жюри модель выключена. Протоколы — приёмка выпуска, NAS API и NAS UI; исторический локальный этап сохранён в local-generation-results.json (архив этапа в закрытой истории).

При открытии профиля кандидату предлагается одно короткое задание на текущую неделю UTC по подтверждённой категории. Учитываются опубликованные задания, история ответов и семисуточный интервал. Изменение подходящего пула может обновить рекомендацию. Предложенное задание стоит первым в каталоге. Это добровольная практика с оценкой компании; фоновой доставки нет.

12. Ограничения

Синтетические данные, нет пилота и экспертной калибровки порогов; результаты валидации модельные; ФСП ID и реестр имитируются; практические задания с кодом требуют отдельного VM-runner. Внешний парольный стенд имеет ограничения, описанные в инструкции показа. ATS и защита от недобросовестных работодателей остаются концепциями из проектного отчёта. Код и материалы доступны жюри без приглашений GitHub; пароль HTTPS-стенда передаётся отдельно.

13. Соответствие ТЗ

Построчная матрица требований, письменных ответов организаторов и саммари встречи с доказательствами и тестами: сверка соответствия и матрица требований.

14. Иллюстрации и актуальность выпуска 11 октября

Результаты отдельных этапов относятся к своим датированным протоколам. Последние условия проверки описаны в приёмке, а порядок запуска — в руководстве развёртывания.

Профиль кандидата показан на рисунке 4, а банк подбора работодателя — на рисунке 5. Снимки получены из работающего синтетического стенда; данные людей и реальные контактные сведения не используются.




Рисунок 4 — Профиль кандидата и источники сведений о навыках

Источник: Работающий синтетический стенд NAS, Chromium; 11 октября 2026 года




Рисунок 5 — Банк кандидатов в кабинете работодателя

Источник: Работающий синтетический стенд NAS, Chromium; 11 октября 2026 года

Источник: docs/50-completion-conformance.md

50. Полнота решения по ТЗ и письменным ответам

Первичные источники: оригинал requirements/ФСП спец. трек ТЗ.pdf (9 страниц, обложка считается первой) и 17 письменных ответов. Происхождение и SHA зафиксированы в реестре. Матрица ниже отделяет выполненные функции от mock, ограничений и расширений. Письменные ответы не заменены вторичным пересказом.

Сверка оригинала и всех ответов повторена 11 октября: протокол. Условия и версии проверенного кода — в приёмке выпуска.

Матрица обязательного ТЗ

Сведения приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Сведения раздела «Матрица обязательного ТЗ»

ID	Источник и обязательство	Текущая реализация	Критерий приёмки
R01	§2.2, с.5: регистрация по email с подтверждением	Одноразовый код, пароль PBKDF2, лимит входа; локальная почта и SMTP-адаптер	Регистрация до подтверждения не даёт вход; токен одноразовый и истекает; SMTP проверяется синтетическим адресом
R02	§2.1, с.4: анкета вручную либо из PDF; экспорт профиля	Ручная форма, ограниченный разбор текстового PDF, собственный PDF. Импорт переносит allowlisted claimed_skills, функционально объединяет их с последними ручными resume.declared_skills и сохраняет поля, изменённые во время preview	Import/save/reload и delayed preview прошли в финальной матрице 132/132; неизвестные значения не попадают в PUT
R03	§2, с.2; §2.1, с.4: отрасль, специализация, выбранный и подтверждённый грейд	IT; Backend, Frontend, QA и Design; Junior/Middle. Design добавлен 10 октября как объективно вычисляемое расширение B17	assessment-current проверил все 4 × 2 пары по 100 основных и 100 подтверждающих форм; финальные SQLite 410/2 и PostgreSQL 411/1 завершены с exit 0
ID	**Источник и обязательство**	**Текущая реализация**	**Критерий приёмки**
R04	§2, с.2–3: разные, сопоставимые формы и устойчивость к распространению	scenarios-v6, серверные snapshots и ключи. Публичная форма не отдаёт прежние private	800 + 800 форм, independent oracle, 32 000 literal/position переносов: 4 сырых прохода, 0 подтверж

ID	Источник и обязательство	Текущая реализация	Критерий приёмки
		family и parameters;текущие поля —только id/options/skill/title	дений после policy.Это конечнаядиагностика, неуниверсальнаягарантия и не humancalibration
R05	§2, с.3: провал не понижает грейд	Предыдущий подтверждённый track сохраняется; более низкий тест выбирает кандидат	Неуспех и integrity hold не перезаписывают подтверждённый грейд
R06	§2, с.3; §2.1, с.4: ограничение смены и история	Повышение, повтор формы и история задаются сервером; held recheck допускается один раз сразу, повторный held recheck получает 14-дневный интервал	Server-paced clean recheck + heartbeat прошли в адресных 16 тестах и финальных SQLite/PostgreSQL наборах с exit 0
R07	§2.1, с.4–5: компания, потребность, банк кандидатов, категории, объяснения, фильтры	Профиль компании, HiringNeed, hard filters, ranking, snapshots, shortlist, пагинация и объяснения	Неопубликованный/чужой профиль не появляется; изменение фильтра не портит сохранённый snapshot; объяснение соответствует сохранённым компонентам
R08	§2.2, с.5: зарплата от–до в RUB обязательна	Строгие целые диапазоны и gross/net в вакансии и приглашении	Отрицательные, bool, float, строка и обратный диапазон отклоняются
R09	§2.1, с.4: персональное предложение без обязательной вакансии	Приглашение с nullable vacancy, компанией, описанием, зарплатой и idempotency	Повтор ключа не создаёт дубль; чужая вакансия отклоняется
ID	**Источник и обязательство**	**Текущая реализация**	**Критерий приёмки**
R10	§2.1–2.2, с.5: контакт после	Адресный grant, повторная проверка	До основания контакт отсутствует

ID	Источник и обязательство	Текущая реализация	Критерий приёмки
	принятия илисобственногоотклика	при API/PDF, отзыви withdraw	во всех проекциях;после accept/application видит толькоразрешённаякомпания; отзывснова скрывает
R11	§2, с.3; §4, с.7: связь с ФСП ID и корректное отсутствие истории	Локальный mock none/linked-empty/verified/unavailable, OIDC-подобный code+PKCE, ограниченный бонус внутри категории	Пустая/недоступная история не блокирует профиль; реальный ФСП API не заявляется до client registration и контракта достижений
R12	§2.1; §3.5, с.4,7: приватность, роли и собственные записи	Версионированные согласия, role/owner checks, CSRF, HttpOnly cookie, контакт отдельно	Отрицательные candidate/employer/owner сценарии и отсутствие ПДн в публичных DTO проходят; production 152-ФЗ остаётся отдельной приёмкой
R13	§2, с.3; §3.4, с.6; §6, с.8: собственная процедура валидации и результаты	Regression, программные эталоны, test-retest/разделяющая сила на синтетике, ranking benchmark и browser flow	Метод, выборка и ограничения указаны; старые метрики привязаны к commit; пустой pilot не называется проведённым
R14	§3.4–3.5, с.6–7: архитектура, OpenAPI, версии и воспроизводимый запуск	React/FastAPI/SQLAlchemy/PostgreSQL, Alembic, Docker/Compose, генерируемый контракт и API-гайд; текущий QuestionView содержит id/options/skill/title	Live contract 87/100, 71 offline-пример, 34 JSON-тела; API PDF 21 страница, воспроизводим; финальные SQLite/PostgreSQL наборы завершены с exit 0
ID	**Источник и обязательство**	**Текущая реализация**	**Критерий приёмки**
R15	§3.3–3.4; §5.2, с.6–8: исходники, презента	Исходники без обфускации; PPTX	Проверить чистое дерево сдачи,

ID	Источник и обязательство	Текущая реализация	Критерий приёмки
	ция по шаблону,документация,прототип или видео	по полученномуофициальномуконкурсномуPPTX-шаблону (37исходных слайдов);PDF-гайд, видео илокальный стенд	PPTX/PDF иссылки. Открытыйрепозиторийскачивается безприглашения;пароль живогостенда передаётсяотдельно; публичный стенд крайнежелателен, но видеодопустимо

Все 17 письменных ответов

Классификация отделяет обязательное толкование базовой механики от разрешения, рекомендации и дополнительного балла.

Сведения приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Сведения раздела «Все 17 письменных ответов»

ID	Классификация ответа	Соответствие и граница
E08 / B1	Обязательное толкование + опциональная идея	ФСП даёт бонус только внутри подтверждённой категории; дисциплины равны. Релевантность дисциплины специализации не обязательна и без реального реестра не заявляется
E09 / B2	Условие для опциональных регулярных заданий	Реализована адресная недельная рекомендация и ручная оценка. Общий челлендж и push-расписание не требуются
E10 / B3	Правило защиты и рекомендация доступности	PPTX рассчитан на 10 минут, видео допустимо. Период доступности стенда согласуется фактически; документ не выдаёт локальный стенд за публичный
PR.1 / B4	Обязательное ожидание по критерию валидации	Есть синтетические test-retest и разделяющая сила для четырёх направлений. Это не human pilot и не независимая психометрика
VS.1 / B5	Обязательное толкование	Грейд — уровень навыков по тесту; стаж хранится отдельно и не присваивает категорию
VS.2 / B6	Минимум MVP + опциональный плюс	Одна текущая категория достаточна; история track по направлениям есть, одновременные категории не обязательны
VS.3 / B7	Разрешение и предпочтение	Локальная открытая Qwen допустима; персональные данные модели не передаются. Облако не требуется

ID	Классификация ответа	Соответствие и граница
VS.4 / B8	Разрешение	ТЗ скрывает контакты, а продукт намеренно обезличивает выдачу сильнее; это допустимое ограничение
VS.5 / B9	Обязательная форма первичного теста + опциональный блок	Первичный blueprint един для категории, формы различаются. Задания вакансии/работодателя отделены и не меняют грейд
FTT.1 / B10	Отсутствие жёсткого лимита	Базовый продукт работает без модели; отдельный NAS ↔ GPU runtime подтверждён live API и UI smoke. Четыре генерации заняли 14,211–65,114 с
FTT.2 / B11	Приоритет критерия + мягкое ограничение	Hard filters и explainable score важнее минимальной задержки; benchmark синтетический и не доказывает качество реального найма
FTT.3 / B12	Минимальная модель категории + опциональные детали	specialization + grade определяют категорию; stack/role/format дают сведения и ranking, но не грейд
FTT.4 / B13	Обязательное присвоение грейда + опциональный плюс	Официальный грейд только после теста. Integrity-сигналы усиливаются, но не обещают полного предотвращения списывания; свежие SQL/browser проверки прошли
FTT.5 / B14	Концепция дополнительного функционала	ATS описана как схема/API-концепция; реальная синхронизация для MVP не требуется
ID	**Классификация ответа**	**Соответствие и граница**
FTT.6 / B15	Ограничение продуктового источника	Только синтетические/собственные данные; витрина и

ID	Классификация ответа	Соответствие и граница
		продуктовый парсингчужих вакансийотсутствуют
WA.1 / B16	Минимальный охват MVP	Реализовано 4 специализаци и × 2 грейда и полный путь; широта справочника не используется как доказательство качества
WA.2 / B17	Опциональный плюс с условием объективности	Design реализован через вычисляемые UX/UI/HTML семейства. Вкус, портфолио и визуальное качество не оцениваются; human calibration отсутствует

Условия приёмки

Полные серверные наборы и дополнение relay выполнены отдельно; актуальный составной протокол — final-verification.json. Проверки формы, повторного теста, VM, реального вызова локальной модели, браузеров и внешнего стенда перечислены в статусе. Исторические показатели в таблицах относятся к своим датированным протоколам и не объявляются новым полным прогоном текущего дерева.

Локальный полный контур и парольный HTTPS-показ жюри различаются. Внешний режим отключает регистрацию, почту, PDF-импорт, ФСП mock и модель; полный путь запускается по инструкции.

Официальной интеграции ФСП, внешней SMTP-доставки, независимого пилота, экспертной калибровки Junior/Middle и подтверждения качества найма нет. Синтетические проверки не доказывают невозможность списывания. ИИ остаётся помощником автора; практические задания компании не повышают глобальный грейд. Проект не заявляет юридическую сертификацию.

Источник: docs/58-legal-mail-and-privacy.md

Авторизация, почта и данные временного стенда

Документ задаёт эксплуатационные границы временного стенда для жюри на fsptest.kolesnikovny.ru. Он связывает фактический режим приложения с требованиями к авторизации, рекомендательным технологиям, персональным данным и почте. Это контрольный список запуска, а не гарантия соответствия при другой конфигурации или фактическом приёме реальных данных.

Текущий разрешённый режим

Владелец предоставил сведения для временного стенда: Колесников Никита Юрьевич, контакт для обращений — inbox@nkolesnikov.ru. Он подтвердил физическое размещение NAS в России. Это сведения владельца, а не независимая юридическая проверка. Сетевой шлюз NAS имеет частный WAN-адрес; выбран маршрут через российский VPS ru2 (80.87.198.60). Внешняя проверка DNS, TLS и туннеля завершена; датированный протокол jury-public-http.json находится в docs/release/2026-10-11-legal-submission/. Технический порядок — в документе 61.

Публичный стенд предназначен только для ограниченного конкурсного показа на синтетических данных:

- доступ получают заранее созданные seed-аккаунты с собственными паролями приложения;
- FSP_JURY_MODE=1, FSP_DEMO_LOGIN=0, FSP_MOCK_MAIL=0, FSP_SMTP_ENABLED=0, FSP_SMTP_HOST пуст;
- FSP_JURY_PASSWORD длиной от 20 до 128 символов, с не менее чем 8 различными символами, хранится только в закрытом окружении и не попадает в Git; штатный скрипт создаёт независимые случайные пароли приложения и внешнего входа;
- регистрация, запрос входа по email, подтверждение email, mock-почта, вход по идентификатору demo-аккаунта и загрузка/предпросмотр резюме недоступны до чтения тела запроса;

- существующая база не должна содержать аккаунты, кроме штатных seed-записей; при нарушении границы jury-режим не запускается;
- реальные ФИО, email, телефоны, резюме, сообщения и другие данные людей вводить нельзя. Ограниченный доступ и предупреждение в интерфейсе снижают риск, но не доказывают, что свободный текст никогда не будет содержать персональные данные;
- mock ФСП и публичная OIDC metadata не являются подключением к ФСП ID. Защищённые endpoints и чужой client не используются.

Для jury-режима обязательны непустые FSP_JURY_OPERATOR_NAME и FSP_JURY_OPERATOR_CONTACT. Эти значения показываются на правовых страницах. FSP_JURY_STORAGE_COUNTRY=RU — явное подтверждение администратора при запуске, но не доказательство физического размещения: страну NAS, базы, резервных копий, прокси и журналов нужно установить отдельно. Пустые шаблонные значения на публичном стенде недопустимы.

Фактический сетевой контур

На 11 октября 2026 года DNS проверен командами Resolve-DnsName:

Сведения приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Сведения раздела «Фактический сетевой контур»

Элемент	**Текущее значение**	**Вывод для запуска**
Публичное имя	fsptest.kolesnikovny.ru	Закрепляется в FSP_JURY_DOMAIN
A-запись	80.87.198.60	Российский VPS ru2, HTTPS-прокси к NAS через обратный SSH-туннель
NS домена	ns1/ns2.beget.ru, .com, .pro	Beget участвует в DNS; это не доказывает размещение приложения у Beget
NAS в LAN	192.168.1.58	Адрес не публикуется в интерфейсе и правовых страницах
Исходящий адрес NAS	46.8.231.30	Частный WAN шлюза не позволяет использовать его как подтверждённый входящий адрес; выбран relay
Маршрут	HTTPS ru2 → reverse SSH → loopback NAS 18083	Системные 80/443 NAS не отдаются приложению; БД, Docker API, admin UI NAS и runner не публикуются
Физическая страна NAS	Россия, сведения владельца	FSP_JURY_STORAGE_COUNTRY=RU фиксирует подтверждение; независимая географическая экспертиза не проводилась

Если перед NAS работает edge/worker, он включается в карту потока данных. Нужно установить его владельца, страну обработки, состав журналов, сроки хранения и субподрядчиков. Иностранный edge нельзя считать «просто DNS», если он принимает TLS, видит IP/запросы или передаёт их приложению. Это может образовать обработку обработчиком и трансграничную передачу.

Авторизация по Закону № 149-ФЗ

Демо разрешает только синтетический домен example.invalid: реальные адреса российских и иностранных сервисов запрещены на сервере, независимо от формы интерфейса. Проверяются точный домен, ASCII local part, длина до 64 символов и отсутствие нескольких получателей, Unicode и управляющих символов. SMTP-адаптер повторяет проверку до соединения с сервером. В jury-режиме почтовые операции и регистрация отключены полностью. Это техническая граница демо; домен .ru сам по себе не доказывает соответствие способа авторизации закону.

Часть 10 статьи 8 Закона № 149-ФЗ требует от указанного в норме российского владельца интернет-ресурса проводить авторизацию пользователей в РФ одним из четырёх способов: по номеру мобильного телефона, через ЕСИА, через ЕБС либо через иную информационную систему. Для четвёртого способа система должна соответствовать требованиям защиты информации статьи 16 и принадлежать гражданину РФ без иного гражданства либо российскому юридическому лицу под предусмотренным нормой российским контролем.

Собственный парольный вход стенда рассматривается как четвёртый способ только после документального подтверждения владельца системы и его соответствия этому критерию. Российский домен, NAS в России и переменная FSP_JURY_STORAGE_COUNTRY=RU сами по себе такое соответствие не подтверждают.

Email как строка-идентификатор не запрещён. Правовой риск определяется системой, которая реально подтверждает доступ:

- собственный пароль проверяет сама система владельца;
- Google/Apple OAuth опирается на систему иностранного владельца и для пользователей в РФ не должен добавляться без подтверждённого законного основания;
- одноразовый код или magic link во внешнем почтовом ящике делает почтового провайдера существенным звеном авторизации. Однозначного официального разъяснения о допустимости такой схемы по пункту 4 в проверенных источниках не найдено; для временного стенда она отключена;

• локальная mock-почта входит в стенд, но открытая выдача токенов несовместима с публичным доступом и в jury-режиме заблокирована.

Часть 10 введена Законом № 406-ФЗ и действует с 1 декабря 2023 года. Официальная карточка опубликования № 406-ФЗ приведена как первичный источник. С 7 июля 2026 года статья 13.55 КоАП РФ устанавливает за неисполнение обязанности штраф: гражданину 10–20 тыс. рублей, должностному лицу 30–50 тыс. рублей, юридическому лицу 500–700 тыс. рублей. Ответственность введена Законом № 199-ФЗ; его официальная карточка опубликования датирована 26 июня 2026 года.

Рекомендательные технологии

Поиск кандидатов анализирует требования работодателя и ранжирует подходящие профили, поэтому для публичного стенда статья 10.2-2 Закона № 149-ФЗ применяется как безопасная рабочая квалификация. На доступной без входа русскоязычной странице необходимо разместить:

1. заметное сообщение о применении рекомендательных технологий;
2. правила их применения;
3. фамилию и инициалы владельца-физлица либо наименование владельца-юрлица;
4. email для юридически значимых сообщений.

Правила должны описывать фактические процессы и источники. Публичная страница формируется динамически из того же серверного описания владельца и правил, которое использует jury-режим, чтобы она не расходилась с конфигурацией. Для текущего алгоритма единственный допустимый источник формулы — src/domain.py: сначала отсекаются непубличные профили, несовпадающие подтверждённый уровень и специализация, отсутствие обязательных навыков и формата, превышение зарплатного предела; затем используются компоненты assessment 45, совпадение навыков 35, сигнал mock ФСП 10 и свежесть 10. При равном балле сортировка идёт по идентификатору. Изменение формулы требует синхронного обновления публичных правил; маркетинговое описание вместо действующей формулы недостаточно.

Нельзя допускать нарушение прав и законных интересов или выдачу незаконной информации. По запросу Роскомнадзора сведения и доступ к

программно-техническим средствам предоставляются в срок статьи 10.2-2; требование о прекращении рекомендаций исполняется в течение суток. Статья 13.56 КоАП РФ с 7 июля 2026 года предусматривает ответственность, в том числе за отсутствие уведомления, правил, имени/наименования и email.

Персональные данные

Синтетические профили не превращаются в персональные данные только из-за похожей структуры, если они не относятся к определяемому человеку. Публичный сервер всё равно может обрабатывать IP-адрес, User-Agent, временные метки, cookie/session ID и журналы защиты, которые в конкретном контексте могут относиться к прямо или косвенно определяемому лицу. Политика должна описывать реальный состав логов, edge и NAS, а не только содержимое профиля.

До включения публичного доступа должны быть выполнены следующие действия:

- опубликовать политику оператора и назначить ответственных в соответствии со статьёй 18.1 Закона № 152-ФЗ; указать цели, состав данных, основания, действия, получателей, сроки хранения и уничтожения, контакты и права субъектов;
- определить, требуется ли уведомление Роскомнадзора по статье 22. Для автоматизированного интернет-сервиса нельзя исходить из исключения без документированного основания;
- обеспечить правовые, организационные и технические меры по статье 19: модель угроз, разграничение доступа, TLS, безопасные cookie, хранение секретов вне Git, минимальные логи без тел запросов/токенов, резервное копирование и удаление;
- установить короткий срок хранения access/security logs и проверить удаление из активной базы и резервных копий;
- иметь порядок обращений, исправления, прекращения и удаления, а также план инцидентов по статье 21. При инциденте оператор уведомляет Роскомнадзор в течение 24 часов, а о результатах внутреннего расследования — в течение 72 часов;
- не отправлять журналы, ответы или профили во внешнюю аналитику, crash-reporting, LLM, CDN/worker либо почту до проверки роли

поставщика, договора и территории обработки.

Если позже появятся реальные кандидаты или работодатели, jury-режим для этого не используется. Нужен отдельный production-контур:

- согласие по статье 9 должно быть свободным, конкретным, информированным, сознательным, однозначным, доказуемым и оформленным отдельно от других подтверждаемых документов;
- для публичного профиля требуется отдельное согласие на распространение по статье 10.1, с категориями данных и условиями доступа;
- первичная запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение и извлечение данных граждан РФ выполняются с использованием баз в РФ по части 5 статьи 18;
- перед трансграничной передачей проводится оценка и подаётся отдельное уведомление по статье 12; российская первичная база не отменяет эти требования;
- поручение обработчику фиксируется договором по части 3 статьи 6, включая состав данных, операции, цели, конфиденциальность, локализацию, защиту и уведомление об инцидентах.

SMTP и сообщения

Для временного публичного стенда SMTP не используется. Адаптер требует одновременно FSP_SMTP_ENABLED=1 и непустой FSP_SMTP_HOST; это полезная защита от случайного сетевого вызова, но флаг не подтверждает законность провайдера, локализацию, договор с обработчиком или допустимость email-кода как метода авторизации.

Если в отдельном production-контуре будет включена почта, сообщение с запрошенным сервисным кодом должно содержать только код, срок действия и сведения безопасности. Оно не должно включать вакансии, продвижение партнёров, новости или другие рекламные материалы. Статья 18 Закона № 38-ФЗ требует предварительного согласия для рекламы по сетям электросвязи и прекращения рассылки по требованию. Для рекламы нужен отдельный неотмеченный заранее opt-in и доказательство согласия; его нельзя объединять с сервисным письмом.

Перед включением production SMTP отдельно проверяются владелец и страна почтовых серверов, базы и резервные копии, субподрядчики, договор

обработки, трансграничная передача, TTL кода и отсутствие адресов/кодов в логах.

Права на код и материалы

Инвентаризация зависимостей, Qwen3-4B, шрифтов, брендовых файлов, иллюстрации и презентации находится в docs/59-copyright-and-components.md и docs/third-party-components.json. Эти материалы не являются произвольным разрешением на публикацию:

- общая лицензия проекта не выбрана;
- Apache-2.0 модели требует сохранения применимых лицензий и уведомлений и не передаёт права на товарные знаки;
- получение шаблона и логотипов для конкурсной презентации не доказывает право на их свободное размещение или коммерческое использование;
- публичный стенд должен показывать только те брендовые материалы, для которых правила конкурса или правообладатель разрешают такой способ использования.

Перед открытием домена

Открытие стенда разрешается только после одновременной фиксации следующих фактов:

1. Получены реальные FSP_JURY_OPERATOR_NAME и FSP_JURY_OPERATOR_CONTACT; страницы политики и правил рекомендаций доступны без входа и не содержат пустых шаблонов.
2. Подтверждены владелец системы и критерий части 10 статьи 8 Закона № 149-ФЗ.
3. Установлены физическая страна NAS/БД/backup, назначение 5.101.153.251, роль edge/worker и полный маршрут до 192.168.1.58; FSP_JURY_STORAGE_COUNTRY=RU совпадает с проверенными фактами.
4. Выполнена отдельная техническая приёмка HTTPS, reverse proxy, allowlists, real client IP, rate limits, edge shared secret, закрытых портов и отсутствия доступа к NAS admin/Docker/DB/runner.

5. Проверено, что jury-режим блокирует регистрацию, email-flow, mock-mail, demo-ID login и resume preview, база содержит только seed-аккаунты, SMTP выключен, cookie имеет Secure.
6. Политика охватывает IP, cookie, edge и журналы; определены сроки удаления, уведомление РКН и план инцидентов 24/72.
7. Публичные правила рекомендаций дословно соответствуют действующей формуле src/domain.py и содержат данные владельца и email.
8. Зафиксированы дата открытия, ответственный за наблюдение, дата закрытия и процедура отзыва доступа/сессий и удаления журналов.

Источники и граница проверки

Актуальные формулировки статей сверены 11 октября 2026 года по текущим консолидированным текстам, ссылки на которые стоят рядом с требованиями. Для Законов № 406-ФЗ и № 199-ФЗ приведены URL карточек официального опубликования на pravo.gov.ru; портал официального опубликования не во всех запросах возвращал содержимое через используемый инструмент, поэтому документ не утверждает, что каждая карточка была автоматически выгружена. Копия Закона № 149-ФЗ на сайте Роскомнадзора относится к более раннему состоянию 2024 года и используется только как официальное подтверждение происхождения текста, а не как источник актуальной редакции 2026 года.

Итоговая применимость зависит от фактического владельца, его гражданства/контроля, сетевого маршрута, поставщиков и данных. Изменение режима, провайдера, домена, формы входа или допуск реальных пользователей требует повторной проверки.

Источник: docs/59-copyright-and-components.md

Авторское право и сторонние компоненты

Документ фиксирует происхождение файлов и доступные лицензионные метаданные для очищенного конкурсного выпуска и отдельно обозначенных локальных оригиналов. Это инвентаризация, а не правовое заключение и не подтверждение полной цепочки прав. Машинный перечень версий, заявленных SPDX выражений, исходных URL, хешей и копий текстов лицензий находится в third-party-components.json.

Код проекта

Проектная лицензия не выбрана. Владелец разрешил открытый конкурсный выпуск 11 октября 2026 года; публикация не означает передачу исключительных прав или назначение общей лицензии. Инвентаризация не определяет авторов и правообладателей каждой строки кода и не назначает владельца лицензирующим лицом. Общая лицензия проекта и любые заявления об авторстве требуют отдельного решения владельца.

Пакеты Python и веб-приложения

Список Python-пакетов получен через importlib.metadata внутри существующего образа fspgost-tools; сверены версии и установленный состав образа fspdelivery-app. Зафиксировано 43 пакета: python-docx и lxml относятся к tools-образу, остальные присутствуют также в app-образе. У 43 пакетов найдены исходные файлы лицензий/уведомлений в метаданных установленных дистрибутивов; 47 текстов скопированы без изменения в resources/licenses/third-party/python/. Для каждой копии сохранён SHA-256. Значения SPDX взяты из метаданных пакета; свободный текст ReportLab и пустое поле exceptiongroup не переинтерпретировались как SPDX выражения. Содержимое лицензий и применимость условий к конкретному способу распространения должен оценить юрист.

Для production-зависимостей веб-клиента учтён lock-файл: React 19.3.0, React DOM 19.3.0 и Scheduler 0.28.0. Их MIT LICENSE сохранены в resources/licenses/third-party/web/; номера версий, npm registry URL, lock

integrity и SHA копий перечислены в JSON. Dev/test пакеты не включены в этот production dependency closure.

Модель и шрифты

Qwen3-4B-Instruct-2507 закреплена на ревизии cdbee75f17c01a7cc42f958dc650907174af0554. Локальный Apache-2.0 LICENSE сохранён в resources/licenses/third-party/model/; его SHA-256 совпал с контрольной суммой ml/release/model-serving-v3-manifest.json. Проверялись страница модели на закреплённой ревизии, LICENSE модели и текст Apache-2.0. Наличие лицензии модели не подтверждает права на её обучающие данные, сгенерированные результаты или любой конкретный сценарий использования.

Для Tinos и JetBrains Mono OFL-копии уже находятся в resources/fonts/; DejaVu LICENSE — в resources/DejaVu-LICENSE.txt. Источники и SHA самих шрифтов TTF указаны в resources/fonts/provenance.json. WOFF2 JetBrains Mono зафиксирован как извлечённый из пользовательского JetBrainsMono-2.304.zip; точная upstream-ревизия и хеш WOFF2 отдельно не установлены. Для TDAText источник сообщает OFL 1.1 и LICENSE внутри внешнего оригинального брендбука, который не входит в Git; содержимое архива в рамках этой проверки повторно не сверялось.

Брендовые материалы, иллюстрация и презентация

Четыре SVG-логотипа ФСП извлечены из предоставленного брендбука и сохраняются локально, вне публичного выпуска; оригинальные имена записей и SHA-256 записаны в requirements/assets/brand/manifest.json. Официальные логотипы не перерисовывались. В открытом комплекте сохранена готовая конкурсная презентация; полный брендбук, отдельные исходные SVG и оригинальный PDF ТЗ не распространяются. Источники и SHA остаются в реестре. Найденные материалы не задают общего разрешения на перераспространение знаков или брендбука; такое разрешение нельзя вывести из факта получения файлов.

design/assets/editorial.png — созданная иллюстрация; design/assets/prompt.txt сохраняет промпт и происхождение генерации. Отдельная запись лицензии или передача исключительных прав на

изображение в проверенных материалах не обнаружена; один лишь промпт не устанавливает такие права.

Названия команды в производной конкурсной презентации использованы с разрешения владельца проекта. Оригинальные контакты из общего 9-слайдового PPTX ФСП в Git не включались. Пользователь предоставил официальный конкурсный шаблон и разрешил его применение по назначению для конкурсной презентации. Это разрешение на использование для указанной цели не является общим разрешением на свободное распространение шаблона или передачу прав на него. Владение шаблоном проекту не приписывается. Источник, SHA и границы приведены в requirements/sources.json, requirements/README.md и docs/47-presentation.md.

Проверка и ограничения

Отдельный монтаж видео использует Remotion 4.0.534, React 19.2.3 и существующий шрифт DejaVu. Его lockfile, копии лицензий и происхождение компонентов хранятся в video/; они не относятся к dependency closure веб-приложения в прежнем реестре. Remotion применяется для монтажа физическим лицом по его отдельной лицензии. Музыка и чужие видеоматериалы не добавлены.

License/NOTICE/COPYING файлы Python-пакетов извлечены из файлов установленных дистрибутивов контейнера; npm license-копии получены из установленных пакетов, версии и integrity сверены с lock-файлом. Исходные файлы лицензий в пакетах не изменялись; копии проверены по SHA-256. Повторяемые данные и пути зафиксированы в JSON. Эта работа не устанавливала авторство кода, не проверяла все исключения и патентные/товарные знаки, не проводила юридическую проверку всех исходников и не заменяет анализ условий распространения модели, шаблона, эмблем и итоговой презентации.

Датированные ссылки реестра на Fsp-private-history обозначают закрытый архив проверенных ранее материалов; для запуска открытого выпуска доступ к нему не нужен.

Источник: docs/60-jury-submission.md

60. Ссылки и порядок сдачи решения

Команда — «Студия 37». Очищенный конкурсный выпуск публикуется в открытом punkpsyh-hash/Fsp, ветка main, тег lct-2026. Код, документация, презентация и видео скачиваются без аккаунта GitHub и приглашения. Полная прежняя история сохраняется в закрытом Fsp-private-history; полный сторонний брендбук в публичный снимок не входит.

ТЗ не задаёт открытую или закрытую видимость: в § 5.2 требуется ссылка на код. Владелец разрешил публичный очищенный выпуск 11 октября 2026 года. Форма конкурса и письма поддержки автоматически не отправляются.

Поля формы

Сведения приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Сведения раздела «Поля формы»

Поле	Ссылка
Репозиторий	Открытый репозиторий решения
Документация	Сопроводительная документация PDF
Презентация	PowerPoint по официальному шаблону
Прототип	Временный стенд жюри с парольным доступом
Дополнительные материалы	Выпуск: видео, полный комплект PDF/Word и исходный архив

Инструкция локального запуска: Word и PDF. Ссылки выпуска ведут на скачивание файлов. На странице выпуска также доступны исходный архив и полный комплект документов. Клонирование git clone получает код и отслеживаемые материалы без авторизации.

Временный домен

Временный стенд доступен по адресу https://fsptest.kolesnikovny.ru через отдельный nginx vhost российского VPS ru2 и зашифрованный обратный SSH-туннель к NAS в России. Размещение в России подтверждено владельцем; это не вывод по GeoIP. На 11 октября 2026 года внешний клиент с компьютера владельца прошёл 22 HTTP-проверки с обычной проверкой доверия TLS: политика с фактическим оператором, Basic Auth, парольный вход кандидата и работодателя, Secure/HttpOnly cookie, CSRF и выход, экспорт синтетического профиля, запрет регистрации, загрузки резюме и mock-входа ФСП. Протокол — docs/release/2026-10-11-legal-submission/jury-public-http.json.

Конфигурация и запуск используют отдельный проект, базу и парольный доступ проверяющих. Почта, регистрация, вход по коду, mock-вход ФСП и загрузка PDF в показе жюри отключены. Полный путь регистрации и ФСП mock проверяется локально по инструкции; видео показывает регистрацию кандидата через mock-почту, но не внешний API ФСП. Временный синтетический стенд не предназначен для реальных соискателей. Базовые задания доступны без LLM; публичный jury-показ не подключает модель. Локальный полный стенд и универсальный коннектор Qwen описаны в инструкции развёртывания.

Видео с пояснениями, главами и схемами и инструкция остаются резервом. Пароли передаются жюри отдельным защищённым каналом; в репозиторий, документы и конкурсные слайды они не входят. Проверка текущей доступности не гарантирует её весь срок оценки: владелец контролирует питание NAS, VPS, домен и парольный доступ до окончания проверки.

Содержание ролика и таймкоды — пояснения к видео. Получение открытого выпуска и порядок запуска — инструкция GitHub.

Основание в требованиях

ТЗ, раздел 5.2, страницы 7–8: доступны репозиторий, презентация, сопроводительная документация DOC/PDF; развёрнутый прототип крайне желателен. При невозможности размещения допускаются видео работы и инструкция запуска. Письменный ответ Е10 допускает видео вместо живого стенда, отводит 10 минут на выступление и рекомендует держать стенд весь срок оценки. Если срок невозможно выдержать, его согласуют с организаторами отдельно.

Проверяющему достаточно Docker, Compose, Bash и доступа GitHub; установка Python/Node на хосте и загрузка модели для основного сценария не нужны. Локальная Qwen скачивается из официального репозитория Hugging Face на закреплённой ревизии с проверкой SHA-256; веса не входят в GitHub проекта.

Права и данные

Конкурсный выпуск открытый; общая лицензия исходного кода не выбрана. Авторские права на шаблон, официальные знаки и сторонние компоненты не присваиваются команде. Оригиналы PPTX с контактами остаются вне Git; состав команды из прежней презентации перенесён в конкурсную производную по поручению владельца. Реестр лицензий — docs/59.

Тестовый статус не исключает требований к владельцу информационной системы и возможным сетевым данным посетителей. Политика тестового стенда и правила подбора должны содержать действительные сведения владельца и email, описание данных, хранения и обращений. Проверка — docs/58. Реальные ФИО, контакты, резюме и данные иных людей в демо вводить нельзя.

Источник: docs/61-temporary-domain-stand.md

61. Временный стенд жюри на собственном домене и NAS

Стенд https://fsptest.kolesnikovny.ru опубликован 11 октября 2026 года через российский VPS ru2 и зашифрованный обратный SSH-туннель к NAS. Отдельный Compose-проект fspjury работает в каталоге /Volume1/projects/Fsp-jury-20261011. Публичный IP — 80.87.198.60; сертификат Let's Encrypt проверен внешним клиентом и действует до 9 января 2027 года. Внешний HTTP-протокол прошёл 22 проверки; VM-runner — 28 проверок с KVM. Протоколы — jury-public-http.json и jury-vm.json в docs/release/2026-10-11-legal-submission/.

Первоначальная диагностика обнаружила старую A-запись 5.101.153.251, исходящий адрес NAS 46.8.231.30 и частный WAN шлюза 10.100.237.64. Поэтому прямой проброс текущего роутера не использован. Владелец подтвердил размещение NAS в России и поручил выбрать российский VPS; это сведения владельца, а не независимое доказательство страны по IP. Административные порты NAS не опубликованы. Пароли и выделенный private key остаются вне Git.

ТЗ §3.3 и §5.2 крайне рекомендует ссылку на развёрнутый прототип, а при её отсутствии разрешает видео и воспроизводимую локальную инструкцию. Письменный ответ E10/B3 разрешает видео и рекомендует держать стенд весь период оценки. Поэтому этот контур дополняет уже готовые видео и docs/53-self-deployment.md, а не заменяет их и не создаёт обещание непрерывной доступности.

Для этого NAS выбран relay через российский VPS ru2: раздел «Выбранный relay через ru2» и команды scripts/jury-relay-nas.sh. Прямой маршрут с пробросом роутера ниже приведён как альтернатива для сети с подтверждённым публичным WAN; на текущем NAS он не используется.

Граница стенда

- Compose-проект всегда называется fspjury. Он создаёт отдельные образы, PostgreSQL volume и volumes Caddy; прежние проекты fsp/fspdelivery и работающий fspdelivery-app-1 не используются и не останавливаются.

- PostgreSQL и app не публикуют host-порты. Для выбранного relay внешняя точка — HTTPS nginx ru2; NAS Caddy доступен только на loopback TCP 18083. LAN-порты 18083/18443 ниже относятся только к альтернативному прямому маршруту.
- Системный nginx NAS на 80/443, административные 8181/5443 и его конфигурация не изменяются. На роутере допустимы только правила WAN TCP 80 → 192.168.1.58:18083 и WAN TCP 443 → 192.168.1.58:18443.
- Caddy 2.11.7 взят из официального образа и закреплён index digest sha256:d8542f48d34a9cf4e4c11a478865229840e87e4c96ea3f439101f31a5d35f75f. Сертификат получает Caddy напрямую по ACME; CDN и чужой TLS-терминатор не нужны.
- Access log Caddy не включён, чтобы не собирать IP посетителей без цели. Короткие runtime-логи нужны только для диагностики сертификата и состояния.
- На отдельной jury-сети Caddy получает фиксированный адрес 10.254.242.10. Uvicorn доверяет X-Forwarded-For и forwarded scheme только от этого адреса: прямой контейнер или клиент не может подменить свой адрес таким заголовком. Если подсеть меняют через FSP_JURY_SUBNET, одновременно задают принадлежащий ей свободный FSP_JURY_EDGE_IP; доверие ко всей подсети или * запрещено.
- /internal/* снаружи всегда отвечает 404. /legal/privacy и /legal/recommendations открыты до входа, чтобы показать фактического оператора и правила обработки. Все остальные пути сначала требуют отдельный Basic Auth, затем пароль готового синтетического аккаунта приложения.
- В jury-режиме регистрация, вход по ссылке/коду, mock-почта, ФСП ID mock, загрузка резюме и внешний SMTP выключены. Используются только синтетические seed-данные; реальные данные вводить нельзя. Приложение запускается с FSP_JURY_MODE=1, secure-cookie и allowlist одного HTTPS origin.

Подготовить закрытую конфигурацию

Команды выполняются в отдельной рабочей копии проекта на NAS. Они не меняют роутер, DNS или системный nginx.

```
chmod +x scripts/jury.sh
./scripts/jury.sh init
./scripts/jury.sh config
./scripts/jury.sh validate
```

init интерактивно запрашивает фактическое имя и действительный публичный email оператора, показывает их повторно и требует явное подтверждение OPERATOR-CONFIRMED. Четыре независимых секрета создаются через secrets.token_urlsafe(48): пароль приложения, пароль Basic Auth, пароль БД и runner token. Caddy формирует Argon2id hash локально. Пароли и hash записываются только в игнорируемый Git .env.jury с umask 077 и не выводятся скриптом. Файл не перезаписывается автоматически. Администратор читает пароли только локально из .env.jury, передаёт два пользовательских пароля проверяющим отдельным защищённым каналом и меняет их после окончания оценки.

Для этого стенда подтверждены несекретные реквизиты: оператор данных — Колесников Никита Юрьевич, публичный контакт — inbox@nkolesnikov.ru, страна размещения и хранения — RU. Именно эти имя и email нужно ввести в init и проверить на страницах политики. Пароли и hash в документацию не переносят.

./scripts/jury.sh config проверяет env и Compose, затем показывает только несекретные параметры. Нельзя запускать или сохранять полный вывод docker compose config: в развёрнутой конфигурации находятся пароль БД, runner token, пароль приложения и hash Basic Auth. Для автоматической проверки используется только docker compose config --quiet, без tee и перенаправления.

Gate альтернативного прямого маршрута

Владелец сети должен фактически подтвердить каждый пункт:

1. Выбран и отдельно проверен входящий маршрут. Текущий шлюз сообщает частный WAN 10.100.237.64, поэтому исходящий адрес 46.8.231.30 нельзя помещать в DNS как адрес NAS без подтверждения провайдера. Для прямого варианта нужен выделенный глобальный IPv4

на текущем роутере либо управляемый внешний роутер с публичным адресом и явным пробросом до него. Адрес должен сохраняться на период оценки либо DNS должен своевременно обновляться.

2. В панели DNS A для fsptest.kolesnikovny.ru указывает на проверенную точку входа выбранного маршрута; лишней AAAA-записи, ведущей на недоступный IPv6, нет. NS и доступ к панели проверены.
3. NAS по-прежнему имеет зарезервированный DHCP/LAN 192.168.1.58; TCP 18083 и 18443 свободны. Никакие правила не направлены на 80/443 самого NAS.
4. Роутер пробрасывает только WAN TCP 80 → 192.168.1.58:18083 и WAN TCP 443 → 192.168.1.58:18443. UPnP для проекта не используется. UDP 443 не требуется: HTTP/3 можно не публиковать.
5. Фаервол разрешает эти два TCP-направления. Проверка выполняется с другой сети, например мобильной, а не только из домашнего LAN.
6. Фактические имя/email оператора опубликованы на страницах политики и администратор зафиксировал FSP_JURY_OPERATOR_CONFIRMED=1 после проверки. Подтверждённое владельцем размещение NAS в России отражено как FSP_JURY_STORAGE_COUNTRY=RU; это подтверждение владельца, а не вывод по GeoIP. Установлен срок удаления jury-volume после оценки.
7. В app включён jury-режим: /api/health сообщает mode: jury-demo, вход работает только паролем готовых аккаунтов, опасные публичные методы дают 404. В репозитории нет .env.jury и самих паролей; полную развёрнутую Compose-конфигурацию не выводят, потому что она содержит секреты.
8. Проверена граница reverse proxy: два клиента через Caddy получают разные ключи ограничения входа, а прямой запрос к app с поддельным X-Forwarded-For не меняет фактический адрес клиента.

Для альтернативного прямого маршрута после подтверждения публичного WAN и проброса внесите подтверждённый адрес в FSP_JURY_PUBLIC_IP, задайте в .env.jury ровно FSP_JURY_ACTIVATE=DNS_AND_ROUTER_VERIFIED и выполните:

```
./scripts/jury.sh gate
./scripts/jury.sh start
./scripts/jury.sh status
```

gate сверяет A-запись с указанным IPv4 и Compose-конфигурацию. Он не может доказать проброс портов или статичность адреса, поэтому внешняя проверка нужна отдельно. Caddy требует доступ CA к WAN 80 или 443; первый выпуск сертификата может не состояться до корректного DNS и проброса.

Выбранный relay через ru2

Из двух имеющихся серверов выбран менее загруженный ru2: IPv4 80.87.198.60, hostname inbox1.fvds.ru, Ubuntu 24.04, свободно около 2,6 GiB RAM. ru1 не используется, потому что на нём уже работают несколько CRM. Эти сведения нужны для выбора узла, но сами по себе не доказывают страну физического размещения. Российский VPS выбран по поручению владельца; для промышленной эксплуатации сведения о физическом размещении подтверждают договором провайдера. VPS будет обрабатывать IP посетителей как технический reverse proxy; страницы политики должны описывать этот маршрут.

Публичный путь:

```
браузер → HTTPS nginx ru2 → 127.0.0.1:18470 ru2
        → зашифрованный reverse SSH → 127.0.0.1:18083 NAS
        → Caddy relay → app:8470
```

- Существующий nginx на VPS сохраняет глобальную конфигурацию и остальные vhost. Добавляется только exact vhost fsptest.kolesnikovny.ru из docker/jury/nginx-vps.conf; он проксирует только на loopback 18470.
- nginx перезаписывает полученный от клиента X-Forwarded-For своим $remote_addr и задаёт X-Forwarded-Proto https. Поэтому посетитель не может подменить адрес входным заголовком.
- На VPS отдельный SSH user fspjury-tunnel разрешает только remote forwarding и только listener 127.0.0.1:18470. В authorized_keys одновременно нужны restrict, явное port-forwarding и permitlisten="127.0.0.1:18470".
- На NAS Caddy публикуется только на 127.0.0.1:18083, работает по HTTP и доверяет forwarded headers только bridge gateway 10.254.242.1. Перед app он заново задаёт X-Forwarded-For {client_ip} и X-Forwarded-Proto https.

- Relay gate фиксирует default subnet 10.254.242.0/24 и адрес Caddy 10.254.242.10; менять их без одновременного пересмотра trust boundary нельзя.
- Uvicorn по-прежнему доверяет только Caddy 10.254.242.10. App сохраняет штатные default и изолированную runner_net; runner запускается с прежней VM-границей и бюджетами, чтобы задания по программированию оставались доступны.
- TLS завершается на VPS, а участок VPS–NAS шифрует SSH. При падении туннеля nginx получает ошибку loopback upstream и отвечает 502; обхода напрямую к app или Caddy по LAN/WAN нет.

Relay развёрнут назначенным оркестратором. Скрипты ниже описывают воспроизводимую подготовку и имеют отдельные проверки и изменяющие команды.

Подготовка NAS без запуска

./scripts/jury.sh init создаёт .env.jury как описано выше. В этот локальный игнорируемый файл добавляют только выбранный узел и пути к ключам вне Git:

```
FSP_JURY_VPS_HOST='80.87.198.60'
FSP_JURY_VPS_SSH_PORT='22'
FSP_JURY_TUNNEL_USER='fspjury-tunnel'
FSP_JURY_SSH_KEY_PATH='/Volume1/projects/Fsp-local/jury-relay/
  id_ed25519'
FSP_JURY_SSH_KNOWN_HOSTS_PATH='/Volume1/projects/Fsp-local/jury-
  relay/known_hosts'
FSP_JURY_RELAY_ACTIVATE=''
```

Создаётся отдельная Ed25519-пара только для туннеля. Private key остаётся на NAS вне Git с режимом 0600 и владельцем UID 10001 контейнера; на VPS передаётся только .pub. known_hosts заполняют для 80.87.198.60, а fingerprint Ed25519 сверяют через уже доверенный канал управления ru2; одного ssh-keyscan без сверки недостаточно.

```
./scripts/jury-relay-nas.sh config
./scripts/jury-relay-nas.sh validate
```

Точечная подготовка VPS

scripts/jury-relay-vps.sh закреплён за 80.87.198.60. preflight только читает состояние и отказывает, если домен уже объявлен другим vhost. Следующие команды изменяют VPS и выполняются оркестратором по этапам:

```
./scripts/jury-relay-vps.sh preflight
./scripts/jury-relay-vps.sh install-ssh /secure/path/
  id_ed25519.pub
./scripts/jury-relay-vps.sh install-http
# После DNS A → 80.87.198.60 и внешней проверки HTTP challenge:
./scripts/jury-relay-vps.sh issue-cert
./scripts/jury-relay-vps.sh install-https
./scripts/jury-relay-vps.sh status
```

Для этого vhost access log выключен, а отдельный error log ограничен собственным правилом logrotate: ротация при 1 MiB, семь архивов. Общие настройки и журналы nginx не изменяются.

Для выпуска используется официальный Certbot 5.8.0, закреплённый index digest sha256:f70ad0adbb7e117f0fe42a63c553f28ea451edabc0148757b6efcd9735acaa20, с webroot только этого vhost. Существующий ACME account переиспользуется, а при его отсутствии создаётся account без email: публичный адрес оператора не меняет назначение на рекламные или CA-уведомления. renew повторяет webroot renewal и перезагружает nginx только после nginx -t. Расписание renewal на VPS проверяется отдельно. На выбранном ru2 уже включён certbot.timer с Certbot 5.6.0 и reload nginx; его настройки сохранены. Webroot в контейнере и на VPS одинаков: /var/www/fsptest-acme. Успешный reconfigure проверил staging-продление и сохранил этот путь; ручная команда renew ограничена только сертификатом данного домена.

Активация relay

До изменения DNS приватный путь поднимают отдельной командой; edge NAS при этом доступен только на loopback, а HTTP bootstrap VPS отвечает 503:

```
./scripts/jury-relay-nas.sh prepare
```

После этого оркестратор проверяет на VPS listener 127.0.0.1:18470, health через туннель и работающий runner. Только после подтверждения страны VPS, SSH fingerprint, DNS, сертификата, loopback listener и внешних тестов задают ровно

FSP_JURY_RELAY_ACTIVATE=VPS_TLS_AND_TUNNEL_VERIFIED, затем:

```
./scripts/jury-relay-nas.sh gate
./scripts/jury-relay-nas.sh start
./scripts/jury-relay-nas.sh status
```

Из внешней сети повторяют все проверки раздела «Приёмка», отдельно проверяют два разных client IP в rate limit, поддельный входной X-Forwarded-For, 404 для /internal и fail-closed 502 при контролируемой остановке только tunnel. Публичный запуск до этих проверок не заявляется. Если relay не будет готов к сроку, резерв остаётся прежним: видео и воспроизводимая локальная инструкция.

Приёмка с внешней сети

Не помещайте пароли в историю shell или диагностические файлы. Введите их в браузере и проверьте DevTools либо используйте интерактивные переменные shell.

```
read -r -p 'Basic user: ' JURY_USER
read -r -s -p 'Basic password: ' JURY_EDGE_PASSWORD; printf '\n'
curl -fsS https://fsptest.kolesnikovny.ru/legal/privacy >/dev/
  null
curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://
  fsptest.kolesnikovny.ru/
curl -fsS -u "$JURY_USER:$JURY_EDGE_PASSWORD" https://
  fsptest.kolesnikovny.ru/api/health
curl -sS -u "$JURY_USER:$JURY_EDGE_PASSWORD" -o /dev/null -w
  '%{http_code}\n' https://fsptest.kolesnikovny.ru/internal/
  runner/claim
unset JURY_EDGE_PASSWORD
```

Ожидается: legal policy — 200 без Basic Auth; / без Basic Auth — 401; health с Basic Auth — 200 и jury-demo; /internal/... — 404 даже с паролем. Далее в браузере проверить password-only вход кандидата и работодателя, отсутствие регистрации/почты/ФСП ID/загрузки резюме, secure session cookie, изменяющий запрос с корректным CSRF и такой же запрос без CSRF (403). Проверить основной сквозной сценарий на синтетических данных и выход из сессии.

Не заявляйте стенд доступным, пока HTTPS и эти проверки не пройдены из внешней сети. Для выбранного relay на период оценки контролируйте ./scripts/jury-relay-nas.sh status и ограниченный

./scripts/jury-relay-nas.sh logs; не включайте access log. Остановка сохраняет данные:

```
./scripts/jury-relay-nas.sh stop
```

После согласованного срока хранения удаление только отдельного jury-контура выполняется явно: ./scripts/jury-relay-nas.sh reset --yes. Команда удаляет контейнеры, сети и volumes проекта fspjury; .env.jury удаляется вручную после проверки, что он больше не нужен. Прежние NAS-проекты команда не затрагивает.

Источники настройки Caddy: Automatic HTTPS, Basic Auth и официальный Docker image.

Источник: docs/62-video-guide.md

Видео демонстрации и пояснения

Редакция монтажа: 11 октября 2026 года. Команда «Студия 37». Готовое видео: demo-explained.mp4, Full HD, 25 кадров/с, 5 минут 24,72 секунды. Ролик без звука: пояснения к действиям встроены в кадр. Отдельные SRT и WebVTT нужны для загрузки субтитров в видеоплеер; при просмотре встроенных подписей второй слой субтитров можно отключить.

Порядок просмотра

Сведения приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Сведения раздела «Порядок просмотра»

Время	Раздел
00:00	Назначение продукта и синтетический характер данных
00:06	Профиль кандидата, регистрация и локальная mock-почта
00:20	Оценка навыков, результат, история и приватность
01:11	Короткое задание компании
01:20	Подбор по рабочим задачам и сравнение
01:33	Приглашение, согласие на контакт и отзыв доступа
02:17	Отклик на вакансию и отзыв отклика
02:54	Конструктор, импорт и публикация набора
03:26	Практический набор Python, JavaScript и SQLite
04:28	Анимированные схемы защиты попытки и генератора Qwen
04:48	Итоговый путь пользователя и доступ жюри

Точные таймкоды с долями секунды — JSON глав.

Что подтверждает запись

Экранная часть сохраняет реальные действия в локальном контуре: регистрацию кандидата через mock-почту, оценку, настройки видимости, подбор, предложение, согласие и отзыв контакта, отклик и его отзыв, конструктор и практику. Выбор готового демонстрационного работодателя не называется его регистрацией. Вставки со схемами поясняют реализованные правила, но не заменяют экранную запись генерации Qwen или отдельные технические проверки.

Исходная запись сделана 9 октября; её интерфейс не показывает все изменения генератора 9–11 октября. Вызов Qwen и подключение к официальному внешнему API ФСП в ролике не показаны. Локальный ФСП mock — отдельный режим, а не интеграция с реальным оператором.

Внешний стенд жюри требует отдельного пароля. В нём отключены регистрация, почта, PDF-импорт и ФСП mock; модель не подключена. Полный локальный режим запускается по инструкции развёртывания.

Материалы и доступ

Публичный репозиторий содержит очищенный конкурсный выпуск в ветке main. Для просмотра, клонирования и скачивания ZIP приглашение и аккаунт GitHub не требуются. Исходная закрытая история сохраняется отдельно как Fsp-private-history и в публичный выпуск не входит. Пароль внешнего стенда передаётся владельцем отдельно.

Редактируемый монтаж, закреплённые зависимости, исходные интервалы, продуктовые ограничения и повторный рендер Docker описаны в video/README.md. Прежняя запись demo-final.mp4 сохранена без перезаписи для воспроизводимости.

Источник: docs/63-jury-github-access.md

63. Доступ жюри к коду и материалам

Конкурсный выпуск punkpsyh-hash/Fsp публикуется с видимостью Public, основная ветка — main. Для просмотра и скачивания аккаунт GitHub и приглашение не нужны. Публикация разрешена владельцем 11 октября 2026 года.

Скачать и запустить

1. Открыть репозиторий.
2. Скачать выпуск через Code → Download ZIP или клонировать его командой ниже.
3. Прочитать инструкцию развёртывания.
4. Запустить ./scripts/run.sh start из Bash. На Windows нужен Git Bash и Docker Desktop с Linux containers; Python и Node на хосте не требуются.

```
git clone --branch main --single-branch https://github.com/
  punkpsyh-hash/Fsp.git fsp
cd fsp
./scripts/run.sh start
./scripts/run.sh status
```

Датированный комплект закреплён тегом lct-2026. Для точного воспроизведения после клонирования выполните git checkout lct-2026. Исходный ZIP того же тега доступен на странице выпуска.

Материалы сдачи

- Ссылки по полям формы конкурса.
- Документация PDF.
- Презентация PowerPoint.
- Видео с пояснениями.
- Комплект PDF и Word.

Временный HTTPS-стенд сохраняет отдельный парольный доступ жюри. Владелец передаёт пароль защищённым каналом; GitHub, документы, видео и конкурсные слайды не содержат credentials.

История и условия использования

Публичный выпуск содержит очищенный снимок конкурсного решения. Полная прежняя история сохраняется в закрытом Fsp-private-history; полный сторонний брендбук, локальные данные, оригиналы с контактами и внутренние инструкции не включаются в открытый выпуск. Старые номера коммитов в датированных протоколах обозначают происхождение измерений, а не публичные версии кода.

Просмотр Public-репозитория не даёт права изменять основную ветку. Приглашение коллабораторов нужно участникам разработки, а не проверяющим. Общая лицензия проекта не выбрана; условия сторонних компонентов и конкурсных материалов — в реестре происхождения.

Официальные источники GitHub

- Клонирование репозитория.
- Скачивание архивов исходников.
- Переименование с сохранением истории.