ФСП Карьерный профиль

Проектный отчёт

11 октября 2026 года

Синтетический конкурсный стенд. Актуальные публикуемые источники и датированные протоколы сохранены в репозитории.

СОДЕРЖАНИЕ

Проектный отчёт «ФСП · Карьерный профиль» 3
1. Проблема и продуктовая гипотеза 3
2. Как требования превратились в решения 4
3. Состав продукта 5
4. Путь кандидата 6
5. Путь работодателя 8
6. Почему подбор остаётся объяснимым 9
7. Устойчивость оценки и честные границы 9
8. Контакт и доверие 10
9. Практика и ИИ без автоматического присвоения грейда 10
10. Техническая готовность и результаты 11
11. Самостоятельный запуск 11
12. Что завершено и что требует следующего этапа 12
13. Комплект сдачи и временный показ 12
14. Заключение 13

Источник: docs/57-project-report.md

Проектный отчёт «ФСП · Карьерный профиль»

Дата редакции: 11 октября 2026 года. Проект представляет собой конкурсный веб-сервис на синтетических данных. Фактические результаты в отчёте относятся к принятому срезу 58105a25a921f80a46a736b32847a36bc025740e; публичное развёртывание и работа с реальными персональными данными в объём не входят.

1. Проблема и продуктовая гипотеза

Универсальные площадки найма вынуждают работодателя фильтровать резюме по самоописанию и ключевым словам. Для ИТ этого недостаточно: одинаковое название технологии не показывает уровень владения, а перечень мест работы не даёт сопоставимого сигнала о практических навыках. Кандидат, в свою очередь, откликается во множество компаний без ясной обратной связи и без способа показать подтверждённый спортивный или практический результат.

Первичное техническое задание предлагает изменить направление инициативы: сначала платформа распределяет кандидатов по подтверждённым категориям, затем работодатель ищет нужную категорию и сам выходит на конкретного человека с предложением и зарплатой. Это не витрина спарсенных вакансий и не ещё один поиск по резюме. Продуктовая гипотеза состоит в том, что подтверждённая категория, жёсткие фильтры и объяснение позиции кандидата сокращают нерелевантный просмотр, а адресное открытие контакта сохраняет контроль кандидата.

Главный экран и позиционирование сервиса показаны на рисунке 1. Это снимок реального интерфейса локального синтетического стенда, а не рекламный макет и не фотография команды.




Рисунок 1 — Начальная страница и выбор демонстрационного кабинета

Источник: Работающий синтетический стенд NAS, Chromium; 11 октября 2026 года

2. Как требования превратились в решения

Основные требования взяты из ТЗ от 6 октября и письменных ответов от 8 октября 2026 года. Ответы уточнили несколько принципиальных решений.

Сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Сведения раздела «2. Как требования превратились в решения»

Требование или уточнение	**Проектное решение**
Категория основана на специализации и грейде	Категорию задаёт specialization + confirmed_grade; стаж хранится отдельно
Грейд должен подтверждаться тестом	Самооценка остаётся заявкой, опубликованный подтверждённый грейд появляется по серверному результату
Одинаковый пул заданий быстро распространяется	Для категории действует общий blueprint, но формы параметризуются, версионируются и сохраняются как серверные snapshots
Провал не должен автоматически понижать	Ранее подтверждённый грейд сохраняется; кандидат сам выбирает тест уровня ниже
ФСП усиливает профиль, но не заменяет тест	Достижения дают ограниченный бонус только внутри подтверждённой категории
Контакт закрыт до согласованного события	Компания получает адресный доступ после принятия приглашения или отклика
Для MVP важнее полный путь, чем широкий каталог	Реализованы четыре специализации и два грейда; оценка сосредоточена на механике
Собственных датасетов нет	Все демонстрационные кандидаты, компании, вакансии и события синтетические

ТЗ допускает одну категорию для MVP и не требует промышленной ATS-интеграции, абсолютной защиты от списывания или облачной модели. Поэтому проект сначала обеспечивает полный работающий путь, а дополнительные функции не подменяют обязательное ядро.

3. Состав продукта

Сервис объединяет два кабинета. Кандидат регистрируется, заполняет профиль, выбирает предполагаемый грейд, проходит оценку, публикуется, получает приглашения и при желании откликается на вакансии. Работодатель описывает компанию и потребность, получает подборку, просматривает подтверждённые сигналы, добавляет кандидата в shortlist и отправляет приглашение с зарплатой.

Дополнительный контур включает вакансии и отклики, сообщения после открытия контакта, регулярные короткие задания, банк практических заданий, конструктор и импорт, безопасное исполнение Python/JavaScript/SQLite и необязательную локальную генерацию черновиков. Эти функции усиливают демонстрацию, но не изменяют основной смысл категории и обратного контакта.

4. Путь кандидата

После подтверждения email кандидат заполняет профиль вручную либо загружает текстовый PDF для ограниченного распознавания. Preview переносит только разрешённые поля и не перезаписывает изменения, внесённые пользователем во время ожидания ответа. OCR и извлечение произвольного оформления не заявляются: человек проверяет распознанные данные перед сохранением.

В профиле отдельно показываются заявленный и подтверждённый грейды, навыки, результат оценки, опыт, состояния ФСП и активность. Текущий экран кандидата показан на рисунке 2. На снимке используются синтетические данные, поэтому он демонстрирует композицию и действия, а не сведения реального человека.




Рисунок 2 — Профиль кандидата и источники сведений о навыках

Источник: Работающий синтетический стенд NAS, Chromium; 11 октября 2026 года

Далее кандидат выбирает Backend, Frontend, QA или Design и уровень Junior либо Middle. Тест проверяет три навыка в 12 заданиях. Публичная форма не раскрывает эталон, объяснение и параметры семейства. Сервер считает балл, а при пограничном результате выдаёт вторую форму. Неуспешная попытка не стирает прежний подтверждённый грейд.

После успешной оценки кандидат явно разрешает публикацию. Он видит входящие приглашения с компанией, описанием и диапазоном зарплаты, принимает или отклоняет их. Кандидат также может открыть опубликованную вакансию и отправить собственный отклик — этот дополнительный путь не отменяет основную обратную механику.

5. Путь работодателя

Работодатель создаёт профиль компании и формулирует потребность: специализацию, грейд, обязательные и желательные навыки, формат работы и бюджет. Система сначала применяет жёсткие фильтры, затем ранжирует оставшихся кандидатов и объясняет каждый компонент балла. Нельзя «перекупить» баллами отсутствие обязательного навыка, неподходящий грейд, формат или зарплатную границу.

Экран подбора показан на рисунке 3. Снимок должен читаться как пример работы фильтров, компонентов и действий с синтетическими профилями, а не как измерение качества найма на реальном рынке.




Рисунок 3 — Банк кандидатов в кабинете работодателя

Источник: Работающий синтетический стенд NAS, Chromium; 11 октября 2026 года

Работодатель может сохранить snapshot поиска, сформировать shortlist и направить предложение. Вакансия в приглашении необязательна: персональное предложение содержит самостоятельное описание и обязательный диапазон зарплаты в RUB. Повтор с тем же idempotency key не создаёт дубль. После согласия кандидата появляется контакт и открывается переписка.

6. Почему подбор остаётся объяснимым

Формула ранжирования использует четыре прозрачных компонента: результат теста даёт до 45 пунктов, совпадение навыков — до 35, сигнал ФСП — до 10, актуальность — до 10. Перед формулой отрабатывают жёсткие фильтры по публикации, категории, обязательным навыкам, формату и бюджету. Пользователь видит совпавшие и отсутствующие навыки и вклад компонентов.

Такой подход выбран вместо непрозрачной модели, потому что у проекта нет эталонного датасета реального найма. Программный benchmark может показать детерминизм и порядок на авторском наборе, но не может доказать рост успешных наймов. Для промышленного применения веса потребуют пилота, экспертной разметки и наблюдения за последствиями решения.

Спортивное достижение ФСП не присваивает грейд. Письменный ответ E08 подтверждает бонус внутри грейда и равный приоритет дисциплин; идея учитывать близость дисциплины специализации оставлена для будущего реального контракта данных. Отсутствие истории ФСП не ухудшает доступ к основному пути и не блокирует публикацию.

7. Устойчивость оценки и честные границы

Вместо одной общей формы система использует параметризованные семейства scenarios-v6, разные seeds и серверные snapshots. Ответы и объяснения не передаются до завершения. Сигналы темпа, копирования, массовой отправки и поведения при потере фокуса могут направить попытку на повторную проверку. Клиент отправляет события через ограниченную очередь, но итоговое решение принимает сервер.

Синтетическая приёмка сформировала 800 основных и 800 подтверждающих форм для четырёх направлений и двух уровней. Из 32 000 переносов ответов четыре дали сырой проход, но ни один не завершился подтверждением после дополнительной policy. Отдельный oracle завершил 4 800 случаев без ошибки. Это проверка устойчивости конкретных семейств и правил. Она не заменяет независимое test-retest исследование на кандидатах и не подтверждает, что пороги 70/80 точно соответствуют рынку.

Design включён как дополнительное вычислимое направление по условию ответа WA.2. Тест проверяет формализуемые UX/UI/HTML-знания, но не оценивает вкус, портфолио и визуальное качество работы. Ширина справочника не используется как доказательство зрелости продукта.

8. Контакт и доверие

Публичный профиль использует псевдоним и скрывает контакт. Согласие на обработку, публикацию и адресное открытие фиксируется отдельно. Только компания с принятым приглашением или активным откликом получает контакт; кандидат может отозвать grant. Проверка выполняется в API и PDF-экспорте, поэтому обход через другую экранную форму не должен раскрыть поле.

Компания в демонстрационном продукте помечена как unverified. Защита от фиктивных работодателей и внешний источник доверия остаются направлением развития. Продукт не создаёт ложное ощущение, что синтетический seed-аккаунт или локальная почта подтверждают личность.

9. Практика и ИИ без автоматического присвоения грейда

Работодатель может направить короткое адресное задание и вручную оценить ответ. Отдельные практические банки поддерживают тестовые вопросы и исполняемые задачи Python, JavaScript и SQLite. Код выполняется в одноразовой VM без сети. Результат добавляет свежий сигнал к профилю, но не повышает глобальный грейд — этот принцип сохраняет различие между первичной сопоставимой оценкой и заданием конкретной компании.

ИИ-контур опционален. Принята базовая открытая Qwen3-4B без адаптера: обученные варианты проиграли базе на новых вычислимых задачах. Модель создаёт приватный черновик, сервер проверяет строгую схему, а автор редактирует и подтверждает публикацию. Для открытого ответа модель даёт только подсказку.

Живой прогон подтвердил четыре типа генерации и полный путь до решения автора. Одновременно он показал смысловую ошибку: ИИ предложил 65 баллов вместо подтверждённых автором 100 и оставил опечатку в рубрике. Поэтому проект не выдаёт структурный успех генерации

за экспертную корректность и не разрешает модели менять профиль кандидата.

10. Техническая готовность и результаты

Принятый релиз проверен на обеих поддерживаемых СУБД и в трёх браузерных движках. Финальный набор дал 410 passed и 2 skipped на SQLite, 411 passed и 1 skipped на PostgreSQL 16, а браузерная матрица — 132 из 132 сценариев. Контракт содержал 87 путей и 100 операций. VM-runner завершил 28 из 28 проверок в TCG и 6 из 6 на NAS с KVM. Живой приватный NAS→GPU контур выполнил четыре типа генерации, UI smoke на ширинах 320, 768 и 1440 и восстановление tunnel.

Доказательства, команды, skips и длительности опубликованы в приёмке выпуска и матрице соответствия. Числа относятся к зафиксированным срезам исходного кода и среды выполнения и не переносятся автоматически на любое последующее изменение.

Исторический полный прогон 10 октября — 363/364 теста и 126 браузерных сценариев — сохранён для истории, но не складывается с текущей приёмкой. Отдельная проверка инструкции нового компьютера из docs/54 выполнила 69 целевых тестов и TCG smoke 6/6. Она подтверждает загрузку, инициализацию, проверку готовности и чистый базовый стенд, а не является повтором полного набора 410/411/132.

11. Самостоятельный запуск

Базовый режим требует Git, Docker и Compose 2.24.4 или новее. Python, Node и PostgreSQL на хост не устанавливаются. После ./scripts/run.sh init команды start, status и check поднимают БД, API и runner; приложение открывается на loopback. При отсутствии KVM используется более медленный TCG, сохраняя VM-границу.

Полный ИИ-режим дополнительно требует NVIDIA GPU. Модель загружается из закреплённого официального revision, файлы проверяются по SHA-256. Можно подключить собственный OpenAI-совместимый сервер, но одного текстового chat API недостаточно: нужен строгий json_schema, корректный finish_reason и поддерживаемые лимиты. Проверенный порядок изложен в инструкции развёртывания.

Репозиторий остаётся закрытым. В него не входят .env, ключи, веса, базы, backup, оригинальный XLSX с участниками, локальные закрытые наборы и GitHub workflows. Публичное развёртывание, предоставление доступа конкретному эксперту и лицензионное решение выполняются отдельно.

12. Что завершено и что требует следующего этапа

Завершён локальный конкурсный продукт с двумя кабинетами, подтверждением категории, объяснимым подбором, персональным приглашением, управляемым открытием контакта, вакансиями, практикой, сообщениями и воспроизводимым контейнерным запуском. Подготовлены OpenAPI, API-гайд, презентация, видео и инструкции.

Следующий этап должен опираться на новые внешние данные, а не на расширение демонстрационных заявлений:

1. зарегистрировать собственный клиент ФСП ID и согласовать официальный контракт достижений;
2. провести пилот с кандидатами и экспертами, зафиксировать выборку и измерить test-retest, разделяющую силу и соответствие уровням;
3. откалибровать ranking по размеченным парам и проверить влияние на качество найма и справедливость выдачи;
4. провести промышленное моделирование угроз, аудит 152-ФЗ, процессы удаления данных, мониторинг и восстановление;
5. подключить доверенный реестр компаний и, при подтверждённой потребности, реальные ATS через версионированный адаптер;
6. проверить эксплуатацию на инфраструктуре будущего оператора и согласовать лицензию и режим публикации.

13. Комплект сдачи и временный показ

Официальный шаблон PPTX получен от владельца и использован для новой презентации из 16 слайдов с заметками докладчика. Состав команды «Студия 37» перенесён из прошлой презентации; сторонние контакты и оригиналы шаблонов в Git не добавлены. Письменный комплект включает семь пар PDF и Word, реальные снимки экрана, подписи, схемы и исходные тексты. Источники и проверки сохраняются отдельно.

Для жюри подготовлен отдельный режим с синтетической базой, входом по паролю, защитой служебных маршрутов, отключёнными регистрацией, внешней почтой и импортом резюме. Полный локальный режим сохраняется. Политика данных и правила подбора показывают фактического владельца и контакт, предоставленные владельцем: Колесников Никита Юрьевич, inbox@nkolesnikov.ru. Размещение NAS в России подтверждено владельцем; временный статус не заменяет требований законодательства.

Поскольку WAN роутера NAS частный, выбран защищённый туннель к российскому VPS ru2. 11 октября домен https://fsptest.kolesnikovny.ru прошёл внешнюю HTTPS-проверку из 22 шагов; отдельный VM-runner — 28 проверок. Независимая проверка jury UI дала 9/9 сценариев на Chromium, Firefox и WebKit; локальный режим — 3/3. Видео и инструкция остаются резервом, как допускает § 5.2 ТЗ и ответ Е10. ТЗ требует ссылку на код и не задаёт видимость GitHub; закрытый доступ выбран владельцем, доступ жюри предоставляется отдельно.

Инвентаризация сторонних компонентов и копии лицензий включены в комплект. Общая лицензия проекта не назначается автоматически. Правовая проверка и настройка транспорта описаны в документах 58–61; это не сертификат промышленной безопасности или юридического соответствия.

14. Заключение

Проект реализует смысловой центр задания: работодатель приходит не к потоку самоописанных откликов, а к категории кандидатов с подтверждённым тестом профилем и понятными основаниями ранжирования. Кандидат сохраняет право публикации и контроля контакта, а спортивные и практические сигналы дополняют, но не подменяют основную оценку.

Ценность текущего результата — в завершённом пользовательском пути и честно обозначенной доказательной базе. Система прошла значительный набор технических проверок, однако отчёт не называет их сертификацией, независимой психометрикой или доказательством эффективности найма. Это рабочая конкурсная версия, подготовленная к предметному пилоту и интеграционному обсуждению с ФСП.