

Requisito	Tipologia	Priorità	Definizione
1	funzionale	MUST	il sistema deve avere 50 carte che rappresentano situazioni orribili
2	funzionale	MUST	ogni carta deve possedere nome, immagine e descrizione
3	non funzionale	SHOULD	ogni carta ha un'indice di sfortuna univoco
4	funzionale	MUST	il giocatore riceve tre carte appena inizia la partita
5	funzionale	MUST	il giocatore riceve una carta alla volta che nn sia uguale a quelle che possiede
6	funzionale	MUST	collocare la carta ricevuta in qualsiasi posizione rispetto a quelle possedute
7	funzionale	SHOULD	se la collocazione e corretta entro 30 secondi la carta si aggiunge al mazzo con le rispettive informazioni
8	funzionale	SHOULD	se dopo 30 secondi il giocatore nn indovina la collocazione o non gioca la carta è automaticamente scartata
9	funzionale	MUST	dopo una partita il software chiederà all'utente di giocare un nuovo round con rispettivo messaggio di conferma
10	funzionale	MUST	la partita termina quando il giocatore ha 6 carte in suo possesso
11	funzionale	SHOULD	la partita termina quando il giocatore non ha indovinato la collocazione corretta di tre situazioni orribili
12	tecnologico	MAY	il software deve essere sviluppato in REACT
13	non funzionale	MAY	il tema delle situazioni orribili e scelto in base al proprio gusto
14	tecnologico	MUST	Il progetto deve essere pubblicato su GitHub
15	non funzionale	SHOULD	L'interfaccia deve essere ottimizzata per smartphone
16	funzionale	SHOULD	le carte devono essere ordinate per sfortuna crescente
17	funzionale	MUST	il giocatore deve poter iniziare una nuova partita
18	funzionale	SHOULD	Le carte devono essere generate casualmente
19	tecnologico	MAY	il sistema può usare componenti react personalizzati
20	funzionale	MUST	la carta misteriosa deve mostrare solo immagine e titolo
21	funzionale	SHOULD	Il sistema deve tener traccia degli errori
22	non funzionale	MAY	L'interfaccia deve avere colori leggibili e coerenti
23	tecnologico	MUST	il progetto deve invludere documentazione JSDoc
24	non funzionale	SHOULD	le immagini devono essere caricate tramite assets locali
25	tecnologico	MUST	il repository deve contenere UML, codice e apposita documentazione