


EGDS



EGDS successiva alla prima

- Esofago di Barrett e per poliposi adenomatosa familiare, in casi selezionati di atrofia gastrica con metaplasia intestinale (Vedi Nota 3), anemia perniciosa, acalasia, precedenti interventi chirurgici sullo stomaco
- Ulcere esofagee o gastriche o stomali per guarigione e verificarne la benignità
- Precedenti riscontri di polipi adenomatosi gastrici o duodenali
- Sclerosi o legatura di varici esofagee o gastriche e displasia gastrica

- Atrofia gastrica senza metaplasia intestinale
- Malattie benigne guarite come esofagite, ulcera gastrica o duodenale
- Dilatazione di stenosi benigne a meno che non intervenga un cambiamento della sintomatologia



NO

R3

EGDS non è indicata

SI

R2

VALUTAZIONE
SPECIALISTA


C1
Esiste una delle seguenti condizioni

SI


R1

PRESCRIVI
EGDS DIAGNOSTICA

COLONSCOPIA



RM SPALLA




* **Nota 26 e 28** (RM spalla, RM braccio)

Vedi dettagli successivi

** La TC senza m.d.c. è l'esame ideale per evidenziare lesioni traumatiche ossee non visibili alla Radiografia Standard, per valutare l'estensione e la morfologia di aree litiche e/o sclerotiche dell'osso. Questo esame va però considerato di II livello diagnostico. Per criteri di appropriatezza prescrittiva TC vedi **Nota 15** (colonna Vertebrale) **Nota 17** (Spalla, Braccio, Gomito, Avambraccio, Polso e Mano Coxofemorale, Coscia, Ginocchio, Gamba, Caviglia e Piede) **Nota 18** (stessi segmenti Nota 17 senza e con MDC)


RM GINOCCHIO



*Nota 26 e 28 (RM gamba) Nota 27 e 28 (RM ginocchio)
Vedi dettaglio successivo

** La TC senza m.d.c. è l'esame ideale per evidenziare lesioni traumatiche ossee non visibili alla Radiografia Standard, per valutare l'estensione e la morfologia di aree litiche e/o sclerotiche dell'osso. Questo esame va però considerato di II livello diagnostico. Per criteri di appropriatezza prescrittiva TC vedi **Nota 15** (colonna Vertebrale) **Nota 17** (Spalla, Braccio, Gomito, Avambraccio, Polso e Mano Coxofemorale, Coscia, Ginocchio, Gamba, Caviglia e Piede) **Nota 18** (stessi segmenti Nota 17 senza e con MDC)

RM BACINO ANCHE




*

Nota 26 e 28 (RM bacino, RM articolazione coxofemorale mono e/o bilaterale, RM coscia/femore)

** La TC senza m.d.c. è l'esame ideale per evidenziare lesioni traumatiche ossee non visibili alla Radiografia Standard, per valutare l'estensione e la morfologia di aree litiche e/o sclerotiche dell'osso. Questo esame va però considerato di II livello diagnostico. Per criteri di appropriatezza prescrittiva TC vedi **Nota 15** (colonna Vertebrale) **Nota 17** (Spalla, Braccio, Gomito, Avambraccio, Polso e Mano Coxofemorale, Coscia, Ginocchio, Gamba, Caviglia e Piede) **Nota 18** (stessi segmenti Nota 17 senza e con MDC)

RM PICCOLE ARTICOLAZIONI




* Nota 26 e 28 (RM gomito, RM avambraccio, RM polso, RM mano, RM caviglia, RM piede)

Vedi dettaglio successivo

** La TC senza m.d.c. è l'esame ideale per evidenziare lesioni traumatiche ossee non visibili alla Radiografia Standard, per valutare l'estensione e la morfologia di aree litiche e/o sclerotiche dell'osso. Questo esame va però considerato di II livello diagnostico. Per criteri di appropriatezza prescrittiva TC vedi **Nota 15** (colonna Vertebrale) **Nota 17** (Spalla, Braccio, Gomito, Avambraccio, Polso e Mano Coxofemorale, Coscia, Ginocchio, Gamba, Caviglia e Piede) **Nota 18** (stessi segmenti Nota 17 senza e con MDC)

RM RACHIDE



* Nota 22 (RM rachide cervicale, RM rachide dorsale, RM rachide lombosacrale, RM rachide sacrococcigeo)

Nota 23 e 25 (RM colonna in toto)

Nota 24 (RM rachide cervicale, RM rachide dorsale, RM rachide lombosacrale, RM rachide sacrococcigeo)

Vedi dettaglio successivo

** La TC senza m.d.c. è l'esame ideale per evidenziare lesioni traumatiche ossee non visibili alla Radiografia Standard, per valutare l'estensione e la morfologia di aree litiche e/o sclerotiche dell'osso.

Questo esame va però considerato di II livello diagnostico. Per criteri di appropriatezza prescrittiva TC vedi Nota 15 (colonna Vertebrale) Nota 17 (Spalla, Braccio, Gomito, Avambraccio, Polso e Mano Coxofemorale, Coscia, Ginocchio, Gamba, Caviglia e Piede) Nota 18 (stessi segmenti Nota 17 senza e con MDC)