GUÍA DE ESTILO VISUAL

Formularios del Proyecto Final 2026

Criterios de diseño para botones, colores, tipografía y ubicación de controles en Visual Basic .NET (Windows Forms)

Dato	Detalle
Proyecto	Proyecto_Final_2026_G1
Destinatarios	Alumnos del curso G1 (Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3)
Alcance	Todos los formularios del sistema Level Up: inicio, login, menú principal, ABM, ventas y consultas
Institución	Instituto Puntocom: Informática y Capacitación Técnica
Versión	1.0, octubre 2026

¿Por qué una guía de estilo?

Hoy cada formulario del proyecto parece hecho por una persona distinta (y lo fue). Hay botones de más de quince tamaños diferentes, cuatro tipografías y tres textos distintos para cerrar una ventana ("Salir", "salir" y "Exit").

Un usuario no debería tener que "aprender de nuevo" cada pantalla. Si todos respetamos las mismas reglas, el sistema se ve **profesional, ordenado y fácil de usar**, y además el trabajo en equipo es más simple.

Contenido

1. Principios de diseño 3
2. Paleta de colores Puntocom 3
2.1 Colores de marca 3
2.2 Colores funcionales 3
2.3 Reglas de uso 4
3. Tipografía 4
3.1 Escala tipográfica 4
3.2 Reglas 5
4. Botones 5
4.1 Tamaños estándar 5
4.2 Tipos de botón (jerarquía) 5
4.3 Textos de los botones 6
4.4 Ubicación de los botones 7
5. Estructura y ubicación en el formulario 7
5.1 Grilla de 8 px y márgenes 8
5.2 Etiquetas y campos 8
5.3 Propiedades del formulario 8
5.4 Tamaños de formulario 9
5.5 Orden de tabulación 9
6. Campos de entrada 9
6.1 Reglas 9
7. Grillas (DataGridView) 10
7.1 Columnas 10
8. Mensajes al usuario 10
8.1 Reglas de redacción 11
9. Menú principal y nomenclatura 11
9.1 Formulario principal (MDI) 11
9.2 Nombres de controles 11
10. Código de apoyo: módulo Estilos.vb 12
10.1 Cómo usarlo en un formulario 13
11. Diagnóstico de los formularios actuales 14
12. Lista de control antes de entregar 16
Colores y tipografía 16
Botones 16
Ubicación y orden 16
Nombres y mensajes 16

Si el índice aparece vacío: clic derecho sobre él → **Actualizar campos** → Actualizar toda la tabla.

1. Principios de diseño

Antes de las reglas concretas, cinco ideas que explican **por qué** existen. Si en algún caso una regla no alcanza, decidan pensando en estos principios.

Principio	Qué significa en nuestros formularios
Consistencia	Lo mismo se ve igual y está en el mismo lugar en todas las pantallas. El botón Cerrar siempre está abajo a la derecha.
Jerarquía	Lo importante resalta. Hay **un solo** botón principal (celeste) por formulario; el resto es secundario.
Alineación	Todo se apoya en una grilla invisible de 8 px. Etiquetas alineadas entre sí, campos alineados entre sí.
Espacio en blanco	Los controles necesitan aire. Un formulario apretado se percibe desordenado aunque esté bien hecho.
Claridad	Textos cortos, en español, sin abreviaturas raras. El usuario debe entender qué hace un botón sin probarlo.

2. Paleta de colores Puntocom

Usamos los colores del kit de marca Puntocom. **No se permiten otros colores** salvo los dos funcionales (rojo y verde) indicados abajo. En VB.NET se cargan con `Color.FromArgb(R, G, B)` o, mejor, desde el módulo `Estilos.vb` (sección 10).

2.1 Colores de marca

Muestra	Nombre	HEX	RGB	Uso en el sistema
	Negro Puntocom	#08080E	8, 8, 14	Encabezado de formularios, encabezado de grillas, textos principales
	Celeste Puntocom	#009EFF	0, 158, 255	Botón principal, fila seleccionada, línea de acento bajo el encabezado
	Amarillo Puntocom	#FFD000	255, 208, 0	Acento puntual: avisos, totales destacados. Usar con moderación
	Gris texto	#5A5A66	90, 90, 102	Etiquetas (Labels), textos de ayuda, barra de estado
	Gris fondo	#F4F6F8	244, 246, 248	Fondo de todos los formularios, filas alternas de la grilla
	Blanco	#FFFFFF	255, 255, 255	Campos de texto, grillas, botones secundarios, texto sobre negro
	Gris borde	#D0D5DD	208, 213, 221	Bordes de botones secundarios, líneas divisorias

2.2 Colores funcionales

Solo para comunicar un estado. Nunca como decoración.

Muestra	Nombre	HEX	RGB	Uso en el sistema
	Rojo peligro	#D92D20	217, 45, 32	Botón Eliminar y mensajes de error en la barra de estado
	Verde éxito	#12B76A	18, 183, 106	Mensaje "Guardado correctamente" en la barra de estado

2.3 Reglas de uso

- **Texto sobre celeste o amarillo: siempre negro**, nunca blanco. El blanco sobre celeste casi no se lee (contraste 2,9:1; el mínimo recomendado es 4,5:1).
- **Texto sobre negro o rojo: siempre blanco.**
- Proporción aproximada en pantalla: 70 % fondo gris y blanco, 20 % negro, 10 % celeste. El amarillo es un "condimento".
- Prohibido: colores de sistema como `SystemColors.ActiveCaption, GradientActiveCaption o AppWorkspace`, verdes o rosas pastel, degradados y fondos con imágenes detrás de los datos.
- El color nunca es la única señal: un campo con error además del color lleva un mensaje (ErrorProvider).

3. Tipografía

> **Una sola familia: Segoe UI**
> La fuente institucional de los documentos impresos Puntocom es **Lato**, pero en el programa usamos **Segoe UI**, la fuente del sistema de Windows: está instalada en todas las PC del laboratorio y en la del cliente, así el programa se ve igual en todas partes.
> Si usan una fuente que no está instalada en la otra PC, Windows la reemplaza por otra y el diseño se rompe.

3.1 Escala tipográfica

Elemento	Fuente	Tamaño	Color	Ejemplo de control
Título del formulario	Segoe UI Semibold	16 pt	Blanco (sobre negro)	lblTitulo en el encabezado
Título de sección	Segoe UI Semibold	11 pt	Negro #08080E	GroupBox, lblSeccion
Etiqueta de campo	Segoe UI	10 pt	Gris #5A5A66	lblNombre ("Nombre:")
Texto de campos	Segoe UI	10 pt	Negro #08080E	TextBox, ComboBox, DateTimePicker
Texto de botones	Segoe UI Semibold	10 pt	Según tipo de botón	btnGuardar
Grilla: datos	Segoe UI	10 pt	Negro #08080E	dgvUsuarios
Grilla: encabezados	Segoe UI Semibold	10 pt	Blanco (sobre negro)	dgvUsuarios.ColumnHeaders
Totales / importes clave	Segoe UI Semibold	14 pt	Negro #08080E	lblTotal

Elemento	Fuente	Tamaño	Color	Ejemplo de control
Ayudas y estado	Segoe UI	9 pt	Gris #5A5A66	StatusStrip, lblEstado

3.2 Reglas

- Asignen la fuente en la propiedad **Font del formulario** (Segoe UI; 10pt). Los controles la heredan solos: no la cambien control por control salvo los casos de la tabla.
- **Prohibidas** las fuentes decorativas: News701 BT, Modern No. 20, Rockwell Condensed, Stencil, Comic Sans, Impact, etc. Si el título de Level Up necesita una letra especial, se usa el logo como imagen (PNG), no una fuente.
- **No usar MAYÚSCULAS sostenidas** en botones ni etiquetas ("GUARDAR" → "Guardar", "APLICAR PARAMETROS" → "Buscar"). Se leen más lento y parecen un grito.
- **Negrita** solo en títulos, botones y totales. **Subrayado nunca**: el usuario lo confunde con un enlace.
- Las etiquetas terminan en dos puntos y usan tipo oración: "Stock mínimo:", "Método de pago:".
- Revisen la ortografía y las tildes: Categoría, Descripción, Contraseña, Iniciar sesión, Buscar.

4. Botones

4.1 Tamaños estándar

Solo existen tres tamaños de botón en todo el sistema. Todos los botones de una misma fila tienen **exactamente el mismo tamaño**, aunque el texto sea más corto.

Tamaño	Medida (Size)	Cuándo se usa	Ejemplos
Estándar	120 × 36 px	Todas las acciones comunes	Nuevo, Guardar, Modificar, Eliminar, Limpiar, Cerrar
Grande	160 × 44 px	La acción final de un proceso (máximo uno por formulario)	Iniciar sesión, Confirmar venta
Compacto	36 × alto del TextBox	Botón pegado a un campo	Buscar (🔍 o "...") al lado de txtBuscar

> **Medidas actuales a eliminar**
> Hoy el proyecto tiene botones de 46×40, 67×28, 80×35, 121×40, 148×41, 169×47, 174×70, 175×50, 190×47, 192×51, 206×70, 254×144, 268×49, 286×49 y 294×49. Todos deben pasar a uno de los tres tamaños de la tabla.

4.2 Tipos de botón (jerarquía)

Tipo	Fondo	Texto	Borde	Se usa para
Primario	Celeste #009EFF	Negro	Sin borde	La acción principal: Guardar, Agregar, Confirmar venta, Enviar. **Uno solo por formulario.**
Secundario	Blanco	Negro	Gris #D0D5DD, 1 px	Nuevo, Modificar, Limpiar, Buscar, Cerrar, Exportar

Tipo	Fondo	Texto	Borde	Se usa para
Peligro	Rojo #D92D20	Blanco	Sin borde	Eliminar y Anular. Siempre pide confirmación

Propiedades comunes a todos los botones:

- `FlatStyle = Flat` y `UseVisualStyleBackColor = False` (sin esto no toma el color).
- `Cursor = Hand` para que el usuario vea que se puede hacer clic.
- `FlatAppearance.MouseOverBackColor` un poco más oscuro que el fondo, para dar respuesta al pasar el mouse.
- Botón deshabilitado (`Enabled = False`): Windows lo pone gris solo; no hace falta otro color.

4.3 Textos de los botones

- Un verbo en infinitivo, una o dos palabras, en tipo oración: "Guardar", "Nueva venta", "Enviar correo".
- Usar **siempre las mismas palabras** para las mismas acciones (vocabulario de la tabla).
- Agregar atajo de teclado con **&** delante de la letra (`&Guardar` → Alt+G). No repetir la misma letra en un formulario.
- En el formulario: `AcceptButton` = botón primario (se activa con Enter) y `CancelButton` = Cerrar o Cancelar (se activa con Esc).

Acción	Texto correcto	Atajo	Tipo	No usar
Preparar un registro vacío	&Nuevo	Alt+N	Secundario	"NUEVO", "Agregar nuevo"
Grabar un registro nuevo	&Guardar	Alt+G	Primario	"Agregar", "OK", "Aceptar", "Grabar"
Grabar cambios de uno existente	&Modificar	Alt+M	Secundario	"Editar", "MODIFICAR", "Actualizar"
Borrar el registro	&Eliminar	Alt+E	Peligro	"Borrar", "ELIMINAR", "Quitar"
Vaciar los campos	&Limpiar	Alt+L	Secundario	"Cancelar" (si no cancela un proceso)
Buscar en la grilla	&Buscar	Alt+B	Secundario	"OK", "Aplicar parámetros"
Cerrar el formulario	&Cerrar	Esc	Secundario	"Salir", "salir", "Exit", "Fin", "Volver"
Interrumpir un proceso en curso	&Cancelar	Esc	Secundario	"CANCELAR ENVÍO"

> **Nota sobre "Guardar" y "Modificar"**
> Si el formulario usa un solo botón que agrega o modifica según el caso, se llama **Guardar** y es el primario. Si tiene dos botones separados, "Guardar" (o "Agregar") es el primario y "Modificar" es secundario. Elijan una forma y úsenla igual en los tres formularios ABM.

4.4 Ubicación de los botones

Todas las acciones del formulario van en una **fila inferior, alineada a la derecha**, dentro de un panel fijo al fondo (`Dock = Bottom`). **Cerrar siempre es el último de la derecha**, separado del resto.




Orden obligatorio de la botonera inferior (de izquierda a derecha)

- Orden: **Nuevo → Guardar → Modificar → Eliminar** … espacio de 24 px … **Cerrar**.
- Separación entre botones: **8 px**. Margen derecho e inferior del panel: **16 px**.
- Si un formulario no usa alguna acción, se omite el botón pero se respeta el orden de los demás.
- Botones propios de un campo (Buscar, Adjuntar, Elegir otro) van **pegados a la derecha de ese campo**, no en la botonera.
- Acciones extra (Exportar PDF, Exportar Excel, Enviar correo) van a la izquierda de la botonera, alineadas a la izquierda, como secundarios.

5. Estructura y ubicación en el formulario

Todos los formularios de carga de datos (ABM) se arman con las mismas **seis zonas**, siempre en este orden de arriba hacia abajo:



Esquema estándar de un formulario ABM

Zona	Control	Configuración
① Encabezado	Panel pnlEncabezado + Label lblTitulo	Dock = Top, Height = 56, BackColor negro. lblTitulo: Segoe UI Semibold 16 pt, blanco, Location (16, 14). Debajo, un Panel de 3 px celeste (Dock = Top) como línea de acento.
② Datos	GroupBox grpDatos	Título: "Datos del usuario" / "Datos del juego". Etiquetas en una columna y campos en otra, todos alineados.

Zona	Control	Configuración
③ Búsqueda	TextBox txtBuscar + Button btnBuscar	Encima de la grilla, alineada a la izquierda con ella.
④ Grilla	DataGridView dgv…	Ocupa todo el ancho disponible. Anchor en los cuatro lados.
⑤ Botonera	Panel pnlBotones	Dock = Bottom, Height = 68, fondo blanco. Botones con Anchor = Bottom, Right.
⑥ Estado	StatusStrip o Label lblEstado	Opcional. Mensajes de confirmación y errores, en vez de abrir un MessageBox para todo.

5.1 Grilla de 8 px y márgenes

- Todas las posiciones (`Location`) y tamaños (`Size`) son **múltiplos de 8**: 8, 16, 24, 32, 40… Activen en Visual Studio: Herramientas → Opciones → Diseñador de Windows Forms → **LayoutMode = SnapToGrid, GridSize = 8**.
- Margen entre el borde del formulario y cualquier control: **16 px**.
- Separación entre zonas (por ejemplo, entre el GroupBox y la grilla): **16 px**.
- Separación vertical entre filas de campos: **40 px** de una fila a la siguiente (campo de ~28 px + 12 px de aire).

5.2 Etiquetas y campos

- Etiqueta **a la izquierda** del campo, alineada a la izquierda, centrada verticalmente con el campo (Label 4 px más abajo que el TextBox).
- Todas las etiquetas de un grupo empiezan en la misma X; todos los campos empiezan en la misma X (columna de etiquetas de 120 px).
- Si hay muchos campos, usar **dos columnas** (ver esquema) antes que una lista muy larga.
- Orden de los campos: el mismo que en la vida real (Documento, Nombre, Apellido, Teléfono, Email, Dirección).

5.3 Propiedades del formulario

Propiedad	Valor	Motivo
Name	frm + Entidad (frmUsuarios)	Nomenclatura uniforme
Text	"Level Up · Usuarios"	Se ve en la barra y en la lista de ventanas
Font	Segoe UI; 10pt	Todos los controles la heredan
BackColor	244, 246, 248 (gris fondo)	Fondo de marca
StartPosition	CenterScreen (o CenterParent si se abre desde otro form)	Que no aparezca en una esquina
FormBorderStyle	FixedSingle	Evita que el usuario deforme el diseño
MaximizeBox	False	Coherente con FixedSingle
Icon	Ícono del logo Puntocom	Identidad en todas las ventanas
AcceptButton / CancelButton	Botón primario / btnCerrar	Enter y Esc funcionan como espera el usuario

Propiedad	Valor	Motivo
KeyPreview	True (si usan atajos propios)	El formulario recibe las teclas

5.4 Tamaños de formulario

Tamaño	ClientSize	Para
Chico	640 × 480	Formularios simples: Iniciar sesión, Categorías
Mediano	800 × 600	ABM con grilla: Usuarios, Juegos
Grande	1024 × 680	Procesos con detalle: Ventas, Consultas

5.5 Orden de tabulación

Con **Ver → Orden de tabulación** numeren los controles de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. El usuario debe poder cargar un registro completo **solo con el teclado** (Tab para avanzar, Enter para guardar).

6. Campos de entrada

Tipo de dato	Control	Ancho	Configuración
Texto corto (código, cantidad, stock)	TextBox / NumericUpDown	96 px	Números: TextAlign = Right
Texto medio (nombre, teléfono, documento)	TextBox	200 px	MaxLength = largo del campo en la base de datos
Texto largo (email, dirección, descripción)	TextBox	320 px	
Texto de varias líneas (mensaje)	TextBox	ancho de la zona	Multiline = True, ScrollBars = Vertical
Lista para elegir (categoría, juego)	ComboBox	200 px	DropDownStyle = DropDownList (no se puede escribir cualquier cosa)
Importe	TextBox	120 px	TextAlign = Right, formato "N2" al salir del campo
Fecha	DateTimePicker	144 px	Format = Short
Sí / No (activo)	CheckBox	automático	Texto a la derecha: "Activo"
Opciones excluyentes (método de pago)	RadioButton dentro de GroupBox	automático	Texto real de cada opción, nunca "RadioButton1"

6.1 Reglas

- Usen `PlaceholderText` para ayudar: "Ej.: 099 123 456" (disponible en .NET 8, que es el que usa el proyecto).
- Campos obligatorios: la etiqueta termina en asterisco ("Nombre: *") y una nota en el GroupBox lo explica.
- Campos de solo lectura: `ReadOnly = True` (no `Enabled = False`, que lo hace ilegible).

- Un TextBox que solo muestra información (como el nombre del archivo adjunto) debe ser un **Label**, no un TextBox.
- Validación: usar un `ErrorProvider` (ícono rojo junto al campo con el mensaje) en vez de un MessageBox por cada campo.

7. Grillas (DataGridView)

Todas las grillas del sistema se ven iguales. Configúrenlas con el procedimiento `AplicarEstiloGrilla` del módulo `Estilos.vb` (sección 10), o con estas propiedades:

Propiedad	Valor
BackgroundColor	Blanco
BorderStyle	None
CellBorderStyle	SingleHorizontal (solo líneas horizontales)
GridColor	Gris borde #D0D5DD
RowHeadersVisible	False (sin columna gris a la izquierda)
SelectionMode / MultiSelect	FullRowSelect / False
ReadOnly	True (se edita en los campos de arriba, no en la grilla)
AllowUserToAddRows / DeleteRows	False / False
AutoSizeColumnsMode	Fill
EnableHeadersVisualStyles	False (sin esto no toma los colores del encabezado)
ColumnHeadersDefaultCellStyle	Fondo negro, texto blanco, Segoe UI Semibold 10 pt, alto 36 px
AlternatingRowsDefaultCellStyle	Fondo gris #F4F6F8
DefaultCellStyle.SelectionBackColor / ForeColor	Celeste #009EFF / Negro
RowTemplate.Height	32 px

7.1 Columnas

- Encabezados con nombre legible y tildes: "Stock mínimo", no "stock_minimo" ni "StockMinimo".
- Ocultar los Id internos (`Columns("Id").Visible = False`).
- Importes: formato `"C2"` o `"N2"` y alineados a la derecha. Fechas: formato `"dd/MM/yyyy"`.
- Ninguna grilla debe mostrar barra de desplazamiento horizontal en el tamaño normal del formulario.

8. Mensajes al usuario

Situación	Ícono (MessageBoxIcon)	Botones	Ejemplo de texto
Operación exitosa	Information (o solo barra de estado en verde)	OK	"El usuario se guardó correctamente."

Situación	Ícono (MessageBoxIcon)	Botones	Ejemplo de texto
Falta un dato / dato inválido	Warning	OK	"Ingresá el nombre del usuario."
Confirmar algo irreversible	Question	YesNo, con No por defecto	"¿Eliminar al usuario Juan Pérez? Esta acción no se puede deshacer."
Error del sistema / base de datos	Error	OK	"No se pudo conectar con la base de datos. Intentá nuevamente."

8.1 Reglas de redacción

- El título del MessageBox es siempre el nombre del sistema o del formulario: "Level Up · Usuarios". Nunca vacío.
- Frases completas, con punto final, en tono amable y sin culpar al usuario ("Ingresá..." en vez de "ERROR: campo vacío").
- Nunca mostrar `ex.Message` crudo al usuario: mostrar un mensaje claro y, si hace falta, el detalle técnico aparte.
- **Eliminar siempre pide confirmación** y el botón por defecto es No (`MessageBoxDefaultButton.Button2`).

9. Menú principal y nomenclatura

9.1 Formulario principal (MDI)

- Quitar los menús de la plantilla de Visual Studio que no se usan (Archivo → Nuevo, Abrir, Guardar, Imprimir; Editar; Ver) y los botones genéricos de la barra (Nuevo, Abrir, Guardar, Imprimir, Ayuda).
- Menú en español, por área: **Archivo** (Cerrar sesión, Salir) · **Gestión** (Usuarios, Categorías, Juegos) · **Ventas** (Nueva venta, Consultas) · **Ayuda** (Acerca de).
- Barra de herramientas solo con accesos reales: Usuarios, Juegos, Nueva venta. Íconos del mismo estilo y tamaño (24 × 24).
- Barra de estado (StatusStrip) con el usuario conectado, la fecha y el nombre del sistema. Texto del formulario: "Level Up · Sistema de Gestión".
- Fondo del área MDI en gris fondo, con el logo Puntocom centrado si se desea.

9.2 Nombres de controles

Las clases van con prefijo Cls_, mayúscula inicial y en singular (`Cls_Usuario`; hoy conviven clase_usuario, CLS_CATEGORIAS y cls_Productos_Datos). Para los controles usamos estos prefijos, en **camelCase** (`btnGuardar`, no `btnguardar ni BtnGuardar`):

Control	Prefijo	Ejemplo	Control	Prefijo	Ejemplo
Form	frm	frmUsuarios	DataGridView	dgv	dgvUsuarios
Button	btn	btnGuardar	GroupBox	grp	grpDatos
TextBox	txt	txtNombre	Panel	pnl	pnlBotones
Label	lbl	lblTotal	CheckBox	chk	chkActivo

Control	Prefijo	Ejemplo	Control	Prefijo	Ejemplo
ComboBox	cmb	cmbCategoria	RadioButton	rdb	rdbEfectivo
DateTimePicker	dtp	dtpFecha	NumericUpDown	nud	nudCantidad

- Ningún control queda con el nombre automático (`Button1`, `Label3`, `RadioButton2`). Los Label que no se usan en el código pueden quedar como están, pero los que se usan, no.
- Formularios siempre con el prefijo **frm** y sin guiones bajos: frmUsuarios (no fmr_usurios, frm_Juegos ni Frm_Consultas_De_ventas).

10. Código de apoyo: módulo Estilos.vb

Para no configurar a mano cada control en cada formulario, el proyecto tiene **un único módulo** con los colores, fuentes y procedimientos de estilo. Si mañana cambia un color, se cambia en un solo lugar.

> **Importante**
> El módulo lo crea **un solo grupo** (sugerido: Grupo 1, que tiene el menú principal) y lo sube al repositorio. Los demás grupos lo usan, no lo copian dentro de su formulario.

```
' ============================================================
' Estilos.vb  -  Módulo de estilos visuales Puntocom
' Agregar al proyecto: Proyecto -> Agregar -> Módulo
' ============================================================
Module Estilos

    ' --- Paleta de marca ---
    Public ReadOnly ColorNegro As Color = Color.FromArgb(8, 8, 14)
    Public ReadOnly ColorCeleste As Color = Color.FromArgb(0, 158, 255)
    Public ReadOnly ColorAmarillo As Color = Color.FromArgb(255, 208, 0)
    Public ReadOnly ColorGrisTexto As Color = Color.FromArgb(90, 90, 102)
    Public ReadOnly ColorFondo As Color = Color.FromArgb(244, 246, 248)
    Public ReadOnly ColorBorde As Color = Color.FromArgb(208, 213, 221)
    Public ReadOnly ColorPeligro As Color = Color.FromArgb(217, 45, 32)
    Public ReadOnly ColorExito As Color = Color.FromArgb(18, 183, 106)

    ' --- Tipografía ---
    Public ReadOnly FuenteBase As New Font("Segoe UI", 10.0F)
    Public ReadOnly FuenteBoton As New Font("Segoe UI Semibold", 10.0F)
    Public ReadOnly FuenteTitulo As New Font("Segoe UI Semibold", 16.0F)

    ' --- Tamaños de botón ---
    Public ReadOnly TamBoton As New Size(120, 36)
    Public ReadOnly TamBotonGrande As New Size(160, 44)

    Public Sub AplicarEstiloFormulario(frm As Form, titulo As String)
        frm.BackColor = ColorFondo
        frm.Font = FuenteBase
        frm.Text = "Level Up · " & titulo
        frm.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen
        frm.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle
        frm.MaximizeBox = False
    End Sub

    Private Sub EstiloBase(btn As Button)
        btn.FlatStyle = FlatStyle.Flat
        btn.UseVisualStyleBackColor = False
        btn.Font = FuenteBoton
        btn.Cursor = Cursors.Hand
```

```
        If btn.Size <> TamBotonGrande Then btn.Size = TamBoton
    End Sub

    Public Sub BotonPrimario(btn As Button)
        EstiloBase(btn)
        btn.BackColor = ColorCeleste
        btn.ForeColor = ColorNegro
        btn.FlatAppearance.BorderSize = 0
        btn.FlatAppearance.MouseOverBackColor = Color.FromArgb(0, 134, 217)
    End Sub

    Public Sub BotonSecundario(btn As Button)
        EstiloBase(btn)
        btn.BackColor = Color.White
        btn.ForeColor = ColorNegro
        btn.FlatAppearance.BorderSize = 1
        btn.FlatAppearance.BorderColor = ColorBorde
        btn.FlatAppearance.MouseOverBackColor = ColorFondo
    End Sub

    Public Sub BotonPeligro(btn As Button)
        EstiloBase(btn)
        btn.BackColor = ColorPeligro
        btn.ForeColor = Color.White
        btn.FlatAppearance.BorderSize = 0
        btn.FlatAppearance.MouseOverBackColor = Color.FromArgb(180, 35, 24)
    End Sub

    Public Sub AplicarEstiloGrilla(dgv As DataGridView)
        dgv.BackgroundColor = Color.White
        dgv.BorderStyle = BorderStyle.None
        dgv.CellBorderStyle = DataGridViewCellBorderStyle.SingleHorizontal
        dgv.GridColor = ColorBorde
        dgv.RowHeadersVisible = False
        dgv.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
        dgv.MultiSelect = False
        dgv.ReadOnly = True
        dgv.AllowUserToAddRows = False
        dgv.AllowUserToDeleteRows = False
        dgv.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
        dgv.EnableHeadersVisualStyles = False
        dgv.ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
        dgv.ColumnHeadersHeight = 36
        dgv.RowTemplate.Height = 32
        With dgv.ColumnHeadersDefaultCellStyle
            .BackColor = ColorNegro
            .ForeColor = Color.White
            .Font = FuenteBoton
            .SelectionBackColor = ColorNegro
        End With
        With dgv.DefaultCellStyle
            .Font = FuenteBase
            .ForeColor = ColorNegro
            .SelectionBackColor = ColorCeleste
            .SelectionForeColor = ColorNegro
        End With
        dgv.AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = ColorFondo
    End Sub

End Module
```

10.1 Cómo usarlo en un formulario

```
' En el formulario frmUsuarios.vb
Private Sub frmUsuarios_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    AplicarEstiloFormulario(Me, "Usuarios")
    BotonPrimario(btnGuardar)
    BotonSecundario(btnNuevo)
```

```
    BotonSecundario(btnModificar)
    BotonPeligro(btnEliminar)
    BotonSecundario(btnCerrar)
    AplicarEstiloGrilla(dgvUsuarios)

    Me.AcceptButton = btnGuardar
    Me.CancelButton = btnCerrar
    CargarGrilla()
End Sub

' Confirmación estándar al eliminar
Dim r = MessageBox.Show("¿Eliminar al usuario " & txtNombre.Text & "? Esta acción no se puede
deshacer.",
                        "Level Up · Usuarios", MessageBoxButtons.YesNo,
                        MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button2)
If r = DialogResult.Yes Then
    ' ... eliminar ...
End If
```

El diseño (posición y tamaño de los controles) se sigue haciendo en el Diseñador, respetando las secciones 4 y 5. El módulo solo garantiza que los **colores, fuentes y estilos** sean idénticos en todo el sistema.

11. Diagnóstico de los formularios actuales

Revisión de los formularios del proyecto al **29/10/2026**. Cada grupo debe corregir los puntos de sus formularios.

Formulario	Situación actual	Qué hay que hacer
frmSplash Grupo 1	• Name y Text "SPLASH" en mayúsculas y sin prefijo frm. • Título "Level Up" en News701 BT 48 pt: si la fuente no está instalada, Windows la reemplaza. • Fondo y barra de progreso con colores de sistema (ActiveCaption, GradientActiveCaption).	• Renombrar a frmSplash. • Fondo negro Puntocom; título en Segoe UI Semibold o el logo como imagen PNG. • lblEstado y lblPorcentaje en Segoe UI 9 pt, blanco; barra de progreso celeste.
frmLogin Grupo 1	• Name y Text "Login". • Tres botones de tres medidas (190 × 47, 46 × 40 y 67 × 28) y dos tamaños de letra (15,75 y 11,25 pt). • "Iniciar Sesion" sin tilde; el botón de salir se llama Button1. • Etiquetas en 12 pt negrita; fondo ActiveCaption.	• frmLogin, Text "Level Up · Iniciar sesión", tamaño chico. • "Iniciar sesión" primario grande 160 × 44 (AcceptButton); "Cancelar" secundario 120 × 36 (CancelButton). • btnMostrar compacto, pegado a la derecha de txtContraseña. • Etiquetas en 10 pt gris, sin negrita.
frmPrincipal Grupo 1	• Name y Text "MDIParent1". • Menús de plantilla sin uso: Archivo (Nuevo, Abrir, Guardar, Imprimir), Editar, Ver. • ToolStrip con seis botones genéricos; menú propio "Menu" con "Categorias" sin tilde. • StatusStrip dice "Estado".	• Renombrar a frmPrincipal; Text "Level Up · Sistema de Gestión". • Dejar solo los menús propios en español (sección 9.1). • Barra de herramientas con accesos reales: Usuarios, Juegos, Nueva venta. • Estado con usuario conectado y fecha.
frmUsuarios Grupo 1	• Nombre con error de tipeo (fmr_usurios); Text "Ingrese nombre de usuario y contraseña".	• frmUsuarios, Text "Level Up · Usuarios".

Formulario	Situación actual	Qué hay que hacer
	• Botones de 175 × 50 en columna, en minúscula ("nuevo", "salir"); btnsalir de 80 × 35 con otra letra. • GroupBox en Modern No. 20 con título "Usuario info"; GroupBox1 sin título. • Etiquetas "Nombre :" con espacio antes de los dos puntos; "Usuario a busacr:".	• Botonera inferior derecha 120 × 36: Nuevo, Guardar (primario), Modificar, Eliminar (rojo) … Cerrar. • "Cargar foto" pegado a picFoto, no en la botonera. • grpDatos "Datos del usuario"; "Nombre:", "Buscar usuario:". Todo en Segoe UI 10 pt heredado.
frmCategorias Grupo 2	• Text "CATEGORIAS"; botones y etiquetas en MAYÚSCULAS y sin tildes ("DESCRIPCION"). • Botones pegados al borde (X = −1 y 1) de 169 × 47 y 148 × 41; "APLICAR PARAMETROS" de 206 × 70. • Título en 54 pt, hora en Rockwell Condensed 40 pt y contador en 45 pt. • Imagen de fondo detrás de los datos; campos con color ScrollBar. • Cuatro párrafos largos explicando cada botón.	• frmCategorias, Text "Level Up · Categorías"; encabezado negro con título de 16 pt. • Botonera inferior: Nuevo, Guardar, Eliminar, Limpiar … Cerrar (hoy no tiene Cerrar). • "Aplicar parámetros" → btnBuscar compacto junto a txtBuscar. • Quitar la imagen de fondo; la hora va en el StatusStrip en 9 pt. • Cambiar los párrafos de ayuda por un ToolTip en cada botón.
frmJuegos Grupo 2	• Text "frm_Juegos"; botones de sistema de 121 × 40, en columna a la derecha. • "Examinar" mezclado con Guardar, Eliminar y Limpiar; no hay Nuevo ni Cerrar. • "Categoria:" sin tilde, "Fecha Ingreso:"; tres etiquetas dicen "Nombre:" (lblID, Label1, Label6). • txtNombre de 100 px, igual que Precio y Stock.	• frmJuegos, Text "Level Up · Juegos". • Botonera inferior: Nuevo, Guardar, Eliminar, Limpiar … Cerrar. "Examinar" pegado a picPortada. • "Categoría:", "Fecha de ingreso:"; quitar las etiquetas repetidas. • Anchos de la sección 6: Nombre 200 px, Precio 120 px (a la derecha), Stock 96 px.
frmVentas Grupo 3	• Text "FrmVentas"; formulario de 1265 × 490. • Solo tiene un botón "Salir" de 254 × 144 en el centro de la pantalla.	• frmVentas, Text "Level Up · Ventas", tamaño grande (1024 × 680). • Armar con el esquema de la sección 5: encabezado, datos, grilla de detalle y botonera. • "Confirmar venta" primario grande 160 × 44; "Cerrar" 120 × 36 al final a la derecha. • lblTotal en 14 pt semibold, formato C2.
frmConsultas Grupo 3	• Text "FrmConsultas"; formulario de 1372 × 497, más ancho que lo recomendado. • Botones de 286 × 49, 294 × 49, 268 × 49 y 192 × 51 en 16,2 pt, repartidos de borde a borde. • "Ok" y "Cancelar" en el medio del formulario; "Ok" no dice qué hace. • Prefijos con mayúscula: BtnPDF, DgvListadoVentas, TxtCorreo (16,2 pt).	• frmConsultas, Text "Level Up · Consultas", tamaño grande. • "Exportar PDF", "Exportar Excel" y "Enviar correo" secundarios 120 × 36 a la izquierda de la botonera. • "Ok" → el verbo real (por ejemplo "Enviar"); "Cancelar" y "Cerrar" a la derecha. • btnExportarPdf, dgvVentas, txtCorreo; todo en 10 pt. Grilla con AplicarEstiloGrilla.
frmConsultaVentas Grupo 3	• Nombre con guiones bajos (Frm_Consultas_De_ventas). • Solo tiene un botón "Exit" (en inglés) de 174 × 70 en 20 pt. • Repite la función de FrmConsultas.	• Decidir con FrmConsultas cuál queda: el sistema no debe tener dos pantallas de consulta. • Si queda: frmConsultaVentas, "Cerrar" 120 × 36 abajo a la derecha y esquema de la sección 5.

12. Lista de control antes de entregar

Antes de subir cambios, cada grupo revisa sus formularios con esta lista. Si algún punto no se cumple, no está terminado.

Colores y tipografía

- ☐ El formulario usa la fuente Segoe UI 10 pt y ningún control tiene otra fuente salvo las excepciones de la sección 3.
- ☐ Solo aparecen colores de la paleta Puntocom (sección 2).
- ☐ Ningún botón ni etiqueta está en MAYÚSCULAS sostenidas ni subrayado.
- ☐ Todas las tildes están bien escritas.

Botones

- ☐ Todos los botones miden 120 × 36 (o 160 × 44 la acción final, o compacto junto a un campo).
- ☐ Hay un solo botón primario (celeste) y Eliminar es rojo.
- ☐ La botonera está abajo a la derecha y Cerrar es el último.
- ☐ Los textos usan el vocabulario de la tabla 4.3 y tienen atajo con &.
- ☐ AcceptButton y CancelButton están asignados.

Ubicación y orden

- ☐ Tiene encabezado negro con el título y la línea celeste.
- ☐ Márgenes de 16 px y posiciones en múltiplos de 8.
- ☐ Etiquetas y campos alineados en columnas.
- ☐ El orden de tabulación recorre el formulario de arriba hacia abajo.
- ☐ La grilla usa AplicarEstiloGrilla y no muestra Id ni columnas técnicas.

Nombres y mensajes

- ☐ Formulario y controles con prefijo correcto (frm, btn, txt, cmb, dgv…).
- ☐ No queda ningún Button1, RadioButton1, GroupBox1 usado en código o visible con ese texto.
- ☐ Los MessageBox tienen título, ícono adecuado y Eliminar pide confirmación.