Claude Code (Windows 可直接构建运行版)

> 本仓库是基于 2026-03-31 泄露的 Claude Code 源码进行的修复版本。 **修复内容**：补全了所有缺失的构建配置、Stub 桩代码、Native 依赖模拟，并修正了 Windows 环境下的运行 Bug。

🚀 快速开始

任何人拿到此仓库，只需以下几步即可在 Windows 上运行：

1. 安装 Bun 运行时

项目高度依赖 Bun。在 PowerShell 中运行：

```
powershell -c "irm bun.sh/install.ps1 | iex"
```

2. 下载并安装依赖

```
git clone https://github.com/puppy-bai/claude-code
cd claude-code
bun install --ignore-scripts
```

3. 构建与运行

```
# 构建正式版 (生成 dist/main.js)
bun run build

# 启动开发版交互界面
bun run dev
```

🛠️ 已修复的关键问题 (拿来即用)

为了确保“拿来即用”，本版本已预先完成了以下修复：

1. **ColorDiff 崩溃修复**: 补全了 `src/stubs/ant-packages/color-diff-napi/index.js` 中的 `render` 方法，解决了 UI 渲染时的 `is not a function` 报错。
2. **全局宏定义注入**: 在 `src/entrypoints/cli.tsx` 中自动注入了 `MACRO` 变量（版本号、构建时间等），防止运行时出现 `ReferenceError`。
3. **调试检测优化**: 修正了 `src/main.tsx` 中的 `isBeingDebugged` 逻辑，解决了在 Windows/Bun 环境下可能导致的静默退出问题。
4. **Windows 兼容性**: 优化了安装流程，避开了由于缺失 Bash 环境导致的 `postinstall` 脚本错误。

🐾 全新升级的电子宠物系统 (Buddy System)

(宠物列表与交互演示)





本版本深度解锁并重构了原本隐藏在代码深处的 `/buddy` 电子宠物系统，为你提供一个常驻在终端右下角的赛博陪伴：

- 🎨 **18 种物种补全**: 告别原本简单的占位符，现在支持 18 种精美的 ASCII 艺术宠物形态！完整列表包括：

duck goose blob cat dragon octopus

```
__ (✦> .----. /_/\ /^\ /^\ .----.
<(✦ )___ || ( ✦ ✦ ) ( ✦ ✦) < ✦ ✦ > ( ✦ ✦ )
( .> (__) ( ) ( ω ) ( ~~ ) (____)
`--´ ^^^^ ---- ´ (")(") `-vvvv-´ ////\
```

owl penguin turtle snail ghost axolotl

```
/\ /\ .---. ,--. ✦ .--. .----. }~()~{
((✦)(✦)) (✦>✦) ( ✦ ✦ ) \ ( @ ) / ✦ ✦ \ }~(✦ .. ✦)~{
( >< ) /( )\ /[]\ _--´ | | ( .--. ) ----´ ---´ `` `` ~~~~~~~ ~~`~`~ (_/ _)
```

capybara cactus robot rabbit mushroom chonk

```
n_______n n ____ n .[||]. (_/) .-o-OO-o-. /\ /\
( ✦ ✦ ) | |✦ ✦| | [ ✦ ✦ ] ( ✦ ✦ ) (___) ( ✦ ✦ )
( oo ) // /| [ ==== ] =( .. )= |✦ ✦| ( .. )
`------´ | | ------´ (")__(") || `------´
```

- **🎩 自由换装系统**:

- 支持 **7 种帽子** (展示如下):
  ```text
crown           tophat          propeller       halo            wizard
beanie
  \^^^/           [___]            -+-            (   )            /^\
(___)

tinyduck
   ,>
  ```
- 支持 **7 种眼睛**（包括单宽防偏移的 `*`, `o`, `@`，以及闪光眼 `✦`）。
- 使用 `/buddy set species <物种>` 或 `/buddy set hat <帽子>` 随时随地给你的宠物换装！
- **✨ 动态交互与特效**:

- **`/buddy pet`**: 抚摸宠物，它会开心地冒出爱心 💕。
- **`/buddy dance`**: 宠物会随着音符 ♪ ┌(・o・)┘♪ 跳起舞来。
- **`/buddy sleep`**: 宠物进入打盹状态，头上飘出 Zzz 气泡。
- **`/buddy happy`**: 宠物开心庆祝，并伴有逐帧展现的烟花爆炸特效 💥。
- **`/buddy wave`**: 宠物会向你挥手 👋 打招呼！
  （除pet以外，其余动态交互暂时注释，尚未优化）
- **🖥️ 终端常驻展示**:

- 彻底移除了原版强制隐藏宠物的限制开关。
- 修复了终端双宽字符导致的宠物耳朵、身体偏移问题，确保 ASCII 图形完美对齐。
- 采用极简纯白线稿风格渲染，不喧宾夺主。
- 使用 `/buddy off` 可以让宠物隐藏休息，使用 `/buddy on` 则伴随绚丽烟花特效重新登场！

📜 电子宠物完整指令列表

你可以直接在终端中输入以下命令与宠物交互（支持**按 `Tab` 键自动补全**！）：

指令	说明
`/buddy on`	唤醒并显示电子宠物（伴随出现特效）。
`/buddy off`	隐藏电子宠物，让它休息。
`/buddy list`	查看包含 18 种物种、所有帽子与眼睛配置的完整图鉴。
`/buddy set species <名字>`	更改物种（例如 `/buddy set species cat`）。
`/buddy set hat <名字>`	佩戴帽子（例如 `/buddy set hat crown`，移除可用 `none`）。
`/buddy set eye <符号>`	更换眼睛（支持 `*`, `o`, `@`, `✦` 等，也可以直接输入 `star` 代表 `✦`）。
`/buddy set name <名字>`	给你的宠物重新起一个名字。
`/buddy pet`	抚摸宠物。
`/buddy wave`	宠物向你挥手。
`/buddy sleep`	让宠物睡觉。
`/buddy dance`	让宠物跳舞。
`/buddy happy`	触发开心庆祝动画。

💡 *提示：当前版本默认暂时关闭了气泡文字框以保持终端清爽。如果需要气泡对话框，可以随时在**`src/buddy/CompanionSprite.tsx`* *中取消相关注释一键恢复！*

```
## ⚠️ 注意事项 (网络与 API)

- **API Key**: 运行前请确保已设置环境变量 `ANTHROPIC_API_KEY`。
- **使用第三方 API**: 如果您想使用 OpenAI、DeepSeek 等其他模型，可以使用 [cc-switch]
(https://github.com/farion1231/cc-switch) 工具进行快速切换。
- **网络代理**: 如果你在国内环境运行，启动时若提示 `Unable to connect to Anthropic
services`，请在终端设置代理：
```powershell
$env:HTTP_PROXY="http://127.0.0.1:您的代理端口"
$env:HTTPS_PROXY="http://127.0.0.1:您的代理端口"
```
```

- **强制跳过网络检查**: 如果需要彻底跳过启动时的域名预检，可修改 `src/utils/preflightChecks.tsx`，让 `checkEndpoints` 直接返回 `success: true`。

📂 项目结构与核心文件说明

1. 运行与构建文件

- `dist/main.js`: 构建后生成的最终可执行文件（约 20MB），包含所有依赖。可以直接通过 `bun dist/main.js` 运行。
- `src/entrypoints/cli.tsx`: CLI 入口，负责 `MACRO` 注入、环境初始化及启动核心逻辑。
- `src/main.tsx`: 核心 Agent 循环逻辑，管理对话流程与工具调用。

2. 关键系统模块

- `src/QueryEngine.ts`: 处理与 Anthropic API 的底层通信及上下文管理。
- `src/tools/`: 包含 40+ 自动化工具，如 `BashTool` (执行 Shell)、`FileEditTool` (精准代码编辑)。
- `src/memdir/`: 智能体内存系统，持久化存储项目知识和用户偏好。
- `src/stubs/`: **关键修复目录**，存放所有缺失原生依赖的模拟实现（Stub）。

3. 配置与脚本

- `package.json`: 定义了项目依赖、构建脚本（`build`）及开发启动脚本（`dev`）。
- `bunfig.toml`: Bun 运行时的专属配置文件。

- `BUILD_GUIDE.md`: 详尽的底层修复记录，记录了所有为了让泄露版跑起来所做的改动。

免责声明: 本项目仅供安全研究与教育目的使用。