

GUIA ILUSTRADA


Como usar Subscription Platform con una app como el CRM

Esta guia explica desde cero como configurar una aplicacion, crear planes, asignar suscripciones, generar un Service Token y usarlo para que el CRM pueda permitir o bloquear acceso.

Archivo generado para: **subscription-platform**. No contiene passwords ni tokens reales.

1. Idea general

Subscription Platform es el sistema central que decide si un cliente puede usar una aplicacion o un modulo. El CRM sigue siendo el CRM; esta plataforma solo le responde si debe permitir o bloquear acceso.




Regla importante: El CRM no debe leer tablas `adm` directamente. Debe preguntar a `subscription-api` usando el endpoint de validacion o el SDK.

2. Que modulos se usan para configurar el CRM

MODULO	PARA QUE SIRVE	EJEMPLO CRM
Aplicaciones	Define el producto que sera controlado.	Crear aplicacion <code>CRM</code> .
Planes	Define precio, frecuencia y reglas de mora.	Plan Basico, Pro, Enterprise.
Clientes	Registra la empresa/persona que compra.	Cliente: Hotel Demo S.A.
Suscripciones	Une cliente + aplicacion + plan.	Hotel Demo usa CRM Pro.
Facturas y Pagos	Controla deuda y estado financiero.	Factura mensual del CRM.
Service Tokens	Credencial para que el CRM pregunte por acceso.	Token guardado en <code>CRM_API_SERVER/.env</code> .
Accesos	Prueba manual de la validacion.	Ver si Hotel Demo puede entrar al CRM.

3. Paso a paso: configurar el CRM en el admin



Paso 1 - Crear aplicacion CRM

1. Entrar al admin web.
2. Ir a `Aplicaciones`.
3. Crear una aplicacion con codigo `CRM`.
4. Agregar modulos separados por coma, por ejemplo: `dashboard, customers, invoices, payments`.

Paso 2 - Crear plan

1. Ir a `Planes`.
2. Seleccionar la aplicacion `CRM`.
3. Crear un plan, por ejemplo `CRM_PRO`.
4. Definir precio, moneda, frecuencia, dias de gracia y dias para suspension.

Paso 3 - Crear cliente

1. Ir a `Clientes`.
2. Crear el cliente con razon social, nombre visible y email.
3. Dejar `Suspension global = No` si el cliente puede operar.

Paso 4 - Crear suscripcion

1. Ir a `Suscripciones`.
2. Seleccionar cliente, aplicacion `CRM` y plan.
3. Definir fecha de inicio, proxima factura y dia de facturacion.
4. Usar estado `ACTIVE` si el cliente ya puede entrar.

4. Crear Service Token para el CRM

El Service Token es la credencial que usara el backend del CRM para consultar `POST /api/v1/entitlements/validate`.

Muy importante: El token plano solo se muestra una vez al crearlo. Si se pierde, hay que revocarlo y crear uno nuevo. En base de datos solo queda el hash.


1. Ir a `Service Tokens`.
2. Seleccionar aplicacion `CRM`, o dejar `Global` si el token servira para varias apps.
3. Nombre sugerido: `CRM local dev token` o `CRM production token`.
4. Scopes: `entitlements.validate`.
5. Crear token y copiar el valor que inicia con `sat_`.

Variables recomendadas en CRM_API_SERVER

```
SUBSCRIPTION_API_URL=http://localhost:3000/api/v1
SUBSCRIPTION_SERVICE_TOKEN=sat_XXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

5. Como el CRM valida acceso

El CRM debe validar acceso despues del login y tambien al entrar a modulos importantes. La validacion no reemplaza el login del CRM; solo decide si la suscripcion permite usar el sistema.



Ejemplo de llamada HTTP

```
POST http://localhost:3000/api/v1/entitlements/validate
Authorization: Bearer sat_XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Content-Type: application/json

{
  "customerId": "UUID_DEL_CLIENTE",
  "applicationCode": "CRM",
  "requestedModule": "dashboard"
}
```

Respuesta permitida

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "allowed": true,
    "reason": null,
    "subscriptionStatus": "ACTIVE"
  }
}
```

Respuesta bloqueada

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "allowed": false,
    "reason": "PAYMENT_OVERDUE",
    "subscriptionStatus": "SUSPENDED"
  }
}
```

6. Como bloquear o reactivar acceso desde el admin

Bloqueo manual

Ir a `Suscripciones` y presionar `Suspender`. Desde ese momento, la validacion debe devolver `allowed: false`.

SUSPENDED

ADMINISTRATIVE

Reactivacion

Ir a `Suscripciones` y presionar `Reactivar`. Si la suscripcion vuelve a estar activa, el CRM puede permitir acceso.

ACTIVE

allowed true

Bloqueo por pago

Si hay facturas vencidas y reglas de suspension, la validacion puede bloquear por deuda o mora.

PAYMENT_OVERDUE

OUTSTANDING_BALANCE

Prorroga

Desde `Prorrogas` puedes extender el vencimiento de una factura y, si aplica, reactivar al cliente.

EXTENSION

GRACE

7. Orden recomendado para una prueba completa

1. Levantar `subscription-api` con `npm run dev`.
2. Levantar `subscription-admin-web` con `npm run dev`.
3. Iniciar sesion con el admin.
4. Crear aplicacion `CRM`.
5. Crear plan `CRM_PRO`.
6. Crear cliente de prueba.
7. Crear suscripcion activa.
8. Crear Service Token para `CRM`.
9. Ir a `Accesos` y probar la validacion con el Service Token.
10. Suspender la suscripcion y repetir la validacion. Debe negar acceso.
11. Reactivar la suscripcion y repetir la validacion. Debe permitir acceso.

8. Checklist para integrar CRM_API_SERVER

CHECKLIST	ESTADO ESPERADO
Variable <code>SUBSCRIPTION_API_URL</code>	Apunta a <code>subscription-api</code> .
Variable <code>SUBSCRIPTION_SERVICE_TOKEN</code>	Token generado desde el admin.
CRM conoce <code>customerId</code>	Debe mapear usuario/empresa CRM con cliente en subscriptions.
CRM usa <code>applicationCode=CRM</code>	Debe coincidir con el codigo de la aplicacion creada.
Middleware de validacion	Antes de rutas protegidas o modulos criticos.
Manejo de bloqueo	Responder 403 o mostrar pantalla de pago/suscripcion.

Resumen: Para controlar el CRM desde esta plataforma, configura aplicacion + plan + cliente + suscripcion + service token. Luego el CRM pregunta a `validateEntitlement` cada vez que necesite confirmar acceso.