
CSS

盒子模型(I)



页面上 区域、图片、导航、列表、段落,都可以是盒子



正图制旅行

□ 内容

盒子模型

概念

组成

overflow属性

hidden

scroll

auto

border属性





页面中的**所有元素**都可以看成一个盒子,占据着一定的页面空间

盒子模型组成

content内容


height高度

width宽度


border边框

padding内边距

margin外边距



都是CSS样式的属性



CSS AND TO SERVICE OF THE PARTY OF THE PARTY

□ 盒子模型

一个盒子的实际宽度、高度:content+padding+border+margin



总宽度=20px +10px +40px+200px+40px+10px+20px



```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#box{
  width:100px;
  height:100px;
  border:1px solid;
  padding:20px;
  margin:10px;
</style>
</head>
```

内容内容内容 内容内容内容 内容内容内容 内容内容内容 内容内容内容

盒子以外的文字



Q overflow属性

hidden

超出部分不可见

scroll

显示滚动条

auto

如果有超出部分,显示滚动条

当内容溢出盒子框时, overflow属性取值





Q overflow属性



scroll

hidden



□ border属性

汽车 购车

高清实拍

购车指南 新车 导购 车型 试车 新闻 技术解析 排行榜

习近平重访"海洋"全俄儿童中心:这牵挂,就像海洋一样深



更多猛料! 欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信 (xinlang-xinwen)



□ border属性

border-width:

px, thin, medium, thick

border-style:

dashed, dotted, solid, double

border-color:

颜色

border:

width style color

```
div{
border-width:2px;
border-style:solid;
border-color:red;
```

```
div{
   border:2px solid
red;
}
```

```
div{
   border-bottom:1px
solid red;
}
```

□ 案例

水平分割线

```
line {
    height:1px;
    width:500px;
    border-top:1px solid #e5e5e5;
}
```

□小结

盒子模型

概念

组成

overflow属性

hidden

scroll

auto

border属性