


GOOD TRUST							로백 MLGW BROOKLINE LS HALF-ZIP WINDBREAKER P1 SAMPLE 진행건							결재	담 당	대 리	과 장	차 장	부 장				
STYLE		MLGW BROOKLINE LS HALF-ZIP WINDBREAKER		납기	2026년 7월 16일 목요일				담 당: 손수빈 사원 작성일자: 2026년 6월 17일				재										
바이어 명		RHOBACK (로백)		임봉처	마루(보나)																		
1. 디자인 도식화				2. 세부 사항				4. 봉제 부자재 명세															
												구 분	규 격		수량	특이사항							
												지퍼 1(앞중심)		지퍼풀+지퍼 : #5호 / 길이: 사이즈별 상이		1 EA	나일론 리버스						
												지퍼 2 (주머니)		지퍼풀+지퍼 : #5호 / 길이: 사이즈별 상이		2 EA	나일론 리버스						
												케어라벨		컬러 매칭차트 확인		1 EA	왼쪽 옆선 아래 5" 위에 부착 (혼용플이 정면으로 오게끔) 앞면 혼용플, 뒷면 PO명, 아이템 코드 확인 후 부착						
												메인라벨 (우븐)		RHOBACK 로고용 (우븐라벨)		1 EA	뒷 중심에 부착 (2.75" X 0.5")						
												사이즈 라벨 (우븐)		사이즈 표기용 (우븐라벨)		1 EA	메인 우븐라벨에서 1/4" 떨어뜨려 부착 (0.5" X 0.63")						
												사이드 라벨 (우븐)		RHOBACK 로고용 (우븐라벨)		1 EA	입었을 때, 왼쪽 주머니 끝에서 1"위에 부착						
												플라스틱 아일렛		#2호		4 SET	옆술기 기준 1"씩 떨어져 총 2" 간격으로 아일렛 작업						
												스토퍼 + 스트링				스토퍼 : 2SET	스트링 노출길이 1"						
												릿지		2.75"(시접 포함)		1 EA	뒷목 중심에 부착						
로고 전사(RH-036)		ET. S01matte silver 10 * 0.625"		1 EA	앞판 플랩 정중앙에 부착 (떨어지지 않게 주의 요망)																		
심지		실크 심지			걸카라, 걸지퍼 가드, 뒤통판 바텍 보강, 앞판 및 뒤판 플랩 전체																		
		6335 바이린 심지																					
1. 남성용 긴팔 쿼터zip 윈드브레이커 2. 봉제디테일 참고 바랍니다. 3. 어깨넘김 O 4. 각 스티치 뒷장 도식화 확인 후 작업 바랍니다. 5. 지퍼 양 옆 덧댄 11자로 플랩까지 쪽이어진 디자인입니다. 물받이 작업 X !!!! 6. 플랩은 절개하여 몸판에 연결!! 7. 앞판 플랩 정중앙 히트로그 작업 있습니다. ★ 릿지와 함께 프레스로 작업 바랍니다. 8. 뒷판 플랩 벤트 오픈 구조 있습니다. + 뒷판 요크 안쪽 메쉬 작업 있습니다. 9. 밑단 전체 제원단 안 아일렛+스트링+스토퍼 작업 있습니다. 10. 우븐 메인라벨, 사이즈라벨 부착 바랍니다. ★												5. 완성 부자재 명세											
												구 분	규 격			특이사항							
												행택	화이트 행택 + 네이비 원단 행택		1 EA	<BROOKLINE SHORT SLEEVE HALF-ZIP WINDBREAKER> + <BROOKLINE FABRIC TAG> 원터치 행택끈							
												행택 끈	11-0104 TCX (아이보리)		26cm								
												스티커	폴리백 스티커(55MM X 30MM)		1 EA	행택 뒷면 중앙에 부착 (폴리백 스티커와 동일한 레이아웃)							
													폴리백 스티커(55MM X 30MM)		1 EA	폴리백 왼쪽 하단 (숨구멍 밑) / 박스 사이드 부착							
												흡수지	350mm x 300mm		1 EA	무지 흡수지							
폴리백	275mm x 440mm		1 EA																				
박스, 박스테이프				수량제한 없음, DIVIDER(가운데, 아래,위)-3EA																			
3. 원자재 명세												6. 컬러 배색											
구 분	원 단 명		특이사항	컬러명		재봉사	앞판 히트로그				메인라벨 (우븐)		사이즈라벨 (우븐)										
원단	SHELL A - SELF (몸판)		<준텍스> SP-M069 C6	아트워크	컬러	원단 매칭	3/8" R H O B A C K 10" REFLECTIVE - SILVER				2 3/4" RHOBACK		XS MADE IN VIETNAM 5/8" 1/2										
TRIM	SHELL B - MESH (뒷판 요크 안쪽)		<란토르> 2:2 MESH DTY	컬러 매칭차트 확인	컬러 매칭차트 확인																		
7. 오더수량																							
구분	Color & 사이즈 수량			총 작업수량						기타 특이사항													
				S	M	L	XL	XXL	3XL							합계							
①	SOLID - FLEET NAVY				2	2				4	1. 전사는 프레스로 무조건 작업 요망!! 2. 사이즈라벨 / 케어라벨 등 베트남 작업건은 MADE IN VIETNAM으로 작업되어야 함.												
Total				2	2				4														

봉제 사양서

MLGW BROOKLINE LS HALF-ZIP
WINDBREAKER

담 당: 손수빈 사원

작성일자: 2026년 6월 17일

원단 혼용률

NYLON 78% / POLYESTER 22%

메인라벨 및 사이즈 라벨

등판 뒷 중심에
메인 라벨 부착

사이즈 라벨

앞판 히트로그 부착 위치

부착시, 떨어지지 않게 프레스 조건 준수 요망

앞판 플랩 정중앙에
히트로그 작업


릿지 부착 위치

뒷판 중심

2.5"

케어라벨 위치

착장시, 왼쪽
옆선 아래 5"
위에 부착
(혼용률이
정면으로
오게끔)



FRONT

BODY: 78% NYLON /
22% SPANDEX

DESIGNED IN AMERICA
MADE IN VIETNAM

MACHINE WASH COLD
ONLY NON-CHLORINE BLEACH
WHEN NEEDED & LINE DRY
COOL IRON IF NEEDED

1.25"

BACK

SEASON
PO #
+ ITEM CODE

1.75"


주머니 사양서

MLGW BROOKLINE LS HALF-ZIP
WINDBREAKER

담 당: 손수빈 사원
작성일자: 2026년 6월 17일



 SHELL COLOR 1




봉제 사양서

MLGW BROOKLINE LS HALF-ZIP
WINDBREAKER

담 당: 손수빈 사원

작성일자: 2026년 6월 17일




모든 봉제 사양은 따로 언급이 없으면 514 니혼오바 작업 부탁드립니다. (인터록 X)


주머니 사양서

MLGW BROOKLINE LS HALF-ZIP
WINDBREAKER담 당: 손수빈 사원
작성일자: 2026년 6월 17일


앞중심 지퍼 가드 - 외부 사양



앞중심 지퍼 가드 - 내부 사양



주머니 사양서

MLGW BROOKLINE LS HALF-ZIP
WINDBREAKER담 당: 손수빈 사원
작성일자: 2026년 6월 17일

→ 캥거루 포켓
손등 : 겹감 몸판원단(SHELL A)
손바닥 : 몸판원단(SHELLA)
총 2겹 구조

주머니 사양서

MLGW BROOKLINE LS HALF-ZIP
WINDBREAKER담 당: 손수빈 사원
작성일자: 2026년 6월 17일


BOTTOM HEM DRAWCORD DETAIL: 밑단 스트링 사양

스트링 고정 위해
옆솔기에 제천 고리
끼워박기 작업 有

SHELL OR TRIM LOOP
INSERTED IN SIDE SEAM
TO SECURE DRAWCORD

DRAWCORD EXITS
BOTTOM HEM TUNNEL
THRU EYELETS, PASSES
THRU CORDLOCK

밑단 전체 스트링 작업 有



주머니 사양서

MLGW BROOKLINE LS HALF-ZIP
WINDBREAKER담 당: 손수빈 사원
작성일자: 2026년 6월 17일

패턴 관련 코멘트 :

최신 공장 기준 스타일인 **MGPW – BROOKLINE SS HALF ZIP WINDBREAKER**를 기준으로 초기 패턴을 제작하고,
핵심 실루엣은 유지하면서 목표 스펙/디자인 라인에 맞게 필요한 부분은 조정해 주세요.

FIT:

1. 메인 바디는 **MGPW – BROOKLINE SS HALF ZIP WINDBREAKER** 기준으로 시작해 주세요.

소매는 **MLJK - BROOKLINE LIGHTWEIGHT JACKET** 스타일의 소매를 적용하고자 합니다.

필요 시 암홀을 조정해 주시고, 변경사항이 있을 경우 확인 부탁드립니다.

최종 바이셉/상완 둘레 목표 스펙 및 그레이딩에 영향이 있는지 검토 후 의견 부탁드립니다.

CONSTRUCTION:

1. TP에 기재된 CF 지퍼 작업 방식은 SP27 MGPW에서 요청된 옵션 중 하나와 동일합니다. (옵션 B와 동일)
MGPW 사이즈셋 검토 후 두 스타일의 작업 방식을 동일하게 맞추어 예정입니다. (일단 해당 도식화대로 진행)

2. 모든 봉제 디테일은 컨스트럭션 디테일 페이지 및 디테일 스케치를 참고해 주세요.

Sort Order	POM Code	Dim		Tol (-)	Tol (+)	M
5	BL005	Front Length from HPS	앞기장(옆목점)	- 3/8	3/8	29
105	ZP015	Center Front Zipper Length - 1/4 Zip	앞판 지퍼 길이	- 1/4	1/4	11 1/2
150	BL030	Back Length from HPS	뒷기장(옆목점)	- 1/2	1/2	29
230	AB005	Shoulder Slope	어깨 기울기	- 1/4	1/4	1 1/2
250	AB020	Shoulder Seam Forward at Neck	어깨 넘김	- 1/8	1/8	1/2
270	AB025	Across Shoulder	어깨 넓이	- 3/8	3/8	18 1/4
290	AB035	Across Front Placement from HPS	앞상동 측정지점	0	0	6 3/4
325	AB040	Across Front	앞상동	- 3/8	3/8	17
380	AB060	Across Back Placement from HPS	뒷상동 측정지점	0	0	6 3/4
410	AB065	Across Back	뒷상동	- 3/8	3/8	18 1/4
475	AH005	Armhole - Straight	암홀(직선)	- 1/4	1/4	9 3/4
560	BW005	Chest Width 1" below Armhole	가슴둘레(암홀 1"아래)	- 1/2	1/2	24
795	BW105	Bottom Opening at Edge - Relaxed (Tops)	밑단둘레 (편안한 상태)	- 1/2	1/2	22 3/4
940	DE135	Bottom Hem Height (Tops)	밑단 삼봉높이(가장 멀리 있는 스티치)	- 1/8	1/8	1
0	SL005	Sleeve Length from Shoulder - LS	소매길이(어깨점)	- 1/4	1/4	27
0	SL085	Sleeve Cap Height	소매산 높이	- 1/8	1/8	5 5/8
0	SL090	Bicep 1" below Underarm Point	소매통(암홀 밑 1")	- 1/4	1/4	
0	SL095	Forearm Placement from Sleeve Opening	팔뚝 폭 측정 위치(소매입구에서 부터)	0	0	8
0	SL100	Forearm Width	팔뚝 폭	- 1/4	1/4	6 1/4
0	SL115	Sleeve Opening at Seam - Relaxed - LS	소매 입구 폭(솔기 기준)	- 1/4	1/4	4 3/8
0	SL105	Sleeve Opening at Edge - Relaxed - LS	소매 입구 폭 (끝단 기준)	- 1/4	1/4	4 1/4
0	DE110	Sleeve Cuff Height	소매 삼봉높이(가장 멀리 있는 스티치)	- 1/8	1/8	1 1/4
0	NK005	Neck Width - Seam to Seam	목넓이(옆목점~옆목점)	- 1/4	1/4	7 3/4
0	NK015	CF Neck Drop from HPS to Seam	목넓이(옆목점~옆목점)	- 1/4	1/4	3 1/4
0	NK025	CB Neck Drop from HPS to Seam	뒷목깊이(옆목점에서 솔기)	- 1/4	1/4	1
1,350	CL020	Collar Height at CF	에리 앞중심 중폭	- 1/8	1/8	2 1/8

1,355	CL025	Collar Height at CB	에리 뒷중심 중폭	- 1/8	1/8	2 1/8
1,385	CL046	Collar Length along Outer Edge - Fold to Fold - Ha	에리 길이	- 1/4	1/4	8 5/8
0	ZP020	Lower Pocket Zipper Opening	주머니 지퍼 입구폭	- 1/8	1/8	7
0	PO110	Lower Pocket from Bottom Edge	주머니 위치(밑단에서)	- 1/8	- 1/8	4 1/2
0	PO120	Lower Pocket from Side Seam at Top	주머니 위치(주머니상단~와끼선)	- 1/8	1/8	3 1/4
0		Front Flap Logo: Vertically and Horizontally Cente	로고 위치 (정중앙)	- 1/8	1/8	

Sample Actual	L	Sample Actual	Comment(패턴 작업 후 변동사항 기입 바랍니다.)
	29 1/2		
	11 1/2		
	29 1/2		
	1 1/2		
	1/2		
	18 3/4		
	7		
	17 1/2		
	7		
	18 3/4		
	10 1/2		6.3.26 Fty to confirm. 문제 없을지 확인하시어 역제시 요망
	25 1/2		
	24 1/4		
	1		
	27 1/2		
	5 3/4		
			6.3.26 Fty to advise base spec and grading. -> 역제시 요망
	8		
	6 1/2		
	4 5/8		
	4 1/2		
	1 1/4		
	8		
	3 1/2		
	1		
	2 1/8		

	2 1/8		
	9		
	7		
	4 1/2		
	3 1/2		