

결	담당	대리	차장	이사	대표
재					

STYLE #		IO-VPL004(VINTAGE POLO)		날기		2026년 8월 24일 월요일					당 당: 자동회 대리 (010-4874-7644)		재																		
바이어 명		IRON OAK (아이언 오크)		임봉처		마루					4. 봉제 부자재 명세																				
1. 디자인 도식화					2. 세부 사항					구 분		규 격		수량		특이사항															
					1. 체전 에리 반팔 요크 폴로 스타일 / 요크,마이,포켓,아시 배색 사용 2. 삼각 뚜껑 마에 / 마이 4버튼 + 포켓 1버튼 진주 스냅 3. 에리 끝 스티치 없음 / 벤트 있음 / 암홀 기다리 있음 4. 등판 요크 안쪽에 전사라벨 부착됨 -> 사이즈만 다르고 도안 모두 통일됨, 화이트 사용 5. 등판 나뭇잎로고 자수 있음 (브라운) 6. 소매 우븐 라벨 있음 (브라운) 7. 마이 끝 부분 주름지지 않도록 주의!! / 마이 양 끝 스티치 있음 ★★ 8. 스냅 떨어지지 않도록 주의 요망, 시루시 위치 주의 ★★ 9. 마이 시접 0.8~1cm로 작업 할것★★					메인전사라벨		아이언오크 전사라벨		1 EA		에리 밑 봉제선에서 1/2" 밑으로 중심에 위치하게 등판 안쪽 요크에 부착															
										에리심지		6020 / 실크심지				에리, 아시 오무데 >> 6020 / 에리, 아시 우라 >> 실크심지 (봉제사양서 참조)															
										마이심지		PA45				마이 시접 및 랍빠 폭 균일하게 작업! 79MM (매칭차트 참고)															
										어깨 TAPE		늘어나는 어깨 테이프				화이트,블랙 (매칭차트 참고)															
										스냅		10MM 진주 스냅		5 EA		스냅 위치 봉제사양서 참조															
										소매 라벨		나뭇잎 로고 라벨 #브라운		1EA		3면 봉제 우븐 라벨 (소매 밑단 끝에 끼워서 봉제, 위치 봉제 사양서 참조)															
										포켓 라벨		아이언오크 로고 라벨		1EA		3면 봉제 우븐 라벨 (포켓 상단 터널에 끼워서 봉제, 위치 봉제 사양서 참조)															
케어라벨 (혼용물)		85% POLYESTER 15% SPANDEX		1 EA		PO넘버 주의 (PO#0066) 왼쪽 와이깅 안쪽 부착 (밑단에서 5" 올라와서 부착)																									
5. 완성 부자재 명세										구 분		규 격		수량		특이사항															
										폴리백		무지		1EA		행택없음															
										흡수지		무지		1EA																	
										완성시 행택 없이 폴딩. 무지 흡수지, 무지 폴리백에 사이즈 스티커만 붙여서 무지 박스에 패킹																					
3. 원자재 명세					6. 컬러 배색																										
구 분		원 단 명		특이사항		구분		컬러명		그라운드컬러		등판자수		소매 우븐 라벨		포켓 우븐 라벨		전사라벨		10MM 진주 스냅		케어라벨		*케어라벨 접착선 뜯는것X 실선 따라 가위로 잘라서 사용하실 것!!! (뒷 페이지 참고)							
몸판		DS-1345-4-A (DTP) 85% POLYESTER / 15% SPANDEX		앞판, 등판, 소매, 에리전체		몸판		총 5스타일		매칭차트 참고																					
배색		DS-1345-4-A (DTP) 85% POLYESTER / 15% SPANDEX		앞판요크, 등판요크, 마이전체, 포켓뚜껑, 아시전체		배색																				브라운 마라톤 #1143		브라운 / 3면 봉제 재봉사 : K613		브라운 / 3면 봉제 재봉사 : K613	
7. 오더수량															기타 특이사항																
구분		Color & 사이즈 수량		PP SAMPLE		PO#0066										*진주 스냅 떨어짐 불량 없도록 주의해서 작업 부탁드립니다, 완성시에도 한번씩 더 체크 부탁드립니다. * 마이 작업 시 시접 일정하게 진행해야 합니다. 랍빠 폭 및 심지 규격 확인 후 작업 부탁드립니다. ★ 선적+5% 맞춰서 진행 예정 (임봉 결제도 최대 5%까지) 입고 되는 원단 최대한 재단 부탁드립니다 ★															
						XS		S		M		L		XL										XXL		3XL		4XL		TOTAL	
1		KONRAD (콘래드)				-		-		200		-		-										-		-		-		200	
2		ORION (오리온)				-		40		80		240		280										120		40		-		800	
3		Rambler (램블러)				-		-		-		240		-										-		-		-		240	
4		ROCKFORD (락포드)				40		-		120		-		-										-		40		40		240	
5		Townes (타운즈)				-		-		80		160		-										-		-		-		240	
G.TOTAL						40		40		480		640		280		120		80		40		1,720									

아이언오크 SP26 MAIN 16차 매칭차트 (PO#0066)

NO.	몸판	배색	스타일명	PO넘버	총 수량	히트라벨	등판자수	소매 우븐라벨	포켓 우븐라벨	스냅	몸판 , 배색 재봉사	PO/케어라 벨	에리, 마이심지, 어깨테이프	혼용율				
1			KONRAD (콘래드)	#0066	200	화이트					K326		화이트	85% POLYESTER / 15% SPANDEX				
2		배색 없음	ORION (오리온)		800	화이트					블랙		블랙					
3			Rambler (램블러)		240	화이트					자수사 마라톤 #1143 브라운		#브라운 라벨 재봉사 K613		#브라운 라벨 재봉사 K613	K004	*케어라벨 절 취선 뜯는것X 실선 따라 가위로 잘라서 사용하 실것!!! PO넘버 주의	화이트
4			ROCKFORD (락포드)		240	화이트					K234		화이트					
5			Townes (타운즈)		240	화이트					K326		화이트					

88% POLYESTER /
12% SPANDEX
PO# 3333
IRON OAK
MACHINE WASH COLD
GENTLE CYCLE
WITH LIKE COLORS
NON-CHLORINE
BLEACH ONLY
TUMBLE DRY LOW
COOL IRON
IF NEEDED
MADE IN SOUTH KOREA

*케어라벨 절
취선 뜯는것X
실선 따라
가위로
잘라서 사용하
실것!!!
[PO넘버 주의](#)

몸판 방향


모두 양방향 재단

* 에리, 아시 재단 시 패턴 요꼬방향으로 넣어서 진행


** 한방향 원단 방향 주의!!!!

상

1




2




3



4



5



하


배색 방향

모두 양방향 재단
2번(오리온) 배색 없음


* 에리, 아시 재단 시 패턴 요꼬방향으로 넣어서 진행

** 한방향 원단 방향 주의!!!!

상



하




아이언오크 봉제 사양서 (배색 부위)

* 배색 예시 : KONRAD(콘래드)




배색 (사선 프린트)

앞,뒤 요크 (2겹 모두)
마이 전체, 포켓뚜껑,
아시 전체 사용



몸판 (정방향)

앞판, 등판,
소매, 에리 전체




아이언오크 봉제 사양서

등판 안쪽 요크
메인라벨 부착

요크 스티치
요크 위에 작업!!!



아이언오크 봉제 사양서 (포켓)



<주머니 위치>

- 요크~주머니 시작점 : 1 3/4" 로 전 사이즈 고정
- 마이~, 암홀~ 간격 : 사이즈별로 1/8" 넓이 편차 있음 (패턴에 표기)

<주머니 봉제 방법>

- 주머니 몸판 안쪽에 덧대서 봉제 / 몸판 바깥쪽 2줄 스티치
- 주머니 입구 구찌 작업 (입술 폭 1/2") 후다 있음 / 입술 트리코트 부착
- 주머니 구찌 작업시 트리코트 심지 부착 (★구찌~스냅 위치까지, 사진

참조)

- 몸판 쪽 원단 2겹으로 진행 / 1겹 시 스냅 부분 원단 찢어짐!!


후다는 PA45 두꺼운 심지 부착!! (바깥쪽 한쪽면에만 데끼로 부착,시접X)

- 후다 맨 위쪽 1" 트임 있음 =>

트임 부분에 우븐라벨 끼워서 봉제 / 양 옆 바텍 처리

- 후다 커지거나 주머니폭 작아지지 않도록 주의!!

IRON OAK -> 반접이 우븐라벨 / 끼워서 3면 봉제 / K613 재봉사 사용




아이언오크 봉제 사양서 (소매 우븐라벨, 마이)

소매 우븐라벨




전량 브라운 사용
재봉사 : K613

왼쪽 소매 우븐라벨
3면봉제
소매 단면 중앙 기준 앞판쪽에
라벨 끼워서 봉제



마이 봉제 방법



- 마이 끝 삼각 마이 / 4버튼
- 양쪽 스티치 있음
- 도매 스티치 1줄로 진행
- 마이 끝 접어서 봉제
- 시다마이 시접 나오지 않도록 주의!

※ 도매 양쪽 스펙 최대한 맞춰서
작업 부탁드립니다.

- 마이 시접폭 0.8~1cm로 작업할 것!


아이언오크 봉제 사양서 (벤트, 케어라벨)

벤트 및 케어라벨 봉제 사양

해당 차수 케어라벨부터 칼선(뜯어내는 부분) 없어졌습니다.
케어라벨 부착시 이미지(글씨방향) 참고하시어 작업 부탁드립니다.

케어라벨 감긴 롤의 실선 부분 커팅

글자 아래 여백 끝 부분이
와끼에 봉제 되도록 작업.



<혼용율>

85% POLYESTER
15% SPANDEX

<PO넘버>

PO#0066


케어라벨 내용
확인 후 작업
부탁드립니다.

아이언오크 히트라벨, 자수 사양서

메인 히트 라벨



작업처 : 한일자수



* 아시 중심 기준 **1/2"** 밑에 오도록 요크에 부착

* 신규 라벨로 변경되었습니다! (모든 라벨 도안 동일)

* 라벨 컬러 #전량 화이트

*라벨 부착 시 틀어지지 않도록
원단 결 방향 꼭 맞춰서 작업 부탁드립니다.

등판 자수

작업처 : 한일자수
자수사 : 1143

* 자수 위치 : 등판 요크 아시 중심 밑

1 1/4" 내려온 지점

* 전량 자수사 컬러 동일

마라톤#1143 브라운 사용

아이언오크 에리 사양서


에리 작업처 : 경림프레스

* 에리, 아시 모두 재단하여 전달

** 한방향 원단 (상하) 방향 꼭 체크하시어 작업 부탁드립니다!!

★ 에리 양 끝 스테이 있음! ★

에리 끝스티치 없음




<에리 심지 종류>

- 에리, 아시 오무데 : **6020**
- 에리, 아시 우라 : **실크심지**

<심지 방향>

- 6020** : 바이어스
- 실크심지** : 정방향

스냅 작업 방법



금속 몰드 말고
우레탄 몰드 (흰색) 사용!!

- 스냅 위치 주의! (1,2,3,4 모두 중심에서 중심까지 **2 1/4"**)
- **1,2,3,4** 번 스냅 모두 **일직선**이 되도록 작업 되어야함.
- **2,3,4번** 스냅은 **마이 정 중앙**에 오도록 작업.
- 우아마이,시다마이 시루시 위치 일치하게 주의 부탁드립니다.
(맞지 않을 시 마이 휘고 시다마이 보이게 됨.)
- 아시쪽 스냅 작업 시, 당겨서 칼라 끝 부분 맞닿게 하지 마시고
패턴 그대로 놓이도록 해서 작업. 타이깍 있는 스타일입니다.
(당겨서 작업 시 에리 꼬이고 칼라 겹치게 됨.)



실 패턴 상으로
타이깍 있는 스타일입니다.
아시쪽 양쪽 칼라 끝 부분이 만나지 않고
약 1CM 정도 떨어지게 작업되어야 함.
억지로 당겨서 스냅작업 X

아이언오크 완성 사양서



< 폴리백 완성방법 >

- 행택 없이 폴딩
- 무지 폴리백, 무지 흡수지 사용하여 폴딩
- 오른쪽 하단 폴리백 스티커 부착 (PO번호 / 컬러명 / 사이즈 기재됨)
- 폴리백 경고 문구 똑바로 되도록 작업

바이어명

IRON OAK

BOX

1 OF 25

STYLE # DTP POLO

P.O # 3333

PO번호

컬러명

BADLAND

Desc.						
SIZE	SS	MS	LS	XLS	XXLS	XXXLS
QTY		40				

MADE IN S. KOREA

< 박스 패킹 방법 >

- 기본 무지 박스 사용 (585 X 380 X 305)
- 넓은 한쪽 면에만 박스 스티커 부착
- 폴리백 스티커 부착 x
- 박스 스티커에 패킹 아소트 기재
- 믹스 패킹 가능 (해당 스타일 박스스티커 부착)

IRON OAK			YOKED POLO																2024-06-20		
POM	POM Description		TOL+/-	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL			
MAIN BODY	POM Description		TOL+/-	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL			
Shoulder Slope	At top of armhole or imaginary shoulder point	어깨기울기	1/8	2		2		2		2		2		2		2		2			
Shoulder	Straight Point to Point	어깨넓이	3/8	17		17 3/4		18 1/2		19 3/4		21 3/4		23		23 3/4		25			
Armhole Mid Front	7" down from HPS	앞상등(옆목점에서 7"아래)	3/8	15		15 3/4		16 1/2		17 3/4		19 3/4		21		21 3/4		23			
Armhole Mid Back	7" down from HPS	뒷상등(옆목점에서 7"아래)	3/8	16		16 3/4		17 1/2		18 3/4		20 3/4		22		22 3/4		24			
Armhole Straight	from HPS perpendicular to bottom of armhole	암홀(직선)	1/4	8 1/2		8 7/8		9 1/4		9 5/8		10		10 3/8		10 3/4		11 1/8			
Chest	Flat 1" below armhole	가슴둘레(암홀 1"아래)	3/8	19 1/4		20		20 3/4		22		24		26 1/4		27 1/2		28 3/4			
Bottom Opening	Flat at hem	밑단둘레	3/8	19 1/2		20 1/8		20 7/8		22 1/8		24 1/8		26 3/8		27 5/8		29			
Body Length Front	From HPS to hem	앞기장(옆목점)	3/8	26 3/4		27 3/4		28 3/4		29 3/4		30 1/4		31		31 3/4		32 3/4			
Body Length Back	From HPS to hem	뒷기장(옆목점)	3/8	26 3/4		27 3/4		28 3/4		29 3/4		30 1/4		31		31 3/4		32 3/4			
SLEEVE	POM Description		TOL+/-	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL			
Sleeve Length	Shoulder to hem	소매기장(어깨끝,소매끝)	3/8	9 1/4		9 1/2		9 3/4		10		10 1/4		10 3/4		11 1/4		11 1/2			
Sleeve Bicep	Flat 1" below armhole	소매통(암홀 1"아래)	1/4	7 1/4		7 1/2		7 3/4		8 1/8		8 1/2		8 7/8		9 1/4		9 1/2			
Sleeve Opening	Flat at cuff edge	소매입구폭	1/4	6 3/4		7		7 1/4		7 1/2		7 3/4		8		8 1/4		8 1/2			
Sleeve Hem or Cuff Height		소매삼봉높이	1/8	1		1		1		1		1		1		1		1			
COLLAR	POM Description		TOL+/-	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL			
Neck Drop Front	HPS to seam	앞목깊이	1/4	2 1/8		2 1/4		2 1/2		2 3/4		3		3 1/4		3 1/2		3 3/4			
Neck Drop Back	HPS to seam	뒷목깊이	1/4	1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2			
Neck Width	HPS to HPS	목넓이	1/4	7 1/4		7 1/2		7 3/4		8		8 1/4		8 1/2		8 3/4		9			
Collar Length	Straight across point to point	에리윗기장	1/4	13		14		15		16		17		18		19		20			
Collar Stand Length	From button to end of buttonhole	목둘레(단추중심까지)	1/4	15		16		17		18		19		20		21		22			
Collar Height	CB	에리폭(뒷중심)	1/8	2		2		2		2		2		2		2		2			
Collar Stand Height	CB	아시폭(뒷중심)	1/8	1 1/8		1 1/8		1 1/8		1 1/8		1 1/8		1 1/8		1 1/8		1 1/8			
Collar Point	From neckseam to top of collar	에리포인트폭	1/8	2 1/4		2 1/4		2 1/4		2 1/4		2 1/4		2 1/4		2 1/4		2 1/4			
DETAILS	POM Description		TOL+/-	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL			
Shoulder Seam Forward	At neck	어깨앞넘김	1/8	1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2			
Side Slit Length	From bottom of hem	벤트높이	1/8	2		2		2		2		2		2		2		2			
Hem Height		밑단삼봉높이	1/8	1		1		1		1		1		1		1		1			
CF Placket Length	Top edge to bottom	마이기장(아시미포함)	1/8	8 1/2		8 1/2		8 1/2		8 1/2		8 1/2		8 1/2		8 1/2		8 1/2			
CF Placket Width		마이폭	1/8	1 1/4		1 1/4		1 1/4		1 1/4		1 1/4		1 1/4		1 1/4		1 1/4			
YOKE	앞판 절개선 기준 A	앞판 요크 길이 (암홀,넥크라인) (어깨넘김 미포함)	1/8	1 3/4		1 7/8		2		2 1/8		2 1/4		2 3/8		2 1/2		2 5/8			
	어깨 절개선에서 직선 B	앞판 요크 길이 (중심폭)	1/8	3 7/8		4		4 1/8		4 1/4		4 1/2		4 5/8		4 7/8		5			
	어깨 앞넘김 포함 C	등판 요크 길이 (암홀쪽) (어깨 넘김 포함)	1/8	3 1/4		3 3/8		3 1/2		3 5/8		3 3/4		3 7/8		4		4 1/8			
	뒷목중심에서 직선 D	등판 요크 길이 (중심폭)	1/8	6 1/2		6 5/8		6 3/4		6 7/8		7		7 1/8		7 1/4		7 3/8			