



담당: 지동희 대리 (010-4874-7644)
작성일자: 2026년 6월 29일

결	담	대	차	이
재	당	리	장	사

STYLE #	IO-DVPL005 (Denimlike Polo)	납기	2026년 8월 24일 월요일										담 당: 지동희 대리 (010-4874-7644)			작성일자: 2026년 6월 29일		재				
바이어 명	IRON OAK (아이언 오크)		임봉처	마루																		
1. 디자인 도식화				2. 세부 사항																		
				1. 제천 에리 반팔 요크 폴로 스타일 (배색 없음)																		
				2. 삼각 뚜껑 마에 / 마이 4버튼 + 포켓 1버튼 진주 스냅																		
				3. 에리 끝스티치 없음 / 벤트 있음 / 암홀 가다리 있음																		
				4. 등판 요크 안쪽에 전사라벨 부착됨 -> 사이즈만 다르고 도안 모두 통일됨, 화이트 사용																		
				5. 등판 나뭇잎로고 자수 있음 (브라운)																		
				6. 소매 우븐 라벨 있음 (브라운)																		
				7. 마이 끝 부분 주름지지 않도록 주의!! / 마이 양 끝스티치 있음 ★★																		
				8. 스냅 떨어지지 않도록 주의 요망, 시루시 위치 주의 ★★																		
				9. 마이 시접 0.8~1cm로 작업 할것★★																		
4. 봉제 부자재 명세																						
구 분			규 격	수 량			특이사항															
메인전사라벨			아이언오크 전사라벨	1 EA			에리밀 봉제선에서 1/2" 밑으로 중심에 위치하게 등판 안쪽 요크에 부착															
에리심지			6020 / 실크심지				에리, 마이 오루데 >> 6020 / 에리, 마이 우라 >> 실크심지 (봉제사양서 참조)															
마이심지			PA45				화이트/블랙 / 마이 시접 및 랍빠 폭 균일하게 작업! 79MM															
어깨 TAPE			들어나는 어깨 테이프				화이트/블랙															
스냅			10MM 진주 스냅	5 EA			스냅 위치 봉제사양서 참조															
소매 라벨			나뭇잎 로고 라벨 #브라운	1EA			3면 봉제 우븐 라벨 (소매 밑단 끝에 끼워서 봉제, 위치 봉제 사양서 참조)															
포켓 라벨			아이언오크 로고 라벨	1EA			3면 봉제 우븐 라벨 (포켓 상단 턴벌에 끼워서 봉제, 위치 봉제 사양서 참조)															
케어라벨 (혼용물)			87% POLYESTER 13% SPANDEX	1 EA			PO넘버 주의 (PO#0068) 왼쪽 와끼 안쪽 부착 (밑단에서 5" 올라와서 부착)															
				5. 완성 부자재 명세																		
구 분			규 격	수 량			특이사항															
폴리백			무지	1EA			행택없음															
흡수지			무지	1EA																		
				완성시 행택 없이 풀딩. 무지 흡수지, 무지 폴리백에 사이즈 스티커만 붙여서 무지 박스에 패킹																		
3. 원자재 명세				6. 컬러 배색																		
구 분	원 단 명	특이사항	구분	컬러명			그라운드컬러			등판자수	소매 우븐 라벨	포켓 우븐 라벨	전사라벨	10MM 진주 스냅	케어라벨	*케어라벨 절취선 뜯는것X 실선 따라 가위로 잘라서 사용하실것!!! (뒷 페이지 참고)						
몸판	DJS-068 (원단처:에이엔에스) (DTP) 87% POLYESTER / 13% SPANDEX (신규 원단 퀄리티)	몸판 전체	몸판	총 1스타일			매칭차트 참고															
							브라운 마라톤 #1143	브라운 / 3면 봉제 재봉사 : K613	브라운 / 3면 봉제 재봉사 : K613	신규 도안 라벨 사용 전 스타일 도안 통일. #전량 화이트 사용	전용 몰드로 작업 불량, 위치 주의!!	PO넘버 확인 PO#0068										
7. 오더수량																						
구분	Color & 사이즈 수량		PP SAMPLE	PO#0068										기타 특이사항								
				XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	TOTAL	*진주 스냅 떨어짐 불량 없도록 주의해서 작업 부탁드립니다, 완성시에도 한번씩 더 체크 부탁드립니다. * 마이 작업 시 시접 일정하게 진행해야 합니다. 랍빠 폭 및 심지 규격 확인 후 작업 부탁드립니다.									
1	Dusty (더스티)			-	-	120	200	200	80	40	40	680										
G.TOTAL				0	0	120	200	200	80	40	40	680										
★ 선적+5% 맞춰서 진행 예정 (임봉 결제도 최대 5%까지) 입고 되는 원단 최대한 재단 부탁드립니다 ★																						

★ 선적+5% 맞춰서 진행 예정 (임봉 결제도 최대 5%까지)
입고 되는 원단 최대한 재단 부탁드립니다 ★

아이언오크 SP26 MAIN 18차 매칭차트 (PO#0068)

NO.	몸판	스타일명	PO넘버	총 수량	히트라벨	등판자수	소매 우븐라벨	포켓 우븐라벨	스냅	몸판 재봉사	PO/케어라벨	에리, 마이심지, 어깨테이프	혼용율
1		Dusty (더스티)	#0068	680	화이트	 자수사 마라톤 #1143 브라운	 #브라운 라벨 재봉사 K613	 #브라운 라벨 재봉사 K613	 10MM 진주 스냅	K 502	 *케어라벨 절 취선 뜯는것X 실선 따라 가위로 잘라서 사용하 실것!!! PO넘버 주의	화이트	87% POLYESTER / 13% SPANDEX

아이언오크 봉제 사양서

등판 안쪽 요크
메인라벨 부착

요크 스티치
요크 위에 작업!!!




아이언오크 봉제 사양서 (소매 우븐라벨, 마이)

소매 우븐라벨




전량 브라운 사용
재봉사 : K613

왼쪽 소매 우븐라벨
3면봉제
소매 단면 중앙 기준 앞판쪽에
라벨 끼워서 봉제



마이 봉제 방법



- 마이 끝 삼각 마이 / 4버튼
- 양쪽 스티치 있음
- 도매 스티치 1줄로 진행
- 마이 끝 접어서 봉제
- 시다마이 시접 나오지 않도록 주의!

※ 도매 양쪽 스펙 최대한 맞춰서
작업 부탁드립니다.

- 마이 시접폭 0.8~1cm로 작업할 것!

아이언오크 봉제 사양서 (벤트, 케어라벨)

벤트 및 케어라벨 봉제 사양

해당 차수 케어라벨부터 칼선(뜯어내는 부분) 없어졌습니다.
케어라벨 부착시 이미지(글씨방향) 참고하시어 작업 부탁드립니다.

케어라벨 감긴 롤의 실선 부분 커팅

글자 아래 여백 끝 부분이
와기에 봉제 되도록 작업.

88% POLYESTER/
12% SPANDEX

PO# 0064

IRON OAK
RN#176866

MACHINE WASH COLD
HANG DRY
(RECOMMENDED)
TUMBLE DRY LOW

MADE IN SOUTH KOREA

88% POLYESTER/
12% SPANDEX
PO# 3333
IRON OAK
MACHINE WASH COLD
GENTLE CYCLE
WET SHRINKS
NON CHLORINE
BLEACH ONLY
TUMBLE DRY LOW
COOL IRON
IF NEEDED
MADE IN SOUTH KOREA

케어라벨 시작점 위치
밑단에서 5"
올라온 지점

5/8"

본봉 1땀 고정

앞 뒤 편차없이
제천랍빠 덧대서 봉제

벤트높이 2"

삼봉높이 1"

벤트 폭 3/8"

<혼용율>


87% POLYESTER
13% SPANDEX
(신규 원단
퀄리티)
(혼용률 다름)

<PO넘버>

PO#0068

케어라벨 내용 확인 후
작업 부탁드립니다.

아이언오크 봉제 사양서 (포켓)



<주머니 위치>

- 요크~주머니 시작점 : 1 3/4" 로 전 사이즈 고정
- 마이~, 암홀~ 간격 : 사이즈별로 1/8" 넓이 편차 있음 (패턴에 표기)

<주머니 봉제 방법>

- 주머니 몸판 안쪽에 덧대서 봉제 / 몸판 바깥쪽 2줄 스티치
- 주머니 입구 구찌 작업 (입술 폭 1/2") 후다 있음 / 입술 트리코트 부착
- 주머니 구찌 작업시 트리코트 심지 부착 (★구찌~스냅 위치까지,사진

참조)

- 몸판 쪽 원단 2겹으로 진행 / 1겹 시 스냅 부분 원단 찢어짐!!

후다는 PA45 두꺼운 심지 부착!! (바깥쪽 한쪽면에만 데끼로 부착,시접X)


- 후다 맨 위쪽 1" 트임 있음 =>

트임 부분에 우븐라벨 끼워서 봉제 / 양 옆 바텍 처리

- 후다 커지거나 주머니폭 작아지지 않도록 주의!!

IRON OAK

-> 반접이 우븐라벨 /끼워서 3면 봉제 / K613 재봉사 사용




아이언오크 히트라벨, 자수 사양서

메인 히트 라벨



작업처 : 한일자수




* 아시 중심 기준 **1/2"** 밑에 오도록 요크에 부착

* 신규 라벨로 변경되었습니다! (모든 라벨 도안 동일)


* 라벨 컬러 #전량 화이트

*라벨 부착 시 틀어지지 않도록
원단 결 방향 꼭 맞춰서 작업 부탁드립니다.

등판 자수



작업처 : 한일자수
자수사 : 1143



* 자수 위치 : 등판 요크 아시 중심 밑

1 1/4" 내려온 지점

* 전량 자수사 컬러 동일

마라톤#1143 브라운 사용

아이언오크 에리 사양서

에리 작업처 : 경림프레스

* 에리, 아시 모두 재단하여 전달

** 한방향 원단 (상하) 방향 꼭 체크하시어 작업 부탁드립니다!!


★ 에리 양 끝 스테이 있음! ★

<에리 심지 종류>


- 에리, 아시 오무데 : **6020**
- 에리, 아시 우라 : **실크심지**

<심지 방향>

- 6020** : 바이어스
- 실크심지** : 정방향



스냅 작업 방법



금속 몰드 말고
우레탄 몰드 (흰색) 사용!!

- 스냅 위치 주의! (1,2,3,4 모두 중심에서 중심까지 **2 1/4"**)
- **1,2,3,4 번 스냅 모두 일직선**이 되도록 작업 되어야함.
- **2,3,4번 스냅은 마이 정 중앙**에 오도록 작업.
- 우아마이,시다마이 시루시 위치 일치하게 주의 부탁드립니다.
(맞지 않을 시 마이 휘고 시다마이 보이게 됨.)
- 아시쪽 스냅 작업 시, 당겨서 칼라 끝 부분 맞닿게 하지 마시고
패턴 그대로 놓이도록 해서 작업. 타이깍 있는 스타일입니다.
(당겨서 작업 시 에리 꼬이고 칼라 겹치게 됨.)



실 패턴 상으로
타이깍 있는 스타일입니다.
아시쪽 양쪽 칼라 끝 부분이 만나지 않고
약 1CM 정도 떨어지게 작업되어야 함.
억지로 당겨서 스냅작업 X

아이언오크 완성 사양서



< 폴리백 완성방법 >

- 행택 없이 폴딩
- 무지 폴리백, 무지 흡수지 사용하여 폴딩
- 오른쪽 하단 폴리백 스티커 부착 (PO넘버 / 컬러명 / 사이즈 기재됨)
- 폴리백 경고 문구 똑바로 되도록 작업

바이어명

IRON OAK

BOX

1 OF 25

STYLE # DTP POLO

P.O # 3333

PO넘버

컬러명

BADLAND

Desc.						
SIZE	SS	MS	LS	XLS	XXLS	XXXLS
QTY		40				

MADE IN S. KOREA

< 박스 패킹 방법 >

- 기본 무지 박스 사용 (585 X 380 X 305)
- 넓은 한쪽 면에만 박스 스티커 부착
- 폴리백 스티커 부착 x
- 박스 스티커에 패킹 아소트 기재
- 믹스 패킹 가능 (해당 스타일 박스스티커 부착)

IRON OAK  YOKED POLO 2024-06-20																		
POM	POM Description		TOL+/-	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL
MAIN BODY	POM Description		TOL+/-	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL
Shoulder Slope	At top of armhole or imaginary shoulder point	어깨기울기	1/8	2		2		2		2		2		2		2		2
Shoulder	Straight Point to Point	어깨넓이	3/8	17		17 3/4		18 1/2		19 3/4		21 3/4		23		23 3/4		25
Armhole Mid Front	7" down from HPS	앞상등(옆목점에서 7"아래)	3/8	15		15 3/4		16 1/2		17 3/4		19 3/4		21		21 3/4		23
Armhole Mid Back	7" down from HPS	뒷상등(옆목점에서 7"아래)	3/8	16		16 3/4		17 1/2		18 3/4		20 3/4		22		22 3/4		24
Armhole Straight	from HPS perpendicular to bottom of armhole	암홀(직선)	1/4	8 1/2		8 7/8		9 1/4		9 5/8		10		10 3/8		10 3/4		11 1/8
Chest	Flat 1" below armhole	가슴둘레(암홀 1"아래)	3/8	19 1/4		20		20 3/4		22		24		26 1/4		27 1/2		28 3/4
Bottom Opening	Flat at hem	밑단둘레	3/8	19 1/2		20 1/8		20 7/8		22 1/8		24 1/8		26 3/8		27 5/8		29
Body Length Front	From HPS to hem	앞기장(옆목점)	3/8	26 3/4		27 3/4		28 3/4		29 3/4		30 1/4		31		31 3/4		32 3/4
Body Length Back	From HPS to hem	뒷기장(옆목점)	3/8	26 3/4		27 3/4		28 3/4		29 3/4		30 1/4		31		31 3/4		32 3/4
SLEEVE	POM Description		TOL+/-	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL
Sleeve Length	Shoulder to hem	소매기장(어깨골,소매끝)	3/8	9 1/4		9 1/2		9 3/4		10		10 1/4		10 3/4		11 1/4		11 1/2
Sleeve Bicep	Flat 1" below armhole	소매통(암홀 1"아래)	1/4	7 1/4		7 1/2		7 3/4		8 1/8		8 1/2		8 7/8		9 1/4		9 1/2
Sleeve Opening	Flat at cuff edge	소매입구폭	1/4	6 3/4		7		7 1/4		7 1/2		7 3/4		8		8 1/4		8 1/2
Sleeve Hem or Cuff Height		소매삼봉높이	1/8	1		1		1		1		1		1		1		1
COLLAR	POM Description		TOL+/-	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL
Neck Drop Front	HPS to seam	앞목깊이	1/4	2 1/8		2 1/4		2 1/2		2 3/4		3		3 1/4		3 1/2		3 3/4
Neck Drop Back	HPS to seam	뒷목깊이	1/4	1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2
Neck Width	HPS to HPS	목넓이	1/4	7 1/4		7 1/2		7 3/4		8		8 1/4		8 1/2		8 3/4		9
Collar Length	Straight across point to point	에리윗기장	1/4	13		14		15		16		17		18		19		20
Collar Stand Length	From button to end of buttonhole	목둘레(단추중심까지)	1/4	15		16		17		18		19		20		21		22
Collar Height	CB	에리폭(뒷중심)	1/8	2		2		2		2		2		2		2		2
Collar Stand Height	CB	아시폭(뒷중심)	1/8	1 1/8		1 1/8		1 1/8		1 1/8		1 1/8		1 1/8		1 1/8		1 1/8
Collar Point	From neckseam to top of collar	에리포인트폭	1/8	2 1/4		2 1/4		2 1/4		2 1/4		2 1/4		2 1/4		2 1/4		2 1/4
DETAILS	POM Description		TOL+/-	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL
Shoulder Seam Forward	At neck	어깨앞넘김	1/8	1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2
Side Slit Length	From bottom of hem	벤트높이	1/8	2		2		2		2		2		2		2		2
Hem Height		밑단삼봉높이	1/8	1		1		1		1		1		1		1		1
CF Placket Length	Top edge to bottom	마이기장(아시미포함)	1/8	8 1/2		8 1/2		8 1/2		8 1/2		8 1/2		8 1/2		8 1/2		8 1/2
CF Placket Width		마이폭	1/8	1 1/4		1 1/4		1 1/4		1 1/4		1 1/4		1 1/4		1 1/4		1 1/4
YOKE	앞판 절개선 기준 A	앞판 요크 길이 (암홀,넥크라인) (어깨넘김 미포함)	1/8	1 3/4		1 7/8		2		2 1/8		2 1/4		2 3/8		2 1/2		2 5/8
	어깨 절개선에서 직선 B	앞판 요크 길이 (중심쪽)	1/8	3 7/8		4		4 1/8		4 1/4		4 1/2		4 5/8		4 7/8		5
	어깨 앞넘김 포함 C	등판 요크 길이 (암홀쪽) (어깨 넘김 포함)	1/8	3 1/4		3 3/8		3 1/2		3 5/8		3 3/4		3 7/8		4		4 1/8
	뒷목중심에서 직선 D	등판 요크 길이 (중심쪽)	1/8	6 1/2		6 5/8		6 3/4		6 7/8		7		7 1/8		7 1/4		7 3/8