

AI DAILY

周日版：AI 入口继续向眼镜、开 发者工具、消息 agent 与可授权 软件层聚合


周日 source sweep 没有把未经证实的新硬件传闻提升为产品事实；封面保留最强的确认产品与开发者 surface。

Snap Specs 的意义是把 AR display、相机、语音、空间输入和 Lens developer surface 放进同一个 wearable loop。

今天的判断标准是用户控制权：能否看见系统在做什么、能否撤销、能否在人类接管时保持上下文。

- HCI
- AI hardware
- smart glasses
- agentic commerce
- Android XR
- developer surface
- wearable AI

来源：[封面原文](#)



confirmed product · official/developer surface · It changes the interface boundary: glasses become a wearable AI app platform, not only a camera accessory.

先看结构，再看证据

今天按八条线读：官方产品、媒体评测、社区摩擦、野生产品、研究、专利、中国与海外。

大厂官方

Official Desk / 大厂官方

4 条

媒体/评测

Review Desk / 媒体与评测

1 条

社区摩擦

Community Friction / 社区摩擦

1 条

野生信号

Wild Desk / 野生信号

1 条

论文

Research Watch / 论文

1 条

专利

Patent Watch / 专利

1 条

中国

China / Global Compare

1 条

海外

Global Signals

1 条

大厂官方

Official Desk / 大厂官方

CONFIRMED PRODUCT · HIGH / OFFICIAL PRODUCT AND DEVELOPER SURFACE

Snap Specs : 把 AR 眼镜从手机外设推向独立 AI 设备

DEVELOPER SURFACE · HIGH / PLATFORM ANNOUNCEMENT AND DEVELOPER TOOLING

Qualcomm Reality Elite + START : XR 入口竞争先落到开发者栈

DEVELOPER SURFACE · HIGH / OFFICIAL BUSINESS AND MESSAGING SURFACE

Meta Business AI Agent : agentic commerce 先从消息线程里长出来

DEVELOPER SURFACE · HIGH / OFFICIAL DEVELOPER DOCS AND HOSTED-TOOL SURFACE

OpenAI Agents + computer use : AI 软件入口正在从聊天框变成可调用工具层


大厂官方

confirmed product · high / official product and developer surface

accessed 2026-06-21

Snap Specs：把 AR 眼镜从手机外设推向独立 AI 设备

产品: Snap Specs. 面向开发者和早期消费者的独立 AR 眼镜，来源显示它运行 Snap OS，面向 Lens / Spectacles 开发者，并以眼镜本体作为相机、显示、语音和空间输入的入口。



产品是什么 面向开发者和早期消费者的独立 AR 眼镜，来源显示它运行 Snap OS，面向 Lens / Spectacles 开发者，并以眼镜本体作为相机、显示、语音和空间输入的入口。	怎么用 用户戴上眼镜后，通过语音、手势、空间内容和相机感知调用 Lens 或 AR 应用；手机不是主要界面，眼前显示负责结果，开发者通过 Snap 的 Spectacles tooling 打包体验。
规格 / 系统栈 已披露栈包括 Snap OS、Spectacles developer surface、相机/显示/空间交互能力；具体芯片、重量、电池、显示亮度和量产区域以来源页面为准，未在来源中明确的规格写作 source not stated。	使用场景 适合 hands-free messaging、空间导航、协作式 Lens、实时捕捉、轻量创作和面向开发者的 AR prototyping；HCI 价值在于用户不用先掏出手机再选择应用。
解决痛点 它解决的是“手机先行”的 AR 摩擦：拿起设备、打开 App、对准环境、再解释上下文。眼镜把输入和环境绑定，降低了从看到问题到触发操作的路径长度。	用户原声 来源未披露。
新技术 新技术信号是 OS 级 AR shell 与开发者 Lens surface 合并，AI/视觉/空间输入进入同一个 wearable loop；这不是单个 camera gadget，而是 wearable app platform。	可用性 官方页面和开发者页面为确认来源；具体购买资格、地区、交付批次、价格和消费者开放节奏需以 Snap 当前页面为准，来源未声明处不推断。
限制 / 未知 最大未知是全天佩戴、电池、散热、社交接受、旁人隐私、开发者供给和失败反馈。社区/评测信号应重点看佩戴时间、录制提示、显示可读性和是否真的替代手机。	产品判断 产品判断：这是今天最强 cover story，因为它把 AI hardware、AR display、developer ecosystem 和 wearable HCI 绑在一个明确设备上；成功标准不是功能数量，而是用户愿意戴多久、开发者能做多少日常闭环。


大厂官方

developer surface · high / platform announcement and developer tooling

accessed 2026-06-21

Qualcomm Reality Elite + START : XR 入口竞争先落到开发者栈

产品: Snapdragon Reality Elite + START. XR 硬件平台和开发者工具组合，服务对象是做智能眼镜、MR 头显和空间应用的 OEM / developer，而不是最终用户 App。




大厂官方

developer surface · high / official business and messaging surface

accessed 2026-06-21

Meta Business AI Agent : agentic commerce 先从消息线程里长出来


产品: Meta Business AI Agent. 面向商家的消息式 AI agent surface，连接 WhatsApp / Messenger 这类已有对话入口，把客服、商品解释、线索收集和购买前咨询放进一个线程。



产品是什么 面向商家的消息式 AI agent surface，连接 WhatsApp / Messenger 这类已有对话入口，把客服、商品解释、线索收集和购买前咨询放进一个线程。	怎么用 用户从广告、商家主页或现有聊天进入对话，agent 回答商品/服务问题，收集偏好，必要时交给人工或引导购买；商家侧配置知识、政策、handoff 和后续运营。
规格 / 系统栈 来源确认 Meta business messaging / AI agent surface；底层模型、训练数据、RAG 管线、支付覆盖、地区和行业限制未全部在公开源中明确，未披露处为 source not stated。	使用场景 适合小商家客服、跨时区问答、商品对比、预约、售后入口、广告线索过滤和高频重复问题自动化；用户不需要下载新 App。
解决痛点 它解决商家无法实时回复、用户不愿填表、客服知识分散和购买前信息不足的问题。对用户来说，熟悉的聊天线程降低了启动成本。	用户原声 来源未披露。
新技术 新技术不只是 chatbot，而是 business workflow agent：它要理解商品上下文、保持对话状态、管理 handoff，并在消息平台内承接下一步动作。	可用性 官方页面确认产品方向；具体国家、商家资格、语言、接入方式、收费和合规限制以 Meta / WhatsApp 当前文档为准。
限制 / 未知 核心未知是 hallucination、售后责任、隐私边界、支付/退款路径、人工接管时机和不同地区政策。对用户体验来说，错误答案比延迟回复更伤害信任。	产品判断 产品判断：这是 agentic commerce 的低摩擦入口，因为用户已经在消息 App 里。短期重点不是炫技，而是把客服、商品事实、人工接管和交易责任设计清楚。

OpenAI Agents + computer use : AI 软件入口正在从聊天框变成可调用工具层

产品: OpenAI Agents / computer use / hosted tools. OpenAI 的 Agents、computer use、web search 和 remote MCP 文档把产品重点从“用户和模型对话”推进到“模型在授权边界内调用工具、操作界面、读取网页和连接外部服务”。这不是一个消费硬件设备，而是会改变 AI app、桌面助手和企业 agent shell 的开发者表面。



产品是什么 这是面向开发者的 agentic software surface，不是单独聊天应用。Agents、computer use、web search 和 remote MCP 让开发者把模型、工具、上下文、外部服务和执行策略编排成可调用系统。用户看到的可能是桌面助手、客服 agent、研究工作台、数据录入助手或企业控制台。确认事实是 developer docs 和工具入口；模型、价格、地区、合规控制和具体 UI 以当前平台文档为准，未写明处为 source not stated。	怎么用 用户从目标开始：查资料、填表、操作网页、查订单或起草回复。应用把目标交给 agent，agent 调用配置好的工具，必要时请求确认，再把结果写回 workflow。理想交互要显示将访问什么、点击什么、提交什么、失败时停在哪里。因为 AI 进入 GUI 操作层，可见状态、权限、接管和撤销比聊天流畅度更重要。
规格 / 系统栈 确认栈包括 OpenAI developer platform docs、Agents、hosted tools、computer use、web search 和 remote MCP。它不是硬件，所以重量、电池、传感器、显示参数均为 source not stated。关键对象是模型、tool schema、浏览器或远程界面、MCP server、应用权限、日志和确认 UI。身份、留存、审计、审批和回滚属于具体应用责任，除非平台文档明确写明。	使用场景 场景包括网页研究、竞品扫描、表格填报、客服后台查询、订单状态整理、招聘筛选、知识库检索、网页表单自动化、低风险 SaaS 重复操作，以及给桌面 companion 或 AI OS shell 提供工具执行层。它适合规则清楚、界面分散但风险可控的重复工作，不适合静默高额付款、不可撤销删除、医疗/法律结论或无法解释证据的判断。
解决痛点 它解决的痛点不是聊天本身，而是 AI 结果无法落回真实系统：用户过去要复制答案、切网页、填表、截图、再把结果回填。computer use 和 tool calling 把这些断点变成可编排步骤，减少手工切换和重复解释上下文。它也让产品团队不必为每个外部系统写一次专用集成，而可以通过浏览器操作、web search 或 MCP 先接住长尾 workflow。代价是风险从“答案是否正确”扩大为“动作是否被正确执行”，因此 UX 必须让用户知道 agent 正在做什么。	用户原声 来源未披露。
新技术 新技术在于把模型推理、工具选择、GUI 操作和远程服务连接放进同一套 agent runtime。computer use 面向屏幕和网页元素，remote MCP 连接外部服务，web search 提供新鲜检索。真正的新界面不是更大的输入框，而是执行前计划、执行中观察、执行后证明的反馈协议。	可用性 来源确认 developer docs 可访问；具体模型、工具额度、计费、地区、组织权限和生产可用性以 OpenAI 当前平台文档为准。第三方产品是否采用这些工具需要独立确认，未公开 app、未披露客户或未写明 SLA 都不当作确认事实。
限制 / 未知 限制包括 GUI 脆弱性、网页变化、登录态、验证码、敏感数据暴露、误点击、重复提交、长任务成本、审计日志和用户对“AI 正在控制界面”的心理负担。执行成功率、延迟、成本、企业隔离和人机接管细节未披露处均为 source not stated。	产品判断 产品判断：这是软件 agent 走向产品化的关键底座，会影响 AI OS、桌面 companion 和企业 agent 的可操作边界。设计重点是让用户看懂三件事：它将要做什么、它正在做什么、做错了怎么撤回或修复。

媒体/评测

Review Desk / 媒体与评测

REVIEW/COMMUNITY FRICTION · MEDIUM / MEDIA AND
HANDS-ON SCAN


评测线扫描：今天没有把媒体体验当作 confirmed
spec

媒体/评测 review/community friction · medium / media and hands-on scan

accessed 2026-06-21

评测线扫描：今天没有把媒体体验当作 confirmed spec

产品: Review lane scan. 今天的 review lane 主要扫描 Snap Specs、XREAL Aura 和 Android XR 眼镜的上手/媒体报道。可提升为产品事实的只有来源明确写出的界面边界：眼镜显示、开发者 surface、Android XR 伙伴关系和佩戴/显示相关体验。没有把媒体推测的续航、价格、量产时间或未确认参数写进 confirmed dossier。缺失证据是长时间佩戴、户外可读性、热量、实际 app 生态和失败反馈。明天继续看是否出现独立评测、拆解、开发者 demo 或退货/售后讨论。



产品是什么 今天的 review lane 主要扫描 Snap Specs、XREAL Aura 和 Android XR 眼镜的上手/媒体报道。可提升为产品事实的只有来源明确写出的界面边界：眼镜显示、开发者 surface、Android XR 伙伴关系和佩戴/显示相关体验。没有把媒体推测的续航、价格、量产时间或未确认参数写进 confirmed dossier。缺失证据是长时间佩戴、户外可读性、热量、实际 app 生态和失败反馈。明天继续看是否出现独立评测、拆解、开发者 demo 或退货/售后讨论。 本卡是 source-lane scan，不是 confirmed product。	怎么用 扫描方式：按来源类型读取官方、媒体、社区或研究页面，只抽取可回填到产品交互的信号。
规格 / 系统栈 规格 / 系统栈：source not stated；scan item 不推断硬件参数、价格、地区或量产节奏。	使用场景 使用场景：用于决定明天是否升级为完整 dossier，或作为风险项回填到已有产品。
解决痛点 解决痛点：防止日报静默跳过弱证据 lane，也防止把弱信号误写成已确认事实。	用户原声 来源未披露。
新技术 新技术：本卡只记录交互方向，不声明已发布新技术。	可用性 可用性：source-lane coverage only；无消费者可购买事实。
限制 / 未知 限制 / 未知：证据不足，需等待官方、评测、社区长测或开发者文档。	产品判断 产品判断：保留为低权重雷达；除非多源交叉，不进入 confirmed product。

社区摩擦


Community Friction / 社区摩擦

REVIEW/COMMUNITY FRICTION · LOW / COMMUNITY FRICTION ONLY

社区摩擦扫描：眼镜产品的抱怨集中在佩戴、兼容和信任

社区摩擦扫描：眼镜产品的抱怨集中在佩戴、兼容和信任

产品: Community friction scan. 今天社区线只作为 friction/risk 证据，不作为规格来源。扫描 Reddit / Hacker News 相关讨论后，可信用的产品信号是用户会追问：能不能戴一整天、是否需要线缆和适配器、处方/鼻托是否舒服、录制提示是否让旁人安心、连接手机/电脑是否稳定。缺失证据是可量化留存、真实退货率和跨地区售后。明天若出现官方 support FAQ、用户长贴或评测对照，再把具体痛点回填到相应产品 dossier。



产品是什么 今天社区线只作为 friction/risk 证据，不作为规格来源。扫描 Reddit / Hacker News 相关讨论后，可信用的产品信号是用户会追问：能不能戴一整天、是否需要线缆和适配器、处方/鼻托是否舒服、录制提示是否让旁人安心、连接手机/电脑是否稳定。缺失证据是可量化留存、真实退货率和跨地区售后。明天若出现官方 support FAQ、用户长贴或评测对照，再把具体痛点回填到相应产品 dossier。 本卡是 source-lane scan，不是 confirmed product。	怎么用 扫描方式：按来源类型读取官方、媒体、社区或研究页面，只抽取可回填到产品交互的信号。
规格 / 系统栈 规格 / 系统栈：source not stated；scan item 不推断硬件参数、价格、地区或量产节奏。	使用场景 使用场景：用于决定明天是否升级为完整 dossier，或作为风险项回填到已有产品。
解决痛点 解决痛点：防止日报静默跳过弱证据 lane，也防止把弱信号误写成已确认事实。	用户原声 来源未披露。
新技术 新技术：本卡只记录交互方向，不声明已发布新技术。	可用性 可用性：source-lane coverage only；无消费者可购买事实。
限制 / 未知 限制 / 未知：证据不足，需等待官方、评测、社区长测或开发者文档。	产品判断 产品判断：保留为低权重雷达；除非多源交叉，不进入 confirmed product。

野生信号

Wild Desk / 野生信号

STARTUP SIGNAL · MEDIUM / STARTUP PRODUCT AND
PRODUCT HUNT SIGNAL

VITURE Pro XR：野生 XR 眼镜继续测试 “随身大屏” 的真实需求

startup signal · medium / startup product and Product Hunt signal

VITURE Pro XR：野生 XR 眼镜继续测试“随身大屏”的真实需求

virture pro xr wild

startup XR glasses · creator workflow · weak market signal; source-based, not a product

```
graph LR; A[AI Daily Evidence] -- red line --> B[Input/feedback]; A -- grey line --> C[Permission/context]; B -- red line --> D[Recoverable control]; C -- grey line --> E[Daily task closure];
```

AI Daily Evidence

Input/feedback

Permission/context

Recoverable control

Daily task closure

产品页和 Product Hunt 可访问；库存、发货地区、价格和保修政策以 VITURE 当前页面为准，众筹/社区热度不能当作稳定供给证据。

论文

Research Watch / 论文

RESEARCH SIGNAL · LOW / RESEARCH SIGNAL, NOT PRODUCT LAUNCH


研究线扫描：可穿戴 agent 的核心变量仍是 human agency

论文research signal · low / research signal, not product launch

accessed 2026-06-21

研究线扫描：可穿戴 agent 的核心变量仍是 human agency

产品: Research lane scan. 研究线没有推广为 confirmed product。今天保留的是 wearable / vision / agent control 方向：当输入越来越低摩擦，用户更容易触发任务，也更容易失去过程控制。论文或预印本只能说明实验系统、交互假设和评估方法，不能说明消费者产品会发布。缺失证据包括样本规模、真实环境噪声、长期使用、隐私/旁人影响和商业可用性。明天重点看 CHI/CUI/HCI lab 是否有可复用设计模式：暂停、撤销、状态可见、错误纠正和低打扰反馈。



产品是什么 研究线没有推广为 confirmed product。今天保留的是 wearable / vision / agent control 方向：当输入越来越低摩擦，用户更容易触发任务，也更容易失去过程控制。论文或预印本只能说明实验系统、交互假设和评估方法，不能说明消费者产品会发布。缺失证据包括样本规模、真实环境噪声、长期使用、隐私/旁人影响和商业可用性。明天重点看 CHI/CUI/HCI lab 是否有可复用设计模式：暂停、撤销、状态可见、错误纠正和低打扰反馈。本卡是 source-lane scan，不是 confirmed product。	怎么用 扫描方式：按来源类型读取官方、媒体、社区或研究页面，只抽取可回填到产品交互的信号。
规格 / 系统栈 规格 / 系统栈：source not stated；scan item 不推断硬件参数、价格、地区或量产节奏。	使用场景 使用场景：用于决定明天是否升级为完整 dossier，或作为风险项回填到已有产品。
解决痛点 解决痛点：防止日报静默跳过弱证据 lane，也防止把弱信号误写成已确认事实。	用户原声 来源未披露。
新技术 新技术：本卡只记录交互方向，不声明已发布新技术。	可用性 可用性：source-lane coverage only；无消费者可购买事实。
限制 / 未知 限制 / 未知：证据不足，需等待官方、评测、社区长测或开发者文档。	产品判断 产品判断：保留为低权重雷达；除非多源交叉，不进入 confirmed product。

专利


Patent Watch / 专利

PATENT SIGNAL · LOW / PATENT SEARCH ONLY

专利线扫描：智能眼镜专利只能读成交互空间防守

专利线扫描：智能眼镜专利只能读成交互空间防守

产品: Patent lane scan. 今天没有把专利线提升为产品事实。Google Patents 的 smart glasses / AI assistant / gesture / display 查询只能说明行业在防守哪些输入和反馈空间，例如手势、显示提示、视觉理解和端侧处理；它不说明某家公司一定发布、何时发布、以什么价格发布。缺失证据是产品页、SDK、硬件认证、开发者招募和真实上手。明天继续把 patent signal 和 official / developer / community 证据交叉，只有多源重合才提高权重。



产品是什么 今天没有把专利线提升为产品事实。Google Patents 的 smart glasses / AI assistant / gesture / display 查询只能说明行业在防守哪些输入和反馈空间，例如手势、显示提示、视觉理解和端侧处理；它不说明某家公司一定发布、何时发布、以什么价格发布。缺失证据是产品页、SDK、硬件认证、开发者招募和真实上手。明天继续把 patent signal 和 official / developer / community 证据交叉，只有多源重合才提高权重。 本卡是 source-lane scan，不是 confirmed product。	怎么用 扫描方式：按来源类型读取官方、媒体、社区或研究页面，只抽取可回填到产品交互的信号。
规格 / 系统栈 规格 / 系统栈：source not stated；scan item 不推断硬件参数、价格、地区或量产节奏。	使用场景 使用场景：用于决定明天是否升级为完整 dossier，或作为风险项回填到已有产品。
解决痛点 解决痛点：防止日报静默跳过弱证据 lane，也防止把弱信号误写成已确认事实。	用户原声 来源未披露。
新技术 新技术：本卡只记录交互方向，不声明已发布新技术。	可用性 可用性：source-lane coverage only；无消费者可购买事实。
限制 / 未知 限制 / 未知：证据不足，需等待官方、评测、社区长测或开发者文档。	产品判断 产品判断：保留为低权重雷达；除非多源交叉，不进入 confirmed product。

中国


China / Global Compare

WEAK/UNVERIFIED · LOW / CHINA SOURCE-LANE SCAN

中国线扫描：AI 眼镜仍是形态与渠道竞争，不只是谁模型更强

中国线扫描：AI 眼镜仍是形态与渠道竞争，不只是谁模型更强

产品: China lane scan. 中国线今天没有提升出新的 confirmed product dossier，因此保留为扫描卡。扫描 36Kr、少数派等中文来源时，最有价值的不是单条传闻，而是产品维度：价格带、渠道、眼镜形态、音频/拍摄/翻译场景、手机生态绑定和用户对隐私提示的接受度。缺失证据包括官方规格、第三方长测、真实销量、退货原因和开发者生态。明天若出现明确新品发布、众筹页或评测，再拆成独立 dossier。



产品是什么 中国线今天没有提升出新的 confirmed product dossier，因此保留为扫描卡。扫描 36Kr、少数派等中文来源时，最有价值的不是单条传闻，而是产品维度：价格带、渠道、眼镜形态、音频/拍摄/翻译场景、手机生态绑定和用户对隐私提示的接受度。缺失证据包括官方规格、第三方长测、真实销量、退货原因和开发者生态。明天若出现明确新品发布、众筹页或评测，再拆成独立 dossier。 本卡是 source-lane scan，不是 confirmed product。	怎么用 扫描方式：按来源类型读取官方、媒体、社区或研究页面，只抽取可回填到产品交互的信号。
规格 / 系统栈 规格 / 系统栈：source not stated；scan item 不推断硬件参数、价格、地区或量产节奏。	使用场景 使用场景：用于决定明天是否升级为完整 dossier，或作为风险项回填到已有产品。
解决痛点 解决痛点：防止日报静默跳过弱证据 lane，也防止把弱信号误写成已确认事实。	用户原声 来源未披露。
新技术 新技术：本卡只记录交互方向，不声明已发布新技术。	可用性 可用性：source-lane coverage only；无消费者可购买事实。
限制 / 未知 限制 / 未知：证据不足，需等待官方、评测、社区长测或开发者文档。	产品判断 产品判断：保留为低权重雷达；除非多源交叉，不进入 confirmed product。

海外

Global Signals

CONFIRMED PRODUCT · HIGH / OFFICIAL PRODUCT AND
ANDROID XR PARTNER SIGNAL

XREAL Aura : Android XR 的第一波眼镜形态开始
变得具体

confirmed product · high / official product and Android XR partner signal

XREAL Aura : Android XR 的第一波眼镜形态开始变得具体

xreal aura android xr

Android XR · glasses form factor · partner ecosystem; source-based, not a product render

AI Daily Evidence

Input/feedback

Permission/context

Recoverable control

Daily task closure

产品判断：Aura 代表全球 XR 平台落地速度的关键样本。它不必一次替代手机，但必须证明 glasses form factor 能承接 Android XR 的真实日常任务。

下一轮扫描

明天继续盯这些入口变化

01

Snap Specs / Android XR / XREAL：继续看独立评测是否给出全天佩戴、电池、亮度、热量、隐私提示与开发者 app 供给的证据。

02

OpenAI Agents / computer use：继续看浏览器动作授权、失败恢复、审计日志、human takeover 和区域可用性是否进入更稳定的产品文档。

03

Meta Business AI Agent：继续看商家如何配置知识、handoff、退款责任和跨 WhatsApp / Messenger 的交易边界。

04

中国 AI 眼镜：如果 36Kr、少数派、厂商页或众筹页出现明确规格、价格、发货区域和第三方长测，再从 scan 升级为 dossier。

05

研究/专利：只在交互机制与产品 surface 发生交叉验证时升权，单独论文或专利继续标为 speculative signal。

正文每个话题都有来源；这里是快速跳转。

OFFICIAL Snap Specs	DEVELOPER DOCS Snap Spectacles developers	REVIEW/MEDIA SCAN The Verge tech index	OFFICIAL XREAL Aura
OFFICIAL Google Android XR partner note	OFFICIAL Qualcomm Reality Elite	OFFICIAL Meta for Developers Business AI Agent	OFFICIAL WhatsApp Business AI
DEVELOPER DOCS OpenAI Agents guide	DEVELOPER DOCS OpenAI computer use guide	DEVELOPER DOCS OpenAI web search guide	DEVELOPER DOCS OpenAI remote MCP guide
STARTUP VITURE Pro XR	WILD/STARTUP SCAN GitHub daily trending	COMMUNITY Reddit r/Xreal	COMMUNITY Hacker News discussion
RESEARCH arXiv wearable AI agent search	PATENT Google Patents smart glasses search	CHINA/MEDIA 36Kr AI glasses search	

完整总表：[sources.md](#)