

AI DAILY

AI Daily 2026-07-03：Agent 开始争夺入口、权限和眼前屏幕

今天的主线不是模型，而是入口：crawler、键盘、开发者 IDE、眼镜显示和 AIOS。

Cloudflare 把 agent 访问从训练抓取里拆出来，迫使 AI 产品解释自己在替用户做什么。

Acti、Cursor、ZCode 和 MemoMind One 显示 agent 正在进入键盘、手机、桌面和眼前屏幕。

- AI hardware
- agent UX
- smart glasses
- AI keyboard
- developer surface
- crawler policy
- China scan
- patent watch

来源：封面原文

Cloudflare AI traffic controls

official · global · developer surface

- Three traffic intents**
Search, Agent and Training crawlers become separate controls.
- Publisher-facing switchboard**
Free-tier site owners can tune crawler access instead of using one block.
- Agent UX consequence**
AI products must explain whether they browse, act, train or summarize.
- Unknowns**
Downstream agent compliance and economic settlement remain unsettled.

AI Daily evidence diagram · product facts require cited source support · speculative lanes are downgraded

developer surface · official product control · Cloudflare's Search/Agent/Training split turns AI access intent into product infrastructure.

先看结构，再看证据

今天按八条线读：官方产品、媒体评测、社区摩擦、野生产品、研究、专利、中国与海外。

大厂官方

Official Desk / 大厂官方

2 条

媒体/评测

Review Desk / 媒体与评测

1 条

社区摩擦

Community Friction / 社区摩擦

1 条

野生信号

Wild Desk / 野生信号

1 条

论文

Research Watch / 论文

1 条

专利

Patent Watch / 专利

1 条

中国

China / Global Compare

1 条

海外

Global Signals

1 条

大厂官方

Official Desk / 大厂官方

DEVELOPER SURFACE · DEVELOPER SURFACE · CONFIRMED
CONTROL SURFACE


Cloudflare 把 AI 爬虫拆成 Search、Agent、
Training 三种入口

WEAK/UNVERIFIED · WEAK/UNVERIFIED · SOURCE-LANE SCAN

中国 AI 眼镜扫描：从手机配件走向 AIOS 原生眼镜
的说法正在升温

Cloudflare 把 AI 爬虫拆成 Search、Agent、Training 三种入口

产品: Cloudflare AI traffic controls. Cloudflare AI traffic controls：面向网站所有者和开发者的 AI bot 管理界面，不是消费端聊天产品。Cloudflare 将 AI 流量按 Search、Agent、Training 三类拆开，让站点可以分别允许、限制或阻挡不同用途的 crawler；Pay Per Crawl 则把授权访问与补偿机制放进同一套边缘网络规则。对产品团队来说，这是一种新的 agent 基础设施：当 AI 代表用户访问页面时，网站不再只看到一个 bot，而要识别它是在搜索、执行任务还是训练模型。。本条按 developer surface 处理；规格、价格、地区、日期只采用来源明示信息，未披露处写 source not stated。



产品是什么 面向网站所有者和开发者的 AI bot 管理界面，不是消费端聊天产品。Cloudflare 将 AI 流量按 Search、Agent、Training 三类拆开，让站点可以分别允许、限制或阻挡不同用途的 crawler；Pay Per Crawl 则把授权访问与补偿机制放进同一套边缘网络规则。对产品团队来说，这是一种新的 agent 基础设施：当 AI 代表用户访问页面时，网站不再只看到一个 bot，而要识别它是在搜索、执行任务还是训练模型。	怎么用 站点管理员进入 Cloudflare 控制台，在 AI bot traffic 相关选项中选择默认策略，再按用途调整 Search、Agent、Training 的访问。AI 产品侧的实际流程会变成：用户让 agent 读取网页或完成购买/研究任务，agent 请求目标站点，Cloudflare 根据 crawler 类型、站点规则和可能的付费授权决定放行、阻挡或进入补偿路径。终端用户未必直接看到 Cloudflare，但会感受到 agent 是否能访问页面、是否被要求登录、是否返回访问失败。
规格 / 系统栈 来源明确的是三类用途分类、所有客户包括 Free tier 可使用的更细粒度控制、Pay Per Crawl 的补偿方向，以及 Cloudflare 边缘网络对 bot traffic 的识别和策略执行。具体收费结算比例、每个 AI 公司 crawler 的合规接入细节、终端 agent 应用如何展示被阻挡原因、以及所有国家和行业的默认策略为 source not stated。它不是一个单一 API SDK，而是 CDN/WAF/bot management 与内容授权策略结合的系统层。	使用场景 最直接场景是媒体、论坛、电商、文档站和独立创作者决定 AI crawler 能否读取内容：传统搜索可以继续进入，代表用户执行任务的 agent 可以被单独评估，训练用途可以被拒绝或收费。对 AI 浏览器、研究助手、购物 agent 来说，它会影响任务成功率和错误解释；对 publisher 来说，它让“被 AI 摘走内容”和“允许用户代理访问”不再混在一个开关里。
解决痛点 它解决的不是模型能力，而是 AI 访问 Web 的权限混乱。过去网站很难区分搜索索引、用户代理、训练抓取和摘要生成，导致粗暴封锁或默认放行。新控制把意图图分类前置，给站点一个能解释的选择界面，也迫使 AI 产品把访问失败、授权不足、付费墙、训练禁用等状态做成用户可理解的反馈，而不是只报一个网络错误。	用户原声 社区和媒体讨论集中在 publisher 是否真的能获得公平补偿、AI 公司是否会注册清晰 crawler，以及 agent 被阻挡时用户体验会不会碎裂。具体用户 quote 未在官方来源中作为产品证据披露；source not stated。
新技术 新技术点在于把 crawler 用途作为产品协议的一部分，而不是只依赖 robots.txt 的粗粒度允许/禁止。Search、Agent、Training 的拆分把“AI 替用户行动”承认为不同于“AI 训练”的访问类型，这会影响未来 agent browser、AI search、content API 与支付授权的接口设计。	可用性 Cloudflare 官方称新选项面向所有客户，包括 Free tier。Pay Per Crawl 和相关市场机制的地区、结算、AI 公司接入名单、默认阻挡节奏需按官方更新确认；source not stated。
限制 / 未知 未知点包括 AI 公司是否会稳定申报 crawler 类型、恶意或混合 crawler 如何处理、用户代理访问与训练数据抓取在日志中如何分离、publisher 是否能在不伤害真实用户的前提下开启强策略，以及 agent 产品如何把 403/402/robots 状态解释成下一步行动。	产品判断 这是今天最重要的产品基础设施信号：它不炫模型，却重写 AI agent 与开放 Web 的握手方式。若执行成熟，用户会看到更清楚的访问原因和授权路径；若执行粗糙，agent 浏览会变成大量不可解释的失败。产品团队应把 crawler identity、访问目的、失败恢复和内容授权当作 agent UX 的一部分。

中国 AI 眼镜扫描：从手机配件走向 AIOS 原生眼镜的说法正在升温

产品: China AI glasses OS lane scan. China AI glasses OS lane scan：这是 source-lane scan，不是单一确认产品 dossier。今天中国来源里最强的产品接口信号是 AI 眼镜正在从“手机配件/拍摄眼镜”叙事转向“AIOS 原生终端”。量子位报道提到 Rokid/YodaOS 与主动管理意图能力、跳出传统 GUI 的 AIUI 标准；36氪和量子位提供市场、补贴和雷鸟等厂商增长背景；WIPO 对 Rokid 的资料提供国际 IP/出货和应用场景信号。。本条按 weak/unverified 处理；规格、价格、地区、日期只采用来源明示信息，未披露处写 source not stated。

China AI glasses OS scan

china · source-lane scan

- Rokid/YodaOS signal**
Chinese coverage frames glasses as AIOS-native rather than phone accessory.
- RayNeo/Rokid market context**
Domestic sales, subsidies and channel momentum lower trial cost.
- Missing evidence**
Hands-on latency, privacy controls and battery behavior are not fully shown.
- Watch next**
Whether AIUI standards survive outside demo and retail bundles.

AI Daily evidence diagram · product facts require cited source support · speculative lanes are downgraded

自绘机制图：依据来源页面整理，非产品渲染；完整来源见 source ledger。

产品是什么

这是 source-lane scan，不是单一确认产品 dossier。今天中国来源里最强的产品接口信号是 AI 眼镜正在从“手机配件/拍摄眼镜”叙事转向“AIOS 原生终端”。量子位报道提到 Rokid/YodaOS 与主动管理意图能力、跳出传统 GUI 的 AIUI 标准；36氪和量子位提供市场、补贴和雷鸟等厂商增长背景；WIPO 对 Rokid 的资料提供国际 IP/出货和应用场景信号。

规格 / 系统栈

来源支持的事实包括中国 AI/AR 眼镜市场升温、部分消费补贴降低试错成本、厂商把 AIOS/AIUI/YodaOS 作为产品语言、雷鸟等品牌的销售/机构认证报道、Rokid 在 WIPO 材料中的重量、专利/商标/出货和行业应用陈述。具体每款眼镜的芯片、传感器、OS API、模型、价格、上市地区、电池、重量、显示规格和隐私机制必须逐款看官方来源；本 scan 不合并推断。

解决痛点

它试图解决 AI 眼镜长期依赖手机的问题。手机依赖会让眼镜变成昂贵通知屏，用户仍要掏手机确认、授权、输入和修正。AIOS 叙事想把意图识别、任务管理和服务调用前移到眼镜。但如果没有成熟权限、显示层级和失败恢复，所谓 AIOS 只会把手机上的复杂性搬到更小的视野里。

新技术

新技术信号是 AIOS/AIUI 从营销词变成厂商开始争夺的接口语言：谁定义眼镜上的意图、状态、通知密度、翻译文本位置、相机/麦克风权限和跨服务调用，谁就更接近下一代轻量 AI 终端入口。

限制 / 未知

缺失证据包括独立评测的亮度/续航/延迟、真实噪声环境识别、隐私提示、佩戴舒适度、处方适配、App 崩溃率、服务接入失败率和售后数据。中国眼镜赛道很热，但热度本身不是产品完成度。

怎么用

可见的交互主张是：用户不再把眼镜只当蓝牙耳机、相机或手机通知屏，而是在眼镜上通过语音、显示、传感、翻译、导航、会议、导览等任务直接表达意图。系统层尝试主动管理意图，决定何时提示、何时显示、何时调用手机或云端。由于许多报道是行业/公司材料转述，实际 hands-on 流程、失败反馈、权限弹窗、续航和延迟还没有足够独立验证。

使用场景

可观察场景集中在翻译字幕、会议记录、景区/博物馆导览、工业现场提示、骑行/步行导航、拍摄分享、通知与语音助手。中国生态的特殊性在于本地生活、支付、地图、办公通讯和电商服务可能更快闭环，眼镜若能接入这些服务，用户就少一次拿手机。但今天可用材料还不足以证明这些闭环在零售用户手中稳定成立。

用户原声

今天扫描到的公开材料更多是媒体/行业叙事、厂商成绩单和 IP 资料，缺少足够普通用户长期佩戴反馈。排队体验、销量增长和补贴不能直接等于满意度；source not stated。

可用性

各品牌和型号可用性差异很大。Rokid、雷鸟等已有产品/市场资料，YodaOS/AIOS 具体版本、API 开放、升级计划、地区和售后需逐项核对官方页面；本 scan 不把行业趋势当作单品可购买事实。

产品判断

今天中国 lane 的判断是：方向值得跟，结论要降级。AIOS 原生眼镜如果成立，会改变眼镜从手机外设到任务入口的地位；但没有足够 hands-on 和官方 API 证据前，只能作为 watch signal。下一步重点看 Rokid/YodaOS、雷鸟、夸克/通义生态是否给出稳定、可复现、可购买的用户流程。

媒体/评测

Review Desk / 媒体与评测

REVIEW/COMMUNITY FRICTION · REVIEW/COMMUNITY
FRICTION · CROWDFUNDING SIGNAL

MemoMind One 证明无摄像头眼镜有位置，也暴露了 AI 眼镜的日常摩擦

媒体/评测

review/community friction · review/community friction · crowdfunding signal

2026-07-01 to 2026-07-02 hands-on/review scan

MemoMind One 证明无摄像头眼镜有位置，也暴露了 AI 眼镜的日常摩擦

产品: XGIMI MemoMind One. XGIMI MemoMind One：无摄像头 AI/XR 智能眼镜，定位是隐私友好的信息显示与轻量助手，而不是拍摄眼镜。来源显示它通过手机连接显示提醒、任务、通知、AI assistant 答案等；评测提到绿色 micro-LED/近眼显示、天气/日历/新闻模块、录音转写、提词器、字幕和翻译等能力。Kickstarter 预购和零售价格在不同来源中有不同表述，具体以项目页为准；未由来源统一确认的价格写 source not stated。。本条按 review/community friction 处理；规格、价格、地区、日期只采用来源明示信息，未披露处写 source not stated。

MemoMind One glasses friction

reviews · community · crowdfunding signal

- Camera-free display glasses**
Floating green micro-LED information panel, phone-connected assistant.
- Review friction**
Outdoor visibility, app dependence, audio privacy and slow AI are repeated concerns.
- Useful jobs**
Teleprompter, captioning, translation and voice notes are concrete workflows.
- Unknowns**
Crowdfunding delivery and final retail experience remain unproven.

AI Daily evidence diagram · product facts require cited source support · speculative lanes are downgraded

自绘机制图：依据来源页面整理，非产品渲染；完整来源见 source ledger。

产品是什么

无摄像头 AI/XR 智能眼镜，定位是隐私友好的信息显示与轻量助手，而不是拍摄眼镜。来源显示它通过手机连接显示提醒、任务、通知、AI assistant 答案等；评测提到绿色 micro-LED/近眼显示、天气/日历/新闻模块、录音转写、提词器、字幕和翻译等能力。Kickstarter 预购和零售价格在不同来源中有不同表述，具体以项目页为准；未由来源统一确认的价格写 source not stated。

规格 / 系统栈

来源支持 camera-free design、连接手机、AI assistant、提醒/任务/通知、提词/字幕/翻译、录音转写、绿色显示、Kickstarter/preorder 语境，以及评测中的 outdoor visibility、audio、mobile app friction 等体验问题。具体芯片、传感器组合、光学参数、亮度数值、重量、续航、认证、批量交付时间、最终 App 稳定性和多模型后端细节在当前可用来源中不完整或互相不一致；source not stated。

解决痛点

它解决的是智能眼镜的社会接受问题和低频拿手机问题。很多拍摄眼镜因为摄像头带来旁观者压力；MemoMind One 把相机拿掉，换来更明确的显示/提醒/记录定位。它降低的是快速查看信息和演讲/翻译辅助的操作成本，但不能解决拍照、视觉问答、环境识别等需要摄像头的任务。对于用户，少一个相机也是少一类能力。

新技术

新技术不是单点模型，而是把低侵入显示、语音记录、翻译、字幕和手机通知合成一个 camera-free eyewear workflow。它把 AI 眼镜从“记录世界”转向“在眼前放少量及时信息”，这对 HCI 很重要：显示层越小，信息层级、启动路径和错误恢复越要克制。

限制 / 未知

限制很清楚：无摄像头意味着不能做第一人称视觉理解；手机依赖削弱独立性；显示在强光下可能不可读；开放式音频可能影响隐私；App 若不稳定，眼镜入口会被拖垮。未知项包括量产质量、光学一致性、处方适配、长时间佩戴重量感、隐私录音提示和众筹交付风险。

怎么用

用户佩戴眼镜后，通过手机 App 配置可见模块、连接通知、启动翻译/导航/提词等功能。日常操作不是举起相机拍摄，而是把小块信息放到视野边缘：看日程、读提醒、听语音、记录会议、做演讲提词、在对话中查看字幕或翻译。评测指出部分功能仍需从手机 App 启动，完整消息阅读、回复和导航/翻译流程并非完全脱离手机。也就是说，它更像手机伴随显示器，而不是独立 AI OS。

使用场景

最自然的使用场景不是拍 vlog，而是办公室和通勤：演讲时显示提词，会议中记录语音并转写，多语言对话中看字幕，走路时看天气/日程/提醒，做饭或搬运时不用拿手机查看简单信息。无摄像头也让它适合对旁人隐私敏感的环境，例如办公室、课堂、展会或会议室，用户更容易解释“这不是在拍你”。

用户原声

The Verge 与 TechRadar 的摩擦点一致：室外可读性、音频隐私/音质、AI 速度、App 依赖和缺少摄像头带来的能力边界。Reddit 讨论里有早期测试者和 Kickstarter 关注者表达兴趣，但这属于社区/众筹信号，不等于大规模用户验证。具体退货率、交付满意度和长期佩戴舒适度仍未知。

可用性

官方站点与媒体报道指向 Kickstarter/preorder 阶段。具体众筹价格、零售价、处方镜片价格、地区发货、售后保障和最终交付日期以 Kickstarter/官方更新为准；当前 issue 不把未统一来源确认的数字当作最终事实。

产品判断

MemoMind One 值得放在封面级眼镜讨论里，因为它反向回答了一个问题：AI 眼镜一定要摄像头吗？答案是未必，但无摄像头路线必须把显示可读性、手机依赖和具体工作流做到极稳。今天的评测信号偏谨慎：概念成立，日常产品完成度还未完全成立。

社区摩擦

Community Friction / 社区摩擦


REVIEW/COMMUNITY FRICTION · COMMUNITY FRICTION ·
DEVELOPER SURFACE

Cursor Web/Mobile 把 coding agent 变成可远程
监督的工作对象

2026-06-29 to 2026-07-03 scan

Cursor Web/Mobile 把 coding agent 变成可远程监督的工作对象

产品: Cursor web and mobile agents. Cursor web and mobile agents：面向开发者的 coding-agent 控制界面。Cursor 官方站点强调 coding agent 和 Mission Control Interface；官方 blog 说明 web/mobile agents 可以写代码、回答复杂问题、搭建工作；TechCrunch 报道 Cursor Mobile 让用户在手机上 prompt coding agents 或与桌面启动的 agents 互动。它不是单纯移动 IDE，而是把 agent 变成可远程启动、监督、继续或停止的工作对象。。本条按 review/community friction 处理；规格、价格、地区、日期只采用来源明示信息，未披露处写 source not stated。



野生信号

Wild Desk / 野生信号

STARTUP SIGNAL · STARTUP SIGNAL · APP-STORE SURFACE ·
COMMUNITY CLAIM

Acti 把 agent 放进手机键盘，而不是另开一个 AI App

2026-06-30 launch coverage

Acti 把 agent 放进手机键盘，而不是另开一个 AI App

产品: Acti Agentic Keyboard. Acti Agentic Keyboard：面向 iOS 和 Android 的 agentic keyboard。它把传统输入法从“打字/改写”扩展成“命令层”：用户在任意文本输入场景里调出键盘，通过 Acti Bar、Skill Keys、AI Dictation 或自然语言技能触发行动。官方称它是 Unified Command Layer commanding Apps & APIs；App Store 文案显示 2.0.x 版本强调 new keyboard-native AI action layer、Press to type、Hold to act、自定义 Skills 和 Liquid Glass Design。。本条按 startup signal 处理；规格、价格、地区、日期只采用来源明示信息，未披露处写 source not stated。

Acti agentic keyboard

wild · official · community

- Keyboard as command layer**
Intent starts inside any text field instead of a separate AI app.
- Acti Bar and Skill Keys**
Hold gestures trigger actions, custom skills and dictation flows.
- Cross-app promise**
Messaging, email, social and productivity apps become execution surfaces.
- Risk**
Permissions and full-access keyboard trust must be legible.

AI Daily evidence diagram · product facts require cited source support · speculative lanes are downgraded

自绘机制图：依据来源页面整理，非产品渲染；完整来源见 source ledger。

产品是什么
面向 iOS 和 Android 的 agentic keyboard。它把传统输入法从“打字/改写”扩展成“命令层”：用户在任意文本输入场景里调出键盘，通过 Acti Bar、Skill Keys、AI Dictation 或自然语言技能触发行动。官方称它是 Unified Command Layer commanding Apps & APIs；App Store 文案显示 2.0.x 版本强调 new keyboard-native AI action layer、Press to type、Hold to act、自定义 Skills 和 Liquid Glass Design。

规格 / 系统栈
来源明确的是 iOS App Store 页面、官方网站、iOS/Android 方向、Acti Bar、Skill Keys、AI Dictation、自定义 Skills、自然语言创建技能、跨文本框使用，以及它把 Apps & APIs 作为可命令对象。具体模型供应商、Android 商店链接、每个 API connector 清单、权限弹窗细节、端侧/云侧边界、数据保存周期、价格、企业版管理能力和地区可用性为 source not stated。

解决痛点
它解决的是移动端 AI 的切换成本。今天很多 AI 助手要求用户复制文本、打开独立 App、解释上下文、复制结果、回到原 App。键盘天然处在每个输入场景的最低层，Acti 借这个位置把 agent 放在用户已经准备表达意图的地方。对 UX 来说，少一次 App 切换就少一次上下文丢失，但代价是键盘权限非常敏感，用户必须理解它能读什么、传什么、执行什么。

新技术
新技术点是 keyboard-native agent layer：用长按、键位、文本场景和自然语言 Skill 编排代替 app-to-app automation。它把手机系统里最稳定的输入入口变成 programmable command layer，比单独的 chatbot 更接近“软硬件入口”的产品形态。

限制 / 未知
最大限制是信任。第三方键盘常常需要 Full Access 或类似权限，用户会担心敏感输入、验证码、密码、企业聊天内容被处理。其次是执行失败：如果 Skill 调用外部 API 失败、当前 App 不支持回填、或用户误触长按，界面必须有确认、撤销、权限解释和错误恢复。当前来源未给出足够独立评测。

怎么用
典型流程是用户留在当前 App，比如聊天、邮件、社交或任务工具，不切到独立 AI App。用户输入意图或长按 Acti Bar，让键盘读取当前文字环境并执行动作：生成回复、分享位置、调用外部服务、创建日程、从 Notion 等工具取信息、运行用户自定义 Skill。执行后结果回填到当前文本框或以可发送内容呈现。社区帖描述的交互是 type what you want, long-press the spacebar, then the keyboard acts。

使用场景
具体场景包括在聊天里直接插入位置或实时信息，在邮件里生成或改写回复，在社交 App 中把想法转成可发布内容，在工作流里创建会议、查询 Notion、调用小工具，或把常用重复动作保存成 Skill Keys。它的关键不是更聪明的自动补全，而是把“我现在想做什么”变成不用离开当前 App 的动作入口。

用户原声
Reddit 创作者帖把痛点描述为 tired of constantly switching between apps，并强调 unlike most AI keyboards that only rewrite text, Acti turns the keyboard into an active agent。该帖属于社区/创作者信号，不能替代独立评测。实际普通用户留存、错误率、隐私投诉和 App Store 评论分布需要继续观察。

可用性
App Store 页面可访问，TechCrunch 报道称产品面向 iOS 和 Android。具体 Android 下载渠道、地区限制、收费层级、企业部署、后台权限和 API partner 清单未由当前来源完整披露；source not stated。

产品判断
Acti 是典型的野生但值得跟的产品信号。它抓住了手机上最强入口之一：键盘。产品判断取决于两件事：一是执行能力是否真的跨 App 稳定，二是权限解释是否足够短、可信、可撤销。若这两点成立，agent 不必等 OS 级 Siri/Gemini 改造，也能在输入层获得日常使用频率。

论文

Research Watch / 论文

RESEARCH SIGNAL · RESEARCH SIGNAL · PATENT SIGNAL
DOWNGRADED

VisionClaw 与智能眼镜专利提醒：连续感知
agent 还只是研究/专利信号

产品: Wearable agent research and patent watch. Wearable agent research and patent watch : 这是 research/patent watch , 不是确认上市产品。VisionClaw 论文描述 always-on wearable AI agent , 把 Meta Ray-Ban smart glasses 的 egocentric perception 与 Gemini Live、OpenClaw AI agents 结合, 支持语音驱动的 in-situ action delegation。另有智能眼镜对话 breakdown 研究和 AI-supported smart glasses、AI Smart Glasses 外观专利作为方向信号。本期明确降级: 论文/专利不能当作产品事实。 。本条按 research signal 处理; 规格、价格、地区、日期只采用来源明示信息, 未披露处写 source not stated。

产品: Wearable agent research and patent watch. Wearable agent research and patent watch : 这是 research/patent watch , 不是确认上市产品。VisionClaw 论文描述 always-on wearable AI agent , 把 Meta Ray-Ban smart glasses 的 egocentric perception 与 Gemini Live、OpenClaw AI agents 结合, 支持语音驱动的 in-situ action delegation。另有智能眼镜对话 breakdown 研究和 AI-supported smart glasses、AI Smart Glasses 外观专利作为方向信号。本期明确降级: 论文/专利不能当作产品事实。 。本条按 research signal 处理; 规格、价格、地区、日期只采用来源明示信息, 未披露处写 source not stated。

research · patent · weak/unverified

Always-on egocentric perception plus speech-driven agent delegation.

IP filings show medical, display and assistant directions, not shipping facts.

When the camera watches continuously, feedback and bystander consent become UI.

Use as watch item only until a product team ships and documents behavior.

AI Daily evidence diagram · product facts require cited source support · speculative lanes are downgraded

这是 research/patent watch，不是确认上市产品。VisionClaw 论文描述 always-on wearable AI agent，把 Meta Ray-Ban smart glasses 的 egocentric perception 与 Gemini Live、OpenClaw AI agents 结合，支持语音驱动的 in-situ action delegation。另有智能眼镜对话 breakdown 研究和 AI-supported smart glasses、AI Smart Glasses 外观专利作为方向信号。本期明确降级：论文/专利不能当作产品事实。

VisionClaw 来源支持 Meta Ray-Ban smart glasses、Gemini Live、OpenClaw、always-on perception、controlled lab study N=12、自传式 deployment N=4 等研究信息。专利来源支持 AI-supported smart glasses 在医疗诊断/治疗流程语境的权利要求，以及 CN 外观设计名称和用途。商业产品规格、量产硬件、售价、上市日期、隐私方案、流管许可、医疗有效性和真实用户规模均为 source not stated。

连续感知 agent 试图解决今天 AI 助手缺少环境上下文的问题。手机/桌面 chatbot 需要用户描述世界，眼镜 agent 可以直接看到一部分世界，从而减少解释成本。但这时同时制造更重的隐私和社会成本：旁观者是否同意、何时录制、何时分析、错误识别如何纠正、用户如何知道 agent 正在用哪段环境信息。

新技术点是把 egocentric perception 与 general-purpose agent execution 接上。它不只是记录视频，也不是只做字幕，而是让 agent 用第一人称环境作为任务上下文。HCI 的新问题是感知状态本身要可见：用户和旁观者都需要知道摄像头/麦克风/模型何时在工作、做了什么判断、能否撤销。

限制包括小样本研究、实验环境偏差、硬件续航、热量、网络依赖、模型延迟、错误执行、旁观者隐私、医疗监管和专利覆盖范围不确定。专利还可能从未实施；研究代码也可能与消费级体验差距很大。

研究原型的交互是眼镜持续感知第一人称环境，用户用语音委派任务，系统把看到的上下文与 agent 执行能力连接起来，例如识别环境、记录信息、调用工具、执行后续动作。对话 breakdown 研究提醒，voice-only 或 non-display glasses 在日常环境中会遇到误解、时机、社会尴尬和反馈不足。专利材料则更多描述可能的硬件、医疗/外观方向，不提供可购买流程。

潜在场景包括现场任务辅助、购物/维修/烹饪时的手眼协作、会议与生活记录、无障碍支持、医疗现场信息提示、工业作业和实时翻译。但这些都是研究和专利启发的 watchlist，不是今天可购买产品的承诺。产品团队只能将它们当作未来交互需求：看见、理解、委派、确认、执行和撤销。

论文中的 N=12 与 N=4 是研究样本，不代表市场用户。专利没有用户原声。当前公开证据不能证明普通消费者愿意长期佩戴 always-on 感知眼镜；source not stated。

VisionClaw 是研究原型/论文。专利是公开法律文件。两者都不等于商业上市。任何公司是否将这些方案产品化、何时上市、在哪些地区、经过哪些监管和隐私审查，均 source not stated。

这条是必要的降级 watch。连续感知眼镜 agent 可能是未来 AI hardware 的关键形态，但今天不能把论文和专利写成产品发布。对产品团队的实用结论是提前设计 consent、recording indicator、context preview、permission boundary、undo 和 audit trail，否则 always-on agent 会先输给信任问题。

Google Patents: AI Smart Glasses GS1 design

专利

Patent Watch / 专利

PATENT SIGNAL · PATENT SIGNAL · EXPLICITLY SPECULATIVE

专利 lane：智能眼镜 IP 很热，但只能提示方向，不能替代产品证据

专利 lane：智能眼镜 IP 很热，但只能提示方向，不能替代产品证据

产品: Smart-glasses patent lane scan. Smart-glasses patent lane scan：这是 patent signal scan。WIPO 对 Rokid 的资料显示智能眼镜企业正在用专利、商标、出货和行业应用建立全球可信度；Google Patents 中的医疗 AI 智能眼镜和 GS1 外观设计显示形态/IP 方向；Android Central 报道 Solos 与 Meta/EssilorLuxottica 的专利纠纷，说明眼镜赛道的 IP 摩擦会影响产品路线。所有专利/诉讼信息都不能当作功能上市事实。。本条按 patent signal 处理；规格、价格、地区、日期只采用来源明示信息，未披露处写 source not stated。

Wearable agent research and patent watch

research · patent · weak/unverified

- VisionClaw research**
Always-on egocentric perception plus speech-driven agent delegation.
- Smart-glasses patents**
IP filings show medical, display and assistant directions, not shipping facts.
- HCI question**
When the camera watches continuously, feedback and bystander consent become UI.
- Downgrade**
Use as watch item only until a product team ships and documents behavior.

AI Daily evidence diagram · product facts require cited source support · speculative lanes are downgraded

自绘机制图：依据来源页面整理，非产品渲染；完整来源见 source ledger。

产品是什么
这是 patent signal scan。WIPO 对 Rokid 的资料显示智能眼镜企业正在用专利、商标、出货和行业应用建立全球可信度；Google Patents 中的医疗 AI 智能眼镜和 GS1 外观设计显示形态/IP 方向；Android Central 报道 Solos 与 Meta/EssilorLuxottica 的专利纠纷，说明眼镜赛道的 IP 摩擦会影响产品路线。所有专利/诉讼信息都不能当作功能上市事实。

规格 / 系统栈
来源支持 WIPO 对 Rokid 重量、专利数量、商标、国家/地区和部署场景的陈述；Google Patents 支持专利/外观设计文档名称、用途和摘要；Android Central 支持 Solos 起诉 Meta/EssilorLuxottica 的报道语境。具体权利要求有效性、法院结果、实际侵权判断、产品停售可能性、授权费用、每项专利是否实施、以及终端规格均为 source not stated。

解决痛点
专利扫描解决的是产品研究里的盲区。很多团队只追踪新闻发布，忽略一个硬件品类在上市前会被专利和诉讼塑形。智能眼镜尤其如此，因为光学、音频、传感、外观和隐私提示都可能专利约束。提前看 IP 信号可以避免把不可控组件当作低风险设计基础。

新技术
新技术信号不是某个确定功能，而是多条方向同时被保护：更轻眼镜、医疗/工业场景、AI 辅助诊断、外观设计、音频/传感架构和显示路径。这说明 smart glasses 竞争会从单品参数扩展到 IP portfolio 与生态授权。

限制 / 未知
限制是专利语言宽泛、翻译可能粗糙、权利要求复杂、实施状态不明。许多专利会防御性持有而不进入产品。诉讼报道也会随法院进展变化。今天只能作为 watchlist，不能写成 confirmed product。

怎么用
专利本身没有用户流程。它能提示未来产品可能重视的组件：医疗诊断辅助、外观形态、传感/音频/显示、波导、环境理解或多模态输入。诉讼报道则提示用户可能遇到的间接影响：产品停售风险、品牌合作变化、授权成本上升或某些功能受限。但这些都属于外部信号，不能替代官方产品页或 hands-on 测试。

使用场景
作为 product magazine 的专利 lane，它服务于风险和方向判断：哪些交互能力正在被圈地，哪些硬件形态可能成为竞争壁垒，哪些诉讼可能改变智能眼镜渠道和定价。对产品团队，它提醒不要只看发布会，还要看 IP、标准、供应链和法律风险对路线图的影响。

用户原声
专利文件没有用户原声。诉讼报道中的用户影响也多为推测，当前没有证据说明消费者已因这些专利文件直接改变购买行为；source not stated。

可用性
专利公开不代表产品上市；诉讼提起不代表法院判决；WIPO 案例资料不代表所有地区都可购买同款产品。任何可用性都必须回到具体品牌官方商店、开发者文档或监管公告。

产品判断
专利 lane 的结论很克制：智能眼镜 IP 已经足够密集，产品经理需要把专利/诉讼风险纳入竞品扫描；但用户价值仍要靠可购买产品、真实交互和来源背书证明。今天没有把任何专利当作发布事实。

中国

China / Global Compare

DEVELOPER SURFACE · DEVELOPER SURFACE · CHINA/GLOBAL
PRODUCT SIGNAL

Z.ai ZCode 把 GLM-5.2 包装成中国/全球开发者工
具竞争信号

2026-07-02 to 2026-07-03 scan

Z.ai ZCode 把 GLM-5.2 包装成中国/全球开发者工具竞争信号

产品: Z.ai ZCode. Z.ai ZCode：面向 GLM-5.2 的 Agentic Development Environment。ZCode 文档称它把 GLM-5.2 的 long-context、long-horizon、agentic coding 能力带进稳定桌面体验，覆盖 planning、coding、reviewing、iterating across complex development tasks。媒体将其放在 Cursor、GitHub Copilot、Claude Code 竞争语境中，并提到较低订阅价格。价格、版本和优惠需以 Z.ai/ZCode 当前官方页为准。。本条按 developer surface 处理；规格、价格、地区、日期只采用来源明示信息，未披露处写 source not stated。

Z.ai ZCode and GLM coding plan

china · global · developer surface

- Agentic Development Environment**
ZCode packages GLM-5.2 into planning, coding, review and iteration.
- China/global price signal**
Lower plan pricing pressures Cursor, Copilot and Claude Code comparison.
- Remote control**
Docs mention WeChat, Feishu and Telegram bot control as workflow channels.
- Unknowns**
Quality, clone accusations and production reliability need independent review.

AI Daily evidence diagram · product facts require cited source support · speculative lanes are downgraded

自绘机制图：依据来源页面整理，非产品渲染；完整来源见 source ledger。

产品是什么
面向 GLM-5.2 的 Agentic Development Environment。ZCode 文档称它把 GLM-5.2 的 long-context、long-horizon、agentic coding 能力带进稳定桌面体验，覆盖 planning、coding、reviewing、iterating across complex development tasks。媒体将其放在 Cursor、GitHub Copilot、Claude Code 竞争语境中，并提到较低订阅价格。价格、版本和优惠需以 Z.ai/ZCode 当前官方页为准。

规格 / 系统栈
来源支持 ZCode、GLM-5.2、Agentic Development Environment、macOS/Windows/Linux beta 语境、GLM Coding Plan、长上下文/长任务、planning/coding/reviewing/iterating，以及通过账号计划计量的 quota 说明。具体 IDE 内核、插件协议、repo 权限模型、完整多 agent 架构、企业 SSO、代码隐私、地区限制、价格稳定性、模型 benchmark 与安全评估细节为 source not stated 或需官方实时确认。

解决痛点
它解决的是 GLM 模型从 API/聊天框到实际开发环境的落地问题。强模型如果没有稳定编辑器、权限、文件上下文、长期任务和审查流程，很难进入真实工程。ZCode 把模型能力包装成开发者可操作的桌面工具，也把价格、计划、远程控制和 agent 协作放进产品层，让用户不必自己拼接脚本。

新技术
新技术点是 ADE 而非插件：把模型、计划、执行、审查、quota、远程 bot 控制和多 agent 协作打包成一个开发环境。它反映中国 AI 工具不只发布模型，也开始争夺开发者工作台入口。

限制 / 未知
未知和风险包括：是否稳定处理大型私有仓库，是否有清楚权限/secret 防护，是否能解释每一步改动，是否支持本地测试和回滚，是否会被 UI/工作流相似性争议拖累，以及 GLM-5.2 在英文、中文、跨语言代码库中的真实表现是否稳定。

怎么用
用户安装 ZCode 桌面应用，连接 Z.ai 或 BigModel 账号与 GLM Coding Plan，然后在项目中发起 coding goal。工具负责规划、修改代码、审查、迭代，并通过长期任务或多 agent 协作处理复杂开发工作。文档/报道还提到远程 bot control，例如 WeChat、Feishu、Telegram 等通道，意味着开发者可以从常用通讯工具触发或监督任务，而不只在 IDE 内操作。

使用场景
具体使用场景包括用 GLM-5.2 做大型代码库理解、生成实现计划、自动修改多文件、审查改动、迭代修复、通过通讯工具远程控制 agent，以及以较低价格尝试中国大模型驱动的 coding workflow。对中国开发者，它可能降低本地模型/账号/支付/沟通工具接入成本；对全球开发者，它是 Cursor/Claude Code 之外的价格和模型路线对照。

用户原声
媒体报道提到在线讨论中有低价竞争和 cloning 争议，但当前来源不能验证这些评价的代表性。独立开发者对输出质量、代码安全、UI 相似度、长期维护和国际化体验的实测还不足；source not stated。

可用性
ZCode 文档页面可访问，媒体报道称桌面应用可用于 Windows 等并有 macOS/Linux beta 语境。实际下载、价格、优惠、平台支持、地区账号和企业能力以 Z.ai/ZCode 当前官方文档为准。

产品判断
ZCode 是今天中国 lane 最具体的开发者产品信号。它不是抽象模型新闻，而是模型公司开始做 agentic IDE/ADE 的入口战。对用户的影响是价格和本地生态可能更友好，但必须用真实 repo、测试通过率、权限设计和长任务失败恢复来验证，不能只看低价和发布页。

海外

Global Signals

DEVELOPER SURFACE · DEVELOPER SURFACE ·
MODEL/PRODUCT RELEASE

Claude Sonnet 5 把 agentic work 从旗舰模型下
放到日常开发入口

Claude Sonnet 5 把 agentic work 从旗舰模型下放到日常开发入口

产品: Claude Sonnet 5. Claude Sonnet 5：Anthropic 的 Sonnet 级模型与开发者/Claude Code 产品入口更新，官方定位为 most agentic Sonnet model yet。来源称它能计划、使用浏览器和终端等工具，并以更低成本把几个月前需要更大模型的自主工作能力带到更日常的层级。本期按 developer surface 处理，因为用户触到的不只是模型名，而是 Claude、Claude Code、API 与工具调用工作流的执行边界。。本条按 developer surface 处理；规格、价格、地区、日期只采用来源明示信息，未披露处写 source not stated。

Claude Sonnet 5 agent surface

developer surface · official · global

- Agentic model floor**
Planning, browser, terminal and tool use move into a cheaper default tier.
- Developer surface**
Claude Code and API workflows become less model-showcase, more task handoff.
- Product burden**
Autonomy needs progress, checkpointing, permission and rollback UI.
- Unknowns**
Exact enterprise adoption and long-run reliability are source not stated.

AI Daily evidence diagram · product facts require cited source support · speculative lanes are downgraded

自绘机制图：依据来源页面整理，非产品渲染；完整来源见 source ledger。

产品是什么

Anthropic 的 Sonnet 级模型与开发者/Claude Code 产品入口更新，官方定位为 most agentic Sonnet model yet。来源称它能计划、使用浏览器和终端等工具，并以更低成本把几个月前需要更大模型的自主工作能力带到更日常的层级。本期按 developer surface 处理，因为用户触到的不只是模型名，而是 Claude、Claude Code、API 与工具调用工作流的执行边界。

规格 / 系统栈

来源明确的是 Sonnet 5、agentic positioning、计划能力、浏览器/终端/工具使用、自主运行能力、Claude Free/Pro/Max/Team/Enterprise 或 Claude Code 等可用面向的报道，以及 system card 的安全边界。具体 token 价格、所有 API 参数、上下文长度、地区可用性、企业默认策略、所有 benchmark 数值和工具调用限制需以 Anthropic 当前文档为准；未在当前来源明确处写 source not stated。

解决痛点

它解决的是 agentic work 的成本和可获得性。若自主计划和工具使用只能由最贵模型稳定完成，产品很难默认开启长任务。Sonnet 5 试图把能力下放到更常用层级，让用户把重复研究、代码操作、文件整理和浏览器任务交给系统。但能力下放也会放大 UX 问题：agent 运行越久，用户越需要知道它在做什么、花了多少钱、还能不能中止。

新技术

新技术点是把计划、工具调用、浏览器/终端操作和自主执行组合成模型默认能力，并通过 system card 把安全评估公开化。HCI 的重点不是模型榜单，而是 agent runtime UI：进度、checkpoint、权限、日志、人工接管、失败恢复、成本提示和结果验证。

限制 / 未知

未知点包括复杂工具链中的稳定性、浏览器任务成功率、终端误操作防护、长任务上下文漂移、企业审计日志、成本可预测性和用户能否理解 agent 的中间状态。安全 card 提供评估面，但不能替代每个产品团队自己的权限和回滚设计。

怎么用

用户在 Claude 或开发者工具里给出任务，例如研究网页、修改代码、运行终端、整理文件或完成多步骤知识工作。模型先拆解计划，再调用浏览器、终端、代码环境或外部工具，过程中需要向用户展示进度、工具调用、潜在风险和完成状态。对开发者，Claude Code 中的体验从“问模型怎么写”变成“交给 agent 做一段工作，再审查 diff、日志、测试和解释”。

使用场景

具体用例包括软件开发中的多文件修改、终端排查、测试运行、代码审查准备、研究任务、网页信息收集、文档整理、计划生成和一股专业任务自动化。它对产品的影响不在“回答更聪明”，而在让中价位/主力模型承担更长链路的行动，使更多团队愿意把 agent 放进真实工作流，而不是只用旗舰模型做演示。

用户原声

媒体报道把这次发布解读为从 chat 转向 agents 的竞争信号。当前来源没有提供大规模终端用户原声；source not stated。实际摩擦应继续看 Claude Code 社区、企业开发者反馈、长任务失败案例和安全评估更新。

可用性

Anthropic 官方发布页与媒体报道显示 Sonnet 5 面向 Claude 和开发者生态推出。具体区域、API rate limit、模型版本名、企业开关、Claude Code 默认模型和价格以 Anthropic 当前控制台/文档为准；source not stated。

产品判断

Sonnet 5 的产品意义是 agentic baseline 下移。更多用户会把 AI 当执行者而不是顾问，这要求界面从聊天记录升级为任务控制台。最值得看的是 Claude Code 和 API 产品是否把中间步骤、失败恢复和人工接管做清楚；模型能力越接近日常默认，UX 债越不能藏在控制台后面。

下一轮扫描

明天继续盯这些入口变化

01

Cloudflare 的 Search/Agent/Training 分类是否被主要 AI 公司稳定采用，尤其是用户代理访问被阻挡时的错误解释。

02

Acti 是否能把第三方键盘权限、API skill、长按触发和结果回填做成普通用户敢用的低摩擦流程。

03

MemoMind One Kickstarter 后续交付、户外显示、App 稳定性和无摄像头路线是否能形成真实日用场景。

04

ZCode 是否用真实 repo、测试通过率、权限设计和长任务恢复证明 GLM-5.2 的 agentic coding 不是低价噱头。

05

Rokid/YodaOS、雷鸟、夸克/通义等中国 AI 眼镜生态是否发布可复现的 AIOS API、隐私提示和服务闭环。

正文每个话题都有来源；这里是快速跳转。

SOURCE Cloudflare Blog: new AI traffic options	SOURCE Cloudflare Blog: pay per crawl	SOURCE TechCrunch: Cloudflare AI crawler policy	SOURCE Help Net Security: Cloudflare AI crawler controls
SOURCE Acti official site	SOURCE Apple App Store: Acti Agentic Keyboard	SOURCE TechCrunch: Acti agentic keyboard	SOURCE Reddit r/SideProject: Acti creator post
SOURCE MemoMind official site	SOURCE The Verge: MemoMind One hands-on	SOURCE TechRadar: 48 hours with MemoMind One	SOURCE Reddit r/SmartGlasses: MemoMind Kickstarter discussion
SOURCE Anthropic: Introducing Claude Sonnet 5	SOURCE Anthropic: Claude Sonnet 5 system card	SOURCE Axios: Anthropic Sonnet 5 agents	SOURCE TechRadar: Claude Sonnet 5 agentic shift
SOURCE Cursor official site	SOURCE Cursor blog: agents on web and mobile	SOURCE TechCrunch: Cursor mobile app	SOURCE Cursor Forum: Compile 2026 announcements
SOURCE ZCode docs: welcome	SOURCE ZCode docs: configuration	SOURCE Business Insider: Z.ai ZCode launch	SOURCE DevOps.com: Z.ai debuts ZCode
SOURCE 量子位：AI眼镜不再依赖手机	SOURCE 36氪：AI眼镜赛道全面起势	SOURCE 量子位：雷鸟创新 2026 上半年成绩单	SOURCE WIPO Global Awards 2026: Rokid
SOURCE arXiv: VisionClaw always-on AI agents through smart glasses	SOURCE arXiv: conversational successes and breakdowns in smart glasses	SOURCE Google Patents: AI-supported smart glasses	SOURCE Google Patents: AI Smart Glasses GS1 design
SOURCE Android Central: Solos smart-glasses patent lawsuit			