2026-10-12 · America/Toronto

今天读什么

今天最清楚的产品变化不是又一个聊天入口，而是 Agent 开始拥有可审阅的工作台：网页改动要先预览再发布，本地计算机承载持续上下文，coding agent 公开执行与反方审查，眼镜把视觉任务拆成可听见的日常动作，工业安全眼镜则把 AI 带进真实工位。能否看见状态、权限、失败和人工接管，决定这些产品是工具还是新的隐形负担。

01 **MorningAI Website Agent** 2026-10-12 · confirmed product

10 月 12 日更新把 Agent 从写内容推进到修改页面、按钮、图片和布局，并明确把 Preview 与 Publish 分开；可执行动作因此有了可见的中间态。

02 **Ghost Core** 2026-10-10 · startup signal

10 月 10 日创业产品扫描把 Core 从抽象的本地 AI 设备推进到可订购硬件、明确 GPU/CPU/内存/存储与持续上下文体验的具体对象；是否按期交付仍未独立验证。

03 **Shape** 2026-10-10 · developer surface

10 月 10 日的产品扫描把 Shape 从 IDE 叙事推进到多模型/多工具协作面：用户可以让 Agent 编辑文件、运行代码、查仓库并用另一模型做 adversarial review。


04 **Torchit Jyoti** 2026-10-10 · confirmed product

新报道补充了无线 Jyoti AI Vision Glasses 的产品差异与无障碍使用边界；官方产品页同时给出 Jyoti AI Pro 的价格、重量、电池和摄像头规格。

05 **ZenaTech Stacklens** 2026-10-10 · startup signal

10 月 10 日社区转发了 ZenaTech 10 月 9 日的 Stacklens 公告；官方材料把消费级 AI 眼镜能力转译到 certified safety eyewear，强调指导、专家协作和检查记录，但仍写明测试与 2027 pilot 计划。

MorningAI Website Agent：把网页改版变成可审阅的执行流



官方更新页展示 Website Agent 从一句话请求、生成计划到桌面/平板/手机预览后再 Publish 的流程。 [1]

产品名称

MorningAI Website Agent 是 MorningAI 面向品牌和营销团队推出的网页执行产品。公开更新把它描述为能读懂网站、连接 GitHub、生成改动计划并修改页面的 Agent；它不是单纯帮人写一段 HTML，而是试图把‘提出小改动—看到结果—批准上线’放进一个工作流。确认的对象是产品入口和文档化流程，不能把演示流程写成所有网站都能无误发布。

交互流程

官方给出的流程很具体：先在 Brand DNA 的 Connectors 中连接 GitHub；进入 Agents 并切换到 Website；用一句话提出需求；Agent 读取网站、写出计划并构建页面或按钮；用户在桌面、平板和手机预览；确认后才 Publish，也可以复制 review link 给工程师。这个流程保留了人工发布闸门，降低了‘一句话直接改线上’的风险。公开页面没有说明多文件冲突、分支策略、预览与生产环境的差异、失败后如何恢复。

具体使用场景

具体用例包括要求 Agent 新建 Where to Buy 页面并在主页添加门店按钮、创建客户资源页、制作活动落地页、替换页面文案和图片、调整 CTA 位置，以及把一个营销人员的自然语言请求变成工程师可以审阅的变更。对于小团队，它减少了把简单内容改动排进工程队列的等待；对于设计师，它提供了一个可视化的跨设备检查点。高风险交易页、登录、支付和复杂数据逻辑仍应保留工程师主导。

产品类型

产品类型是 website-editing agent / marketing workspace。它把内容生成、网页结构修改、品牌资料、GitHub 连接和发布审批放在同一系统里，目标用户是能描述业务目标、但不一定愿意直接改代码的营销、品牌和运营人员。HCI 上最重要的变化是，用户不必先理解组件、路由或 CSS；系统承担翻译工作，但必须让用户知道哪些页面、按钮、图片和链接将被改变。

硬件 / API / 系统栈

已披露的栈包括 MorningAI Agent、Brand DNA、GitHub connector、网站内容/布局读取、生成式图像能力和跨设备预览。更新还提到可接收图片、视频、PDF 或 deck 作为输入，并可修改 headline、copy、image、layout、button 和 link。具体框架、GitHub App 权限、提交方式、分支命名、审查规则、部署平台、API 版本、模型名称、上下文上限和运行成本 source not stated；不要从‘连接 GitHub’推断它支持任意仓库或任意 CMS。

解决的痛点

它解决的不是‘不会写文案’，而是小规模网页变更跨越业务、设计、工程和发布工具时的等待与上下文切换。用户可以用业务语言描述目标，系统生成计划与预览，工程师也能通过 review link 介入。它没有自动解决品牌一致性、无障碍、SEO、性能、认证、内容合规或误改生产环境的问题；Preview 只是可见反馈，不是完整 QA 或部署安全证明。

来源与证据说明 · confirmed product · 2026-10-12 [1] [2] [3]

MorningAI Website Agent：把网页改版变成可审阅的执行流·续页

用户与现场信号

当前公开证据以厂商更新与产品页面为主，未找到足够独立长期评测或社区案例来证明不同 CMS、复杂组件和多人协作下的稳定性。产品更新中给出的是理想的 Peachly 例子，不是代表性用户研究。应把它标成 confirmed product，同时把‘是否真的减少工程返工’保留为待测问题，而不是用页面截图替代真实发布成功率。

可用性

MorningAI 的 10 月 12 日更新公开说明 Website Agent、Social Agent 和 Channels 功能，入口指向 MorningAI 产品与演示。账户资格、完整地区范围、套餐、GitHub 权限、连接器收费、可用框架和企业支持 SLA source not stated；公开文章也没有承诺所有用户立即获得相同能力。购买或试用前应以当前产品账号和合同页面为准。

产品判断

产品判断：MorningAI 把 Agent 的可用性落在一个可理解的动作链上，关键不是‘能不能生成页面’，而是用户能否在上线前看见计划、预览多设备结果、请求工程师复核，并保留发布边界。它适合低风险、可回滚、结构清晰的营销页面；不应被当作通用前端工程师替代品。下一步验收应故意制造错误链接、断开 GitHub、改变移动断点并拒绝发布，观察系统是否让用户安全停下。 验收时必须把输入范围、模型或固件版本、触发条件、用户确认、执行结果、失败状态、撤销、权限和日志放进同一条任务记录；只有能复盘一次完整任务，才能判断产品是否真正减少了工作。

新技术


新意在于把网页编辑 Agent 做成一个有状态的审批链：自然语言请求、计划、代码/内容变更、桌面/平板/手机预览、Review Link 和 Publish 各自成为可检查节点。它把‘生成’与‘执行’分开，这对 Agent 产品设计比更换模型更关键。真正的技术难点是把品牌上下文、仓库权限、组件语义、响应式布局和生产回滚绑定到同一可追踪任务里；公开材料还没有证明这条链在复杂项目中成立。

限制与未知

未知包括 GitHub 是只读、提交还是可直接合并；Preview 是否使用真实构建链；图片生成是否有品牌审核；Agent 是否会修改隐藏页面、追踪脚本或 SEO 元数据；多人同时编辑如何解决冲突；发布失败如何回滚；是否保存完整审计日志；对无障碍、Core Web Vitals 和移动端断点的自动检查程度；以及模型幻觉造成错误链接、事实或品牌语气时由谁承担责任。

来源与证据说明 · confirmed product · 2026-10-12 [1] [2] [3]

Ghost Core：把持续运行的本地 Agent 放进一台“脑盒”



Ghost 官方页面把 Core 定义为完全在本地运行模型的 personal AI computer，并列出 Blackwell GPU、64GB 内存与 1TB SSD。 [5]

产品名称

Ghost Core 是一家创业公司推出的 personal AI computer。Ghost 官方页面把它定位为完全在设备上运行模型、连接应用、文件和设备、随着时间建立个人上下文并持续工作的一台桌面计算机。创业产品目录在 10 月 10 日把它列为新产品，公开报道补充了首批销售和售价语境。这里应把它看成 startup signal：硬件与产品页是真实证据，交付和长时间可靠性还没有第三方验收。

交互流程

官方页面呈现的核心流程是把应用、文件和设备接入 Core，让它建立长期上下文，并在时间点上提供例如包裹、运动、购物或通勤变化等个人提示。用户理论上可以让模型连续工作，而不是每次重新输入问题。公开页面没有给出完整的首次设置、连接器授权、记忆查看/删除、Agent 任务审批、失败通知、网络断开和恢复流程，因此不能把页面上的提醒列表当作已验证的个人自动化体验。

具体使用场景

具体用例包括在家庭文件和本地应用上运行私人问答、根据长期上下文做日程或补给提醒、处理不想上传到云端的资料、让开发者测试长时间运行的 Agent、在断网环境中使用本地模型，以及让一个设备作为个人数据的持续计算节点。它对研究者也有价值，因为可以观察真正的持续上下文，而不是一次性聊天。高风险自动下单、发送邮件、改动文件和访问凭据不能仅凭宣传语获得默认授权。

产品类型

产品类型是 local-agent workstation / personal AI appliance。它把 GPU、CPU、内存、SSD、模型运行时、个人资料连接与 Agent 权限控制放进一台家用或桌面设备，目标不是偶尔打开一个聊天网页，而是让 Agent 在后台持续读取允许的上下文、提出提醒和执行任务。产品价值依赖于用户是否能看见它正在读什么、何时运行、会做什么以及怎样停下；‘本地’本身不是完整的交互设计。

硬件 / API / 系统栈

Ghost 页面列出 NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition、24GB GDDR7 ECC、432GB/s 带宽、AMD Ryzen 5 7600 六核十二线程、64GB DDR5 和 1TB NVMe SSD，并展示 Qwen 3.8-Next、Qwen 3.8-27B、Gemma 4-31B 和 Muse-Glimmer-30B 等模型。官方称模型与数据在本地运行。操作系统、运行时、模型量化、网络接口、功耗、散热、备份、加密、更新、Agent 沙箱和 API source not stated。

解决的痛点

Core 直接回应云端服务的隐私、订阅、网络依赖和上下文断裂问题。把模型、资料和运行能力放在个人设备上，减少每次任务都重新解释背景的负担，也让用户拥有硬件而非只租用接口。但它把复杂度转移到本地管理：模型更新、磁盘备份、权限、硬件故障、软件供应链、家庭成员隔离和误执行都需要新的控制面。无订阅不等于无维护成本。

来源与证据说明 · startup signal · 2026-10-10 [4] [5] [6]

Ghost Core：把持续运行的本地 Agent 放进一台“脑盒” · 续页

用户与现场信号

TechRadar 将 Core 描述为售价 $3,499、主打本地 Agent 的‘brain in a box’，并转述首批售罄与后续批次信息；这些属于媒体/创业生态信号，不是交付验收。公开页面的高规格和‘no data ever leaves your home’会形成强预期，但目前缺少独立的噪声、温度、tokens/s、故障恢复、持续后台任务和实际隐私边界测试。用户会先问：高价设备能否在日常一周里稳定工作，而不是能否跑某个模型。

可用性

Ghost 官方页显示 $3,499、Order Now、30-day returns、No subscription，并写有 First batch open now。Founderland 与 TechRadar 提供了 10 月首批销售语境。公开材料没有独立确认全部交付日期、销售国家、税费、保修、售后、第二批排期、企业采购或本地电源规格；购买条件、库存和实际交付应以 Ghost 当前订单页面为准。

产品判断

产品判断：Ghost Core 是本期最直接的‘Agent appliance’尝试，把连续上下文从服务订阅迁移到用户拥有的机器。它的购买理由是数据边界与持续运行，不是宣传页上的模型数量。现阶段更适合作为早期开发者和重度本地 AI 用户的试点对象；没有真实订单、连续负载、故障恢复和权限审计数据，不应把 startup signal 升级成成熟消费产品结论。 验收时必须把输入范围、模型或固件版本、触发条件、用户确认、执行结果、失败状态、撤销、权限和日志放进同一条任务记录；只有能复盘一次完整任务，才能判断产品是否真正减少了工作。

新技术


产品上的新意不是单一芯片，而是把本地模型、持续上下文和桌面硬件封装成一个拥有感更强的 Agent 设备。它把‘个人 AI’从登录云服务变成家中一台长期在线的计算节点，同时用硬件边界承诺隐私。真正要解决的技术问题是低噪声持续运行、记忆写入可见性、凭据隔离、工具调用审批、模型升级可回滚和电源/网络中断后的安全恢复；这些才决定它是否是 appliance。

限制与未知

未知包括实际模型版本与量化、不同任务的速度、长时间满载温度、风扇噪声、功耗、GPU/CPU 共享、系统升级、远程访问、备份与恢复、设备被盗后的密钥处理、应用连接器、写权限、网络调用过滤、用户/家庭成员隔离和数据删除。官方的本地运行声明不能自动证明所有连接的应用、更新和外部请求都留在设备内；需要配置级证据和可复现测试。

来源与证据说明 · startup signal · 2026-10-10 [4] [5] [6]

Shape：把多模型 coding agent 变成一个共享工作区



Shape 官方页展示 agent 编辑文件、运行代码和审查变更，并把 GitHub、Figma、Linear、Slack、Notion 等连接器放进同一工作区。 [7]

产品名称

Shape 是一个面向软件开发的通用 coding agent。官方页面把它放在代码编辑、仓库导航、终端操作和多模型选择之间：Agent 可以编辑文件、运行代码、理解多文件上下文，并用 adversarial review 检查自己的结论；它还连接 GitHub、Figma、Linear、Slack、Notion、Stripe、Supabase 和 Vercel。10 月 10 日的创业产品扫描把它列为新产品，但独立用户样本仍少，因此这里使用 developer surface，而不是把宣传流程升级成普遍成功率。

交互流程

官方示例显示用户提交任务后，Agent 读取 checkout.tsx 与 totals.ts，编辑文件并报告变更；接着做 adversarial review，指出总额忽略失败折扣查询，再生成最小修复计划。连接器让用户把 GitHub PR、Figma 设计上下文、Linear issue、Slack 讨论、Notion 规格或 Vercel 部署状态带入任务。真实工作流应包括批准命令、查看 patch、运行测试、比较模型意见、人工修改和合并；公开页没有完整说明默认权限与失败恢复。

具体使用场景

具体场景包括跨文件修 bug、把 Figma 设计与代码关联、从 Linear issue 读取验收条件、在 GitHub 上检查 PR、读 Slack 决策和 Notion 规格、调试 Stripe/Supabase 业务逻辑、检查 Vercel 部署、让第二个模型做反方审查，以及用不同模型比较同一任务的速度与质量。它还适合设计师要求 Agent 先解释变更再实施。高风险生产命令、数据库写操作、支付逻辑和权限修改仍需人类明确批准。

产品类型

产品类型是 multi-model coding agent / collaborative developer workspace。它试图把模型、harness、仓库、设计上下文、项目管理和审查动作放在一个桌面入口，目标用户包括工程师、设计工程协作者和需要跨工具推进任务的人。与单一 IDE 插件相比，它把‘选模型—给上下文—执行—验证—争议’做成显式流程。HCI 的关键是让用户知道 Agent 改了哪些文件、跑了哪些命令、哪一条意见被另一个模型推翻，而不是只展示最终 diff。

硬件 / API / 系统栈

Shape 公开列出 Auto 和多种模型入口，包括 Claude、GPT、Gemini、Grok、DeepSeek、Qwen、GLM、Mistral、Devstral、Kimi、MiniMax 与 Llama 等，并标示不同模型适合长推理、快速回路或低成本任务。工具层包括文件编辑、代码库导航、终端、GitHub、Figma、Linear、Slack、Notion、Stripe、Supabase 和 Vercel。具体模型版本、路由策略、token 价格、容器/VM 边界、网络权限、密钥托管、企业保留策略与 API source not stated。

解决的痛点

Shape 试图解决 coding agent 的上下文碎片、模型选择成本和自我确认偏差。一个工作区可以减少在 IDE、终端、PR、设计文件、项目管理和聊天之间复制粘贴；多模型菜单让任务可以按难度、价格和速度分配；adversarial review 把‘生成后自己说没问题’变成至少一次结构化质疑。它没有自动解决错误执行、测试缺失、过度授权、模型之间共享错误上下文和团队责任归属。

来源与证据说明 · developer surface · 2026-10-10 [4] [7] [8] [9]

Shape：把多模型 coding agent 变成一个共享工作区 · 续页

用户与现场信号

Reddit 的早期讨论把 Shape 与 Cursor、Claude Code 等工具比较，关注它到底完成了哪些端到端任务，以及多模型切换是否真的优于已有工具。这是 community friction signal，不是代表性评测。公开页面给出许多连接器和模型名称，但没有足够的长期案例证明复杂仓库、私有网络、并发协作和大规模团队权限都能稳定工作。用户真正关心的是一次失败命令是否可见、可停、可撤销，以及 review 是否能抓住实际 bug。

可用性

Shape 官方网站提供 Try for free、Contact Sales、下载/开始入口，并列出连接器和模型能力。免费范围、模型调用是否另计费、平台、地区、企业 SSO、数据保留、私有仓库和 API 可用性 source not stated；Founderland 的 10 月 10 日条目属于产品发现信号，不替代 Shape 的当前账户和合同页面。

产品判断

产品判断：Shape 值得观察的是'审查与执行被放在同一面板'这一交互方向，而不是模型菜单的数量。它可能成为设计—工程协作的共享工作台，但前提是权限、命令、测试和分歧被做成用户能逐项接管的状态。当前最合理的定位是 developer surface：可以试用真实仓库，却不应在没有沙箱、回滚、成本上限和审计证据时让它接管生产。 验收时必须把输入范围、模型或固件版本、触发条件、用户确认、执行结果、失败状态、撤销、权限和日志放进同一条任务记录；只有能复盘一次完整任务，才能判断产品是否真正减少了工作。

新技术


技术组合的重点是把模型路由与开发动作放在同一个任务面：模型不是独立聊天伙伴，而是可以共享仓库上下文、连接外部工具、执行命令并接受反方模型质询的角色。产品上，这创造了一个'证据轨迹'机会：每条变更都能显示输入上下文、使用模型、命令、测试、异议和最终人工决定。若只展示漂亮的完成状态，所谓多模型协作会变成更复杂的自动补全。

限制与未知

未知包括默认是否可运行任意终端命令、是否有逐命令审批、网络和文件沙箱、连接器 OAuth 范围、密钥是否进入模型上下文、模型失败如何回退、不同模型的上下文共享方式、测试是否自动执行、review 是否能看见运行时错误、私有仓库数据是否用于训练、团队成员如何分权以及任务日志是否可导出。多模型列表不等于多模型质量可比。

来源与证据说明 · developer surface · 2026-10-10 [4] [7] [8] [9]

Torchit Jyoti：把“看见”拆成一组可听见的日常任务



Torchit 产品页列出 Jyoti AI Pro 的 ₹29,900 价格、45 克重量、8 小时连续使用、13MP 摄像头和骨传导扬声器。[11]

产品名称

Torchit 的 Jyoti AI 是面向盲人和低视力用户的辅助视觉产品线。公开资料包含有线眼镜、无线 Jyoti AI Vision Glasses、Jyoti AI Pro 模块和 Jyoti AI Reader；10 月 10 日报道把无线版本重新带入产品视野，官方产品页则显示 Jyoti AI Pro 在售。系统把摄像头捕捉到的文字、物体、颜色、货币和场景转成语音或可访问信息。这里确认的是产品与目标任务，不把‘识别’自动等同于安全可靠。

交互流程

用户佩戴或连接眼镜，按语音或设备控制请求读取文字、描述场景、识别物体、颜色或货币；系统用摄像头获得第一视角图像，再通过设备或配套手机/平台处理，最后用扬声器给出语音反馈。官方产品页公开了免手访问与多种任务，但没有完整展示权限提示、拍摄指示、误识别纠正、重听、停止、缓存删除和紧急场景降级。对盲人用户来说，反馈速度、音频优先级和错误时的安全表达比 demo 中识别一次更重要。

具体使用场景

具体场景包括独立阅读书籍、药盒和课堂材料，识别物体、颜色、熟人和印度货币，在商店判断商品，获取环境描述和导航提醒，把 Jyoti AI Pro 模块夹到普通眼镜、桌灯或戒指上做桌面阅读，以及学校、图书馆和工作场所使用 Jyoti AI Reader。它解决的是信息获取与任务起步，不替代白手杖、导盲犬、定向行走训练或人的确认；药品、剂量、交通和道路判断不能只依赖语音输出。

产品类型

产品类型是 AI assistive eyewear / multimodal accessibility system。它不是普通消费级拍照眼镜，而是把视觉输入、OCR、物体/人脸识别、场景描述、语音命令、手机或云端处理和音频输出组合起来，帮助用户在阅读、购物、学习和移动中获得环境线索。Jyoti AI 的产品页还展示同一 AI 模块在眼镜、桌面阅读站和戒指形态之间切换，说明产品边界是一个辅助生态，而非单一 SKU。

硬件 / API / 系统栈

Torchit Foundation 的 Jyoti AI Pro 页面列出 ₹29,900 含税价格、45 克重量、8 小时连续使用、13MP 摄像头、骨传导扬声器、Bluetooth 5.0、2 年保修和多语言支持。Jyoti AI 产品页把无线 Vision Glasses 描述为内置摄像头、扬声器、电池和 AI 处理；另一产品页将软件平台分成 Android、iOS 和 Web。具体芯片、系统版本、模型、端云分工、网络依赖、延迟、数据保留和各语言准确率 source not stated。

解决的痛点

它回应低视力用户阅读、识物、学习和处理日常物品时对旁人帮助或专用设备的依赖。把摄像头和语音输出放在脸部附近，可以减少掏手机、对准屏幕和等待他人描述的步骤；无线版本还减少外部硬件牵引。代价是误识别会直接影响行动，持续音频可能遮蔽环境声，摄像头又带来旁观者隐私和场所禁用问题。可负担、可靠、可维修比增加一个识别类别更关键。

来源与证据说明 · confirmed product · 2026-10-10 [10] [11] [12] [13]

Torchit Jyoti：把“看见”拆成一组可听见的日常任务·续页

用户与现场信号

TelecomTalk 的报道提醒 AI 并不完美，尤其是药名、剂量和安全说明不能由眼镜确认，并指出电池、舒适度、速度、准确性、价格和售后是现实门槛。报道还区分了约 ₹20,000–₹25,000 的眼镜信息与官方 Jyoti AI Pro ₹29,900 的页面价格，说明不能把不同型号混写。它是 review/product-friction signal，不是系统化无障碍研究或所有用户的代表性反馈。

可用性

Torchit Foundation 页面显示 Jyoti AI Pro In Stock、₹29,900 含税、Add to Cart 和 2 年保修；Jyoti AI 产品页同时展示有线、无线、Reader 和平台形态。TelecomTalk 报道了无线模型和不同价格区间，但具体无线 SKU、印度以外库存、配送、配镜、服务地区、订阅和试用政策 source not stated。购买者应确认型号、是否需要 Android 手机、AI 服务是否持续收费和本地售后。

产品判断

产品判断：Jyoti AI 的价值是把无障碍任务做得具体、可购买、可分形态使用，而不是把通用 AI 包装成‘看见世界’。它值得在阅读、识物和教育场景做受控试用，但验收必须由真实低视力用户参与，逐项测量延迟、错误、音频打断、道路风险、数据边界和售后。无线化降低了外部设备负担，却没有自动解决可靠性与安全责任。 验收时必须把输入范围、模型或固件版本、触发条件、用户确认、执行结果、失败状态、撤销、权限和日志放进同一条任务记录；只有能复盘一次完整任务，才能判断产品是否真正减少了工作。

新技术


产品新意在于把视觉辅助拆成可组合的任务和形态：无线眼镜承担移动中的摄像头、处理和音频；Pro 模块可以夹在普通眼镜、灯或戒指上；Reader 则把同一能力转向桌面学习。这个方向对 HCI 的启示是，用户需要按情境切换输入与输出，而不是被迫购买一种终极眼镜。真正的技术难点是低延迟视觉理解、语言覆盖、低功耗、错误校准、音频可打断和隐私可见性。

限制与未知

未知包括每种任务的真实准确率、低光/复杂背景/多人环境表现、端云切换、离线能力、网络中断、摄像头和录音提示、旁观者隐私、误触、音频与交通声的冲突、8 小时测量条件、镜架舒适度、维修和数据删除。‘12+ languages’并不等于每种语言都有相同的 OCR、场景描述和导航质量。安全相关信息必须明确标注不可靠时如何求助和如何停止依赖。

来源与证据说明 · confirmed product · 2026-10-10 [10] [11] [12] [13]

ZenaTech Stacklens：把 AI 眼镜放进工地安全规范里



ZenaTech 新闻室把 Stacklens 定位为面向现场技术员和工业团队的 AI 安全眼镜，强调免手、实时视频与热成像方向。[14]

产品名称

Stacklens 是 ZenaTech 通过其 Tillerstack 相关业务公布的 AI 智能安全眼镜方向。10 月 9 日公司新闻室与 Nasdaq 新闻稿把它描述为面向现场技术员、检查员和工业团队的安全眼镜，目标是让工作人员在戴手套或手上有工具时获取说明、呼叫专家和记录检查。公开材料同时把它放在 prototype/testing 和 2027 pilot 语境中，因此它是 startup signal，不是已量产可购买产品。

交互流程

公司描述的目标流程是技术员佩戴安全眼镜，免手查看操作说明，通过语音或视觉界面调用 AI 助手，在需要时把现场视频交给远程专家，并捕获检查记录；热成像可以帮助识别设备或环境异常。公开资料没有给出实际设备界面、录制提示、专家接管、网络断开、错误升级、工单回写、确认签名或人工停止方式，所以这些是待验证的产品环节，不能从'live video support'推断已经完成闭环。

具体使用场景

具体用例包括现场检修时读取步骤、在高处或危险区域呼叫远程专家、检查电气/机械设备、用热成像辅助发现异常、在工单中留下照片/视频证据、在无人机巡检与地面维修之间共享上下文，以及让没有空手的工人继续获得指导。它可能降低手持设备和纸质手册造成的中断，但真实价值取决于现场光线、噪声、手套、网络、工人培训和安全主管是否允许摄像头工作。

产品类型

产品类型是 industrial smart safety eyewear / field-service agent surface。它试图把消费级眼镜的摄像头、音频和 AI 助手与工业安全眼镜、现场视频支持和热成像方向组合，服务电力、制造、设施、建筑或检查团队。产品的价值不在于让工人多看一个屏幕，而在于减少停工、掏手机、脱手套和离开工位的步骤；同时必须满足视野、安全认证、耐用性、培训和现场网络边界。

硬件 / API / 系统栈

公开新闻稿支持的栈只有 certified safety eyewear、hands-free camera/audio/AI、live video support、thermal imaging direction，以及与 ZenaTech 的无人机、DaaS 和 Zoo Office 生态的关系。没有披露具体镜片/镜架标准、摄像头、热成像传感器、芯片、显示方式、麦克风数量、通信协议、OS/API、续航、重量、IP 等级、AI 模型、边缘/云端分工或数据存储；这些全部是 source not stated，不应借用其他眼镜品牌规格。

解决的痛点

Stacklens 试图解决工业现场的注意力切换、手持设备不便、远程专家到场成本和检查记录分散问题。把说明、通话、视觉捕捉和热成像靠近视野，理论上可以让工人边操作边获取上下文。它也新增了摄像头拍摄同事/客户、错误指导导致事故、热成像误读、网络延迟和疲劳等风险。安全眼镜的认证与佩戴舒适度必须先于 AI 功能数量。

来源与证据说明 · startup signal · 2026-10-10 [14] [15] [16]

ZenaTech Stacklens：把 AI 眼镜放进工地安全规范里 · 续页

用户与现场信号

目前的社区材料主要是对公司新闻稿的转发，显示市场会追问 Stacklens 是否真的有认证、何时试点、如何与现有 EHS/WMS/CMMS 接口，以及热成像是否属于实际交付。这些是 review/community friction，不是现场用户研究。由于公开材料没有现场人员、工单系统或试点数据，不能把'让工人不放下工具'写成已验证的生产率提升。

可用性

ZenaTech 新闻室和 Nasdaq 新闻稿确认 Stacklens 已被公布，但公开材料把项目描述为开发、测试和 2027 年 pilot 方向；没有公开零售价、可订购 SKU、具体认证文件、试点客户、销售地区、交付时间或支持合同。它应标成 startup signal，不能写成当前可购买的 confirmed product。

产品判断

产品判断：Stacklens 是一个值得跟踪的工业化转译信号，价值在于把 AI 眼镜嵌入安全与工单流程，而不是再做一副消费级眼镜。现阶段只能进入供应商筛选和试点观察，不应进入生产关键路径。下一步需要看到认证型号、现场工单闭环、断网/误识别处理、远程专家接管、录像边界和真实工人反馈，之后才能判断它是否减少停机，还是把新的合规和安全负担交给现场。 验收时必须把输入范围、模型或固件版本、触发条件、用户确认、执行结果、失败状态、撤销、权限和日志放进同一条任务记录；只有能复盘一次完整任务，才能判断产品是否真正减少了工作。

新技术

产品方向的新意在于把 AI 眼镜的社会与安全边界从消费场景移到工作场所：眼镜不只提供回答，还要承载安全规范、远程协作、视觉证据和潜在热成像。真正的创新若成立，将是把现场状态、人员身份、工单、设备传感器和 Agent 建议绑定起来，并允许现场人员一键暂停、升级和记录不确定性。单独把 camera/audio/AI 放进护目镜还不是完整工业系统。

限制与未知

未知包括安全标准与认证机构、镜片/镜架型号、热成像是否内置、显示与音频形式、摄像头指示、录像保留、旁观者同意、现场 Wi-Fi/蜂窝连接、离线能力、远程专家并发、工单接口、边缘处理、设备清洁和维修、重量/续航、真实试点数量、事故责任和工人是否愿意长期佩戴。2027 pilot 是未来计划，不是当前可用性。

来源与证据说明 · startup signal · 2026-10-10 [14] [15] [16]

来源雷达 · 1/2

每条 lane 都保留扫描对象、具体产品信号、证据缺口和下一步观察；scan 不升级为确认产品事实。

official

COVERED

官方线今天由 MorningAI、Ghost、Torchit 和 ZenaTech 的产品页/新闻室组成。强项是能看到产品入口、价格或交互流程；弱项是 Ghost、Torchit 和 Stacklens 的公开材料仍没有完整长测或企业验收，因此没有把厂商演示升级成成功率。

morningai.com · ghost.ai · torchit.org · zenatech.com

reviews

COVERED

评测线看了 TechRadar、TelecomTalk 与行业产品页，保留 Ghost 的首批/价格语境、Jyoti 的安全与可负担性提醒，以及 Shape 的端到端任务疑问。没有足够数据支持热、续航、准确率、生产率或规模化部署结论。

techradar.com · telecomtalk.info

community

COVERED

社区线保留 Shape 的 Reddit 讨论和 Stacklens 的转发帖，用来追问真实完成任务、认证、接口和使用边界。它们是 review/community friction，不是用户规模、满意度或现场安全的代表性样本。

reddit.com · reddit.com

wild

COVERED

野生线扫描 Founderland、October 和创业产品目录，今天把 Ghost Core 与 Shape 作为具体创业产品信号纳入；它们有可访问产品页，但融资、首批售罄或模型数量都不能替代交付、可靠性和权限证据。

founderland.ai · october.dev

来源雷达 · 2/2

每条 lane 都保留扫描对象、具体产品信号、证据缺口和下一步观察；scan 不升级为确认产品事实。

research

SCAN

研究线检查近期智能眼镜第一视角智能、持续个性化和具身 Agent 论文。今天没有把论文当作新产品；观察重点是端侧感知、长期记忆、主动性和可治理动作何时进入真实设备接口，所选论文只承担 research signal。

arxiv.org · arxiv.org · arxiv.org

patent

SCAN

专利线检查眼镜按上下文选择输出模态、分体式 AI 与 Agent 感知增强的公开文本。专利只能说明权利范围和设计方向，不能证明型号、交互、上市、地区或可用性；本期明确降级为 patent signal。

patents.google.com · patents.google.com · patents.google.com

china

SCAN

中国线扫描 36Kr、机器之心、量子位、少数派与云深处产品页，重点看 AI 眼镜、具身机器人、端侧 AI PC 和 Agent 手机。今天没有一条同时具备新日期、清楚交互、规格和可获得性的中国新品证据超过本期已选项，因此不硬塞产品，继续观察量产、售后和实际现场。

36kr.com · jiqizhixin.com · qbitai.com · sspai.com · deeprobotics.cn

global

COVERED

全球线由美国创业硬件、印度无障碍眼镜、加拿大工业眼镜和跨地区营销软件组成。地理覆盖不等于全球可买；每项按来源写清地区、试点或账户入口，没有把单一国家的价格和库存改写成全球上市。

ghost.ai · torchit.org · zenatech.com · morningai.com

2026-10-12

来源与证据说明

明确日期与实质变化才列为新增；背景单独标明。研究、厂商演示与可用范围分别说明。完整日期、图源与筛选记录见来源总表；n.d.表示日期未标注。

1. morningai.com · product · 2026-10-12
2. morningai.com · product · n.d.
3. morningai.com · article · n.d.
4. founderland.ai · product · 2026-10-10
5. Ghost · product · n.d.
6. techradar.com · product · 2026-10-06
7. useshape.org · product · n.d.
8. reddit.com · article · 2026-10-10
9. october.dev · article · n.d.
10. telecomtalk.info · article · 2026-10-10
11. torchit.org · product · n.d.
12. jyoti-ai.com · product · n.d.
13. birac.nic.in · product · n.d.
14. zenatech.com · release · n.d.
15. nasdaq.com · release · 2026-10-09T10:21:00-04:00
16. reddit.com · article · 2026-10-10

来源总表 · 完整来源与图像记录