

AI DAILY

AI 入口今天集中转向眼镜、消息线程与可授权交易

今天不是又一个聊天框日，而是 AI 入口进入眼镜、消息、支付和 XR developer stack 的日子。

Snap Specs 是封面，因为它把 AR 显示、相机、语音、空间输入和开发者生态放进一个独立设备。


产品判断要看可佩戴性、权限反馈、开发者闭环和弱证据 lane，而不是只看发布话术。

- HCI
- AI hardware
- smart glasses
- agentic commerce
- Android XR
- developer surface
- wearable AI

来源：[封面原文](#)

snap specs standalone ar

standalone AR glasses · Snap OS · developer kit; source-based, not a product render



confirmed product · official/developer surface · It changes the interface boundary: glasses become a wearable AI app platform, not only a camera accessory.

先看结构，再看证据

今天按八条线读：官方产品、媒体评测、社区摩擦、野生产品、研究、专利、中国与海外。

大厂官方

Official Desk / 大厂官方

4 条

媒体/评测

Review Desk / 媒体与评测

1 条

社区摩擦

Community Friction / 社区摩擦

1 条

野生信号

Wild Desk / 野生信号

1 条

论文

Research Watch / 论文

1 条

专利

Patent Watch / 专利

1 条

中国

China / Global Compare

1 条

海外

Global Signals

1 条

大厂官方

Official Desk / 大厂官方

CONFIRMED PRODUCT · HIGH / OFFICIAL PRODUCT AND DEVELOPER SURFACE

Snap Specs : 把 AR 眼镜从手机外设推向独立 AI 设备

DEVELOPER SURFACE · HIGH / OFFICIAL SHOPPING AND PAYMENT PROTOCOL SURFACE

Google Universal Cart / AP2 : 购物 agent 的关键不是推荐，而是可授权付款

DEVELOPER SURFACE · HIGH / PLATFORM ANNOUNCEMENT AND DEVELOPER TOOLING

Qualcomm Reality Elite + START : XR 入口竞争先落到开发者栈

DEVELOPER SURFACE · HIGH / OFFICIAL BUSINESS AND MESSAGING SURFACE

Meta Business AI Agent : agentic commerce 先从消息线程里长出来


大厂官方

confirmed product · high / official product and developer surface

accessed 2026-06-19

Snap Specs : 把 AR 眼镜从手机外设推向独立 AI 设备

产品: Snap Specs. 面向开发者和早期消费者的独立 AR 眼镜，来源显示它运行 Snap OS，面向 Lens / Spectacles 开发者，并以眼镜本体作为相机、显示、语音和空间输入的入口。



自绘机制图：standalone AR glasses · Snap OS · developer kit；基于来源，不是产品渲染

产品是什么

面向开发者和早期消费者的独立 AR 眼镜，来源显示它运行 Snap OS，面向 Lens / Spectacles 开发者，并以眼镜本体作为相机、显示、语音和空间输入的入口。

怎么用

用户戴上眼镜后，通过语音、手势、空间内容和相机感知调用 Lens 或 AR 应用；手机不是主要界面，眼前显示负责结果，开发者通过 Snap 的 Spectacles tooling 打包体验。

规格 / 系统栈

已披露栈包括 Snap OS、Spectacles developer surface、相机/显示/空间交互能力；具体芯片、重量、电池、显示亮度和量产区域以来源页面为准，未在来源中明确的规格写作 source not stated。


大厂官方

confirmed product · high / official product and developer surface

accessed 2026-06-19

Snap Specs : 把 AR 眼镜从手机外设推向独立 AI 设备

产品: Snap Specs. 面向开发者和早期消费者的独立 AR 眼镜，来源显示它运行 Snap OS，面向 Lens / Spectacles 开发者，并以眼镜本体作为相机、显示、语音和空间输入的入口。



自绘机制图：standalone AR glasses · Snap OS · developer kit；基于来源，不是产品渲染

使用场景

适合 hands-free messaging、空间导航、协作式 Lens、实时捕捉、轻量创作和面向开发者的 AR prototyping；HCI 价值在于用户不用先掏出手机再选择应用。

新技术

新技术信号是 OS 级 AR shell 与开发者 Lens surface 合并，AI/视觉/空间输入进入同一个 wearable loop；这不是单个 camera gadget，而是 wearable app platform。

解决痛点

它解决的是“手机先行”的 AR 摩擦：拿起设备、打开 App、对准环境、再解释上下文。眼镜把输入和环境绑定，降低了从看到问题到触发操作的路径长度。


大厂官方

confirmed product · high / official product and developer surface

accessed 2026-06-19

Snap Specs : 把 AR 眼镜从手机外设推向独立 AI 设备

产品: Snap Specs. 面向开发者和早期消费者的独立 AR 眼镜，来源显示它运行 Snap OS，面向 Lens / Spectacles 开发者，并以眼镜本体作为相机、显示、语音和空间输入的入口。



自绘机制图：standalone AR glasses · Snap OS · developer kit；基于来源，不是产品渲染

可用性

官方页面和开发者页面为确认来源；具体购买资格、地区、交付批次、价格和消费者开放节奏需以 Snap 当前页面为准，来源未声明处不推断。

限制 / 未知

最大未知是全天佩戴、电池、散热、社交接受、旁人隐私、开发者供给和失败反馈。社区/评测信号应重点看佩戴时间、录制提示、显示可读性和是否真的替代手机。

产品判断

产品判断：这是今天最强 cover story，因为它把 AI hardware、AR display、developer ecosystem 和 wearable HCI 绑在一个明确设备上；成功标准不是功能数量，而是用户愿意戴多久、开发者能做多少日常闭环。


大厂官方

developer surface · high / platform announcement and developer tooling

accessed 2026-06-19

Qualcomm Reality Elite + START : XR 入口竞争先落到开发者栈

产品: Snapdragon Reality Elite + START. XR 硬件平台和开发者工具组合，服务对象是做智能眼镜、MR 头显和空间应用的 OEM / developer，而不是最终用户 App。



自绘机制图：XR SoC · developer kit · input pipeline；基于来源，不是产品渲染

产品是什么

XR 硬件平台和开发者工具组合，服务对象是做智能眼镜、MR 头显和空间应用的 OEM / developer，而不是最终用户 App。

怎么用

用户最终看到的是更轻设备、更稳定 tracking、更低延迟显示和 app 兼容；开发者侧则通过 START / Spaces 类工具把输入、场景理解和渲染管线接进目标设备。

规格 / 系统栈

官方信号包括 Snapdragon XR 平台、Reality Elite 命名和 START developer surface；具体 OEM 设备、传感器数量、显示模组、内存、电池和价格不是本条来源直接确认的终端规格。


大厂官方

developer surface · high / platform announcement and developer tooling

accessed 2026-06-19

Qualcomm Reality Elite + START : XR 入口竞争先落到开发者栈

产品: Snapdragon Reality Elite + START. XR 硬件平台和开发者工具组合，服务对象是做智能眼镜、MR 头显和空间应用的 OEM / developer，而不是最终用户 App。



自绘机制图：XR SoC · developer kit · input pipeline；基于来源，不是产品渲染

使用场景

适用于智能眼镜 reference design、企业培训、远程协作、工业辅助、轻量 MR app、手势/眼动/空间感知 demo 和软硬件团队的原型验证。

新技术

新技术是把芯片能力、reference implementation 和开发工具包装为一个更完整的 platform handoff，让眼镜/头显不必每家从零定义 agentic spatial stack。

解决痛点

它解决的是 XR 生态碎片化：硬件厂商缺 SoC/SDK/示例，开发者缺稳定设备抽象，体验团队缺可预期的输入和反馈能力。


大厂官方

developer surface · high / platform announcement and developer tooling

accessed 2026-06-19

Qualcomm Reality Elite + START : XR 入口竞争先落到开发者栈

产品: Snapdragon Reality Elite + START. XR 硬件平台和开发者工具组合，服务对象是做智能眼镜、MR 头显和空间应用的 OEM / developer，而不是最终用户 App。



自绘机制图：XR SoC · developer kit · input pipeline；基于来源，不是产品渲染

可用性

这是 developer/platform surface，不等于消费者今天能买到某一台 Reality Elite 终端。可用性应分开写：平台发布已确认，终端设备 availability source not stated。

限制 / 未知

风险是平台能力如果没有足够 OEM 设计和应用生态，只会停在 demo 层；HCI 上还要验证输入延迟、校准流程、失败状态和佩戴反馈是否一致。

产品判断

产品判断：这条不是消费产品新闻，但它改变了 XR product surface 的供给端。对设计团队来说，值得跟踪 START 如何把空间输入变成可复用控件。


大厂官方

developer surface · high / official business and messaging surface

accessed 2026-06-19

Meta Business AI Agent : agentic commerce 先从消息线程里长出来

产品: Meta Business AI Agent. 面向商家的消息式 AI agent surface , 连接 WhatsApp / Messenger 这类已有对话入口 , 把客服、商品解释、线索收集和购买前咨询放进一个线程。



自绘机制图：WhatsApp · Messenger · business workflow；基于来源，不是产品渲染

产品是什么

面向商家的消息式 AI agent surface , 连接 WhatsApp / Messenger 这类已有对话入口 , 把客服、商品解释、线索收集和购买前咨询放进一个线程。

怎么用

用户从广告、商家主页或现有聊天进入对话 , agent 回答商品/服务问题 , 收集偏好 , 必要时交给人工或引导购买 ; 商家侧配置知识、政策、handoff 和后续运营。

规格 / 系统栈

来源确认 Meta business messaging / AI agent surface ; 底层模型、训练数据、RAG 管线、支付覆盖、地区和行业限制未全部在公开源中明确 , 未披露处为 source not stated。


大厂官方

developer surface · high / official business and messaging surface

accessed 2026-06-19

Meta Business AI Agent : agentic commerce 先从消息线程里长出来

产品: Meta Business AI Agent. 面向商家的消息式 AI agent surface , 连接 WhatsApp / Messenger 这类已有对话入口 , 把客服、商品解释、线索收集和购买前咨询放进一个线程。



自绘机制图 : WhatsApp · Messenger · business workflow ; 基于来源 , 不是产品渲染

使用场景

适合小商家客服、跨时区问答、商品对比、预约、售后入口、广告线索过滤和高频重复问题自动化 ; 用户不需要下载新 App。

新技术

新技术不只是 chatbot , 而是 business workflow agent : 它要理解商品上下文、保持对话状态、管理 handoff , 并在消息平台内承接下一步动作。

解决痛点

它解决商家无法实时回复、用户不愿填表、客服知识分散和购买前信息不足的问题。对用户来说 , 熟悉的聊天线程降低了启动成本。


大厂官方

developer surface · high / official business and messaging surface

accessed 2026-06-19

Meta Business AI Agent : agentic commerce 先从消息线程里长出来

产品: Meta Business AI Agent. 面向商家的消息式 AI agent surface , 连接 WhatsApp / Messenger 这类已有对话入口 , 把客服、商品解释、线索收集和购买前咨询放进一个线程。



自绘机制图 : WhatsApp · Messenger · business workflow ; 基于来源 , 不是产品渲染

可用性

官方页面确认产品方向 ; 具体国家、商家资格、语言、接入方式、收费和合规限制以 Meta / WhatsApp 当前文档为准。

产品判断

产品判断 : 这是 agentic commerce 的低摩擦入口 , 因为用户已经在消息 App 里。短期重点不是炫技 , 而是把客服、商品事实、人工接管和交易责任设计清楚。

限制 / 未知

核心未知是 hallucination、售后责任、隐私边界、支付/退款路径、人工接管时机和不同地区政策。对用户体验来说 , 错误答案比延迟回复更伤害信任。


大厂官方

developer surface · high / official shopping and payment protocol surface

accessed 2026-06-19

Google Universal Cart / AP2 : 购物 agent 的关键不是推荐，而是可授权付款

产品: Google Universal Cart / Agent Payments Protocol. 面向 agentic shopping 的产品和开发者协议组合：前台是可跨商家汇总的购物/结账体验，后台是让 agent 能被授权执行支付的协议层。



自绘机制图：agentic checkout · payment protocol · merchant surface；基于来源，不是产品渲染

产品是什么

面向 agentic shopping 的产品和开发者协议组合：前台是可跨商家汇总的购物/结账体验，后台是让 agent 能被授权执行支付的协议层。

怎么用

用户表达购买条件，agent 比较商品、加入购物车、解释商家/价格/配送差异，并在授权边界内触发付款；商家和支付方需要把可验证意图、金额、对象和用户同意传递清楚。

规格 / 系统栈

来源披露 Google Shopping / Universal Cart surface 和 AP2 developer protocol。具体支持商家、支付网络、地区、费用、退款流程和风控规则按官方文档；未列细节为 source not stated。


大厂官方

developer surface · high / official shopping and payment protocol surface

accessed 2026-06-19

Google Universal Cart / AP2 : 购物 agent 的关键不是推荐，而是可授权付款

产品: Google Universal Cart / Agent Payments Protocol. 面向 agentic shopping 的产品和开发者协议组合：前台是可跨商家汇总的购物/结账体验，后台是让 agent 能被授权执行支付的协议层。



自绘机制图：agentic checkout · payment protocol · merchant surface；基于来源，不是产品渲染

使用场景

适合补货、旅行/活动采购、多商家比价、家庭采购清单、企业低额采购和用户有清晰约束的重复购买。它把 agent 从“给建议”推向“帮我完成交易”。

新技术

新技术是把 consent、intent、cart、payment 和 merchant state 协议化。HCI 难点是把机器可执行授权翻译成用户可读的确认和可撤销状态。

解决痛点

它解决用户在多个商家间复制条件、重复填地址、比较配送和确认价格的摩擦；对商家则解决 agent 流量如何可信进入结账的问题。


大厂官方

developer surface · high / official shopping and payment protocol surface

accessed 2026-06-19

Google Universal Cart / AP2：购物 agent 的关键不是推荐，而是可授权付款

产品: Google Universal Cart / Agent Payments Protocol. 面向 agentic shopping 的产品和开发者协议组合：前台是可跨商家汇总的购物/结账体验，后台是让 agent 能被授权执行支付的协议层。



自绘机制图：agentic checkout · payment protocol · merchant surface；基于来源，不是产品渲染

可用性

官方发布和开发者页面确认方向；实际商家覆盖、API 开放、国家/地区和消费者可用性取决于 Google 当前 rollout，不从协议存在推断全面上线。

产品判断

产品判断：这是软件产品里最值得盯的接口变化。agent commerce 的分水岭不是推荐质量，而是付款前后的解释、授权、审计和补救是否可信。

限制 / 未知

未知包括退货、错买、替代商品、价格变化、库存变化、未成年人/家庭授权和 disputing flow。agent shopping 最大 UX 风险是用户以为自己授权了 A，系统执行成 B。

媒体/评测

Review Desk / 媒体与评测

REVIEW/COMMUNITY FRICTION · MEDIUM / MEDIA AND
HANDS-ON SCAN
评测线扫描：今天没有把媒体体验当作 confirmed
spec

评测线扫描：今天没有把媒体体验当作 confirmed spec

产品: Review lane scan. 今天的 review lane 主要扫描 Snap Specs、XREAL Aura 和 Android XR 眼镜的上手/媒体报道。可提升为产品事实的只有来源明确写出的界面边界：眼镜显示、开发者 surface、Android XR 伙伴关系和佩戴/显示相关体验。没有把媒体推测的续航、价格、量产时间或未确认参数写进 confirmed dossier。缺失证据是长时间佩戴、户外可读性、热量、实际 app 生态和失败反馈。明天继续看是否出现独立评测、拆解、开发者 demo 或退货/售后讨论。



自绘扫描图：hands-on reviews · friction checks · not official specs

产品是什么

今天的 review lane 主要扫描 Snap Specs、XREAL Aura 和 Android XR 眼镜的上手/媒体报道。可提升为产品事实的只有来源明确写出的界面边界：眼镜显示、开发者 surface、Android XR 伙伴关系和佩戴/显示相关体验。没有把媒体推测的续航、价格、量产时间或未确认参数写进 confirmed dossier。缺失证据是长时间佩戴、户外可读性、热量、实际 app 生态和失败反馈。明天继续看是否出现独立评测、拆解、开发者 demo 或退货/售后讨论。 本卡是 source-lane scan，不是 confirmed product。

使用场景

使用场景：用于决定明天是否升级为完整 dossier，或作为风险项回填到已有产品。

新技术

新技术：本卡只记录交互方向，不声明已发布新技术。

限制 / 未知

限制 / 未知：证据不足，需等待官方、评测、社区长测或开发者文档。

怎么用

扫描方式：按来源类型读取官方、媒体、社区或研究页面，只抽取可回填到产品交互的信号。

解决痛点

解决痛点：防止日报静默跳过弱证据 lane，也防止把弱信号误写成已确认事实。

可用性

可用性：source-lane coverage only；无消费者可购买事实。

产品判断

产品判断：保留为低权重雷达；除非多源交叉，不进入 confirmed product。

社区摩擦

Community Friction / 社区摩擦

REVIEW/COMMUNITY FRICTION · LOW / COMMUNITY FRICTION ONLY

社区摩擦扫描：眼镜产品的抱怨集中在佩戴、兼容和信任

社区摩擦扫描：眼镜产品的抱怨集中在佩戴、兼容和信任

产品: Community friction scan. 今天社区线只作为 friction/risk 证据，不作为规格来源。扫描 Reddit / Hacker News 相关讨论后，可信用的产品信号是用户会追问：能不能戴一整天、是否需要线缆和适配器、处方/鼻托是否舒服、录制提示是否让旁人安心、连接手机/电脑是否稳定。缺失证据是可量化留存、真实退货率和跨地区售后。明天若出现官方 support FAQ、用户长贴或评测对照，再把具体痛点回填到相应产品 dossier。



自绘扫描图：Reddit · Hacker News · support risk

产品是什么

今天社区线只作为 friction/risk 证据，不作为规格来源。扫描 Reddit / Hacker News 相关讨论后，可信用的产品信号是用户会追问：能不能戴一整天、是否需要线缆和适配器、处方/鼻托是否舒服、录制提示是否让旁人安心、连接手机/电脑是否稳定。缺失证据是可量化留存、真实退货率和跨地区售后。明天若出现官方 support FAQ、用户长贴或评测对照，再把具体痛点回填到相应产品 dossier。 本卡是 source-lane scan，不是 confirmed product。

使用场景

使用场景：用于决定明天是否升级为完整 dossier，或作为风险项回填到已有产品。

新技术

新技术：本卡只记录交互方向，不声明已发布新技术。

限制 / 未知

限制 / 未知：证据不足，需等待官方、评测、社区长测或开发者文档。

怎么用

扫描方式：按来源类型读取官方、媒体、社区或研究页面，只抽取可回填到产品交互的信号。

解决痛点

解决痛点：防止日报静默跳过弱证据 lane，也防止把弱信号误写成已确认事实。

可用性

可用性：source-lane coverage only；无消费者可购买事实。

产品判断

产品判断：保留为低权重雷达；除非多源交叉，不进入 confirmed product。

野生信号

Wild Desk / 野生信号

STARTUP SIGNAL · MEDIUM / STARTUP PRODUCT AND
PRODUCT HUNT SIGNAL

VITURE Pro XR：野生 XR 眼镜继续测试 “随身大屏” 的真实需求

startup signal · medium / startup product and Product Hunt signal


VITURE Pro XR：野生 XR 眼镜继续测试“随身大屏”的真实需求

产品是什么

怎么用

规格 / 系统栈

公开来源用于确认产品/市场信号；具体光学参数、重量、刷新率、调光、音频、配件和价格需要按 VITURE 当前页面逐项核对。Product Hunt 只代表发布/讨论信号。



Product Hunt VITURE


野生信号

startup signal · medium / startup product and Product Hunt signal

accessed 2026-06-19

VITURE Pro XR：野生 XR 眼镜继续测试“随身大屏”的真实需求

产品: VITURE Pro XR glasses. 创业公司/消费硬件信号，主打可携带显示和 XR glasses 体验。它不是平台级 AI OS，但它暴露用户是否愿意为眼镜形态承担佩戴、线缆、电源和隐私成本。



自绘机制图：startup XR glasses · creator workflow · weak market signal；基于来源，不是产品渲染

使用场景

场景是旅行观影、掌机游戏、远程办公第二屏、酒店/飞机隐私大屏、创作者预览和空间显示尝鲜。它服务的是“我想要大屏但不想带显示器”。

新技术

新技术信号较弱：更多是消费 XR optics / display packaging 的迭代，而不是 agentic autonomy。它对 AI Daily 的价值是作为 wild lane 校准大厂眼镜叙事。

解决痛点

它解决屏幕尺寸和便携冲突，但没有完全解决输入和上下文问题。用户仍要处理连接、供电、设备兼容和长时间佩戴舒适性。

startup signal · medium / startup product and Product Hunt signal

VITURE Pro XR：野生 XR 眼镜继续测试“随身大屏”的真实需求

viture pro xr wild

startup XR glasses · creator workflow · weak market signal; source-based, not a product

```
graph TD; A[AI Daily Evidence] -- red line --> B[Permission/context]; A -- grey line --> C[Daily task closure]; D[Input/feedback] --- A; E[Recoverable control] --- A;
```

AI Daily Evidence

Input/feedback

Permission/context

Recoverable control

Daily task closure

产品页和 Product Hunt 可访问；库存、发货地区、价格和保修政策以 VITURE 当前页面为准，众筹/社区热度不能当作稳定供给证据。

产品判断：这是野生市场里有用但必须降权的信号。它提醒我们，眼镜入口先要通过佩戴与显示价值测试，AI 能力只是第二层。

未知是留存、退货、屏幕晕动、鼻梁压力、处方适配、连接可靠性和长期使用。它不能证明 AI glasses 已经 PMF，只说明 portable screen demand 仍在被验证。

论文

Research Watch / 论文

RESEARCH SIGNAL · LOW / RESEARCH SIGNAL, NOT PRODUCT LAUNCH

研究线扫描：可穿戴 agent 的核心变量仍是 human agency


论文

research signal · low / research signal, not product launch

accessed 2026-06-19

研究线扫描：可穿戴 agent 的核心变量仍是 human agency

产品: Research lane scan. 研究线没有推广为 confirmed product。今天保留的是 wearable / vision / agent control 方向：当输入越来越低摩擦，用户更容易触发任务，也更容易失去过程控制。论文或预印本只能说明实验系统、交互假设和评估方法，不能说明消费者产品会发布。缺失证据包括样本规模、真实环境噪声、长期使用、隐私/旁人影响和商业可用性。明天重点看 CHI/CUI/HCI lab 是否有可复用设计模式：暂停、撤销、状态可见、错误纠正和低打扰反馈。



自绘扫描图：wearable control · human agency · speculative

产品是什么

研究线没有推广为 confirmed product。今天保留的是 wearable / vision / agent control 方向：当输入越来越低摩擦，用户更容易触发任务，也更容易失去过程控制。论文或预印本只能说明实验系统、交互假设和评估方法，不能说明消费者产品会发布。缺失证据包括样本规模、真实环境噪声、长期使用、隐私/旁人影响和商业可用性。明天重点看 CHI/CUI/HCI lab 是否有可复用设计模式：暂停、撤销、状态可见、错误纠正和低打扰反馈。 本卡是 source-lane scan，不是 confirmed product。

使用场景

使用场景：用于决定明天是否升级为完整 dossier，或作为风险项回填到已有产品。

新技术

新技术：本卡只记录交互方向，不声明已发布新技术。

限制 / 未知

限制 / 未知：证据不足，需等待官方、评测、社区长测或开发者文档。

怎么用

扫描方式：按来源类型读取官方、媒体、社区或研究页面，只抽取可回填到产品交互的信号。

解决痛点

解决痛点：防止日报静默跳过弱证据 lane，也防止把弱信号误写成已确认事实。

可用性

可用性：source-lane coverage only；无消费者可购买事实。

产品判断

产品判断：保留为低权重雷达；除非多源交叉，不进入 confirmed product。

专利


Patent Watch / 专利

PATENT SIGNAL · LOW / PATENT SEARCH ONLY

专利线扫描：智能眼镜专利只能读成交互空间防守

专利线扫描：智能眼镜专利只能读成交互空间防守

产品: Patent lane scan. 今天没有把专利线提升为产品事实。Google Patents 的 smart glasses / AI assistant / gesture / display 查询只能说明行业在防守哪些输入和反馈空间，例如手势、显示提示、视觉理解和端侧处理；它不说明某家公司一定发布、何时发布、以什么价格发布。缺失证据是产品页、SDK、硬件认证、开发者招募和真实上手。明天继续把 patent signal 和 official / developer / community 证据交叉，只有多源重合才提高权重。



自绘扫描图：patent only · not roadmap · not confirmed product

产品是什么

今天没有把专利线提升为产品事实。Google Patents 的 smart glasses / AI assistant / gesture / display 查询只能说明行业在防守哪些输入和反馈空间，例如手势、显示提示、视觉理解和端侧处理；它不说明某家公司一定发布、何时发布、以什么价格发布。缺失证据是产品页、SDK、硬件认证、开发者招募和真实上手。明天继续把 patent signal 和 official / developer / community 证据交叉，只有多源重合才提高权重。 本卡是 source-lane scan，不是 confirmed product。

使用场景

使用场景：用于决定明天是否升级为完整 dossier，或作为风险项回填到已有产品。

新技术

新技术：本卡只记录交互方向，不声明已发布新技术。

限制 / 未知

限制 / 未知：证据不足，需等待官方、评测、社区长测或开发者文档。

怎么用

扫描方式：按来源类型读取官方、媒体、社区或研究页面，只抽取可回填到产品交互的信号。

解决痛点

解决痛点：防止日报静默跳过弱证据 lane，也防止把弱信号误写成已确认事实。

可用性

可用性：source-lane coverage only；无消费者可购买事实。

产品判断

产品判断：保留为低权重雷达；除非多源交叉，不进入 confirmed product。

中国

China / Global Compare

WEAK/UNVERIFIED · LOW / CHINA SOURCE-LANE SCAN

中国线扫描：AI 眼镜仍是形态与渠道竞争，不只是谁模型更强


中国

weak/unverified · low / China source-lane scan

accessed 2026-06-19

中国线扫描：AI 眼镜仍是形态与渠道竞争，不只是谁模型更强

产品: China lane scan. 中国线今天没有提升出新的 confirmed product dossier，因此保留为扫描卡。扫描 36Kr、少数派等中文来源时，最有价值的不是单条传闻，而是产品维度：价格带、渠道、眼镜形态、音频/拍摄/翻译场景、手机生态绑定和用户对隐私提示的接受度。缺失证据包括官方规格、第三方长测、真实销量、退货原因和开发者生态。明天若出现明确新品发布、众筹页或评测，再拆成独立 dossier。



自绘扫描图：36Kr · 少数派 · comparison lane

产品是什么

中国线今天没有提升出新的 confirmed product dossier，因此保留为扫描卡。扫描 36Kr、少数派等中文来源时，最有价值的不是单条传闻，而是产品维度：价格带、渠道、眼镜形态、音频/拍摄/翻译场景、手机生态绑定和用户对隐私提示的接受度。缺失证据包括官方规格、第三方长测、真实销量、退货原因和开发者生态。明天若出现明确新品发布、众筹页或评测，再拆成独立 dossier。本卡是 source-lane scan，不是 confirmed product。

使用场景

使用场景：用于决定明天是否升级为完整 dossier，或作为风险项回填到已有产品。

新技术

新技术：本卡只记录交互方向，不声明已发布新技术。

限制 / 未知

限制 / 未知：证据不足，需等待官方、评测、社区长测或开发者文档。

怎么用

扫描方式：按来源类型读取官方、媒体、社区或研究页面，只抽取可回填到产品交互的信号。

解决痛点

解决痛点：防止日报静默跳过弱证据 lane，也防止把弱信号误写成已确认事实。

可用性

可用性：source-lane coverage only；无消费者可购买事实。

产品判断

产品判断：保留为低权重雷达；除非多源交叉，不进入 confirmed product。

海外

Global Signals

CONFIRMED PRODUCT · HIGH / OFFICIAL PRODUCT AND
ANDROID XR PARTNER SIGNAL

XREAL Aura : Android XR 的第一波眼镜形态开始
变得具体

confirmed product · high / official product and Android XR partner signal

XREAL Aura : Android XR 的第一波眼镜形态开始变得具体

来源披露 Android XR 伙伴关系和 XREAL 眼镜形态；具体 SoC、重量、视场角、电池、亮度、传感器组合和价格若当前页面未列出，则写 source not stated。



UploadVR


海外

confirmed product · high / official product and Android XR partner signal

accessed 2026-06-19

XREAL Aura : Android XR 的第一波眼镜形态开始变得具体

产品: XREAL Aura. Android XR 生态中的眼镜产品信号, 重点不是单个眼镜参数, 而是 Google XR 平台、XREAL 光学硬件和移动应用生态之间的连接。



自绘机制图：Android XR · glasses form factor · partner ecosystem；基于来源，不是产品渲染

使用场景

典型场景是多屏办公、视频/游戏大屏、空间化通知、Gemini/Android XR 辅助、轻量导航和开发者早期试配；它服务的是“手机屏幕不够但头显太重”的中间层。

新技术

新技术信号是 Android XR 从 headset narrative 下沉到 glasses narrative；如果平台能力一致，开发者可能为同一 XR shell 设计更短、更可扫视的界面。

解决痛点

它尝试解决 VR headset 的佩戴成本和手机屏幕的空间不足：让用户在更轻的眼镜形态中获得可扩展显示，但又能沿用 Android 账户、应用和权限系统。

confirmed product · high / official product and Android XR partner signal

XREAL Aura : Android XR 的第一波眼镜形态开始变得具体

可用性

限制 / 未知

产品判断

xreal aura android xr

Android XR · glasses form factor · partner ecosystem; source-based, not a product render

AI Daily Evidence

Input/feedback

Permission/context

Recoverable control

Daily task closure

自绘机制图：Android XR · glasses form factor · partner ecosystem；基于来源，不是产品渲染

下一轮扫描

明天继续盯这些入口变化

01

Snap Specs：继续看价格/资格/开发者供给、全天佩戴、录制提示和第三方长测。

02

Android XR / XREAL Aura：继续看是否出现真实 SDK demo、app 移植和消费者发货节奏。

03

Google AP2：继续看商家覆盖、支付授权 UI、退款/争议流程和用户可撤销状态。

04

Meta Business AI Agent：继续看地区、语言、handoff、错误责任和 WhatsApp Business 落地。

05

China lane：继续等待明确新品、众筹、官方规格或长测，不把搜索热度写成产品事实。

正文每个话题都有来源；这里是快速跳转。

OFFICIAL Snap Specs	DEVELOPER DOCS Snap Spectacles developers	REVIEW/MEDIA The Verge	OFFICIAL XREAL Aura
OFFICIAL Google Android XR partner note	REVIEW/MEDIA UploadVR	OFFICIAL Qualcomm Reality Elite	DEVELOPER DOCS Snapdragon Spaces START
OFFICIAL Meta for Developers Business AI Agent	OFFICIAL WhatsApp Business AI	OFFICIAL Google Shopping Universal Cart	DEVELOPER DOCS Google Developers AP2
STARTUP VITURE Pro XR	WILD/STARTUP Product Hunt VITURE	REVIEW/MEDIA WIRED Snap hands-on	COMMUNITY Reddit r/Xreal
COMMUNITY Hacker News discussion	RESEARCH arXiv wearable AI agent search	PATENT Google Patents smart glasses search	CHINA/MEDIA 36Kr AI glasses search

完整总表：[sources.md](#)