





ΒΥΝΟΚ
ÔÖÖÇÁÇÖÄÔÜÖÇÔΡÁÏÜÜØ

GPI RGGTRPI 'EJ CPI G "PQVG			'HPP KUJ "<				VQNGTCPEG KU4324/3; ; 5 I TCF G'O GF KWO			
FCVG	TGX'P Q	GEP 'P Q0		FTCY P		OC PK			Rgto kuukdgT gxkcvqp hqt'dcuke'uk g'tcpi g'o o +	
				EJ GEMGF		DJ IO U				
				CRRTQXGF		RTD				
RTQLGEV"<F UN/TMXO 3: /; 9VR/CE			<div>RTQLGEVQIP "QH "HRTUV'CP I NG</div> <div></div>	EQO RV"Y v"<		CNNF IO GP UIQP U' CTG'R' 'o o WP'NGUU'QVJ GTY KUG' UVCVGF		qxgt"622/3222	±20	
EWUVQOGT"< CUNJ F				UECNG"<		3-4		qxgt"342/622	±207	
VK/NG"<				S V "<		23		qxgt"52/342	±208	
NEF 'RTQVGEVK> NCUU				TGN0FCVG"< 45 I2; 4243				TGX'P Q< 22	qxgt"8/52	±204
									qxgt"5/8"	±208
O CVGTICN"<								207/5	±208	
I NCUU			<div><div>datasol Integration, Innovation & Installation</div></div>			F CVCUQN"D+RXV"NVF DGP I CNWTW		FTCY RPI 'P Q"< F DRN/CTMXO /RF /37		UJ GGV"UK G"<C5 UJ GGV'P Q'<3"QH3