

Пензенский государственный университет

Факультет вычислительной техники

Кафедра «Вычислительная техника»

Работа с коллекциями объектов

Отчет о лабораторной работе № 2

по дисциплине «Разработка кроссплатформенных приложений»

Вариант №3

Выполнил: ст-т гр. 23ВВВ1

Головушкина А.Б.

Молев П.О.

Проверили:

Юрова О.В.

Карамышева Н.С.

Цель работы: изучить библиотеку стандартных коллекций Java Collections Framework, позволяющую хранить различные структуры данных.

Задание на лабораторную работу

Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав хранение данных таблицы с использованием библиотеки коллекций. Для этого реализовать класс RecIntegral, способный хранить одну запись таблицы. Для нечетных вариантов в качестве класса-коллекции выбрать ArrayList, для четных - LinkedList. Кроме того, добавить пару кнопок: очистить / заполнить, которые будут очищать таблицу и заполнять ее данными из коллекции соответственно. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Добавили на интерфейс пару кнопок: очистить / заполнить, которые будут очищать таблицу и заполнять ее данными из коллекции соответственно

The screenshot shows a Java application window with a light purple background. At the top left, there is a text label "cos(x)" in a small box. Below it, there are three input fields labeled "Верхний предел", "Нижний предел", and "Шаг". To the right of these fields are three buttons: "вычислить", "добавить", and "удалить". In the top right corner, there is a button labeled "очистить таблицу". In the middle right, there is a button labeled "заполнить из коллекции".

Модифицировали приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовали хранение данных таблицы с использованием библиотеки коллекций. Для этого реализовать класс `RecIntegral`, способный хранить одну запись таблицы. Для нечетных вариантов в качестве класса-коллекции выбрали `ArrayList`.

верхний предел	нижний предел	шаг	результат
43	23	5	279098738729714800,000000
65	45	2	

Проверили правильность работы программы на очистку таблицы и заполнение из коллекции

Вывод: изучили библиотеку стандартных коллекций `Java Collections Framework`, позволяющую хранить различные структуры данных.