
(a)
(b)
1 MR-6/3H
2 GD03640
3 NRS-1369
4 CIP111669
5 CM13
6 Dt1S33
7 GD03808
8 GD03900
9 GD03716
10 GD03927
11 RIT_BL10
12 GCA_039595435.1
13 BR1R2
14 Ery-6A
15 GCA_050282465.1
16 ULwDis3
17 HA60
18 GCA_032077925.1
19 WW34
20 WSY_8
21 TR1180
22 GD04115
23 I4-RSP
24 GD03878
25 ALG19
26 45.2.2
27 3.2.44
28 GSK TC1
29 BL-MMS-01
30 ATCC 15668 ‡
31 DSM 39 ‡
32 ATCC 13751
33 DSM 21246 §
34 LMG 24775 §
35 GCA_032057505.1
36 W19
37 161/1
38 LMG 29104 †
39 BAA-554 †
40 NBRC 16741 †
query genome (row number)
reference genome (row number)
1 5 10 15 20 25 30 35 40
100 99 98 97 96 95
directional ANI (%)
0.004 substitutions per site
D. tsuruhatensis
D. acidovorans
sequenced or reassembled in this study
local support ≥ 0.95
local support 0.70 ≤ s < 0.95
unmarked: support < 0.70, or not reported
† rows 38, 39, and 40: one strain, 3 deposits
‡ rows 30 and 31: one strain, 2 deposits
§ rows 33 and 34: one strain, 2 deposits