experiment13.html

```
1   <!-- Q13 :- Apply different button styles in bootstrap. -->
2   <!DOCTYPE html>
3   <html lang="en">
4   <head>
5     <title>Bootstrap buttons</title>
6     <meta charset="utf-8">
7     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
8     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel=
    "stylesheet">
9     <script src="
    https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
10  </head>
11  <body>
12
13  <div class="container mt-3">
14    <h2>Button Outline</h2>
15    <button type="button" class="btn btn-outline-primary">Primary</button>
16    <button type="button" class="btn btn-outline-secondary">Secondary</button>
17    <button type="button" class="btn btn-outline-success">Success</button>
18    <button type="button" class="btn btn-outline-info">Info</button>
19    <button type="button" class="btn btn-outline-warning">Warning</button>
20    <button type="button" class="btn btn-outline-danger">Danger</button>
21    <button type="button" class="btn btn-outline-dark">Dark</button>
22    <button type="button" class="btn btn-outline-light text-dark">Light</button>
23  </div>
24  <div class="container mt-3">
25    <h2>Button Styles</h2>
26    <button type="button" class="btn">Basic</button>
27    <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
28    <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
29    <button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
30    <button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
31    <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
32    <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
33    <button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
34    <button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
35    <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
36  </div>
37  </body>
38  </html>
39
40
41
```