Nama : Puspa Tri Angraini

NPM : G1F021022

1. Write the algorithm of queue mechanism using
    - Single linked list
    - Array alternative 1
    - Array alternative 2
    - Array alternative 3
2. Use the same infotype as before
3. Each member is to write 1 mechanism

Jawab :

- Single linked list
  Algoritma:
    - Simpan 2 reference: front → … → … →back
    - enqueue(Benda x):
        - ❖ Buat sebuah node baru N yang datanya x
        - ❖ if queue sebelumnya empty, maka front = back = N
        - ❖ else tambahkan N di akhir (dan update back)
    - dequeue():
        - ❖ Hapus elemen pertama: front = front.next

- Array alternative 1
  Algoritma :

Add(P,3)
Add(P,4)
Add(P,2)
Del(P)
Del(P)
Add(P,5)
Del(P)
Del(P)

1	2	3	4	5
3	4	2		

Head = 1
Tail = 3
Is empty = True

1	2	3	4	5
2				

Head = 1
Tail = 0
Is empty = True

1	2	3	4	5
5	2			

Head = 1
Tail = 2
Is empty = True

1	2	3	4	5

Head = 0
Tail = 0
Is empty = False

- Array Alternative 2

Algoritma:

```
Add(P,3)
Add(P,4)
Add(P,2)
Del(P)
Del(P)
Add(P,5)
Del(P)
Add(P,6)
Add(P,7)
Del(P)
Del(P)
Del(P)
```

1	2	3	4	5
3	4	2		

Head = 1
Tail = 3
Is empty = True

1	2	3	4	5
2				

Head = 1
Tail = 0
Is empty = True

1	2	3	4	5
5	2			

Head = 1
Tail = 2
Is empty = True

1	2	3	4	5
2				

Head = 1
Tail = 0
Is empty = True

1	2	3	4	5
7	6	2		

Head = 1
Tail = 3
Is empty = True

1	2	3	4	5

Head = 0
Tail = 0
Is empty = False

- Array alternative 3

Algoritma:

```
Add(P,3)
Add(P,4)
Add(P,2)
Del(P)
Del(P)
Add(P,5)
Del(P)
Add(P,6)
Add(P,7)
Add(P,8)
Del(P)
Del(P)
Del(P)
Del(P)
```

1	2	3	4	5
3	4	2		

Head = 1
Tail = 3
Is empty = True

1	2	3	4	5
2				

Head = 1
Tail = 0
Is empty = True

1	2	3	4	5
5	2			

Head = 1
Tail = 2
Is empty = True

1	2	3	4	5
2				

Head = 1
Tail = 0
Is empty = True

1	2	3	4	5
8	7	6	2	

Head = 1
Tail = 3
Is empty = True

1	2	3	4	5

Head = 0
Tail = 0
Is empty = False