
AZ ERDŐ ÉLETKÖZÖSSÉGE



Erdőt alkotó fáink: a tölgy és a bükk

A fát mint nyersanyagot az ember évezredek óta használja. Régen fából készültek a házak, a vízi és a szárazföldi közlekedés eszközei (hajók, szekerek, vasúti talpfák), különböző gépek, használati tárgyak. A fémek és műanyagok csak a 19–20. században szorították ki a fát a technika világából.



A tölgyerdő szintezettsége

Hazánkban legnagyobb területen a különböző **tölgyfajokból** álló tölgyerdők élnek.

A kocsánytalan tölgy a domb- és hegyvidékeken, a kocsányos tölgy a síkvidékeken, homokos talajon és az ártereken honos. A csertölgy a hegyoldalakat, a meszes talajt kedveli, jól tűri a szárazságot. Hegységeink déli oldalán, a szárazabb, sziklás élőhelyeken a molyhos tölgy él.

A természetes állapotú **tölgyerdőkben** a fák távol állnak egymástól, a **lombkorona nem záródik össze.** A **cserjeszintre** és **gyepszintre** sok fény jut, ezért az **aljnövényzet** gazdag. Számos cserje és lágyszárú találja meg itt az életfeltételeit. Igen változatos a gombák világa is.

A magányosan álló **tölgyfa** (kocsányos, kocsánytalan) törzse zömök, a fa **kérge barna, mélyen repedezett,** és nagy, szétterülő lombkoronát fejleszt. Művelt erdőkben, zárt állományban a fa törzse hengeres, a lombkorona felfelé törekszik, így a levelek elegendő fényhez jutnak.

A fák magassága a 30 métert is elérheti. Több száz évig is élnek, a művelt erdőkben azonban 80-100 éves korukban kivágják őket.




A tölgyerdő szintjei

Figyeld meg a rajzokon a tölgy levelét, virágait és termését!

A téli nyugalmi állapot után a **tölgyfa** rügyei tavasszal kihajtanak, kifejlődnek a levelek és a virágok. A levelek fényesek, sötétzöldek, szélük karéjos. A virágrügyekből fejlődő virágok kétfélék. A **porzós virágok** megnyúlt virágzati tengelyen **barkavirágzatot** alkotnak. A **termős virágok** nem feltűnő színűek, magányosan vagy **kisebb csoportokban állnak.** A termős virágokra a szél szállítja a porzós virágokban képződött virágport. A tölgyek **egylaki növények,** mert a porzós és a termős virágok egy növényen helyezkednek el.

A megporzás után a termős virágokból **makktermés** fejlődik. Ősszel a talajra hulló termések magjai 4-5 hét alatt kicsíráznak, és új fa fejlődik. Így újul fel természetes módon az erdő. A **természetes felújulás** másik formája a tősarjképzés. Ilyenkor az idős fák törzsén, a talajhoz közeli részen elhelyezkedő alvó rügyek hajtanak ki.




A kocsánytalan tölgy levele, virágai és termése



A tölgy levele és termése

Figyeld meg a rajzokon a bükk levelét, virágait és termését!



A közönséges bükk levele, virágai és termése

A **közönséges bükk** főleg a hegységek 600 méter feletti területein alkot erdőket. 40 méter magasra is megnő. Törzse egyenes, **kérge szürke, sima felületű.** A **levelek** rövid nyélen ülnek, **felületük** felül **fényes.** A bükk is egylaki növény. A porzós virágok hosszú kocsány végén tömörülnek. A termős virágokból a szélbeporzás után tövises, **kupacsokkal fedett makktermés** fejlődik.

A bükkerdők **lombkoronája szorosan összezáródik,** az ágak egymásba fonódnak. A lombfakadás után a gyepszintre kevés fény jut, ezért az aljnövényzet szegényes. **Lombfakadás előtt** azonban **gazdag az aljnövényzet,** amelyet például medvehagyma és egyéb hagymás és gumós növények alkotnak.



A közönséges bükk kérge és levelei

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mondj példákat, mi mindenre használták régen és ma a fát mint nyersanyagot!
2. Hol helyezkednek el hazánkban tölgy- és bükkerdők? Hasonlítsd össze a kétféle erdő jellegzetességeit (elhelyezkedés, lombkorona, fényviszonyok)!
3. Mi a jellemző a tölgyfa és a bükkfa törzsére, lombkoronájára, leveleire és termésére?
4. Mit jelent az, hogy a tölgy és a bükk egylaki növény?
5. Mi a jellemző a virágaikra, virágzataikra?

A bükkerdő fái sűrűn állnak, a lombkorona zárt