A gímszarvas, az őz és a vaddisznó

Lombhullató erdőink legnagyobb állata a gímszarvas.




A gímszarvasbika testtömege 200 kg, marmagassága 1,5 méter, testhossza 2-2,5 méter

Természetes ellenségeit mára az ember kipusztította a hazai erdőkből. Régen a fiatal példányokat a hiúz és a farkas zsákmányolta. Ma egyedszámuk kb. 60 ezer, amelyet az ember vadászattal szabályoz.



Szarvastehén

A gímszarvas a fák rügyeivel, leveleivel, kérgével, terméseivel, fűfélékkel táplálkozik. Télen a hó alól kaparja ki táplálékát. Kemény teleken a vadetetőket is felkeresi.



A szarvasmarha tápcsatornája és az összetett gyomor részei

Fogazata növényevő. A zápfogak felülete széles, mélyen barázdált **redős zápfog.** A nehezen emészthető növényi táplálék (fakéreg, makk) szétmorzsolására alkalmas.

Kérődző állat, **összetett gyomra** van. A megrágott és lenyelt táplálék először a bendőbe, majd a recésgyomorba jut. Amikor az állat pihen, felöklendezi a táplálékot, újra megrágja, ekkor a táplálék a százrétű, majd az oltógyomorba kerül. A táplálék teljes megemésztése és felszívása a belekben történik.


Figyeld meg a rajzon az összetett gyomor részeit! Honnan hová kerül a táplálék a kérődzés során?

Végtagjai négy ujjban végződnek, az ujjakat pata borítja. **Párosujjú patás** állat. A talajjal a két középső, nagyobb méretű pata érintkezik.

Különösen a szaglása és a hallása fejlett, ezek biztosítják rendkívüli éberségét. Az ember közeledtét már több száz méterről érzékeli.

A **szarvasbikák agancsa** a homlokcsont csapjából fejlődik. Az évről évre újrafejlődő agancs tömege egyre nagyobb lesz, és egy adott életkorig (10-12 év) nő az elágazások száma is.

A párzási időszakot a szarvasbőgés jelzi. Ekkor a hímek összemérik erejüket. A legerősebb uralja majd a területet, és párosodik a nőstényekkel.



A gímszarvas és a szarvasmarha koponyája a szarvakkal

A **szarvastehén** nyár elején egy borjat ellik, amelyet négy hónapos koráig szoptat.

A szarvas az idős tölgyerdőket kedveli. Az **őz** eredetileg a cserjékkel, facsoportokkal tarkított füves területeken élt. Napjainkban az emberi beavatkozások miatt (mezőgazdaság, vadászat) nagyrészt visszahúzódott az erdőszéli területekre.

A hím állat neve **őzbak.** A nőstény őz a **suta,** amely májusban egy, ritkábban két **gidát** hoz a világra.

Az őz főbb tulajdonságaiban a szarvashoz hasonlít, de lényegesen kisebb termetű állat. Csapatokba verődve gyakran megfigyelhetjük szántóföldeken, ahol a téli időszakban a hó alól kaparja ki a friss búza- és repcehajtásokat.


Az őzbak testtömege 20-25 kg, marmagassága 60-70 cm, hossza 1-1,5 méter


A **vaddisznó** a sűrű, cserjékben gazdag erdőkben él. Ott érzi jól magát, ahol dagonyázóhelyet is talál, azaz hemperegheti az iszapos vízben.

A kifejlett hím állat (kan) 250 kg tömegű, 1,5 méter hosszú, marmagassága közel 1 méter. Testét durva szőrzet borítja, amely alatt a téli időszakban finom gyapjúszőrzet fejlődik. Ez megőrzi testének melegét.

Párosujjú patás, biztonságosan mozog a mocsaras talajon is, mivel mind a négy ujja éri a talajt.


A párosujjú patás végtag

Éjjel jár táplálléka után, amelyet kiváló szaglásával kutat fel. Orra megnyúlt, túrókaréjban (túrókarima) végződik. Ennek segítségével kiforgatja a talajból a gyökereket, férgeket, csigákat, gombákat. Megeszi a makktermeséket, a földön fészkelő madarak tojásait, fiókáit, de még az elhullott állatokat (dögöket) is.



A vaddisznó fogazata

Figyeld meg a rajzon a vaddisznó fogazatát!

Mindenevő, zápfogainak felülete **gumós.** Szemfogai hatalmas **agyarrá** fejlődnek, amely elérheti a 25 cm-es hosszúságot is. Ez a védekezőfegyvere, de segít a táplálék megszerzésében is. Feltépi vele a vastag gyökereket is, és minden, a felszínre kerülő élőlényt felfal.


Szapora állat. A koca kora tavasszal 6-10 csíkos malacot hoz a világra. Két hétig szoptatja őket, majd a kismalacok követik anyjukat, és önállóan táplálkoznak.

A **kocák** és malacaik nagyobb csapatokban (kondák) élnek, csak az öreg hímek járják magányosan az erdőt.



Vadmalac

A vadon élő állatok védelméről, a vadászatuk szabályairól és a vadgazdálkodásról törvény rendelkezik. A **vadgazdálkodás** számos feladata megegyezik a természetvédelmi munka feladataival. Ilyen például az életközösségek egészének védelme vagy a kis egyedszámban élő fajok és azok élőhelyeinek megőrzése, a természetes szaporulat elősegítése. A vadgazdálkodás során meghatározzák, hogy egy adott élőhelyen mekkora lehet a vadászható fajok **egyedszáma.** A kilőhető fajok mennyiségét az adott élőhely **vadeltartó képessége** határozza meg. Mivel a hazai erdőkből a csúcsragadozók (hiúz, farkas, barna medve) kipusztultak, a szarvasok, az őzek, a vaddisznók és a rókák egyedszámát vadászattal szabályozzák.



Szarvasok és vaddisznók

Ellenőrizd tudásodat!

1. Hasonlítsd össze a gímszarvas, az őz és a vaddisznó élőhelyét!
2. Sorold fel a megismert állatok testfelépítésének és életmódjának jellemzőit!
3. Milyen életmódra következtethetsz a zápfogak felületéből?
4. Hogyan nevezzük a szarvas, az őz és a vaddisznó hímjét és nőstényét?