A róka, a sün és a mókus

A **vörös róka** az erdő meredek, szakadékos domboldalait kedveli, ahol kotorékát mélyen beáshatja a gyökerek közé. Több kijáratot készít, így veszély esetén könnyebben elmenekülhet. Jól alkalmazkodik a környezeti változásokhoz. Megtelepszik a szántóföldek, a lakott területek környékén is. Ma már nem ritkák a városi parkokban és szeméttelepeken élelem után kutató rókák sem. **Alkalmazkodóképessége miatt** hazánk **legelterjedtebb ragadozó állata,** bár sok helyütt minden eszközzel pusztítják.



A rókakölykök



A vörös róka törzse kb. 70 cm, farka 40 cm, magassága 40 cm. Testtömege átlagosan 7 kg

A róka vörös szőrzete télre megvastagszik, dúsabb lesz. Tavasszal a téli bundát levedli.

Fogazata a kutyáéhoz hasonlóan **ragadozófogazat.** Hosszú, hegyes szemfogaival ragadja meg zsákmányát, **tarajos** felületű, erős zápfogaival pedig felaprítja. A legerősebb zápfogakat tépőfogaknak nevezik.

Szapora állat, 4-6 vakond nagyságú kölyköt hoz a világra. A kölykök kezdetben szopnak, majd az anyaállat előemésztett húsdarabokat öklendez fel számukra.

A vadon élő emlősök gyakori betegsége a veszettség. A róka igen fogékony a betegségre. A megbetegedett állat elveszti éberségét, félelemérzetét, és szelíddé válik. Gyakran a lakott területekre is bemerészkedik, megfertőzi a kutyákat, macskákat is. Más esetben támadóvá (agresszívvé) válik, minden élőlénybe belemar. Nyála, harapása, de a szőrzetének érintése is fertőzhet, ezért a gyanúsan viselkedő rókához, de még a rókatetemekhez sem szabad hozzáérni. A veszettség ellen a rókák élőhelyein táplálékot szórnak ki, melybe a védettséget kialakító gyógyszert is belekeverik. Ez az emberi beavatkozás csökkenti a betegség terjedését. Nemkívánatos hatása, hogy egyes területeken a rókák túlszaporodnak.



A róka táplálékának összetétele
Ismertesd a kördiagram alapján, mi mindennel táplálkozik a róka!

A **sün** a cserjékben gazdag erdőket kedveli, de megtelepszik a lakóhely környéki gyümölcsösökben, parkokban is.


Természetes ellenségeivel szemben a szőrszálakból átalakult, megvastagodott és elszarusodott **tüskékkel** védekezik. Ha veszélyt érez, összegömbölyödik, és bőrizomzatával kimerevíti tüskéit.

Éjjel jár a főleg rovarokból álló tápláléka után. Elfogyasztja a férgeket, csigákat, hüllőket, kisemlősöket is. A táplálékszerzésben szaglása és hallása segíti. Fogazata **rovarevő.** Minden fogtípusa hegyes, a kemény kitinváz felaprítására alkalmas.



A sün 20-25 cm hosszú, testtömege 1 kg

Hasonlítsd össze a rajzokon a sün és a róka koponyáját! Hogyan nevezzük az egyes fogtípusokat? Melyik fogtípusból milyen életmódra következtethetsz?



A róka és a sün koponyája



Figyeld meg a tankönyv rajzain a sün életfolyamatainak változásait!

	Nyár	Ősz	Tél
A környezet hőmérséklete	20 °C	10 °C	2 °C
Testhőmérséklete	35 °C	24 °C	5 °C
Szívverése percenként	320	124	18

A sün életműködéseinek változása

A 3-6 sünkölykök lágy tüskékkel jönnek a világra, egy hónapos korukig szopnak.

Az őszi hónapokban különösen mohón táplálkozik, szinte felhizlalja magát. A bőr alatti zsírréteg tartalék tápanyag, melyet a **téli álom** alatt hasznosít. Levelekkel, mohákkal kibélelt üregben téli álmot alszik.

A róka erdőben és erdőn kívül nagy területeket kóborol be a táplálékszerzése során. A sün az aljnövényzet közt keresi táplálékát.

A **közönséges erdei mókus** élőhelye a lombkorona. A fenyő- és lombhullató erdőkben egyaránt megél, de megtelepszik a nagyobb parkokban is. Ügyesen és gyorsan mozog a fák törzsén, a vékony ágakon. 4-5 méteres ugrásokra képes, a levegőben farkával kormányoz. **Rágcsálófogazata** van. **Metszőfogai fejlettek, élesek,** szemfogai nincsenek, **zápfogai gumósak.** Magvakkal táplálkozik, de megeszi a madártojásokat és -fiókákat is. A téli időszakra készleteket gyűjt. A leghidegebb napokat átalussza, de életfolyamatai nem lassulnak le. A napsütötte órákban felébred, és készleteiből táplálkozik. Ezt nevezzük **megszakított téli álomnak.**



A mókus testhossza 20-30 cm, farka 25 cm, testtömege 0,5 kg

Évente kétszer szaporodik, 4-5 kicsinyét faodúban vagy fészkében hozza világra. A mókus és környezete közötti szoros kapcsolatot jelzi, hogy hány utódot nevel fel. Ha bőségesen van táplálék, valamennyi kicsinyét felneveli. Ha kevés, csak egyet-kettőt.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Ismertesd a róka, a sün és a mókus élőhelyét, életmódját és fogazatát!
2. Melyik állat mikor jár tápláléka után?
3. Miért kell óvakodni a szelíd rókáktól?
4. Milyen összefüggés van az élőhely táplálékkészlete és a felnevelhető utódok száma között?

