
A lánchegységek és a röghegységek formakincse

A hegységek mai képe a belső és a külső erők együttes munkájának köszönhető. A gyűrődés és a vetődés létrehozta a hegységek jellegzetes szerkezetét.

Elevenítsd fel a gondolattérkép segítségével, amit a vetődéssel és a gyűrődéssel létrejött felszínformákról tanultunk!



A hegységek mai formakincsének a kialakításában jelentős szerepük van a külső erőknek. Azt, hogy elsősorban **melyik külső erő vesz részt a felszínformálásban, az határozza meg, hogy milyen magas a hegység.**

Az **alacsonyabb hegyvidékeket** elsősorban **a folyóvizek alakítják.** A **magasabbaknál** viszont a **jég** a legfontosabb felszínformáló erő.

Elevenítsd fel, amit a folyóvíz és a jég felszínformáló munkájáról tanultunk!

- Keresd meg a térképen az Alpokot! Olvass le magassági számokat a területéről!
- Figyeld meg a magashegységek jellemző formakincsét az Alpokban készült felvételek segítségével!



Jellegzetes magashegységi táj az Alpokban

Az Alpokban készült felvételekről jól leolvashatók a magashegységek jellemző külső jegyei.

Megfigyelheted, hogy felszínüket **hegyes, sziklás csúcsok, éles, csipkézett gerincek és meredek, szakadékos lejtőjű hegyoldalak jellemzik.** Már tudod, hogy ezeket a formákat a jég alakította ki.



Meredek, szakadékos lejtőjű hegyoldalak

Az ilyen **hegyvidékek vízfolyásai** nagy esésűek, ezért nagyon sok kőzettörmeléket sodornak magukkal. Ezzel **a láncheggységek jellegzetes keskeny, mély völgyeit még jobban kimélyítik.**

A **röghegységek** többségének a felszíne már annyira lepusztult, hogy **magasságuk szerint legtöbbjük** csak a **középhegységek** vagy a **dombságok** közé sorolható.

Keresd meg Magyarország domborzati térképén a Bükköt! Olvass le magassági számokat a hegység területéről! A leolvasott értékeket hasonlítsd össze az Alpokban találtakkal!

A leolvasott magassági számokból kitűnik, hogy az Alpoktól eltérően a Bükk középhegység magasságú.

Hasonlítsd össze az Alpokban és a Bükkben készült képeket!



A középhegységekre jellemző formakincs a Bükkben



A magashegységekre jellemző formakincs az Alpokban

A Bükkben **legömbölyített hegytetők, széles hegyhátak, lankás hegyoldalak a jellemzők.** Ha távolról szemléled, szolid formáik óriási nyugalmat árasztanak, szemben a magashegységek hegyes, sziklás csúcsaival, csipkézett hegygerinceivel és meredek lejtőivel.

Mindez – a **kialakulásuk módja mellett – a két hegység közötti magasságkülönbséggel magyarázható.**



Tien-san hófödte csúcsai


Vannak azonban olyan röghegységek is, amelyek a magashegységek közé tartoznak. A Föld legmagasabb röghegységét, a Tien-sant is ebbe a kategóriába soroljuk.

A keresőhálózat segítségével keresd meg a térképen a Tien-sant! Olvass le magassági számokat a hegység területéről!

A felszínét elsősorban a jég formálta, ennek köszönhető a képen látható formakincs: hegyes, sziklás csúcsok, éles, csipkézett gerincek és meredek, szakadékos lejtőjű hegyoldalak jellemzik ezt a röghegységet.

A változó földfelszín, így a hegységek is a belső és külső erők egyidejű, de ellentétesen ható folyamatos munkájának az eredménye.

Mutasd be a külső és a belső erők ellentétes munkáját az ábra alapján!



A felszín állandó változása a külső és belső erők együttes munkája során

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mely folyamatok hozták létre a hegységek jellemző szerkezetét?
2. Mi a különbség az alacsonyabb és a magasabb hegységek formakincse között?
3. Minek köszönhetőek ezek a különbségek?
4. Hasonlítsd össze az Alpok és a Bükk külső jegyeit!
5. Magyarázd meg a tapasztalt különbségeket!