A mezei nyúl és a füves területek rágcsáló kisemlősei

A **mezei nyúl** az állatfajok többségével szemben nem ragaszkodik egy-egy élőhelyhez. A réteken, szántóföldeken, gyümölcsösökben éppen úgy megtalálja életfeltételeit, mint az erdőben. Ez előnyös tulajdonság számára, mivel a táplálékszegény időszakban újabb élőhelyet keres magának. A szántóföldi növények közül a lucernát, a káposzta- és a répaféléket kedveli.

Hátsó pár lába, az úgynevezett ugróláb hosszabb és erősebb a mellső lábainál. Veszély esetén nagy ugrásokkal, gyors iramban menekül. Éjjel jár tápláléka után, nappal a vackán pihen. Fűfélékkel, a téli időszakban az erdő fáinak, cserjéinek rügyeivel és a vékony ágak kérgével táplálkozik. A szántóföldi növények közül a lucernát, a káposztát, a répaféléket kedveli.
A mezei nyúl testtömege 3-6 kg, hossza 60-70 cm. Kültakarója rejtőszín is egyben. Mozdulatlan állapotban szinte észrevehetetlenül beleolvad a környezetébe.



Mezei nyúl

Metszőfogai hosszúak, hajlítottak, végük éles. A metszőfogaknak nincsenek gyökerei, **folyamatosan nőnek,** keményebb növényi anyagok rágásával koptatja őket. Felső metszőfogai mögött még egy pár kisebb metszőfoga is van. Szemfogai nincsenek, **zápfogainak felülete redős.** A mezei nyúl életmódja rágcsáló.

Hosszú **vakbelében** lebontó **baktériumok élnek.** Ezek segítik megemészteni a növényi rostokat, amelyeket nehezen emészthető összetett anyagok (cellulóz) alkotnak. A kisnyulak belében a megszületésükkor még nincsenek ilyen baktériumok. Ezért első táplálékként az anyjuk emésztőbaktériumokat tartalmazó híg ürülékét fogyasztják el.

Az **üregi nyúl** az Alföldön él, a homokos talajba járatokat készít. A nappalt itt tölti, és csak éjjel jön elő táplálkozni. Testtömege és testhossza feleakkora, mint a mezei nyúlé.
Nagyobb családokban él, egy-egy hímhez több nőstény is tartozik.
A különböző házinyúlfajtákat az üregi nyúlból nemesítették ki.



Üregi nyúl

A mezei nyúl természetes ellensége a róka, a héja és a ragadozó madarak. Érzékszervei közül a hallása kiváló, a legkisebb neszre is felriad pihenőhelyéről.

Évente háromszor fiadzik, egy-egy alkalommal a földbe kapart mélyedésbe 2-4 kölyköt hoz a világra. A kisnyulak igen fejletten születnek, szőrzetük dús, a szemük nyitva van. Anyjuk csak egy hétig szoptatja őket, ezután már önállóan táplálkoznak. Szaporaságuk ellenére ma már egyre kevesebb mezei nyúllal találkozunk. Ennek legfőbb oka a természetes élőhelyük csökkenése.


A mezőgazdaságban használt vegyszerek, továbbá egyes járványos betegségek is ritkítják állományukat.

A füves területeken mindenütt gyakori a 10 cm nagyságú **mezei pocok.** Testfelépítése a házi egéréhez hasonló, de annál kisebb, lekerekített a füle, és rövidebb a farka. Enyhe telű években tömegesen elszaporodik. Élőhelyén a talaj felszínéhez közel járatokat épít. Télen is táplálkozik, járatait a hó alatt készíti el.



A mezei pocok főleg növényekkel táplálkozik

Figyeld meg a tankönyv rajzán a mezei pocok és a mezei nyúl koponyáját, valamint a fogazat jellegzetességeit!



A mezei pocok és a mezei nyúl koponyája és fogazata

A mezei pocok növényevő, rágcsálófogazatú, metszőfogai folyamatosan nőnek. Főleg fűfélék magjaival, a frissen kikelt vetéssel, lucernafélékkel, érő gabonával, cukorrépával és burgonyával táplálkozik.



Vörös vércse pockot zsákmányol

A mezei pocok rendkívül **szapora állat.** Évente hatszor is kölykezik, egy-egy alkalommal 4-8 csupasz kölyköt hoz a világra. Egy nősténynek évente 50 utóda is lehet. Az, hogy nem lepik el az élőhelyeket, a természetes ellenségeiknek, a ragadozó állatoknak köszönhető. Ezek az egerészölyv, az erdei fülesbagoly, a vörös vércse, a róka, a sün, a vakond, a menyét és a hörcsög.

Figyeld meg a képen a menyét testfelépítését!



A menyét 20 cm nagyságú, egerekkel, pockokkal táplálkozik, melyeket járataikban is üldöz



A közönséges hörcsög

A közönséges **hörcsög** 25-30 cm hosszú. Többnyire a gabonaföldek környezetében telepszik meg. Talajban készített járatai helyenként 2 m mélyen futnak, többfelé elágaznak, kamrákká szélesednek.

Külön kamrában raktározza az eleséget, és más kamrát bélel ki alvóhelynek.

Rágcsáló, a gabonaféléken kívül gilisztákkal, rovarokkal, mezei pockokkal is táplálkozik.

A gabonaszemeket a pofazacskójában gyűjti össze. Ősszel akár 15 kg magot is elraktároz. Megszakított téli álmot alszik, ha felébred, készleteiből táplálkozik. Puhán kibélelt pihenőkamrájában 6-10 utódot hoz a világra.

Természetes ellenségei a róka, a görény és a ragadozó madarak.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Ismertesd a mezei nyúl testfelépítését, életmódját és szaporodását!
2. Mi a jellemző a tanult állatok fogazatára?
3. A mezei nyúl, a mezei pocok és a hörcsög szapora állat. Mi korlátozza a túlszaporodásukat?