A ligeterdők és a vízparti fák

A **ligeterdők** a folyók mentén, időszakosan vízzel borított ártereken alakultak ki. A folyószabályozások előtt hazánkban még nagy területet foglaltak el. Mára a folyókat gátak közé szorították, az árterek területe lecsökkent, az ártéri erdők csak kisebb területeken maradtak fenn. Jellegzetes fafajai a nyár- és a fűzfafélék. Dombvidékeken a folyóvizeket égerligeterdők övezik.

A folyók és a ligeterdők között **szoros kapcsolat** alakult ki. Élővilágúk elválaszthatatlan egymástól, és kölcsönösen hatnak egymás életére.



Ártéri erdő

Néhány példa a folyó és a ligeterdő kapcsolatára:

- A vízzel elöntött területeken a sekély víz gyorsan felmelegszik. Ez kedvező feltételeket teremt a planktonok, az ízeltlábúak, a halak és a kétéltűek szaporodásához. A petékből, ikrákból kikelt **ivadékok bőséges táplálékhoz jutnak,** így **gyorsan fejlődnek.** A folyóvíz apadásakor már megerősödve kerülnek vissza a folyóba.
  A víz visszahúzódásával sok **oldott tápanyag és táplálék** (növényi és állati törmelékek, férgek, csigák, különböző rovarok és lárváik) sodródik a folyókba. Az oldott tápanyagokat a vízinövények hasznosítják, az állati táplálékokat a planktonok, a vízben élő rovarok, a csigák, a kagylók és a halak fogyasztják.
- Nagy folyóink régi halbőségét az árterek és folyók természetes kapcsolata biztosította. Napjainkban a természetvédelem egyik feladata, hogy megőrizze a fennmaradt ártéri erdőket. Több helyütt a régi ártéri élőhelyek visszaállítását végzik.
- A kiöntött folyók az árterekre sok **növényi tápanyagot** raknak le. Ezért az ártéri erdők fái gyorsan nőnek, aljnövényzetük gazdag, sok helyütt áthatolhatatlanul dús. Gyakoriak a fákra felkúszó növények, amelyek a fák törzsén fejlesztik ki levélzetüket. Ilyen például az iszalag, a ligeti szőlő, a komló, a nagy szulák.
- A vízparti növényzet **megvédi a partot** a víz romboló munkájától, a hullámveréstől és a partfal elmosásától. A gyökeres, alámosott partszakaszok **búvóhelyet** biztosítanak az állatoknak. Számos ragadozó hal (lesőharcsa, sügér, süllő) ezeket az élőhelyeket **leshelyként** használja. A növényi részek között megbújva ragadják meg áldozatukat.

A folyókat, tavakat szegélyező fák, cserjék **árnyékot** vetnek a vízre, így a meleg nyári napokon megakadályozzák a víz felmelegedését. Szeles időben a fákról, cserjékről sok rovar hull a vízbe. Egyes halfajok (pisztráng, domolykó) testfelépítése és életmódja e táplálékforrás kihasználásához alkalmazkodott.



A fűz porzós virágzata

A ligeterdők és parti öv jellegzetes növényei a **fűzfák.** Több fajuk van, lombkoronájuk terebélyes. Kora tavasszal virágoznak, egy-egy fán csak **egyféle ivarú virágok** fejlődnek. Az egyik fán csak **porzós**, a másikon csak **termős virágok,** amelyek rövid nyélen ülve együttesen **barkavirágzatot** alkotnak. Mivel a termős és porzós virágok két különböző növényen helyezkednek el, a fűz **kétlaki növény.**

A fűz virágai édes váladékot, nektárt termelnek, ezért a rovarok tömegesen látogatják őket. A nektár szívása közben a testükre tapadt virágport átviszik a termős barkákra, így elvégzik a beporzást. A beporzás után a virág termőjéből finom **szőrökkel borított toktermés** fejlődik.



A fűz termése a repítőszőrökkel




Jegenyenyár

A fűz hajtásai gyorsan növekednek, rajtuk lándzsa alakú, főeres levelek vannak. Fája puhafa, nem tartós, egy 20-30 éves fűzfa törzse már korhadni kezd. (A tölgy és bükk ebben a korban indul erőteljes fejlődésnek.) Fennmaradása nincs veszélyben, mivel **nagy a megújulási képessége.** Gyökér- és tősarjakból, letört ágdarabokból gyorsan új fák fejlődnek.

A **nyárfáknak** is több fajuk van. Ezek a fák is lombfakadás előtt virágoznak, **kétlaki, szélbeporzású növények.** Toktermésükhöz vattaszerű repítőszőrök tapadnak, ezek segítik elterjedésüket. Mivel gyorsan növekednek, egyes fajaikat sokfelé telepítik. A papírgyártás számára értékes nyersanyagot adnak.



Égerfa



Az enyves éger egylaki növény, virágai egyivarúak

A **láperdők** tartósan vízzel borított területeken alakultak ki, például a folyók feltöltődő holtágai mentén, vizes mélyedésekben, tőzeges talajjal borított területeken. A láperdők jellegzetes fája az **enyves éger,** amelynek lombkoronája 20 méter magasra nő. A nedves talajszinten mohák, páfrányok és sásfajok élnek.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Hol helyezkednek el a ligeterdők?
2. Mondj példákat a folyók és ligeterdők kapcsolatára!
3. Mi a jelentősége a folyók partján található növényzetnek? Mondj példákat!
4. Mi a jellemző a fűzfákra és a nyárfákra?
5. Magyarázd meg a következő fogalmakat: kétlaki növény, egyivarú virág, kétivarú virág!

Égeres láperdő