Scrib - Aide à la modification de document de référence.

Ce document a été généré par Scrib v1.18.1.26 le 01/02/2018 à 08:49

A partir du classeur matrice : L:\DSP-XCL1HZ\SCRIB\References\CCTP (en cours de construction)\4 -

Marché Appui Projet Déploiement et Expertise Télécom – Lot A\Matrice.xls

Cette matrice est en version : 1. Elle a été modifiée le 31/01/2018 à 17:42

Elle se réfère au(x) document(s) de référence : Modele-ENO-CCTP-Marché-MAET-LotA-V0.doc

Résumé:

Connaisseur: Ludovic Dumont

Tag spéciaux :

Les 'Tags Spéciaux' sont implicitement inclus dans l'outil ils n'ont pas besoin d'être déclarés dans la matrice.

Il suffit de les inclure dans les documents de référence.

Obligatoire:

<Scrib#MatrixVersion#1> : doit être inséré dans le document de référence, mais n'apparaîtra pas dans les documents finaux, il est obligatoire pour que l'outil puisse connaître la version de la matrice utilisée. Son emplacement dans le document de référence n'a aucune importance, il est cependant recommandé de l'inclure au début de celui-ci

Optionnels:

- <Scrib#Lot#Selected> : correspond à la liste de tous les lots sélectionnés par l'utilisateur.
- <Scrib#Document#Index> : correspond à l'indice de génération du document final par rapport au document de travail.
- <Scrib#Information#Signature> : correspond à la signature de l'outil : Ce document a été généré par Scrib v1.18.1.26

Tag des lots:

Chaque 'Lot' peut contenir plusieurs lignes voire même plusieurs paragraphes.

Il est nécessaire d'encapsuler le lot par des 'Tags'.

Pour cela Copier/coller le :

- 'Tag' (en magenta) de 'début' au début du lot (juste avant).
- 'Tag' (en bleu) de 'fin' à la fin du lot (juste après).

Il est possible d'utiliser le Tag special suivant :

<Scrib#Lot#Selected> : correspond à la liste de tous les lots sélectionnés par l'utilisateur.

```
Lot 10:
```

Colonne de la matrice : 'S'

Nom : 4 - Marché Appui Projet Déploiement et Expertise Télécom - Lot A

<Scrib#Lot#10>

[----- Corps du lot '10' -----]

</Scrib#Lot#10>

Tag 'Etendus':

Ces tags permettent de disposer du contenu 'brut' des cellules de la matrice.

Il sont référencés par l'ID du champ et par la colonne sous format :

- Nom de colonne Excel 'A' à 'R'. (Recommandé)
- Nom de l'entête de colonne de la Matrice (Sans espace ni devant ni derrière) :

Colonne d'Excel | Nom entête Colonne de la Matrice :

- A = Regroupements et champs
- B = Type
- C = Obligatoire
- D = Valeur par défaut
- E = Nom unique du champ
- F = 1er
- G = 2ème
- H = 3ème
- I = Nom Unique du champ 'Case' d'activation & 'CaseInclure'
- J = Message d'aide
- K = Suffixe
- L = Réservé
- Q = Lien
- R = Libellé

Exemple:

<Scrib#Matrix#Field#10-18#J> = contenu de la Cellule de la ligne du champ ayant l'ID [10-18] en colonne [J]

Tag des champs:

Chaque 'Champ' est unique mais peut être utilisé plusieurs fois dans le document de référence.

Il est identifié par un 'ID'.

Copier au choix un des tags proposé :

- 'Tag' (en noir)
- 'Tag' (en bleu)

Puis Coller à l'emplacement désiré dans le document de référence.

Onglet: Introduction / Préambule

```
Champ: Libellé de la prestation
     : 1-1
ID
Onglet: Introduction / Préambule
Type: Texte
Ligne 18 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#1-1>
οu
<Scrib#Field#1-1>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#1-1#A> = Libellé de la prestation
<Scrib#Matrix#Field#1-1#B> = Texte
<Scrib#Matrix#Field#1-1#C> = X
Champ: Date du jour
ID
    : 1-2
Onglet: Introduction / Préambule
Type: Date
Ligne 19 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#1-2>
ou
<Scrib#Field#1-2>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#1-2#A> = Date du jour
<Scrib#Matrix#Field#1-2#B> = Date
<Scrib#Matrix#Field#1-2#C> = X
Champ: Référence N° chrono
ID : 1-3
Onglet: Introduction / Préambule
Type: Texte
Ligne 20 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#1-3>
ou
<Scrib#Field#1-3>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#1-3#A> = Référence N° chrono
<Scrib#Matrix#Field#1-3#B> = Texte
```

<Scrib#Matrix#Field#1-3#C> = X

```
Champ: Agence
ID : 1-4
Onglet: Introduction / Préambule
Type: ListeChoix
Ligne 21 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#1-4>
οu
<Scrib#Field#1-4>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#1-4#A> = Agence
<Scrib#Matrix#Field#1-4#B> = ListeChoix
<Scrib#Matrix#Field#1-4#C> = X
<Scrib#Matrix#Field#1-4#F> = ENO; ATL; AZURA; IDF
Champ: Pôle
ID : 1-5
Onglet: Introduction / Préambule
Type: Texte
Ligne 22 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#1-5>
ou
<Scrib#Field#1-5>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#1-5#A> = Pôle
<Scrib#Matrix#Field#1-5#B> = Texte
<Scrib#Matrix#Field#1-5#C> = X
Champ: Auteur
ID : 1-6
Onglet : Introduction / Préambule
Type: Texte
Ligne 23 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#1-6>
ou
<Scrib#Field#1-6>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#1-6#A> = Auteur
```

<Scrib#Matrix#Field#1-6#B> = Texte <Scrib#Matrix#Field#1-6#C> = X Champ: Nom du Prescripteur ID : 1-7 Onglet: Introduction / Préambule Type: Texte Ligne 24 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#1-7> οu <Scrib#Field#1-7> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#1-7#A> = Nom du Prescripteur <Scrib#Matrix#Field#1-7#B> = Texte <Scrib#Matrix#Field#1-7#C> = X Champ: Nom du manager ID : 1-8 Onglet: Introduction / Préambule Type: Texte Ligne 25 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#1-8> ou <Scrib#Field#1-8> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#1-8#A> = Nom du manager <Scrib#Matrix#Field#1-8#B> = Texte <Scrib#Matrix#Field#1-8#C> = X Champ: Cet appel à prestation est à prendre en compte dans le contexte du Lot A « Appui Projet Déploiement » sous-catégorie « Prestation d'appui pilotage projet » de ce marché de prestation. : 1-10 Onglet : Introduction / Préambule Type: Bouton Ligne 27 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#1-10>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

ou

<Scrib#Field#1-10>

<Scrib#Matrix#Field#1-10#A> = Cet appel à prestation est à prendre en compte dans le contexte du Lot A « Appui Projet Déploiement » sous-catégorie « Prestation d'appui pilotage projet » de ce marché de prestation.

<Scrib#Matrix#Field#1-10#B> = Bouton

<Scrib#Matrix#Field#1-10#C> = X

<u>Champ</u>: Cet appel à prestation est à prendre en compte dans le contexte du Lot A « Appui Projet Déploiement » sous-catégorie « Prestation d'appui déploiement et intégration » de ce marché de prestation.

ID : 1-11

Onglet: Introduction / Préambule

Type: Bouton

Ligne 28 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-11>

ou

<Scrib#Field#1-11>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-11#A> = Cet appel à prestation est à prendre en compte dans le contexte du Lot A

« Appui Projet Déploiement » sous-catégorie « Prestation d'appui déploiement et intégration » de ce marché de prestation.

<Scrib#Matrix#Field#1-11#B> = Bouton

<Scrib#Matrix#Field#1-11#C> = X

<u>Champ</u>: Cet appel à prestation est à prendre en compte dans le contexte du Lot A « Appui Projet Déploiement » sous-catégories « Prestation d'appui déploiement et intégration » et « Prestation d'appui déploiement et intégration » de ce marché de prestation.

ID : 1-12

Onglet: Introduction / Préambule

Type: Bouton

Ligne 29 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-12>

ou

<Scrib#Field#1-12>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-12#A> = Cet appel à prestation est à prendre en compte dans le contexte du Lot A

« Appui Projet Déploiement » sous-catégories « Prestation d'appui déploiement et intégration » et «

Prestation d'appui déploiement et intégration » de ce marché de prestation.

<Scrib#Matrix#Field#1-12#B> = Bouton

<Scrib#Matrix#Field#1-12#C> = X

Champ: Mots clés

ID : 1-13

Onglet: Introduction / Préambule

Type: Texte

Ligne 30 de la matrice.

```
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#1-13>
ou
<Scrib#Field#1-13>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#1-13#A> = Mots clés
<Scrib#Matrix#Field#1-13#B> = Texte
<Scrib#Matrix#Field#1-13#C> = X
Champ: Acronymes supplémentaires
ID : 1-14
Onglet : Introduction / Préambule
Type: Case
Ligne 31 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#1-14>
οu
<Scrib#Field#1-14>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#1-14#A> = Acronymes supplémentaires
<Scrib#Matrix#Field#1-14#B> = Case
<Scrib#Matrix#Field#1-14#C> = X
<Scrib#Matrix#Field#1-14#E> = Acro1
Champ: Acronymes
ID : 1-15
Onglet : Introduction / Préambule
Type: Texte
Ligne 32 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#1-15>
οu
<Scrib#Field#1-15>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#1-15#A> = Acronymes
<Scrib#Matrix#Field#1-15#B> = Texte
<Scrib#Matrix#Field#1-15#C> = X
<Scrib#Matrix#Field#1-15#I> = Acro1
Champ: Descriptif
```

: 1-16 ID

Onglet: Introduction / Préambule

Type: Texte

```
Ligne 33 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#1-16>
οu
<Scrib#Field#1-16>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#1-16#A> = Descriptif
<Scrib#Matrix#Field#1-16#B> = Texte
<Scrib#Matrix#Field#1-16#C> = X
<Scrib#Matrix#Field#1-16#I> = Acro1
Champ: Acronymes supplémentaires
ID : 1-17
Onglet: Introduction / Préambule
Type: Case
Ligne 34 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#1-17>
ou
<Scrib#Field#1-17>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#1-17#A> = Acronymes supplémentaires
<Scrib#Matrix#Field#1-17#B> = Case
<Scrib#Matrix#Field#1-17#C> = X
<Scrib#Matrix#Field#1-17#E> = Acro2
Champ: Acronymes
ID : 1-18
Onglet : Introduction / Préambule
Type: Texte
Ligne 35 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#1-18>
ou
<Scrib#Field#1-18>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#1-18#A> = Acronymes
<Scrib#Matrix#Field#1-18#B> = Texte
<Scrib#Matrix#Field#1-18#C> = X
<Scrib#Matrix#Field#1-18#I> = Acro2
```

<u>Champ</u>: Descriptif

ID : 1-19

Onglet: Introduction / Préambule Type: Texte Ligne 36 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#1-19> ou <Scrib#Field#1-19> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#1-19#A> = Descriptif <Scrib#Matrix#Field#1-19#B> = Texte <Scrib#Matrix#Field#1-19#C> = X <Scrib#Matrix#Field#1-19#I> = Acro2 Onglet : Contexte de la prestation Partie 1 Champ: Titre de la prestation n°1 ID : 2-1 Onglet : Contexte de la prestation Partie 1 Type: Texte Ligne 38 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#2-1> οu <Scrib#Field#2-1> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#2-1#A> = Titre de la prestation n°1 <Scrib#Matrix#Field#2-1#B> = Texte <Scrib#Matrix#Field#2-1#D> = Le TITULAIRE s'adapte au contexte et intervient sur tous les sites dont l'Agence est l'opérateur informatique et télécom Champ: Pôle impacté : 2-2 Onglet : Contexte de la prestation Partie 1 Type: Texte

Ligne 39 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-2>

ou

<Scrib#Field#2-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

```
<Scrib#Matrix#Field#2-2#A> = Pôle impacté
<Scrib#Matrix#Field#2-2#B> = Texte
Champ: Antenne
ID
     : 2-3
Onglet : Contexte de la prestation Partie 1
Type: Texte
Ligne 40 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#2-3>
οu
<Scrib#Field#2-3>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#2-3#A> = Antenne
<Scrib#Matrix#Field#2-3#B> = Texte
Champ: Description
ID : 2-4
Onglet : Contexte de la prestation Partie 1
Type: Bouton
Ligne 41 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#2-4>
ou
<Scrib#Field#2-4>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#2-4#A> = Description
<Scrib#Matrix#Field#2-4#B> = Bouton
<Scrib#Matrix#Field#2-4#E> = description1
<Scrib#Matrix#Field#2-4#F> = 0
Champ:
ID : 2-5
Onglet : Contexte de la prestation Partie 1
Type: Texte
Ligne 42 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#2-5>
ou
<Scrib#Field#2-5>
```

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-5#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-5#D> = L'agence ENO exerce un certain nombre de mandats nationaux pour le

compte d'ITSUP, grâce notamment à des équipes du Pôle Technique (PT).

Le PT d'ITSUP ENO, est constitué de plusieurs centres de compétences dont le CCN (description à compléter en fonction du Centre de compétences concerné)

<Scrib#Matrix#Field#2-5#I> = description1

Champ: Description

ID : 2-6

Onglet : Contexte de la prestation Partie 1

Type: Bouton

Ligne 43 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-6>

οu

<Scrib#Field#2-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-6#A> = Description

<Scrib#Matrix#Field#2-6#B> = Bouton

<Scrib#Matrix#Field#2-6#E> = description2

<Scrib#Matrix#Field#2-6#F> = 0

Champ:

ID : 2-7

Onglet : Contexte de la prestation Partie 1

Type: Texte

Ligne 44 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-7>

ou

<Scrib#Field#2-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-7#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-7#D> = Le Pôle Production des Services (PPS) d'ITSUP ENO a dans l'une de ses missions de veiller au bon fonctionnement des préconisations émises par les missions nationales sur les périmètres ITIL, Pilotes de contrats, gestion des actifs et pilotage du contrat verticalisé d'infogérance.

<Scrib#Matrix#Field#2-7#I> = description2

Champ: Description

ID : 2-8

Onglet : Contexte de la prestation Partie 1

Type: Bouton

Ligne 45 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-8>

ou

<Scrib#Field#2-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-8#A> = Description

<Scrib#Matrix#Field#2-8#B> = Bouton

<Scrib#Matrix#Field#2-8#E> = description3

<Scrib#Matrix#Field#2-8#F> = 0

Champ:

ID : 2-9

Onglet : Contexte de la prestation Partie 1

Type: Texte

Ligne 46 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-9>

ou

<Scrib#Field#2-9>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-9#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-9#D> = L'équipe DSP ITSUP ENO PSN Site (à mentionner), a pour mission de mettre en place les systèmes d'information et de télécommunication sur le site du CNPE de (à mentionner). Elle a pour rôle également d'assurer le maintien en conditions opérationnelles des différents systèmes Informatiques et Télécoms tertiaires pour les entités en place sur ces sites. L'ensemble de ces actions doit s'inscrire dans un cadre et des offres définies par l'Opérateur Groupe.

<Scrib#Matrix#Field#2-9#I> = description3

Champ: Description

ID : 2-10

Onglet : Contexte de la prestation Partie 1

Type: Bouton

Ligne 47 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-10>

ou

<Scrib#Field#2-10>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-10#A> = Description

<Scrib#Matrix#Field#2-10#B> = Bouton

<Scrib#Matrix#Field#2-10#E> = description4

<Scrib#Matrix#Field#2-10#F> = 0

Champ:

ID : 2-11

Onglet : Contexte de la prestation Partie 1

Type: Texte

Ligne 48 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-11>

ou

<Scrib#Field#2-11>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-11#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-11#D> = Le Pôle Services Hors Nucléaire (PSHN) de l'agence ENO a pour mission de mettre en place les systèmes d'information et de télécommunication sur les sites hors nucléaires clients. L'antenne PSHN (à mentionner), basée à (à mentionner) couvre principalement le périmètre géographique des anciennes régions administratives Alsace, Franche Comté, Bourgogne ainsi qu'une partie de la Lorraine (à corriger si besoin). Elle a pour rôle également d'assurer le maintien en conditions opérationnelles des différents systèmes Informatiques et Télécoms tertiaires pour les entités en place sur ces sites. L'ensemble de ces actions doit s'inscrire dans un cadre et des offres définies par l'Opérateur Groupe.

<Scrib#Matrix#Field#2-11#I> = description4

Champ: Description

ID : 2-12

Onglet : Contexte de la prestation Partie 1

Type: Case

Ligne 49 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-12>

ou

<Scrib#Field#2-12>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-12#A> = Description

<Scrib#Matrix#Field#2-12#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#2-12#E> = description5

<Scrib#Matrix#Field#2-12#F> = 0

Champ:

ID : 2-13

Onglet : Contexte de la prestation Partie 1

Type: Texte

Ligne 50 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-13>

οu

<Scrib#Field#2-13>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-13#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-13#D> = Compléter si besoin pour expliquer le contexte dans lequel cette prestation interviendra.

Les prestations attendues du TITULAIRE sont d'assurer (donner une brève description). (Par exemple : Les prestations attendues du TITULAIRE sont d'assurer la prestation de réorganisation de la documentation technique du pôle xxx)

<Scrib#Matrix#Field#2-13#I> = description5

Onglet : Contexte de la prestation Partie 2

Champ: Titre de la prestation n°2

ID : 3-1

Onglet : Contexte de la prestation Partie 2

Type: Texte

Ligne 52 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-1>

ou

<Scrib#Field#3-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-1#A> = Titre de la prestation n°2

<Scrib#Matrix#Field#3-1#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-1#D> = Le TITULAIRE intervient sur l'ensemble du périmètre géographique de la prestation

Champ: Lieu de la prestation

ID : 3-2

Onglet : Contexte de la prestation Partie 2

Type: Texte

Ligne 53 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-2>

ou

<Scrib#Field#3-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-2#A> = Lieu de la prestation

<Scrib#Matrix#Field#3-2#B> = Texte

Champ: Description

ID : 3-3

Onglet : Contexte de la prestation Partie 2 Type: Bouton Ligne 54 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#3-3> ou <Scrib#Field#3-3> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#3-3#A> = Description <Scrib#Matrix#Field#3-3#B> = Bouton <Scrib#Matrix#Field#3-3#E> = description1 <Scrib#Matrix#Field#3-3#F> = 0 Champ: ID : 3-4 Onglet : Contexte de la prestation Partie 2 Type: Texte Ligne 55 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#3-4> ou <Scrib#Field#3-4> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#3-4#B> = Texte <Scrib#Matrix#Field#3-4#D> = Aucun déplacement n'est prévu pour cette prestation. <Scrib#Matrix#Field#3-4#I> = description1 Champ: Description ID : 3-5 Onglet : Contexte de la prestation Partie 2 Type: Bouton Ligne 56 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#3-5> ou <Scrib#Field#3-5> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#3-5#A> = Description <Scrib#Matrix#Field#3-5#B> = Bouton <Scrib#Matrix#Field#3-5#E> = description2 <Scrib#Matrix#Field#3-5#F> = 0

Champ:

ID: 3-6

Onglet : Contexte de la prestation Partie 2

Type: Texte

Ligne 57 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-6>

ou

<Scrib#Field#3-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-6#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-6#D> = Dans le cadre, notamment, de réunions (à compléter si besoin), des déplacements exceptionnels sur des sites de l'Agence ENO ou sur le territoire français sont à prévoir.

<Scrib#Matrix#Field#3-6#I> = description2

Champ: Description

ID : 3-7

Onglet : Contexte de la prestation Partie 2

Type: Bouton

Ligne 58 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-7>

ou

<Scrib#Field#3-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-7#A> = Description

<Scrib#Matrix#Field#3-7#B> = Bouton

<Scrib#Matrix#Field#3-7#E> = description3

<Scrib#Matrix#Field#3-7#F> = 0

Champ:

ID : 3-8

Onglet : Contexte de la prestation Partie 2

Type: Texte

Ligne 59 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-8>

ou

<Scrib#Field#3-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-8#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-8#D> = compte.

1.1. Acronymes

Le Titulaire sera amené, dans le cadre de la prestation, à se déplacer très régulièrement (donner un ordre de fréquence) sur les sites ITSUP ENO clients de l'agence (ou antenne xx) et exceptionnellement sur le territoire français. (Si besoin ajouter : A noter que certains déplacements nécessiteront des passages en pays frontaliers dont l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg ou la Suisse).

<Scrib#Matrix#Field#3-8#I> = description3

Onglet : Contexte de la prestation Partie 3

Champ: Titre de la prestation n°3

ID : 4-1

Onglet : Contexte de la prestation Partie 3

Type: Texte

Ligne 61 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-1>

ou

<Scrib#Field#4-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-1#A> = Titre de la prestation n°3

<Scrib#Matrix#Field#4-1#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#4-1#D> = Le TITULAIRE intervient sur la durée de la prestation

Champ : Début de la prestation

ID : 4-2

Onglet : Contexte de la prestation Partie 3

Type: Date

Ligne 62 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-2>

ou

<Scrib#Field#4-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-2#A> = Début de la prestation

<Scrib#Matrix#Field#4-2#B> = Date

Champ: Période ferme

ID : 4-3

Onglet : Contexte de la prestation Partie 3

Type: Période

Ligne 63 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

```
<Scrib#Field#4-3>
οu
<Scrib#Field#4-3>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#4-3#A> = Période ferme
<Scrib#Matrix#Field#4-3#B> = Période
Champ: Période optionnelle 1
ID: 4-4
Onglet : Contexte de la prestation Partie 3
Type: CaseInclure
Ligne 64 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#4-4>
ou
<Scrib#Field#4-4>
Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.
Au début :
<Scrib#Field#4-4#Block>
<Scrib#Field#4-4#Block>
A la fin:
</Scrib#Field#4-4#Block>
οu
</Scrib#Field#4-4#Block>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#4-4#A> = Période optionnelle 1
<Scrib#Matrix#Field#4-4#B> = CaseInclure
<Scrib#Matrix#Field#4-4#E> = Per1
<Scrib#Matrix#Field#4-4#F> = 0
Champ: Période
    : 4-5
Onglet : Contexte de la prestation Partie 3
Type: Période
Ligne 65 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#4-5>
ou
<Scrib#Field#4-5>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#4-5#A> = Période
<Scrib#Matrix#Field#4-5#B> = Période
```

<Scrib#Matrix#Field#4-5#I> = Per1 Champ: Période optionnelle 2 ID : 4-6 Onglet : Contexte de la prestation Partie 3 Type: CaseInclure Ligne 66 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#4-6> ou <Scrib#Field#4-6> Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné. Au début : <Scrib#Field#4-6#Block> οu <Scrib#Field#4-6#Block> A la fin: </Scrib#Field#4-6#Block> οu </Scrib#Field#4-6#Block> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#4-6#A> = Période optionnelle 2 <Scrib#Matrix#Field#4-6#B> = CaseInclure <Scrib#Matrix#Field#4-6#E> = Per2 <Scrib#Matrix#Field#4-6#F> = 0 Champ: Période ID : 4-7 Onglet : Contexte de la prestation Partie 3 Type: Période Ligne 67 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#4-7> ou <Scrib#Field#4-7> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#4-7#A> = Période <Scrib#Matrix#Field#4-7#B> = Période <Scrib#Matrix#Field#4-7#I> = Per2

Champ: Période optionnelle 3

: 4-8 ID

Onglet : Contexte de la prestation Partie 3

Type: CaseInclure

Ligne 68 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#4-8> ou <Scrib#Field#4-8> Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné. Au début : <Scrib#Field#4-8#Block> ou <Scrib#Field#4-8#Block> A la fin: </Scrib#Field#4-8#Block> ou </Scrib#Field#4-8#Block> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#4-8#A> = Période optionnelle 3 <Scrib#Matrix#Field#4-8#B> = CaseInclure <Scrib#Matrix#Field#4-8#E> = Per3 <Scrib#Matrix#Field#4-8#F> = 0 Champ: Période ID : 4-9 Onglet : Contexte de la prestation Partie 3 Type: Période Ligne 69 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#4-9> <Scrib#Field#4-9> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#4-9#A> = Période <Scrib#Matrix#Field#4-9#B> = Période <Scrib#Matrix#Field#4-9#I> = Per3 Champ: Période optionnelle 3 Onglet : Contexte de la prestation Partie 3 Type: CaseInclure Ligne 70 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#4-10> ou <Scrib#Field#4-10>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

```
Au début :
<Scrib#Field#4-10#Block>
ou
<Scrib#Field#4-10#Block>
A la fin:
</Scrib#Field#4-10#Block>
ou
</Scrib#Field#4-10#Block>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#4-10#A> = Période optionnelle 3
<Scrib#Matrix#Field#4-10#B> = CaseInclure
<Scrib#Matrix#Field#4-10#E> = Per4
<Scrib#Matrix#Field#4-10#F> = 0
Champ: Période
ID
   : 4-11
Onglet : Contexte de la prestation Partie 3
Type: Période
Ligne 71 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#4-11>
οu
<Scrib#Field#4-11>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#4-11#A> = Période
<Scrib#Matrix#Field#4-11#B> = Période
<Scrib#Matrix#Field#4-11#I> = Per4
Champ : Période de reversibilité (en mois)
   : 4-12
ID
Onglet : Contexte de la prestation Partie 3
Type: Nombre
Ligne 72 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#4-12>
ou
<Scrib#Field#4-12>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#4-12#A> = Période de reversibilité (en mois)
<Scrib#Matrix#Field#4-12#B> = Nombre
Champ: En cas de lotissement de la prestation
```

ID: 4-13

Onglet : Contexte de la prestation Partie 3 Type: Case Ligne 73 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#4-13> ou <Scrib#Field#4-13> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#4-13#A> = En cas de lotissement de la prestation <Scrib#Matrix#Field#4-13#B> = Case <Scrib#Matrix#Field#4-13#E> = Ch1 <Scrib#Matrix#Field#4-13#F> = 0 Champ : Créneau horaire concernant la réalisation de la prestation ID : 4-18 Onglet : Contexte de la prestation Partie 3 Type: Créneau Ligne 78 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#4-18> ou <Scrib#Field#4-18> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#4-18#A> = Créneau horaire concernant la réalisation de la prestation <Scrib#Matrix#Field#4-18#B> = Créneau Champ: Plage horaire ID: 4-19 Onglet : Contexte de la prestation Partie 3 Type: ListeChoix Ligne 79 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#4-19> ou <Scrib#Field#4-19> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#4-19#A> = Plage horaire <Scrib#Matrix#Field#4-19#B> = ListeChoix <Scrib#Matrix#Field#4-19#F> = 11h;12;14

Champ: Option ID: 4-20

Onglet : Contexte de la prestation Partie 3

Type: Case Ligne 80 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#4-20> ou <Scrib#Field#4-20> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#4-20#A> = Option <Scrib#Matrix#Field#4-20#B> = Case <Scrib#Matrix#Field#4-20#E> = option1 <Scrib#Matrix#Field#4-20#F> = 0 Onglet: Prestations attendues Champ: Détail de la 1ère prestation PRS-1 ID : 5-1 Onglet: Prestations attendues Type: CaseInclure Ligne 83 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#5-1> ou <Scrib#Field#5-1> Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné. Au début : <Scrib#Field#5-1#Block> ou <Scrib#Field#5-1#Block> A la fin: </Scrib#Field#5-1#Block> </Scrib#Field#5-1#Block> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-1#A> = Détail de la 1ère prestation PRS-1 <Scrib#Matrix#Field#5-1#B> = CaseInclure <Scrib#Matrix#Field#5-1#E> = PRS1

Champ : Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 5-2

Onglet: Prestations attendues

Type: Texte

Ligne 84 de la matrice.

```
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-2>
ou
<Scrib#Field#5-2>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#5-2#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire
<Scrib#Matrix#Field#5-2#B> = Texte
<Scrib#Matrix#Field#5-2#I> = PRS1
Champ: Description de l'exigence PRS-1
    : 5-3
Onglet: Prestations attendues
Type: Texte
Ligne 85 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-3>
οu
<Scrib#Field#5-3>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#5-3#A> = Description de l'exigence PRS-1
<Scrib#Matrix#Field#5-3#B> = Texte
<Scrib#Matrix#Field#5-3#G> = 5
<Scrib#Matrix#Field#5-3#I> = PRS1
Champ: PRS-1 Exigence vis-à-vis du Titulaire
     : 5-4
ID
Onglet: Prestations attendues
Type: TableauColonne
Ligne 86 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-4>
οu
<Scrib#Field#5-4>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#5-4#A> = PRS-1 Exigence vis-à-vis du Titulaire
<Scrib#Matrix#Field#5-4#B> = TableauColonne
<Scrib#Matrix#Field#5-4#F> = 3
<Scrib#Matrix#Field#5-4#G> = 10
<Scrib#Matrix#Field#5-4#H> = 1
<Scrib#Matrix#Field#5-4#I> = PRS1
```

Champ: Détail de la 2ème prestation PRS-2

ID: 5-6

Onglet: Prestations attendues Type: CaseInclure Ligne 91 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#5-6> ou <Scrib#Field#5-6> Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné. Au début : <Scrib#Field#5-6#Block> ou <Scrib#Field#5-6#Block> A la fin: </Scrib#Field#5-6#Block> ou </Scrib#Field#5-6#Block> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-6#A> = Détail de la 2ème prestation PRS-2 <Scrib#Matrix#Field#5-6#B> = CaseInclure <Scrib#Matrix#Field#5-6#E> = PRS2 Champ: Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire ID : 5-7 Onglet: Prestations attendues Type: Texte Ligne 92 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#5-7> ou <Scrib#Field#5-7> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-7#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire <Scrib#Matrix#Field#5-7#B> = Texte <Scrib#Matrix#Field#5-7#I> = PRS2 Champ: Description de l'exigence PRS-2 : 5-8 Onglet: Prestations attendues Type: Texte Ligne 93 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#5-8> ou

<Scrib#Field#5-8>

```
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#5-8#A> = Description de l'exigence PRS-2
<Scrib#Matrix#Field#5-8#B> = Texte
<Scrib#Matrix#Field#5-8#G> = 5
<Scrib#Matrix#Field#5-8#I> = PRS2
Champ: PRS-2 Exigence vis-à-vis du Titulaire
     : 5-9
ID
Onglet: Prestations attendues
Type: TableauColonne
Ligne 94 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-9>
οu
<Scrib#Field#5-9>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#5-9#A> = PRS-2 Exigence vis-à-vis du Titulaire
<Scrib#Matrix#Field#5-9#B> = TableauColonne
<Scrib#Matrix#Field#5-9#F> = 3
<Scrib#Matrix#Field#5-9#G> = 10
<Scrib#Matrix#Field#5-9#H> = 1
<Scrib#Matrix#Field#5-9#I> = PRS2
Champ: Détail de la 3ème prestation PRS-3
ID
   : 5-11
Onglet: Prestations attendues
Type: CaseInclure
Ligne 99 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-11>
οu
<Scrib#Field#5-11>
Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.
Au début :
<Scrib#Field#5-11#Block>
ou
<Scrib#Field#5-11#Block>
A la fin:
</Scrib#Field#5-11#Block>
ou
</Scrib#Field#5-11#Block>
```

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#5-11#A> = Détail de la 3ème prestation PRS-3

```
<Scrib#Matrix#Field#5-11#B> = CaseInclure
<Scrib#Matrix#Field#5-11#E> = PRS3
Champ: Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire
ID
     : 5-12
Onglet: Prestations attendues
Type: Texte
Ligne 100 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-12>
οu
<Scrib#Field#5-12>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#5-12#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire
<Scrib#Matrix#Field#5-12#B> = Texte
<Scrib#Matrix#Field#5-12#I> = PRS3
Champ: Description de l'exigence PRS-3
ID : 5-13
Onglet: Prestations attendues
Type: Texte
Ligne 101 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-13>
ou
<Scrib#Field#5-13>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#5-13#A> = Description de l'exigence PRS-3
<Scrib#Matrix#Field#5-13#B> = Texte
<Scrib#Matrix#Field#5-13#G> = 5
<Scrib#Matrix#Field#5-13#I> = PRS3
Champ: PRS-3 Exigence vis-à-vis du Titulaire
ID : 5-14
Onglet: Prestations attendues
Type: TableauColonne
Ligne 102 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-14>
ou
<Scrib#Field#5-14>
```

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-14#A> = PRS-3 Exigence vis-à-vis du Titulaire

```
<Scrib#Matrix#Field#5-14#B> = TableauColonne
<Scrib#Matrix#Field#5-14#F> = 3
<Scrib#Matrix#Field#5-14#G> = 10
<Scrib#Matrix#Field#5-14#H> = 1
<Scrib#Matrix#Field#5-14#I> = PRS3
Champ: Détail de la 4ème prestation PRS-4
    : 5-16
ID
Onglet: Prestations attendues
Type: CaseInclure
Ligne 107 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-16>
οu
<Scrib#Field#5-16>
Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.
Au début :
<Scrib#Field#5-16#Block>
οu
<Scrib#Field#5-16#Block>
A la fin:
</Scrib#Field#5-16#Block>
οu
</Scrib#Field#5-16#Block>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#5-16#A> = Détail de la 4ème prestation PRS-4
<Scrib#Matrix#Field#5-16#B> = CaseInclure
<Scrib#Matrix#Field#5-16#E> = PRS4
Champ: Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire
ID
     : 5-17
Onglet: Prestations attendues
Type: Texte
Ligne 108 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-17>
ou
<Scrib#Field#5-17>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#5-17#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire
<Scrib#Matrix#Field#5-17#B> = Texte
<Scrib#Matrix#Field#5-17#I> = PRS4
```

Champ: Description de l'exigence PRS-4

ID : 5-18

Onglet: Prestations attendues

Type: Texte

Ligne 109 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#5-18>

ou

<Scrib#Field#5-18>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#5-18#A> = Description de l'exigence PRS-4

<Scrib#Matrix#Field#5-18#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#5-18#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#5-18#I> = PRS4

Champ: PRS-4 Exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 5-19

Onglet: Prestations attendues

Type: TableauColonne Ligne 110 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#5-19>

ou

<Scrib#Field#5-19>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#5-19#A> = PRS-4 Exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#5-19#B> = TableauColonne

<Scrib#Matrix#Field#5-19#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#5-19#G> = 10

<Scrib#Matrix#Field#5-19#H> = 1

<Scrib#Matrix#Field#5-19#I> = PRS4

Champ: Détail de la 5ème prestation PRS-5

ID : 5-21

Onglet: Prestations attendues

Type: CaseInclure Ligne 115 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#5-21>

ou

<Scrib#Field#5-21>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

Au début :

<Scrib#Field#5-21#Block>

ou

<Scrib#Field#5-21#Block> A la fin: </Scrib#Field#5-21#Block> ou </Scrib#Field#5-21#Block> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-21#A> = Détail de la 5ème prestation PRS-5 <Scrib#Matrix#Field#5-21#B> = CaseInclure <Scrib#Matrix#Field#5-21#E> = PRS5 Champ : Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire : 5-22 ID Onglet: Prestations attendues Type: Texte Ligne 116 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#5-22> οu <Scrib#Field#5-22> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-22#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire <Scrib#Matrix#Field#5-22#B> = Texte <Scrib#Matrix#Field#5-22#I> = PRS5 Champ: Description de l'exigence PRS-5 : 5-23 ID Onglet: Prestations attendues Type: Texte Ligne 117 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#5-23> οu <Scrib#Field#5-23> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-23#A> = Description de l'exigence PRS-5 <Scrib#Matrix#Field#5-23#B> = Texte <Scrib#Matrix#Field#5-23#G> = 5 <Scrib#Matrix#Field#5-23#I> = PRS5

Champ: PRS-5 Exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 5-24

Onglet: Prestations attendues

Type: TableauColonne

Ligne 118 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#5-24> ou <Scrib#Field#5-24> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-24#A> = PRS-5 Exigence vis-à-vis du Titulaire <Scrib#Matrix#Field#5-24#B> = TableauColonne <Scrib#Matrix#Field#5-24#F> = 3 <Scrib#Matrix#Field#5-24#G> = 10 <Scrib#Matrix#Field#5-24#H> = 1 <Scrib#Matrix#Field#5-24#I> = PRS5 Champ: Détail de la 1ère prestation PRS-6 : 5-26 ID Onglet: Prestations attendues Type: CaseInclure Ligne 123 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#5-26> ou <Scrib#Field#5-26> Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné. Au début : <Scrib#Field#5-26#Block> οu <Scrib#Field#5-26#Block> A la fin: </Scrib#Field#5-26#Block> ou </Scrib#Field#5-26#Block> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-26#A> = Détail de la 1ère prestation PRS-6 <Scrib#Matrix#Field#5-26#B> = CaseInclure <Scrib#Matrix#Field#5-26#E> = PRS6 Champ : Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire : 5-27 ID

Onglet: Prestations attendues

Type: Texte

Ligne 124 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#5-27>

ou

<Scrib#Field#5-27>

Type: CaseInclure Ligne 131 de la matrice.

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-27#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire <Scrib#Matrix#Field#5-27#B> = Texte <Scrib#Matrix#Field#5-27#I> = PRS6 Champ: Description de l'exigence PRS-6 ID : 5-28 Onglet: Prestations attendues Type: Texte Ligne 125 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#5-28> ou <Scrib#Field#5-28> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-28#A> = Description de l'exigence PRS-6 <Scrib#Matrix#Field#5-28#B> = Texte <Scrib#Matrix#Field#5-28#G> = 5 <Scrib#Matrix#Field#5-28#I> = PRS6 Champ: PRS-6 Exigence vis-à-vis du Titulaire ID : 5-29 Onglet: Prestations attendues Type: TableauColonne Ligne 126 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#5-29> ou <Scrib#Field#5-29> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-29#A> = PRS-6 Exigence vis-à-vis du Titulaire <Scrib#Matrix#Field#5-29#B> = TableauColonne <Scrib#Matrix#Field#5-29#F> = 3 <Scrib#Matrix#Field#5-29#G> = 10 <Scrib#Matrix#Field#5-29#H> = 1 <Scrib#Matrix#Field#5-29#I> = PRS6 Champ: Détail de la 1ère prestation PRS-7 : 5-31 ID Onglet: Prestations attendues

```
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-31>
ou
<Scrib#Field#5-31>
Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.
Au début :
<Scrib#Field#5-31#Block>
οu
<Scrib#Field#5-31#Block>
A la fin:
</Scrib#Field#5-31#Block>
ou
</Scrib#Field#5-31#Block>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#5-31#A> = Détail de la 1ère prestation PRS-7
<Scrib#Matrix#Field#5-31#B> = CaseInclure
<Scrib#Matrix#Field#5-31#E> = PRS7
Champ : Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire
   : 5-32
Onglet: Prestations attendues
Type: Texte
Ligne 132 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-32>
οu
<Scrib#Field#5-32>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#5-32#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire
<Scrib#Matrix#Field#5-32#B> = Texte
<Scrib#Matrix#Field#5-32#I> = PRS7
Champ: Description de l'exigence PRS-7
     : 5-33
ID
Onglet: Prestations attendues
Type: Texte
Ligne 133 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-33>
OU
<Scrib#Field#5-33>
```

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-33#A> = Description de l'exigence PRS-7

```
<Scrib#Matrix#Field#5-33#B> = Texte
<Scrib#Matrix#Field#5-33#G> = 5
<Scrib#Matrix#Field#5-33#I> = PRS7
Champ: PRS-7 Exigence vis-à-vis du Titulaire
    : 5-34
Onglet: Prestations attendues
Type: TableauColonne
Ligne 134 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-34>
οu
<Scrib#Field#5-34>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#5-34#A> = PRS-7 Exigence vis-à-vis du Titulaire
<Scrib#Matrix#Field#5-34#B> = TableauColonne
<Scrib#Matrix#Field#5-34#F> = 3
<Scrib#Matrix#Field#5-34#G> = 10
<Scrib#Matrix#Field#5-34#H> = 1
<Scrib#Matrix#Field#5-34#I> = PRS7
Champ: Détail de la 1ère prestation PRS-8
     : 5-36
ID
Onglet: Prestations attendues
Type: CaseInclure
Ligne 139 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-36>
οu
<Scrib#Field#5-36>
Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.
Au début :
<Scrib#Field#5-36#Block>
ou
<Scrib#Field#5-36#Block>
A la fin:
</Scrib#Field#5-36#Block>
ou
</Scrib#Field#5-36#Block>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#5-36#A> = Détail de la 1ère prestation PRS-8
<Scrib#Matrix#Field#5-36#B> = CaseInclure
```

<Scrib#Matrix#Field#5-36#E> = PRS8

Champ: Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire : 5-37 Onglet: Prestations attendues Type: Texte Ligne 140 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#5-37> οu <Scrib#Field#5-37> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-37#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire <Scrib#Matrix#Field#5-37#B> = Texte <Scrib#Matrix#Field#5-37#I> = PRS8 Champ: Description de l'exigence PRS-8 ID : 5-38 Onglet: Prestations attendues Type: Texte Ligne 141 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#5-38> οu <Scrib#Field#5-38> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-38#A> = Description de l'exigence PRS-8 <Scrib#Matrix#Field#5-38#B> = Texte <Scrib#Matrix#Field#5-38#G> = 5 <Scrib#Matrix#Field#5-38#I> = PRS8 Champ: PRS-8 Exigence vis-à-vis du Titulaire ID : 5-39 Onglet: Prestations attendues Type: TableauColonne Ligne 142 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#5-39> ou <Scrib#Field#5-39>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#5-39#A> = PRS-8 Exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#5-39#B> = TableauColonne

<Scrib#Matrix#Field#5-39#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#5-39#G> = 10

```
<Scrib#Matrix#Field#5-39#H> = 1
<Scrib#Matrix#Field#5-39#I> = PRS8
Champ: Détail de la 1ère prestation PRS-9
ID
     : 5-41
Onglet: Prestations attendues
Type: CaseInclure
Ligne 147 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-41>
οu
<Scrib#Field#5-41>
Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.
Au début :
<Scrib#Field#5-41#Block>
ou
<Scrib#Field#5-41#Block>
A la fin:
</Scrib#Field#5-41#Block>
ou
</Scrib#Field#5-41#Block>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#5-41#A> = Détail de la 1ère prestation PRS-9
<Scrib#Matrix#Field#5-41#B> = CaseInclure
<Scrib#Matrix#Field#5-41#E> = PRS9
Champ: Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire
ID : 5-42
Onglet: Prestations attendues
Type: Texte
Ligne 148 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-42>
ou
<Scrib#Field#5-42>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#5-42#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire
<Scrib#Matrix#Field#5-42#B> = Texte
<Scrib#Matrix#Field#5-42#I> = PRS9
```

Champ: Description de l'exigence PRS-9

ID : 5-43

Onglet: Prestations attendues

Type: Texte

```
Ligne 149 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-43>
ou
<Scrib#Field#5-43>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#5-43#A> = Description de l'exigence PRS-9
<Scrib#Matrix#Field#5-43#B> = Texte
<Scrib#Matrix#Field#5-43#G> = 5
<Scrib#Matrix#Field#5-43#I> = PRS9
Champ: PRS-9 Exigence vis-à-vis du Titulaire
     : 5-44
Onglet: Prestations attendues
Type: TableauColonne
Ligne 150 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-44>
ou
<Scrib#Field#5-44>
Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :
<Scrib#Matrix#Field#5-44#A> = PRS-9 Exigence vis-à-vis du Titulaire
<Scrib#Matrix#Field#5-44#B> = TableauColonne
<Scrib#Matrix#Field#5-44#F> = 3
<Scrib#Matrix#Field#5-44#G> = 10
<Scrib#Matrix#Field#5-44#H> = 1
<Scrib#Matrix#Field#5-44#I> = PRS9
Champ : Détail de la 1ère prestation PRS-10
     : 5-46
ID
Onglet: Prestations attendues
Type: CaseInclure
Ligne 155 de la matrice.
Tag à insérer dans le document de référence :
<Scrib#Field#5-46>
ou
<Scrib#Field#5-46>
Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.
Au début :
<Scrib#Field#5-46#Block>
ou
<Scrib#Field#5-46#Block>
A la fin:
</Scrib#Field#5-46#Block>
```

</Scrib#Field#5-46#Block>

<Scrib#Field#5-49>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-46#A> = Détail de la 1ère prestation PRS-10 <Scrib#Matrix#Field#5-46#B> = CaseInclure <Scrib#Matrix#Field#5-46#E> = PRS10 Champ: Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire : 5-47 Onglet: Prestations attendues Type: Texte Ligne 156 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#5-47> ou <Scrib#Field#5-47> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-47#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire <Scrib#Matrix#Field#5-47#B> = Texte <Scrib#Matrix#Field#5-47#I> = PRS10 Champ: Description de l'exigence PRS-10 ID : 5-48 Onglet: Prestations attendues Type: Texte Ligne 157 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#5-48> ou <Scrib#Field#5-48> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-48#A> = Description de l'exigence PRS-10 <Scrib#Matrix#Field#5-48#B> = Texte <Scrib#Matrix#Field#5-48#G> = 5 <Scrib#Matrix#Field#5-48#I> = PRS10 Champ: PRS-10 Exigence vis-à-vis du Titulaire ID : 5-49 Onglet: Prestations attendues Type: TableauColonne Ligne 158 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#5-49>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#5-49#A> = PRS-10 Exigence vis-à-vis du Titulaire <Scrib#Matrix#Field#5-49#B> = TableauColonne <Scrib#Matrix#Field#5-49#F> = 3 <Scrib#Matrix#Field#5-49#G> = 10 <Scrib#Matrix#Field#5-49#H> = 1 <Scrib#Matrix#Field#5-49#I> = PRS10 Onglet: Phase d'initialisation Champ: Durée prévisonnelle de la phase d'initialisation : 6-1 ID Onglet: Phase d'initialisation Type: Texte Ligne 163 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#6-1> οu <Scrib#Field#6-1> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#6-1#A> = Durée prévisonnelle de la phase d'initialisation <Scrib#Matrix#Field#6-1#B> = Texte <Scrib#Matrix#Field#6-1#J> = Exemple : 2 jours ; 2 semaines ; 2 mois Champ: INIT-7 Le TITULAIRE assure une phase d'initialisation : 6-2 Onglet: Phase d'initialisation Type: TableauColonne Ligne 164 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#6-2> ou <Scrib#Field#6-2> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#6-2#A> = INIT-7 Le TITULAIRE assure une phase d'initialisation <Scrib#Matrix#Field#6-2#B> = TableauColonne <Scrib#Matrix#Field#6-2#F> = 3 <Scrib#Matrix#Field#6-2#G> = 10

Onglet : Phase de réversibilité

Champ: REV-8 Le TITULAIRE assure une phase de Réversibilité

ID : 7-1

Onglet : Phase de réversibilité

Type: TableauColonne Ligne 169 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-1>

ou

<Scrib#Field#7-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-1#A> = REV-8 Le TITULAIRE assure une phase de Réversibilité

<Scrib#Matrix#Field#7-1#B> = TableauColonne

<Scrib#Matrix#Field#7-1#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#7-1#G> = 10

<Scrib#Matrix#Field#7-1#H> = 1

Onglet : Continuité de service

Champ: La prestation n'est pas contrainte à couvrir tous les jours ouvrés de la période

ID : 8-1

Onglet : Continuité de service

Type: Bouton

Ligne 174 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#8-1>

ou

<Scrib#Field#8-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#8-1#A> = La prestation n'est pas contrainte à couvrir tous les jours ouvrés de la période

<Scrib#Matrix#Field#8-1#B> = Bouton

Champ: La prestation est prévue pour couvrir tous les jours ouvrés de la période

ID : 8-3

Onglet : Continuité de service

Type: Bouton Ligne 176 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#8-3> ou <Scrib#Field#8-3> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#8-3#A> = La prestation est prévue pour couvrir tous les jours ouvrés de la période <Scrib#Matrix#Field#8-3#B> = Bouton Champ : Durée de remplacement par un intervenant ID : 8-6 Onglet : Continuité de service Type: Texte Ligne 179 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#8-6> οu <Scrib#Field#8-6> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#8-6#A> = Durée de remplacement par un intervenant <Scrib#Matrix#Field#8-6#B> = Texte <Scrib#Matrix#Field#8-6#J> = Exemple : 2 jours ; 2 semaines ; 2 mois Champ : SERV-9 Le TITULAIRE assure une continuité de service pendant la durée de la prestation : 8-7 ID Onglet : Continuité de service Type: TableauColonne Ligne 180 de la matrice. Tag à insérer dans le document de référence : <Scrib#Field#8-7> οu <Scrib#Field#8-7> Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles : <Scrib#Matrix#Field#8-7#A> = SERV-9 Le TITULAIRE assure une continuité de service pendant la durée de la prestation <Scrib#Matrix#Field#8-7#B> = TableauColonne <Scrib#Matrix#Field#8-7#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#8-7#H> = 1

<Scrib#Matrix#Field#8-7#G> = 10

Onglet: Contrainte technique

Champ: Titre de la contrainte technique n°1

ID: 9-1

Onglet: Contrainte technique

Type: Texte

Ligne 185 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#9-1>

ou

<Scrib#Field#9-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#9-1#A> = Titre de la contrainte technique n°1

<Scrib#Matrix#Field#9-1#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#9-1#D> = Le dispositif d'intervention du TITULAIRE dispose des compétences spécifiques à la prestation

Champ : Indiquer les compétences et les qualités requises pour réaliser la prestation demandée

ID : 9-2

Onglet: Contrainte technique

Type: Texte

Ligne 186 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#9-2>

ou

<Scrib#Field#9-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#9-2#A> = Indiquer les compétences et les qualités requises pour réaliser la prestation demandée

<Scrib#Matrix#Field#9-2#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#9-2#G> = 3

Champ: Dispositif d'intervention

ID: 9-3

Onglet: Contrainte technique

Type: TableauColonne Ligne 187 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#9-3>

ou

<Scrib#Field#9-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#9-3#A> = Dispositif d'intervention

- <Scrib#Matrix#Field#9-3#B> = TableauColonne
- <Scrib#Matrix#Field#9-3#F> = 3
- <Scrib#Matrix#Field#9-3#G> = 10
- <Scrib#Matrix#Field#9-3#H> = 1

*** Fin du document ***