

Scrib - Aide à la modification de document de référence.

Ce document a été généré par Scrib v1.17.10.31 le 03/01/2018 à 14:44

A partir du classeur matrice : C:\Users\le39143\AppData\Local\Scrib\References\CDC - Cahier Des Charges - ITSUP 2017\De base\Matrice.xls

Cette matrice est en version : 5. Elle a été modifiée le 03/01/2018 à 14:43

Elle se réfère au(x) document(s) de référence : *CDC De base.docx*

Résumé :

Dans le cadre de ITSUP 2017

A destination d'un intégrateur

Tag spéciaux :

Les 'Tags Spéciaux' sont implicitement inclus dans l'outil ils n'ont pas besoin d'être déclarés dans la matrice.

Il suffit de les inclure dans les documents de référence.

Obligatoire :

<Scrib#MatrixVersion#1> : doit être inséré dans le document de référence, mais n'apparaîtra pas dans les documents finaux, il est obligatoire pour que l'outil puisse connaître la version de la matrice utilisée. Son emplacement dans le document de référence n'a aucune importance, il est cependant recommandé de l'inclure au début de celui-ci

Optionnels :

<Scrib#Lot#Selected> : correspond à la liste de tous les lots sélectionnés par l'utilisateur.

<Scrib#Document#Index> : correspond à l'indice de génération du document final par rapport au document de travail.

<Scrib#Information#Signature> : correspond à la signature de l'outil : Ce document a été généré par Scrib v1.17.10.31

Tag des lots :

Chaque 'Lot' peut contenir plusieurs lignes voire même plusieurs paragraphes.

Il est nécessaire d'encapsuler le lot par des 'Tags'.

Pour cela Copier/coller le :

- 'Tag' (en magenta) de 'début' au début du lot (juste avant).
- 'Tag' (en bleu) de 'fin' à la fin du lot (juste après).

Il est possible d'utiliser le Tag special suivant :

<Scrib#Lot#Selected> : correspond à la liste de tous les lots sélectionnés par l'utilisateur.

Lot 10 :

Colonne de la matrice : 'T'

Nom : Eléments

<Scrib#Lot#10>

[----- Corps du lot '10' -----]

</Scrib#Lot#10>

Tag 'Etendus' :

Ces tags permettent de disposer du contenu 'brut' des cellules de la matrice.

Il sont référencés par l'ID du champ et par la colonne sous format :

- Nom de colonne Excel 'A' à 'R'. (Recommandé)
- Nom de l'entête de colonne de la Matrice (Sans espace ni devant ni derrière) :

Colonne d'Excel | Nom entête Colonne de la Matrice :

- A = Regroupements et champs
- B = Type
- C = Obligatoire
- D = Valeur par défaut
- E = Nom unique du champ
- F = 1er
- G = 2ème
- H = 3ème
- I = Nom Unique du champ 'Case' d'activation
- J = Message d'aide
- K = Suffixe
- L = Réserve
- Q = Lien
- R = Libellé

Exemple :

<Scrib#Matrix#Field#10-18#J> = contenu de la Cellule de la ligne du champ ayant l'ID [10-18] en colonne [J]

Tag des champs :

Chaque 'Champ' est unique mais peut être utilisé plusieurs fois dans le document de référence.

Il est identifié par un 'ID'.

Copier au choix un des tags proposé :

- 'Tag' (en noir)
- 'Tag' (en bleu)

Puis Coller à l'emplacement désiré dans le document de référence.

Onglet : Préambule

Champ : Intitulé du projet

ID : 1-1

Onglet : Préambule

Type : Texte

Ligne 18 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-1>

ou

<Scrib#Field#1-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-1#A> = Intitulé du projet

<Scrib#Matrix#Field#1-1#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#1-1#C> = X

Champ : Nom du client

ID : 1-2

Onglet : Préambule

Type : Texte

Ligne 19 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-2>

ou

<Scrib#Field#1-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-2#A> = Nom du client

<Scrib#Matrix#Field#1-2#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#1-2#C> = X

Champ : Intitulé du Cahier des Charges

ID : 1-3

Onglet : Préambule

Type : Texte

Ligne 20 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-3>

ou

<Scrib#Field#1-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-3#A> = Intitulé du Cahier des Charges

<Scrib#Matrix#Field#1-3#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#1-3#C> = X

Onglet : Contexte

Champ : Objet de la demande

ID : 2-1

Onglet : Contexte

Type : Texte

Ligne 22 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-1>

ou

<Scrib#Field#2-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-1#A> = Objet de la demande

<Scrib#Matrix#Field#2-1#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-1#C> = X

Champ : Existe-t-il des demandes en lien avec cette demande ?

ID : 2-2

Onglet : Contexte

Type : ListeChoix

Ligne 23 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-2>

ou

<Scrib#Field#2-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-2#A> = Existe-t-il des demandes en lien avec cette demande ?

<Scrib#Matrix#Field#2-2#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#2-2#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#2-2#F> = Oui;Non

Champ : Si oui, lesquels :

ID : 2-3

Onglet : Contexte

Type : Texte

Ligne 24 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-3>

ou

<Scrib#Field#2-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-3#A> = Si oui, lesquels :

<Scrib#Matrix#Field#2-3#B> = Texte

Champ : Référence de la RFC :

ID : 2-4

Onglet : Contexte

Type : Texte

Ligne 25 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-4>

ou

<Scrib#Field#2-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-4#A> = Référence de la RFC :

<Scrib#Matrix#Field#2-4#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-4#J> = La RFC est à l'initiative d'EDF si le changement global est d'EDF et que l'IFG n'est qu'un contributeur

Champ : Site(s) concerné(s) par la demande

ID : 2-5

Onglet : Contexte

Type : Texte

Ligne 26 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-5>

ou

<Scrib#Field#2-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-5#A> = Site(s) concerné(s) par la demande

<Scrib#Matrix#Field#2-5#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-5#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#2-5#J> = Il faut fournir les NNS des sites

<Scrib#Matrix#Field#2-5#Q> =

notes://APPD23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/8EF62FFC13F563DCC1257F99002B9E36

<Scrib#Matrix#Field#2-5#R> = NNS

Champ : Date de réalisation attendue

ID : 2-6

Onglet : Contexte

Type : Date

Ligne 27 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-6>

ou

<Scrib#Field#2-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-6#A> = Date de réalisation attendue

<Scrib#Matrix#Field#2-6#B> = Date

<Scrib#Matrix#Field#2-6#C> = X

Champ : Description de la demande

ID : 2-7

Onglet : Contexte

Type : Texte

Ligne 28 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-7>

ou

<Scrib#Field#2-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-7#A> = Description de la demande

<Scrib#Matrix#Field#2-7#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-7#G> = 5

Champ : Criticité de la demande

ID : 2-8

Onglet : Contexte

Type : ListeChoix

Ligne 29 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-8>

ou

<Scrib#Field#2-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-8#A> = Criticité de la demande

<Scrib#Matrix#Field#2-8#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#2-8#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#2-8#F> = Normal;Urgent

Champ : Contraintes et limites de réalisation

ID : 2-9

Onglet : Contexte

Type : Texte

Ligne 30 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-9>

ou

<Scrib#Field#2-9>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-9#A> = Contraintes et limites de réalisation

<Scrib#Matrix#Field#2-9#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-9#G> = 2

<Scrib#Matrix#Field#2-9#J> = Contraintes particulières qu'il faut prendre en compte pour la réalisation de la prestation

Onglet : Périmètre

Champ : RLE

ID : 3-2

Onglet : Périmètre

Type : Case

Ligne 33 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-2>

ou

<Scrib#Field#3-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-2#A> = RLE

<Scrib#Matrix#Field#3-2#B> = Case

Champ : RLS

ID : 3-3

Onglet : Périmètre

Type : Case

Ligne 34 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-3>

ou

<Scrib#Field#3-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-3#A> = RLS

<Scrib#Matrix#Field#3-3#B> = Case

Champ : Serveur

ID : 3-4

Onglet : Périmètre

Type : Case

Ligne 35 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-4>

ou

<Scrib#Field#3-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-4#A> = Serveur

<Scrib#Matrix#Field#3-4#B> = Case

Champ : Poste(s) de travail

ID : 3-5

Onglet : Périmètre

Type : Case

Ligne 36 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-5>

ou

<Scrib#Field#3-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-5#A> = Poste(s) de travail

<Scrib#Matrix#Field#3-5#B> = Case

Champ : Périphériques

ID : 3-6

Onglet : Périmètre

Type : Case

Ligne 37 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-6>

ou

<Scrib#Field#3-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-6#A> = Périphériques

<Scrib#Matrix#Field#3-6#B> = Case

Champ : Câblage infrastructure

ID : 3-7

Onglet : Périmètre

Type : Case

Ligne 38 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-7>

ou

<Scrib#Field#3-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-7#A> = Câblage infrastructure

<Scrib#Matrix#Field#3-7#B> = Case

Champ : Téléphonie analogique

ID : 3-8

Onglet : Périmètre

Type : Case

Ligne 39 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-8>

ou

<Scrib#Field#3-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-8#A> = Téléphonie analogique

<Scrib#Matrix#Field#3-8#B> = Case

Champ : Téléphonie numérique

ID : 3-9

Onglet : Périmètre

Type : Case

Ligne 40 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-9>

ou

<Scrib#Field#3-9>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-9#A> = Téléphonie numérique

<Scrib#Matrix#Field#3-9#B> = Case

Champ : Fourniture de document "Annexe 1 - Périmètre technique"

ID : 3-10

Onglet : Périmètre

Type : ListeChoix

Ligne 41 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-10>

ou

<Scrib#Field#3-10>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-10#A> = Fourniture de document "Annexe 1 - Périmètre technique"

<Scrib#Matrix#Field#3-10#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#3-10#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#3-10#F> = Oui;Non

<Scrib#Matrix#Field#3-10#J> = Le fichier modèle est en lien. Il sera à joindre à la demande POGS (exemple liste des N° d'asset impactés (PIxxx ou DSPxxx))

<Scrib#Matrix#Field#3-10#Q> = \\atlas\AP\xcl1hz-commun\DSP-XCL1HZ\SCRIB\References\CDC - Cahier Des Charges - ITSUP 2017\De base\Formulaire de matériel.xlsx

<Scrib#Matrix#Field#3-10#R> = Lien

Champ : Fourniture de document "Annexe 2 - Références documentaires"

ID : 3-11

Onglet : Périmètre

Type : ListeChoix

Ligne 42 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-11>

ou

<Scrib#Field#3-11>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-11#A> = Fourniture de document "Annexe 2 - Références documentaires"

<Scrib#Matrix#Field#3-11#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#3-11#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#3-11#F> = Oui;Non

<Scrib#Matrix#Field#3-11#J> = Les documents annexes seront à joindre à la demande POGS (exemple PTE, PTI, DAT ou documentation spécifique)

Onglet : Rôles et responsabilités

Champ : Nom

ID : 4-2

Onglet : Rôles et responsabilités

Type : Texte

Ligne 45 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-2>

ou

<Scrib#Field#4-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-2#A> = Nom

<Scrib#Matrix#Field#4-2#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#4-2#C> = X

Champ : Prénom

ID : 4-3

Onglet : Rôles et responsabilités

Type : Texte

Ligne 46 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-3>

ou

<Scrib#Field#4-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-3#A> = Prénom

<Scrib#Matrix#Field#4-3#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#4-3#C> = X

Champ : Email

ID : 4-4

Onglet : Rôles et responsabilités

Type : Texte

Ligne 47 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-4>

ou

<Scrib#Field#4-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-4#A> = Email

<Scrib#Matrix#Field#4-4#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#4-4#C> = X

Champ : Téléphone

ID : 4-5

Onglet : Rôles et responsabilités

Type : Texte

Ligne 48 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-5>

ou

<Scrib#Field#4-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-5#A> = Téléphone

<Scrib#Matrix#Field#4-5#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#4-5#C> = X

Champ : Nom

ID : 4-7

Onglet : Rôles et responsabilités

Type : Texte

Ligne 50 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-7>

ou

[<Scrib#Field#4-7>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-7#A> = Nom

<Scrib#Matrix#Field#4-7#B> = Texte

Champ : Prénom

ID : 4-8

Onglet : Rôles et responsabilités

Type : Texte

Ligne 51 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-8>

ou

[<Scrib#Field#4-8>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-8#A> = Prénom

<Scrib#Matrix#Field#4-8#B> = Texte

Champ : Email

ID : 4-9

Onglet : Rôles et responsabilités

Type : Texte

Ligne 52 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-9>

ou

[<Scrib#Field#4-9>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-9#A> = Email

<Scrib#Matrix#Field#4-9#B> = Texte

Champ : Téléphone

ID : 4-10

Onglet : Rôles et responsabilités

Type : Texte

Ligne 53 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-10>

ou

<Scrib#Field#4-10>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-10#A> = Téléphone

<Scrib#Matrix#Field#4-10#B> = Texte

Champ : Nom

ID : 4-12

Onglet : Rôles et responsabilités

Type : Texte

Ligne 55 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-12>

ou

<Scrib#Field#4-12>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-12#A> = Nom

<Scrib#Matrix#Field#4-12#B> = Texte

Champ : Prénom

ID : 4-13

Onglet : Rôles et responsabilités

Type : Texte

Ligne 56 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-13>

ou

<Scrib#Field#4-13>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-13#A> = Prénom

<Scrib#Matrix#Field#4-13#B> = Texte

Champ : Email

ID : 4-14

Onglet : Rôles et responsabilités

Type : Texte

Ligne 57 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-14>

ou

<Scrib#Field#4-14>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-14#A> = Email

<Scrib#Matrix#Field#4-14#B> = Texte

Champ : Téléphone

ID : 4-15

Onglet : Rôles et responsabilités

Type : Texte

Ligne 58 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-15>

ou

<Scrib#Field#4-15>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-15#A> = Téléphone

<Scrib#Matrix#Field#4-15#B> = Texte

Champ : Nom

ID : 4-17

Onglet : Rôles et responsabilités

Type : Texte

Ligne 60 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-17>

ou

<Scrib#Field#4-17>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-17#A> = Nom

<Scrib#Matrix#Field#4-17#B> = Texte

Champ : Prénom

ID : 4-18

Onglet : Rôles et responsabilités

Type : Texte

Ligne 61 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-18>

ou

<Scrib#Field#4-18>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-18#A> = Prénom

<Scrib#Matrix#Field#4-18#B> = Texte

Champ : Email

ID : 4-19

Onglet : Rôles et responsabilités

Type : Texte

Ligne 62 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-19>

ou

<Scrib#Field#4-19>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-19#A> = Email

<Scrib#Matrix#Field#4-19#B> = Texte

Champ : Téléphone

ID : 4-20

Onglet : Rôles et responsabilités

Type : Texte

Ligne 63 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-20>

ou

<Scrib#Field#4-20>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-20#A> = Téléphone

<Scrib#Matrix#Field#4-20#B> = Texte

*** Fin du document ***
