

## Scrib - Aide à la modification de document de référence.

Ce document a été généré par Scrib v1.17.10.26 le 27/10/2017 à 08:34

A partir du classeur matrice : C:\Users\le39143\Documents\C#\10-Dev\Scrib\90-

Livrables\Données\References\CDC - Cahier Des Charges - ITS 2011\Complexe\Matrice.xls

Cette matrice est en version : 2. Elle a été modifiée le 27/10/2017 à 08:25

Elle se réfère au(x) document(s) de référence : *Cahier Des Charges Complexe.docx ; Fiche d'évaluation de prestation.docx*

Résumé :

Dans le cadre de ITS 2011

Connaisseur : Vincent Bouchez

A destination de l'IFG

---

## Tag spéciaux :

Les 'Tags Spéciaux' sont implicitement inclus dans l'outil ils n'ont pas besoin d'être déclarés dans la matrice.

Il suffit de les inclure dans les documents de référence.

Obligatoire :

<Scrib#MatrixVersion#1> : doit être inséré dans le document de référence, mais n'apparaîtra pas dans les documents finaux, il est obligatoire pour que l'outil puisse connaître la version de la matrice utilisée. Son emplacement dans le document de référence n'a aucune importance, il est cependant recommandé de l'inclure au début de celui-ci

Optionnels :

<Scrib#Lot#Selected> : correspond à la liste de tous les lots sélectionnés par l'utilisateur.

<Scrib#Document#Index> : correspond à l'indice de génération du document final par rapport au document de travail.

<Scrib#Information#Signature> : correspond à la signature de l'outil : Ce document a été généré par Scrib v1.17.10.26

---

## Tag des lots :

Chaque 'Lot' peut contenir plusieurs lignes voire même plusieurs paragraphes.

Il est nécessaire d'encapsuler le lot par des 'Tags'.

Pour cela Copier/coller le :

- 'Tag' (en magenta) de 'début' au début du lot (juste avant).
- 'Tag' (en bleu) de 'fin' à la fin du lot (juste après).

Il est possible d'utiliser le Tag special suivant :

<Scrib#Lot#Selected> : correspond à la liste de tous les lots sélectionnés par l'utilisateur.

Lot 10 :

Colonne de la matrice : 'T'

Nom : Lot Etude de l'Existant

<Scrib#Lot#10>

[ ----- Corps du lot '10' ----- ]

</Scrib#Lot#10>

Lot 20 :

Colonne de la matrice : 'V'

Nom : Lot Extension du RLEA

<Scrib#Lot#20>

[ ----- Corps du lot '20' ----- ]

</Scrib#Lot#20>

Lot 30 :

Colonne de la matrice : 'W'

Nom : Lot Extension du Wifi

<Scrib#Lot#30>

[ ----- Corps du lot '30' ----- ]

</Scrib#Lot#30>

Lot 31 :

Colonne de la matrice : 'X'

Nom : Lot Intégration du Wifi

<Scrib#Lot#31>

[ ----- Corps du lot '31' ----- ]

</Scrib#Lot#31>

Lot 40 :

Colonne de la matrice : 'Y'

Nom : Lot Préparation à l'intégration

<Scrib#Lot#40>

[ ----- Corps du lot '40' ----- ]

</Scrib#Lot#40>

Lot 50 :

Colonne de la matrice : 'Z'

Nom : Lot Intégration du RLEn

<Scrib#Lot#50>

[ ----- Corps du lot '50' ----- ]

</Scrib#Lot#50>

Lot 60 :

Colonne de la matrice : 'AA'

Nom : Lot Reprise en exploitation du RLEn

<Scrib#Lot#60>

[ ----- Corps du lot '60' ----- ]

</Scrib#Lot#60>

Lot 70 :

Colonne de la matrice : 'AB'

Nom : Lot Migration des équipements du RLEa vers le RLEn

<Scrib#Lot#70>

[ ----- Corps du lot '70' ----- ]

</Scrib#Lot#70>

Lot 80 :

Colonne de la matrice : 'AC'

Nom : Lot Audit de flux : Qual'IT Box

<Scrib#Lot#80>

[ ----- Corps du lot '80' ----- ]

</Scrib#Lot#80>

Lot 90 :

Colonne de la matrice : 'AD'

Nom : Lot Accompagnement à la mise en service ToIP Phoenix

<Scrib#Lot#90>

[ ----- Corps du lot '90' ----- ]

</Scrib#Lot#90>

Lot 100 :

Colonne de la matrice : 'AE'

Nom : Lot Désengagement du RLEA

<Scrib#Lot#100>

[ ----- Corps du lot '100' ----- ]

</Scrib#Lot#100>

Lot 110 :

Colonne de la matrice : 'AG'

Nom : Lot Création d'une infrastructure bureautique site LUOD

<Scrib#Lot#110>

[ ----- Corps du lot '110' ----- ]

</Scrib#Lot#110>

Lot 120 :

Colonne de la matrice : 'AH'

Nom : Lot Création d'une infrastructure bureautique site MUOD

<Scrib#Lot#120>

[ ----- Corps du lot '120' ----- ]

</Scrib#Lot#120>

Lot 130 :

Colonne de la matrice : 'AI'

Nom : Lot Migration et bascule sur l'infrastructure bureautique

<Scrib#Lot#130>

[ ----- Corps du lot '130' ----- ]

</Scrib#Lot#130>

Lot 140 :

Colonne de la matrice : 'AJ'

Nom : Lot Démantèlement d'une infrastructure bureautique

<Scrib#Lot#140>

[ ----- Corps du lot '140' ----- ]

</Scrib#Lot#140>

Lot 150 :

Colonne de la matrice : 'AL'

Nom : Lot Remplacement de poste

<Scrib#Lot#150>

[ ----- Corps du lot '150' ----- ]

</Scrib#Lot#150>

Lot 160 :

Colonne de la matrice : 'AM'

Nom : Lot Installation de poste

<Scrib#Lot#160>

[ ----- Corps du lot '160' ----- ]

</Scrib#Lot#160>

Lot 170 :

Colonne de la matrice : 'AN'

Nom : Lot Déménagement de poste

<Scrib#Lot#170>

[ ----- Corps du lot '170' ----- ]

</Scrib#Lot#170>

Lot 180 :

Colonne de la matrice : 'AO'

Nom : Lot Mise à jour Applicative AIC Consignation inférieure A11

<Scrib#Lot#180>

[ ----- Corps du lot '180' ----- ]

</Scrib#Lot#180>

Lot 190 :

Colonne de la matrice : 'AP'

Nom : Lot Mise à jour Applicative AIC Consignation supérieure A11

<Scrib#Lot#190>

[ ----- Corps du lot '190' ----- ]

</Scrib#Lot#190>

Lot 200 :

Colonne de la matrice : 'AQ'

Nom : Lot Prestation support

<Scrib#Lot#200>

[ ----- Corps du lot '200' ----- ]

</Scrib#Lot#200>

Lot 210 :

Colonne de la matrice : 'AS'

Nom : Lot Audit du parc et stock

<Scrib#Lot#210>

[ ----- Corps du lot '210' ----- ]

</Scrib#Lot#210>

Lot 220 :

Colonne de la matrice : 'AT'

Nom : Lot Installation d'équipements

<Scrib#Lot#220>

[ ----- Corps du lot '220' ----- ]

</Scrib#Lot#220>

Lot 230 :

Colonne de la matrice : 'AU'

Nom : Lot Autres Prestations

<Scrib#Lot#230>

[ ----- Corps du lot '230' ----- ]

</Scrib#Lot#230>

---

## Tag 'Etendus' :

Ces tags permettent de disposer du contenu 'brut' des cellules de la matrice.

Il sont référencés par l'ID du champ et par la colonne sous format :

- Nom de colonne Excel 'A' à 'R'. (Recommandé)
- Nom de l'entête de colonne de la Matrice (Sans espace ni devant ni derrière) :

Colonne d'Excel | Nom entête Colonne de la Matrice :

- A = Regroupements et champs
- B = Type
- C = Obligatoire
- D = Valeur par défaut

- E = Nom unique du champ
- F = 1er
- G = 2ème
- H = 3ème
- I = Nom Unique du champ 'Case' d'activation
- J = Message d'aide
- K = Suffixe
- L = Réservé
- Q = Lien
- R = Libellé

Exemple :

<Scrib#Matrix#Field#10-18#J> = contenu de la Cellule de la ligne du champ ayant l'ID [10-18] en colonne [J]

---

## Tag des champs :

Chaque 'Champ' est unique mais peut être utilisé plusieurs fois dans le document de référence.  
Il est identifié par un 'ID'.

Copier au choix un des tags proposé :

- 'Tag' (en noir)
- 'Tag' (en bleu)

Puis Coller à l'emplacement désiré dans le document de référence.

---

Onglet : Affaire

---

Champ : Auteur

ID : 1-1

Onglet : Affaire

Type : Texte

Ligne 18 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-1>

ou

<Scrib#Field#1-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-1#A> = Auteur

<Scrib#Matrix#Field#1-1#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#1-1#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#1-1#J> = Nom et prénom du rédacteur

Champ : Nom de l'affaire

ID : 1-2

Onglet : Affaire

Type : Texte

Ligne 19 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-2>

ou

<Scrib#Field#1-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-2#A> = Nom de l'affaire

<Scrib#Matrix#Field#1-2#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#1-2#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#1-2#J> = Ce champ reprend le nommage de l'affaire. Celui défini dans la base affaire IT par exemple.

Champ : NNS du site

ID : 1-3

Onglet : Affaire

Type : Texte

Ligne 20 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-3>

ou

<Scrib#Field#1-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-3#A> = NNS du site

<Scrib#Matrix#Field#1-3#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#1-3#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#1-3#J> = Se référer au lien NNS(Nom National de Site) pour trouver le nommage du site

<Scrib#Matrix#Field#1-3#Q> =

notes://APPD23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/8EF62FFC13F563DCC1257F99002B9E36

<Scrib#Matrix#Field#1-3#R> = NNS

Champ : Clients concernés

ID : 1-4

Onglet : Affaire

Type : Texte

Ligne 21 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-4>

ou

<Scrib#Field#1-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-4#A> = Clients concernés

<Scrib#Matrix#Field#1-4#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#1-4#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#1-4#G> = 6

<Scrib#Matrix#Field#1-4#J> = Les directions des unités concernées par l'affaire

<Scrib#Matrix#Field#1-4#Q> = <https://www.myelectricnetwork.fr/web/les-services/trombinoscope>

<Scrib#Matrix#Field#1-4#R> = VEOL

Champ : Date de soumission de demande

ID : 1-5

Onglet : Affaire

Type : DateRéférence

Ligne 22 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-5>

ou

<Scrib#Field#1-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-5#A> = Date de soumission de demande

<Scrib#Matrix#Field#1-5#B> = DateRéférence

<Scrib#Matrix#Field#1-5#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#1-5#E> = SoumDmd.

<Scrib#Matrix#Field#1-5#J> = Date prévisionnelle et estimée de l'émission de la demande vers l'IFG

Champ : Date limite de fourniture du devis

ID : 1-6

Onglet : Affaire

Type : DateRelative

Ligne 23 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-6>

ou

<Scrib#Field#1-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-6#A> = Date limite de fourniture du devis

<Scrib#Matrix#Field#1-6#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#1-6#F> = SoumDmd.

<Scrib#Matrix#Field#1-6#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#1-6#J> = Date estimée de la production du devis liée à cette demande d'affaire

Champ : Date limite de validation du devis

ID : 1-7



Onglet : Affaire

Type : DateRelative

Ligne 24 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-7>

ou

<Scrib#Field#1-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-7#A> = Date limite de validation du devis

<Scrib#Matrix#Field#1-7#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#1-7#F> = SoumDmd.

<Scrib#Matrix#Field#1-7#G> = 7

<Scrib#Matrix#Field#1-7#J> = Date estimée de validation du devis

Champ : Date estimée du début de la prestation

ID : 1-8

Onglet : Affaire

Type : DateRelative

Ligne 25 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-8>

ou

<Scrib#Field#1-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-8#A> = Date estimée du début de la prestation

<Scrib#Matrix#Field#1-8#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#1-8#F> = SoumDmd.

<Scrib#Matrix#Field#1-8#G> = 12

<Scrib#Matrix#Field#1-8#J> = Date estimée du début réalisable de la prestation. Si cette date ne correspond pas à votre planning d'affaire, veuillez vous rapprocher de votre pilote de module

Champ : Date de fourniture du CEB annoté par le titulaire

ID : 1-10

Onglet : Affaire

Type : DateRelative

Ligne 27 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-10>

ou

<Scrib#Field#1-10>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-10#A> = Date de fourniture du CEB annoté par le titulaire

<Scrib#Matrix#Field#1-10#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#1-10#F> = SoumDmd.

<Scrib#Matrix#Field#1-10#G> = 4

<Scrib#Matrix#Field#1-10#J> = Date estimée de fourniture du CEB annoté par le titulaire de ses remarques ne permettant de produire le devis

Champ : Date maximum de la réunion de préparation et d'analyse

ID : 1-11

Onglet : Affaire

Type : DateRelative

Ligne 28 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-11>

ou

<Scrib#Field#1-11>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-11#A> = Date maximum de la réunion de préparation et d'analyse

<Scrib#Matrix#Field#1-11#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#1-11#F> = SoumDmd.

<Scrib#Matrix#Field#1-11#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#1-11#J> = Date estimée du début de réunion d'échange sur la compréhension de la demande, dans le cas où le titulaire du marché ne comprend pas le besoin exprimé. Le titulaire se doit de solliciter le pilote du module E pour déclencher ce type de réunion.

Champ : Date de fourniture du CR de réunion

ID : 1-12

Onglet : Affaire

Type : DateRelative

Ligne 29 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-12>

ou

<Scrib#Field#1-12>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-12#A> = Date de fourniture du CR de réunion

<Scrib#Matrix#Field#1-12#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#1-12#F> = SoumDmd.

<Scrib#Matrix#Field#1-12#G> = 6

Champ : Libre

ID : 1-15

Onglet : Affaire

Type : Case

Ligne 32 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-15>

ou

<Scrib#Field#1-15>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-15#A> = Libre

<Scrib#Matrix#Field#1-15#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#1-15#D> = X

Champ : EDF-GDF

ID : 1-16

Onglet : Affaire

Type : Case

Ligne 33 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-16>

ou

<Scrib#Field#1-16>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-16#A> = EDF-GDF

<Scrib#Matrix#Field#1-16#B> = Case

Champ : Restreinte

ID : 1-17

Onglet : Affaire

Type : Case

Ligne 34 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-17>

ou

<Scrib#Field#1-17>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-17#A> = Restreinte

<Scrib#Matrix#Field#1-17#B> = Case

Champ : Confidentielle

ID : 1-18

Onglet : Affaire

Type : Case

Ligne 35 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-18>

ou

<Scrib#Field#1-18>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-18#A> = Confidentielle

<Scrib#Matrix#Field#1-18#B> = Case

---

Onglet : Responsable de l'entreprise et rôle

---

Champ : Prénom

ID : 2-2

Onglet : Responsable de l'entreprise et rôle

Type : Texte

Ligne 38 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-2>

ou

[<Scrib#Field#2-2>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-2#A> = Prénom

<Scrib#Matrix#Field#2-2#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-2#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#2-2#J> = Prénom du responsable en charge

Champ : Nom

ID : 2-3

Onglet : Responsable de l'entreprise et rôle

Type : Texte

Ligne 39 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-3>

ou

[<Scrib#Field#2-3>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-3#A> = Nom

<Scrib#Matrix#Field#2-3#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-3#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#2-3#J> = Nom du responsable de l'affaire

Champ : Téléphone

ID : 2-4

Onglet : Responsable de l'entreprise et rôle

Type : Texte

Ligne 40 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-4>

ou

<Scrib#Field#2-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-4#A> = Téléphone

<Scrib#Matrix#Field#2-4#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-4#J> = Numéro de téléphone du responsable de l'affaire

Champ : Prénom

ID : 2-6

Onglet : Responsable de l'entreprise et rôle

Type : Texte

Ligne 42 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-6>

ou

<Scrib#Field#2-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-6#A> = Prénom

<Scrib#Matrix#Field#2-6#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-6#J> = Prénom du contributeur opérationnel, en cas d'absence du responsable

Champ : Nom

ID : 2-7

Onglet : Responsable de l'entreprise et rôle

Type : Texte

Ligne 43 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-7>

ou

<Scrib#Field#2-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-7#A> = Nom

<Scrib#Matrix#Field#2-7#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-7#J> = Nom du contributeur opérationnel, en cas d'absence du responsable

Champ : Téléphone

ID : 2-8

Onglet : Responsable de l'entreprise et rôle

Type : Texte

Ligne 44 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-8>

ou

<Scrib#Field#2-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-8#A> = Téléphone

<Scrib#Matrix#Field#2-8#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-8#J> = Numéro de téléphone du contributeur opérationnel, en cas d'absence du responsable

---

Onglet : Reporting hebdomadaire

---

Champ : Quel jour ?

ID : 3-2

Onglet : Reporting hebdomadaire

Type : ListeChoix

Ligne 47 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-2>

ou

<Scrib#Field#3-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-2#A> = Quel jour ?

<Scrib#Matrix#Field#3-2#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#3-2#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#3-2#F> = Lundi;Mardi;Mercredi;Jeudi;Vendredi

Champ : Quelle heure ?

ID : 3-3

Onglet : Reporting hebdomadaire

Type : ListeChoix

Ligne 48 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-3>

ou

<Scrib#Field#3-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-3#A> = Quelle heure ?

<Scrib#Matrix#Field#3-3#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#3-3#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#3-3#F> = 9h;10h;11h;12h;14h;15h;16h

---

Onglet : Périmètre géographique

---

Champ : Site source au format Scope GP

ID : 4-2

Onglet : Périmètre géographique

Type : Texte

Ligne 51 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-2>

ou

<Scrib#Field#4-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-2#A> = Site source au format Scope GP

<Scrib#Matrix#Field#4-2#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#4-2#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#4-2#J> = Cette information est présente dans SCOPE GP. Elle permet de préciser la localisation ou se déroulera la prestation. Si besoin, vous pouvez vous rapprocher de la gestion des actifs

Champ : Site cible au format Scope GP

ID : 4-4

Onglet : Périmètre géographique

Type : Texte

Ligne 53 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-4>

ou

<Scrib#Field#4-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-4#A> = Site cible au format Scope GP

<Scrib#Matrix#Field#4-4#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#4-4#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#4-4#J> = Cette information est présente dans SCOPE GP. Elle permet de préciser la localisation ou se déroulera la prestation. Si besoin, vous pouvez vous rapprocher de la gestion des actifs

---

Onglet : Type d'architecture

---

Champ : Type d'architecture bureautique

ID : 5-2

Onglet : Type d'architecture

Type : ListeChoix

Ligne 56 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#5-2>

ou

<Scrib#Field#5-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#5-2#A> = Type d'architecture bureautique

<Scrib#Matrix#Field#5-2#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#5-2#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#5-2#F> = GUOD : Grand site – Serveur local avec équipements type NAS;MUOD

Type 1 : Moyen site – Serveur local;MUOD Type 2 : Moyen site – Serveur local avec extension de baies de disques;LUOD : Site diffu - Absence de serveur local

<Scrib#Matrix#Field#5-2#J> = Ce champs permet de définir l'architecture bureautique en place sur le site.

L'information est présente dans REFLEX, section dossier de site.

<Scrib#Matrix#Field#5-2#Q> = notes://APPE23/C12578A9003DA8FA

<Scrib#Matrix#Field#5-2#R> = Dossier de site

Champ : Type d'achitecture téléphonique

ID : 5-4

Onglet : Type d'architecture

Type : ListeChoix

Ligne 58 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#5-4>

ou

<Scrib#Field#5-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#5-4#A> = Type d'achitecture téléphonique

<Scrib#Matrix#Field#5-4#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#5-4#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#5-4#F> = TOIP OTC;TOIP Phoenix;TOIP Phoenix - OTC;Classique PABX;IPBX

<Scrib#Matrix#Field#5-4#J> = Ce champs permet de définir la solution téléphonique actuellement en place.L'information est présente dans REFLEX, section dossier de site.

<Scrib#Matrix#Field#5-4#Q> = notes://APPE23/C12578A9003DA8FA

<Scrib#Matrix#Field#5-4#R> = Dossier de site

---

Onglet : Pré-requis Documentation

---

Champ : Le numéro de la RFC Mère ou Nationale si existante



ID : 6-2

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 61 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-2>

ou

<Scrib#Field#6-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-2#A> = Le numéro de la RFC Mère ou Nationale si existante

<Scrib#Matrix#Field#6-2#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-2#E> = RFC

<Scrib#Matrix#Field#6-2#F> = 0

Champ : RFC

ID : 6-3

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Texte

Ligne 62 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-3>

ou

<Scrib#Field#6-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-3#A> = RFC

<Scrib#Matrix#Field#6-3#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#6-3#F> = 50

<Scrib#Matrix#Field#6-3#I> = RFC

<Scrib#Matrix#Field#6-3#J> = Ce champs contient le numéro de la RFC global de l'affaire

<Scrib#Matrix#Field#6-3#Q> = <https://pogs-backoffice.edf.fr/SM/index.do>

<Scrib#Matrix#Field#6-3#R> = POGS

Champ : Les plans du nouveau bâtiment

ID : 6-4

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 63 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-4>

ou

<Scrib#Field#6-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-4#A> = Les plans du nouveau bâtiment

<Scrib#Matrix#Field#6-4#B> = Case  
<Scrib#Matrix#Field#6-4#D> = X  
<Scrib#Matrix#Field#6-4#J> = Si il s'agit d'un nouveau site

Champ : « Etat du Parc v0 »

ID : 6-5

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 64 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-5>

ou

<Scrib#Field#6-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-5#A> = « Etat du Parc v0 »

<Scrib#Matrix#Field#6-5#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-5#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#6-5#J> = Le fichier de collecte des biens du parc.

<Scrib#Matrix#Field#6-5#Q> =

notes://APPD23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/386C30EFF6257D0FC1  
257EA7002EEDC6

<Scrib#Matrix#Field#6-5#R> = Lien

Champ : Les files d'impressions cible des MOPIEURS

ID : 6-6

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 65 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-6>

ou

<Scrib#Field#6-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-6#A> = Les files d'impressions cible des MOPIEURS

<Scrib#Matrix#Field#6-6#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-6#D> = X

Champ : Les localisations créées dans SCOPE

ID : 6-7

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 66 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-7>

ou

<Scrib#Field#6-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-7#A> = Les localisations créées dans SCOPE

<Scrib#Matrix#Field#6-7#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-7#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#6-7#J> = La validation de ce pré-requis confirme que les localisations SCOPE GP dépendant des mouvements sont bien présents dans l'outil. Dans le cas contraire, le Titulaire sera en incapacité de faire les mises à jour des actifs

Champ : La liste du matériel au format parc en possession du responsable de l'affaire ENTREPRISE

ID : 6-8

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 67 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-8>

ou

<Scrib#Field#6-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-8#A> = La liste du matériel au format parc en possession du responsable de l'affaire ENTREPRISE

<Scrib#Matrix#Field#6-8#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-8#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#6-8#J> = La validation de ce pré-requis confirme la fourniture d'un fichier de biens ou de matériels en pièce jointe de la demande finale

Champ : Le dossier d'architecture technique RLE

ID : 6-9

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 68 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-9>

ou

<Scrib#Field#6-9>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-9#A> = Le dossier d'architecture technique RLE

<Scrib#Matrix#Field#6-9#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-9#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#6-9#J> = La validation de ce pré-requis confirme la fourniture du DAT RLE en pièce jointe de la demande finale

Champ : Les schémas physique et logique du RLE

ID : 6-10

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 69 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-10>

ou

<Scrib#Field#6-10>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-10#A> = Les schémas physique et logique du RLE

<Scrib#Matrix#Field#6-10#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-10#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#6-10#J> = La validation de ce pré-requis confirme la fourniture des schémas en pièce jointe de la demande finale

Champ : Le plan d'implantation des baies

ID : 6-11

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 70 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-11>

ou

<Scrib#Field#6-11>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-11#A> = Le plan d'implantation des baies

<Scrib#Matrix#Field#6-11#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-11#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#6-11#J> = La validation de ce pré-requis confirme la fourniture du plan d'implantation des baies en pièce jointe de la demande finale

Champ : Le plan d'adressage IP

ID : 6-12

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 71 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-12>

ou

<Scrib#Field#6-12>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-12#A> = Le plan d'adressage IP

<Scrib#Matrix#Field#6-12#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-12#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#6-12#J> = La validation de ce pré-requis confirme la fourniture du plan d'adressage IP en pièce jointe de la demande finale

Champ : Le cahier de brassage

ID : 6-13

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 72 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-13>

ou

[<Scrib#Field#6-13>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-13#A> = Le cahier de brassage

<Scrib#Matrix#Field#6-13#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-13#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#6-13#J> = La validation de ce pré-requis confirme la fourniture du cahier de brassage ou sa présence sur site

Champ : La mise à disposition dans REFLEX des PTE/PTI nécessaires à la mise en œuvre des matériels

ID : 6-14

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 73 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-14>

ou

[<Scrib#Field#6-14>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-14#A> = La mise à disposition dans REFLEX des PTE/PTI nécessaires à la mise en œuvre des matériels

<Scrib#Matrix#Field#6-14#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-14#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#6-14#J> = La validation de ce pré-requis confirme que le responsable de l'entreprise à contrôler la mise à disposition de l'ensemble des procédures pour réaliser la prestation

Champ : POS\_CO\_INFOTECH V1 pour ISBN 2008

ID : 6-15

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 74 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-15>

ou

<Scrib#Field#6-15>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-15#A> = POS\_CO\_INFOTECH V1 pour ISBN 2008

<Scrib#Matrix#Field#6-15#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-15#D> = X

Champ : MANDB validé par la MOA

ID : 6-16

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 75 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-16>

ou

<Scrib#Field#6-16>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-16#A> = MANDB validé par la MOA

<Scrib#Matrix#Field#6-16#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-16#D> = X

Champ : La feuille de route ESIP de montée de version AIC

ID : 6-17

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 76 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-17>

ou

<Scrib#Field#6-17>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-17#A> = La feuille de route ESIP de montée de version AIC

<Scrib#Matrix#Field#6-17#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-17#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#6-17#J> = La validation de ce pré-requis confirme la fourniture de la feuille de route ESIP pour AIC

Champ : Les PTI d'installation de l'AIC consignation stocké dans REFLEX & Prodis

ID : 6-18

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 77 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-18>

ou

<Scrib#Field#6-18>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-18#A> = Les PTI d'installation de l'AIC consignation stocké dans REFLEX & Prodis

<Scrib#Matrix#Field#6-18#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-18#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#6-18#J> = La validation de ce pré-requis confirme que le responsable de l'entreprise à contrôler la mise à disposition de l'ensemble des procédures pour réaliser la prestation

Champ : L'ensemble des documents est inclus dans l'index « I\_NAT\_GUI\_Index\_<Type site><Version>»

ID : 6-19

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 78 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-19>

ou

<Scrib#Field#6-19>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-19#A> = L'ensemble des documents est inclus dans

l'index « I\_NAT\_GUI\_Index\_<Type site><Version>»

<Scrib#Matrix#Field#6-19#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-19#D> = X

Champ : Matrice d'urbanisation - Gestion par regroupements d'accès (GCO) : Liens entre Dossiers

ID : 6-20

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 79 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-20>

ou

<Scrib#Field#6-20>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-20#A> = Matrice d'urbanisation - Gestion par regroupements d'accès (GCO) : Liens entre Dossiers

<Scrib#Matrix#Field#6-20#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-20#D> = X

Champ : Regroupements d'accès et Droits (présent dans OSP)

ID : 6-21

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 80 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-21>

ou

<Scrib#Field#6-21>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-21#A> = Regroupements d'accès et Droits (présent dans OSP)

<Scrib#Matrix#Field#6-21#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-21#D> = X

Champ : Matrice d'urbanisation - Gestion par regroupements d'accès (GCO) : Les membres des Regroupements d'accès( présent dans OSP)

ID : 6-22

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 81 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-22>

ou

<Scrib#Field#6-22>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-22#A> = Matrice d'urbanisation - Gestion par regroupements d'accès (GCO) : Les membres des Regroupements d'accès( présent dans OSP)

<Scrib#Matrix#Field#6-22#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-22#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#6-22#Q> =

[http://webosp.atlas.edf.fr/exports/permissions3PHPExcel.php?id\\_structure\\_0=199&id\\_structure\\_1=116](http://webosp.atlas.edf.fr/exports/permissions3PHPExcel.php?id_structure_0=199&id_structure_1=116)

<Scrib#Matrix#Field#6-22#R> = Lien

Champ : Création ressource bureautique centralisée pour Site Léger

ID : 6-23

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 82 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-23>

ou

<Scrib#Field#6-23>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-23#A> = Création ressource bureautique centralisée pour Site Léger

<Scrib#Matrix#Field#6-23#B> = Case



<Scrib#Matrix#Field#6-23#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#6-23#Q> =

notes://APPE23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/9F2F654CDC3E0C0DC1257CEE00473CF7

<Scrib#Matrix#Field#6-23#R> = Notes

Champ : Document non complété/Document Notes

ID : 6-24

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 83 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-24>

ou

<Scrib#Field#6-24>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-24#A> = Document non complété/Document Notes

<Scrib#Matrix#Field#6-24#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-24#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#6-24#Q> =

notes://APPD23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/F2FC8E495FD41139C12578E80015F39A

<Scrib#Matrix#Field#6-24#R> = Notes

Champ : Les documents techniques relatifs au site définis dans la base REFLEX

ID : 6-25

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 84 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-25>

ou

<Scrib#Field#6-25>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-25#A> = Les documents techniques relatifs au site définis dans la base REFLEX

<Scrib#Matrix#Field#6-25#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-25#D> = X

Champ : Les documents de configuration des équipements RLE sont dans la base REFLEX

ID : 6-26

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 85 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-26>

ou

<Scrib#Field#6-26>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-26#A> = Les documents de configuration des équipements RLE sont dans la base REFLEX

<Scrib#Matrix#Field#6-26#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-26#D> = X

Champ : Autre

ID : 6-27

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Case

Ligne 86 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-27>

ou

<Scrib#Field#6-27>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-27#A> = Autre

<Scrib#Matrix#Field#6-27#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#6-27#E> = AutreDoc

<Scrib#Matrix#Field#6-27#F> = 0

<Scrib#Matrix#Field#6-27#K> = :

Champ : Autre document

ID : 6-28

Onglet : Pré-requis Documentation

Type : Texte

Ligne 87 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-28>

ou

<Scrib#Field#6-28>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-28#A> = Autre document

<Scrib#Matrix#Field#6-28#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#6-28#F> = 50

<Scrib#Matrix#Field#6-28#I> = AutreDoc

---

Champ : Les passes câbles

ID : 7-2

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 90 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-2>

ou

<Scrib#Field#7-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-2#A> = Les passes câbles

<Scrib#Matrix#Field#7-2#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-2#D> = X

Champ : Serveur de type

ID : 7-3

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 91 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-3>

ou

<Scrib#Field#7-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-3#A> = Serveur de type

<Scrib#Matrix#Field#7-3#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-3#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#7-3#E> = AutreServ

<Scrib#Matrix#Field#7-3#F> = 0

<Scrib#Matrix#Field#7-3#K> = :

Champ : Type

ID : 7-4

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Texte

Ligne 92 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-4>

ou

<Scrib#Field#7-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-4#A> = Type  
<Scrib#Matrix#Field#7-4#B> = Texte  
<Scrib#Matrix#Field#7-4#I> = AutreServ

Champ : Kit de rack

ID : 7-5

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 93 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-5>

ou

[<Scrib#Field#7-5>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-5#A> = Kit de rack

<Scrib#Matrix#Field#7-5#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-5#D> = X

Champ : Onduleur de type

ID : 7-6

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 94 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-6>

ou

[<Scrib#Field#7-6>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-6#A> = Onduleur de type

<Scrib#Matrix#Field#7-6#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-6#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#7-6#E> = AutreOnd

<Scrib#Matrix#Field#7-6#F> = 0

<Scrib#Matrix#Field#7-6#K> = :

Champ : Type

ID : 7-7

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Texte

Ligne 95 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-7>

ou

[<Scrib#Field#7-7>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-7#A> = Type

<Scrib#Matrix#Field#7-7#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#7-7#I> = AutreOnd

Champ : Carte de supervision pour l'onduleur de type

ID : 7-8

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 96 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-8>

ou

[<Scrib#Field#7-8>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-8#A> = Carte de supervision pour l'onduleur de type

<Scrib#Matrix#Field#7-8#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-8#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#7-8#E> = AutreOnde

<Scrib#Matrix#Field#7-8#F> = 0

<Scrib#Matrix#Field#7-8#K> = :

Champ : Type

ID : 7-9

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Texte

Ligne 97 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-9>

ou

[<Scrib#Field#7-9>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-9#A> = Type

<Scrib#Matrix#Field#7-9#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#7-9#I> = AutreOnde

Champ : Les modules fibres

ID : 7-10

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 98 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-10>

ou

[<Scrib#Field#7-10>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-10#A> = Les modules fibres

<Scrib#Matrix#Field#7-10#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-10#D> = X

Champ : Les fibres optiques

ID : 7-11

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 99 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-11>

ou

[<Scrib#Field#7-11>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-11#A> = Les fibres optiques

<Scrib#Matrix#Field#7-11#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-11#D> = X

Champ : Les câbles de stack

ID : 7-12

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 100 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-12>

ou

[<Scrib#Field#7-12>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-12#A> = Les câbles de stack

<Scrib#Matrix#Field#7-12#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-12#D> = X

Champ : Les liens « scratches »

ID : 7-13

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 101 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-13>

ou

<Scrib#Field#7-13>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-13#A> = Les liens « scratches »

<Scrib#Matrix#Field#7-13#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-13#D> = X

Champ : Les équerres de switch de bonne profondeur (oreilles)

ID : 7-14

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 102 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-14>

ou

<Scrib#Field#7-14>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-14#A> = Les équerres de switch de bonne profondeur (oreilles)

<Scrib#Matrix#Field#7-14#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-14#D> = X

Champ : Les câbles de jarretière RJ45 de longueur, couleur et catégorie suffisantes

ID : 7-15

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 103 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-15>

ou

<Scrib#Field#7-15>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-15#A> = Les câbles de jarretière RJ45 de longueur, couleur et catégorie suffisantes

<Scrib#Matrix#Field#7-15#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-15#D> = X

Champ : Le mobilier livré, monté, à sa place d'utilisation

ID : 7-16

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 104 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-16>

ou

<Scrib#Field#7-16>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-16#A> = Le mobilier livré, monté, à sa place d'utilisation

<Scrib#Matrix#Field#7-16#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-16#D> = X

Champ : Les arrivées des prises (réseau, électrique et téléphone) en quantité suffisante pour le nombre d'utilisateur par bureau

ID : 7-17

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 105 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-17>

ou

<Scrib#Field#7-17>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-17#A> = Les arrivées des prises (réseau, électrique et téléphone) en quantité suffisante pour le nombre d'utilisateur par bureau

<Scrib#Matrix#Field#7-17#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-17#D> = X

Champ : Les repérages des bureaux et bâtiments connus

ID : 7-18

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 106 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-18>

ou

<Scrib#Field#7-18>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-18#A> = Les repérages des bureaux et bâtiments connus

<Scrib#Matrix#Field#7-18#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-18#D> = X

Champ : Les éléments actifs réseaux (switch, etc...)

ID : 7-19

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 107 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-19>



ou

<Scrib#Field#7-19>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-19#A> = Les éléments actifs réseaux (switch, etc...)

<Scrib#Matrix#Field#7-19#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-19#D> = X

Champ : Les Locaux technique sécurisés (si nouveau)

ID : 7-20

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 108 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-20>

ou

<Scrib#Field#7-20>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-20#A> = Les Locaux technique sécurisés (si nouveau)

<Scrib#Matrix#Field#7-20#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-20#D> = X

Champ : Le faux plancher supportant le poids maximal des équipements

ID : 7-21

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 109 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-21>

ou

<Scrib#Field#7-21>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-21#A> = Le faux plancher supportant le poids maximal des équipements

<Scrib#Matrix#Field#7-21#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-21#D> = X

Champ : L'énergie du bâtiment stabilisée (bâtiment livré conforme aux électriciens de l'ENTREPRISE)

ID : 7-22

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 110 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-22>

ou

[<Scrib#Field#7-22>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-22#A> = L'énergie du bâtiment stabilisée (bâtiment livré conforme aux électriciens de l'ENTREPRISE)

<Scrib#Matrix#Field#7-22#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-22#D> = X

Champ : Absence d'adhérence d'intervention du TITULAIRE avec d'autres cœurs de métiers en cours  
ID : 7-23

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 111 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-23>

ou

[<Scrib#Field#7-23>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-23#A> = Absence d'adhérence d'intervention du TITULAIRE avec d'autres cœurs de métiers en cours

<Scrib#Matrix#Field#7-23#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-23#D> = X

Champ : La climatisation en état de supporter les BTU supplémentaires des nouveaux équipements  
ID : 7-24

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 112 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-24>

ou

[<Scrib#Field#7-24>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-24#A> = La climatisation en état de supporter les BTU supplémentaires des nouveaux équipements

<Scrib#Matrix#Field#7-24#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-24#D> = X

Champ : La baie informatique sécurisée comme le définit le document DSP-CSPIT-ITS/MT/MTCM/11-0117  
RÉFÉRENTIEL CÂBLAGE EDF 2011 – 2016

ID : 7-25

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 113 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-25>

ou

<Scrib#Field#7-25>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-25#A> = La baie informatique sécurisée comme le définit le document DSP-CSPIT-ITS/MT/MTCM/11-0117 RÉFÉRENTIEL CÂBLAGE EDF 2011 – 2016

<Scrib#Matrix#Field#7-25#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-25#D> = X

Champ : Fourniture du boîtier Qual'IT Box

ID : 7-26

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 114 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-26>

ou

<Scrib#Field#7-26>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-26#A> = Fourniture du boîtier Qual'IT Box

<Scrib#Matrix#Field#7-26#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-26#D> = X

Champ : RLE installé et opérationnel

ID : 7-27

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 115 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-27>

ou

<Scrib#Field#7-27>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-27#A> = RLE installé et opérationnel

<Scrib#Matrix#Field#7-27#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-27#D> = X

Champ : Autre

ID : 7-28

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Case

Ligne 116 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-28>

ou

<Scrib#Field#7-28>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-28#A> = Autre

<Scrib#Matrix#Field#7-28#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#7-28#E> = AutreTec

<Scrib#Matrix#Field#7-28#F> = 0

<Scrib#Matrix#Field#7-28#K> = :

Champ : Autre document

ID : 7-29

Onglet : Pré-requis Technique

Type : Texte

Ligne 117 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-29>

ou

<Scrib#Field#7-29>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-29#A> = Autre document

<Scrib#Matrix#Field#7-29#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#7-29#I> = AutreTec

---

Onglet : Pré-requis Logistique

---

Champ : Espace d'accès disponible et suffisant pour manipuler autour de la baie

ID : 8-2

Onglet : Pré-requis Logistique

Type : Case

Ligne 120 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#8-2>

ou

<Scrib#Field#8-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#8-2#A> = Espace d'accès disponible et suffisant pour manipuler autour de la baie

<Scrib#Matrix#Field#8-2#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#8-2#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#8-2#J> = La validation de ce pré-requis confirme que le responsable de l'ENTREPRISE à contrôler localement ce point

Champ : Espace disponible dans la baie pour intégrer le(s) nouveau(x) équipement(s)

ID : 8-3

Onglet : Pré-requis Logistique

Type : Case

Ligne 121 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#8-3>

ou

<Scrib#Field#8-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#8-3#A> = Espace disponible dans la baie pour intégrer le(s) nouveau(x) équipement(s)

<Scrib#Matrix#Field#8-3#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#8-3#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#8-3#J> = La validation de ce pré-requis confirme que le responsable de l'ENTREPRISE à contrôler localement ce point

Champ : Les arrivées électriques conformes et câblées dans la baie

ID : 8-4

Onglet : Pré-requis Logistique

Type : Case

Ligne 122 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#8-4>

ou

<Scrib#Field#8-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#8-4#A> = Les arrivées électriques conformes et câblées dans la baie

<Scrib#Matrix#Field#8-4#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#8-4#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#8-4#J> = La validation de ce pré-requis confirme que le responsable de l'ENTREPRISE à contrôler localement ce point

Champ : La connaissance des conditions d'accès (vigiclé...)

ID : 8-5

Onglet : Pré-requis Logistique

Type : Case

Ligne 123 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#8-5>

ou

<Scrib#Field#8-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#8-5#A> = La connaissance des conditions d'accès (vigilé...)

<Scrib#Matrix#Field#8-5#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#8-5#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#8-5#J> = La validation de ce pré-requis confirme que le responsable de l'ENTREPRISE à contrôler localement ce point

Champ : Une rampe d'accès pour transporter le matériel

ID : 8-6

Onglet : Pré-requis Logistique

Type : Case

Ligne 124 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#8-6>

ou

<Scrib#Field#8-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#8-6#A> = Une rampe d'accès pour transporter le matériel

<Scrib#Matrix#Field#8-6#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#8-6#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#8-6#J> = La validation de ce pré-requis confirme que le responsable de l'ENTREPRISE à contrôler localement ce point

Champ : Autre

ID : 8-7

Onglet : Pré-requis Logistique

Type : Case

Ligne 125 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#8-7>

ou

<Scrib#Field#8-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#8-7#A> = Autre

<Scrib#Matrix#Field#8-7#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#8-7#E> = AutreLog

<Scrib#Matrix#Field#8-7#F> = 0

<Scrib#Matrix#Field#8-7#K> = :

Champ : Autre document

ID : 8-8

Onglet : Pré-requis Logistique

Type : Texte

Ligne 126 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#8-8>

ou

<Scrib#Field#8-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#8-8#A> = Autre document

<Scrib#Matrix#Field#8-8#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#8-8#I> = AutreLog

---

Onglet : Données volumétrique

---

Champ : Poste fixe

ID : 9-1

Onglet : Données volumétrique

Type : Nombre

Ligne 128 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#9-1>

ou

<Scrib#Field#9-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#9-1#A> = Poste fixe

<Scrib#Matrix#Field#9-1#B> = Nombre

<Scrib#Matrix#Field#9-1#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#9-1#J> = Volume de poste concerné dans l'affaire

Champ : Portable

ID : 9-2

Onglet : Données volumétrique

Type : Nombre

Ligne 129 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#9-2>

ou

<Scrib#Field#9-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#9-2#A> = Portable

<Scrib#Matrix#Field#9-2#B> = Nombre

<Scrib#Matrix#Field#9-2#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#9-2#J> = Volume de poste concerné dans l'affaire

Champ : Mopieur

ID : 9-3

Onglet : Données volumétrique

Type : Nombre

Ligne 130 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#9-3>

ou

<Scrib#Field#9-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#9-3#A> = Mopieur

<Scrib#Matrix#Field#9-3#B> = Nombre

<Scrib#Matrix#Field#9-3#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#9-3#J> = Volume des mopieurs concerné dans l'affaire

Champ : Imprimante réseau

ID : 9-4

Onglet : Données volumétrique

Type : Nombre

Ligne 131 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#9-4>

ou

<Scrib#Field#9-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#9-4#A> = Imprimante réseau

<Scrib#Matrix#Field#9-4#B> = Nombre

<Scrib#Matrix#Field#9-4#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#9-4#J> = Volume des imprimantes réseaux concernées dans l'affaire

Champ : Imprimante locale

ID : 9-5

Onglet : Données volumétrique

Type : Nombre

Ligne 132 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#9-5>

ou

<Scrib#Field#9-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :



<Scrib#Matrix#Field#9-5#A> = Imprimante locale

<Scrib#Matrix#Field#9-5#B> = Nombre

<Scrib#Matrix#Field#9-5#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#9-5#J> = Volume des imprimantes locales concernées dans l'affaire

Champ : Stack de switch

ID : 9-6

Onglet : Données volumétrique

Type : Nombre

Ligne 133 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#9-6>

ou

<Scrib#Field#9-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#9-6#A> = Stack de switch

<Scrib#Matrix#Field#9-6#B> = Nombre

<Scrib#Matrix#Field#9-6#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#9-6#J> = Il faut indiquer le nombre de stack de switch

Champ : Switch

ID : 9-7

Onglet : Données volumétrique

Type : Nombre

Ligne 134 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#9-7>

ou

<Scrib#Field#9-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#9-7#A> = Switch

<Scrib#Matrix#Field#9-7#B> = Nombre

<Scrib#Matrix#Field#9-7#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#9-7#J> = Il faut indiquer les volumes de switch

Champ : Poste téléphonique TOIP

ID : 9-8

Onglet : Données volumétrique

Type : Nombre

Ligne 135 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#9-8>

ou

<Scrib#Field#9-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#9-8#A> = Poste téléphonique TOIP

<Scrib#Matrix#Field#9-8#B> = Nombre

<Scrib#Matrix#Field#9-8#C> = X

Champ : Serveur

ID : 9-9

Onglet : Données volumétrique

Type : Nombre

Ligne 136 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#9-9>

ou

<Scrib#Field#9-9>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#9-9#A> = Serveur

<Scrib#Matrix#Field#9-9#B> = Nombre

<Scrib#Matrix#Field#9-9#C> = X

Champ : Autre

ID : 9-10

Onglet : Données volumétrique

Type : Case

Ligne 137 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#9-10>

ou

<Scrib#Field#9-10>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#9-10#A> = Autre

<Scrib#Matrix#Field#9-10#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#9-10#E> = AutreVol

<Scrib#Matrix#Field#9-10#F> = 0

Champ : Autre libellé

ID : 9-11

Onglet : Données volumétrique

Type : Texte

Ligne 138 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#9-11>

ou

<Scrib#Field#9-11>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#9-11#A> = Autre libellé

<Scrib#Matrix#Field#9-11#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#9-11#I> = AutreVol

Champ : Valeur

ID : 9-12

Onglet : Données volumétrique

Type : Nombre

Ligne 139 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#9-12>

ou

<Scrib#Field#9-12>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#9-12#A> = Valeur

<Scrib#Matrix#Field#9-12#B> = Nombre

<Scrib#Matrix#Field#9-12#I> = AutreVol

---

Onglet : Planification de fournitures de livrables

---

Champ : Rappel de la date estimée du début de la prestation

ID : 10-1

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 141 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-1>

ou

<Scrib#Field#10-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-1#A> = Rappel de la date estimée du début de la prestation

<Scrib#Matrix#Field#10-1#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-1#F> = SoumDmd.

<Scrib#Matrix#Field#10-1#G> = 12

<Scrib#Matrix#Field#10-1#J> = Date estimée du début réalisable de la prestation. Si cette date ne correspond pas à votre planning d'affaire, veuillez vous rapprocher de votre pilote de module

Champ : Fournir le dossier de site

ID : 10-2

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRéférence

Ligne 142 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-2>

ou

<Scrib#Field#10-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-2#A> = Fournir le dossier de site

<Scrib#Matrix#Field#10-2#B> = DateRéférence

<Scrib#Matrix#Field#10-2#C> = X

Champ : Bilan des pré-requis

ID : 10-3

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : Période

Ligne 143 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-3>

ou

<Scrib#Field#10-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-3#A> = Bilan des pré-requis

<Scrib#Matrix#Field#10-3#B> = Période

<Scrib#Matrix#Field#10-3#C> = X

Champ : Fin de prestation (Date attendue de réalisation de la prestation)

ID : 10-8

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRéférence

Ligne 148 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-8>

ou

<Scrib#Field#10-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-8#A> = Fin de prestation (Date attendue de réalisation de la prestation)

<Scrib#Matrix#Field#10-8#B> = DateRéférence

<Scrib#Matrix#Field#10-8#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#10-8#E> = FinPrest.

Champ : Date de fourniture du schéma d'implantation des baies

ID : 10-9

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 149 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-9>

ou

<Scrib#Field#10-9>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-9#A> = Date de fourniture du schéma d'implantation des baies

<Scrib#Matrix#Field#10-9#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-9#F> = FinPrest.

<Scrib#Matrix#Field#10-9#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#10-9#Q> =

notes://APPE23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/A4FD5BC81C87B338C12579CA00512DC8

<Scrib#Matrix#Field#10-9#R> = Lien

Champ : Date de fourniture du schéma système du RLE à jour de l'extension demandée

ID : 10-10

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 150 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-10>

ou

<Scrib#Field#10-10>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-10#A> = Date de fourniture du schéma système du RLE à jour de l'extension demandée

<Scrib#Matrix#Field#10-10#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-10#F> = FinPrest.

<Scrib#Matrix#Field#10-10#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#10-10#Q> =

notes://APPE23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/E4C010E5B7712FD2C125793C005D227A

<Scrib#Matrix#Field#10-10#R> = Lien

Champ : Date de fourniture du document relatif au cheminement optique à jour

ID : 10-11

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 151 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-11>

ou

<Scrib#Field#10-11>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-11#A> = Date de fourniture du document relatif au cheminement optique à jour

<Scrib#Matrix#Field#10-11#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-11#F> = FinPrest.

<Scrib#Matrix#Field#10-11#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#10-11#Q> =

notes://APPE23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/8F4DC2A08084560AC125796B005B7490

<Scrib#Matrix#Field#10-11#R> = Lien

Champ : Date de fourniture du PV de reprise en exploitation signé

ID : 10-12

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 152 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-12>

ou

<Scrib#Field#10-12>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-12#A> = Date de fourniture du PV de reprise en exploitation signé

<Scrib#Matrix#Field#10-12#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-12#F> = FinPrest.

<Scrib#Matrix#Field#10-12#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#10-12#Q> =

notes://APPE23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/070AA4A3CC5AC6B6C125793C005FC072

<Scrib#Matrix#Field#10-12#R> = Lien

Champ : Date de fourniture du bilan de mise à jour de parc

ID : 10-13

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 153 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-13>

ou

<Scrib#Field#10-13>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-13#A> = Date de fourniture du bilan de mise à jour de parc

<Scrib#Matrix#Field#10-13#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-13#F> = FinPrest.

<Scrib#Matrix#Field#10-13#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#10-13#Q> =

notes://APPE23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/216CD336223252EFC12579BB003ABBB2

<Scrib#Matrix#Field#10-13#R> = Lien

Champ : Date de fourniture du PV de recette à vide

ID : 10-14

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 154 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-14>

ou

<Scrib#Field#10-14>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-14#A> = Date de fourniture du PV de recette à vide

<Scrib#Matrix#Field#10-14#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-14#F> = FinPrest.

<Scrib#Matrix#Field#10-14#G> = 5

Champ : Date de fourniture du PV de recette MOA du poste utilisateur

ID : 10-15

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 155 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-15>

ou

<Scrib#Field#10-15>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-15#A> = Date de fourniture du PV de recette MOA du poste utilisateur

<Scrib#Matrix#Field#10-15#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-15#F> = FinPrest.

<Scrib#Matrix#Field#10-15#G> = 5

Champ : Date de fourniture des PV de recette des imprimantes et mopieurs

ID : 10-16

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 156 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-16>

ou

<Scrib#Field#10-16>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-16#A> = Date de fourniture des PV de recette des imprimantes et mopieurs

<Scrib#Matrix#Field#10-16#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-16#F> = FinPrest.

<Scrib#Matrix#Field#10-16#G> = 5

Champ : Date de fourniture du bilan de la mise en place de l'infrastructure cible

ID : 10-17

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 157 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-17>

ou

<Scrib#Field#10-17>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-17#A> = Date de fourniture du bilan de la mise en place de l'infrastructure cible

<Scrib#Matrix#Field#10-17#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-17#F> = FinPrest.

<Scrib#Matrix#Field#10-17#G> = 5

Champ : Date de fourniture des 90% des PV de recettes des postes

ID : 10-18

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 158 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-18>

ou

<Scrib#Field#10-18>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-18#A> = Date de fourniture des 90% des PV de recettes des postes

<Scrib#Matrix#Field#10-18#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-18#F> = FinPrest.

<Scrib#Matrix#Field#10-18#G> = 5

Champ : Date de fourniture du Fichier de Parc en version V2.

ID : 10-19

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 159 de la matrice.



Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-19>

ou

<Scrib#Field#10-19>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-19#A> = Date de fourniture du Fichier de Parc en version V2.

<Scrib#Matrix#Field#10-19#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-19#F> = FinPrest.

<Scrib#Matrix#Field#10-19#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#10-19#Q> =

notes://APPE23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/216CD336223252EFC12579BB003ABBB2

<Scrib#Matrix#Field#10-19#R> = Lien

Champ : Date de fourniture du bilan de l'audit de parc (format parc)

ID : 10-20

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 160 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-20>

ou

<Scrib#Field#10-20>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-20#A> = Date de fourniture du bilan de l'audit de parc (format parc)

<Scrib#Matrix#Field#10-20#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-20#F> = FinPrest.

<Scrib#Matrix#Field#10-20#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#10-20#Q> =

notes://APPE23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/216CD336223252EFC12579BB003ABBB2

<Scrib#Matrix#Field#10-20#R> = Lien

Champ : Date de fourniture du bilan de mise à jour de parc (sous forme "bilan de parc" )

ID : 10-21

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 161 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-21>

ou

<Scrib#Field#10-21>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-21#A> = Date de fourniture du bilan de mise à jour de parc (sous forme "bilan de parc" )

<Scrib#Matrix#Field#10-21#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-21#F> = FinPrest.

<Scrib#Matrix#Field#10-21#G> = 8

Champ : Date de réalisation de la Reprise en Exploitation

ID : 10-23

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRéférence

Ligne 163 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-23>

ou

<Scrib#Field#10-23>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-23#A> = Date de réalisation de la Reprise en Exploitation

<Scrib#Matrix#Field#10-23#B> = DateRéférence

<Scrib#Matrix#Field#10-23#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#10-23#E> = Envoi.

Champ : Date de fourniture du PV de reprise en exploitation signé

ID : 10-24

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 164 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-24>

ou

<Scrib#Field#10-24>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-24#A> = Date de fourniture du PV de reprise en exploitation signé

<Scrib#Matrix#Field#10-24#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-24#F> = Envoi.

<Scrib#Matrix#Field#10-24#G> = 1

Champ : Jour de Migration dans l'environnement bureautique

ID : 10-26

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRéférence

Ligne 166 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-26>

ou

<Scrib#Field#10-26>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-26#A> = Jour de Migration dans l'environnement bureautique

<Scrib#Matrix#Field#10-26#B> = DateRéférence

<Scrib#Matrix#Field#10-26#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#10-26#E> = JourMigra.

Champ : Date de fourniture du début de la phase de reporting de migration

ID : 10-28

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 168 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-28>

ou

<Scrib#Field#10-28>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-28#A> = Date de fourniture du début de la phase de reporting de migration

<Scrib#Matrix#Field#10-28#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-28#F> = JourMigra.

<Scrib#Matrix#Field#10-28#G> = -5

Champ : Date de fourniture de fin de la phase de reporting de migration

ID : 10-29

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 169 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-29>

ou

<Scrib#Field#10-29>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-29#A> = Date de fourniture de fin de la phase de reporting de migration

<Scrib#Matrix#Field#10-29#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-29#F> = JourMigra.

<Scrib#Matrix#Field#10-29#G> = 1

Champ : Date de fourniture du TPLVista et BDD.Log du poste de test

ID : 10-30

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 170 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-30>

ou

<Scrib#Field#10-30>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-30#A> = Date de fourniture du TPLVista et BDD.Log du poste de test

<Scrib#Matrix#Field#10-30#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-30#F> = JourMigra.

<Scrib#Matrix#Field#10-30#G> = 1

Champ : Date de fourniture du document de recette installation matériel d'un moyen site

ID : 10-31

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 171 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-31>

ou

<Scrib#Field#10-31>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-31#A> = Date de fourniture du document de recette installation matériel d'un moyen site

<Scrib#Matrix#Field#10-31#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-31#F> = JourMigra.

<Scrib#Matrix#Field#10-31#G> = 10

<Scrib#Matrix#Field#10-31#Q> =

notes://APPD23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/3A50727A49F934DBC1257DCD00401A4E

<Scrib#Matrix#Field#10-31#R> = Lien

Champ : Date de fourniture du document de recette installation logique d'un moyen site

ID : 10-32

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 172 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-32>

ou

<Scrib#Field#10-32>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-32#A> = Date de fourniture du document de recette installation logique d'un moyen site

<Scrib#Matrix#Field#10-32#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-32#F> = JourMigra.

<Scrib#Matrix#Field#10-32#G> = 10

<Scrib#Matrix#Field#10-32#Q> =

notes://APPD23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/F44F1489B73DC452C1257EE0004DC030

<Scrib#Matrix#Field#10-32#R> = Lien

Champ : Date de fourniture du bilan de mise à jour de parc

ID : 10-33

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 173 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-33>

ou

[<Scrib#Field#10-33>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-33#A> = Date de fourniture du bilan de mise à jour de parc

<Scrib#Matrix#Field#10-33#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-33#F> = JourMigra.

<Scrib#Matrix#Field#10-33#G> = 10

Champ : Jour d'installation du poste de test AIC

ID : 10-35

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRéférence

Ligne 175 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-35>

ou

[<Scrib#Field#10-35>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-35#A> = Jour d'installation du poste de test AIC

<Scrib#Matrix#Field#10-35#B> = DateRéférence

<Scrib#Matrix#Field#10-35#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#10-35#E> = InstallPost.

Champ : Date de fourniture du dossier de site à jour (phase de test)

ID : 10-36

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 176 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-36>

ou

<Scrib#Field#10-36>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-36#A> = Date de fourniture du dossier de site à jour (phase de test)

<Scrib#Matrix#Field#10-36#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-36#F> = InstallPost.

<Scrib#Matrix#Field#10-36#G> = 1

Champ : Fin du déploiement des postes AIC

ID : 10-38

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRéférence

Ligne 178 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-38>

ou

<Scrib#Field#10-38>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-38#A> = Fin du déploiement des postes AIC

<Scrib#Matrix#Field#10-38#B> = DateRéférence

<Scrib#Matrix#Field#10-38#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#10-38#E> = FinDep.

Champ : Date de fourniture du dossier de site à jour (phase de déploiement)

ID : 10-39

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 179 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-39>

ou

<Scrib#Field#10-39>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-39#A> = Date de fourniture du dossier de site à jour (phase de déploiement)

<Scrib#Matrix#Field#10-39#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-39#F> = FinDep.

<Scrib#Matrix#Field#10-39#G> = 2

<Scrib#Matrix#Field#10-39#Q> =

notes://APPE23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/216CD336223252EFC12579BB003ABBB2

<Scrib#Matrix#Field#10-39#R> = Lien

Champ : Date de fourniture du bilan de mise à jour de parc (sous forme "bilan de parc" )

ID : 10-40

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 180 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-40>

ou

<Scrib#Field#10-40>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-40#A> = Date de fourniture du bilan de mise à jour de parc (sous forme "bilan de parc" )

<Scrib#Matrix#Field#10-40#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-40#F> = FinDep.

<Scrib#Matrix#Field#10-40#G> = 2

Champ : Jour de visite commune du matériel à dismanteler

ID : 10-42

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRéférence

Ligne 182 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-42>

ou

<Scrib#Field#10-42>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-42#A> = Jour de visite commune du matériel à dismanteler

<Scrib#Matrix#Field#10-42#B> = DateRéférence

<Scrib#Matrix#Field#10-42#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#10-42#E> = DébutVis.

Champ : Date de fourniture du bilan des gestes de dismantèlement

ID : 10-43

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 183 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-43>

ou

<Scrib#Field#10-43>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-43#A> = Date de fourniture du bilan des gestes de dismantèlement

<Scrib#Matrix#Field#10-43#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-43#F> = DébutVis.

<Scrib#Matrix#Field#10-43#G> = 2

Champ : Fin de désengagement du RLEa

ID : 10-45

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRéférence

Ligne 185 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-45>

ou

<Scrib#Field#10-45>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-45#A> = Fin de désengagement du RLEa

<Scrib#Matrix#Field#10-45#B> = DateRéférence

<Scrib#Matrix#Field#10-45#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#10-45#E> = DébutDes.

<Scrib#Matrix#Field#10-45#Q> =

notes://APPE23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/5B91BE30E0389017C1257C75003A3AED

<Scrib#Matrix#Field#10-45#R> = Lien

Champ : Date de fourniture du PV de fin de désengagement du RLEa, signé

ID : 10-46

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 186 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-46>

ou

<Scrib#Field#10-46>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-46#A> = Date de fourniture du PV de fin de désengagement du RLEa, signé

<Scrib#Matrix#Field#10-46#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-46#F> = DébutDes.

<Scrib#Matrix#Field#10-46#G> = 1

Champ : Date de fourniture du reporting de la prestation « support »

ID : 10-47

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : Période

Ligne 187 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-47>

ou

<Scrib#Field#10-47>



Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-47#A> = Date de fourniture du reporting de la prestation « support »

<Scrib#Matrix#Field#10-47#B> = Période

Champ : Jour de démantèlement

ID : 10-49

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRéférence

Ligne 189 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-49>

ou

<Scrib#Field#10-49>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-49#A> = Jour de démantèlement

<Scrib#Matrix#Field#10-49#B> = DateRéférence

<Scrib#Matrix#Field#10-49#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#10-49#E> = FinDem.

Champ : Date de fourniture du rapport Blanco du blanchiment

ID : 10-50

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 190 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-50>

ou

<Scrib#Field#10-50>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-50#A> = Date de fourniture du rapport Blanco du blanchiment

<Scrib#Matrix#Field#10-50#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-50#F> = FinDem.

<Scrib#Matrix#Field#10-50#G> = 2

Champ : Date de fourniture du bilan de mise à jour de parc

ID : 10-51

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 191 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-51>

ou

<Scrib#Field#10-51>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-51#A> = Date de fourniture du bilan de mise à jour de parc

<Scrib#Matrix#Field#10-51#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-51#F> = FinDem.

<Scrib#Matrix#Field#10-51#G> = 5

Champ : Début de prestation (Date de migration dans la nouvelle architecture bureautique)

ID : 10-53

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRéférence

Ligne 193 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-53>

ou

<Scrib#Field#10-53>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-53#A> = Début de prestation (Date de migration dans la nouvelle architecture bureautique)

<Scrib#Matrix#Field#10-53#B> = DateRéférence

<Scrib#Matrix#Field#10-53#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#10-53#E> = DebPrest.

<Scrib#Matrix#Field#10-53#J> = Date de réalisation de la validation au bon fonctionnement avec les utilisateurs

Champ : Date de fourniture du VABF avec utilisateurs de test

ID : 10-54

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 194 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-54>

ou

<Scrib#Field#10-54>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-54#A> = Date de fourniture du VABF avec utilisateurs de test

<Scrib#Matrix#Field#10-54#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-54#F> = DebPrest.

<Scrib#Matrix#Field#10-54#G> = 1

<Scrib#Matrix#Field#10-54#Q> =

notes://APPD23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/F44F1489B73DC452C1257EE0004DC030

<Scrib#Matrix#Field#10-54#R> = Lien

Champ : Rappel de la date limite de validation du devis

ID : 10-56

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 196 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-56>

ou

<Scrib#Field#10-56>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-56#A> = Rappel de la date limite de validation du devis

<Scrib#Matrix#Field#10-56#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-56#F> = SoumDmd.

<Scrib#Matrix#Field#10-56#G> = 7

<Scrib#Matrix#Field#10-56#J> = Date estimée de validation du devis

Champ : Date de fourniture du compte-rendu de contrôle des éléments préparatoires à l'intégration du RLEn

ID : 10-57

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 197 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-57>

ou

<Scrib#Field#10-57>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-57#A> = Date de fourniture du compte-rendu de contrôle des éléments préparatoires à l'intégration du RLEn

<Scrib#Matrix#Field#10-57#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-57#F> = SoumDmd.

<Scrib#Matrix#Field#10-57#G> = 12

Champ : Date de fourniture du Fichier de Parc en version V1

ID : 10-58

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 198 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-58>

ou

<Scrib#Field#10-58>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-58#A> = Date de fourniture du Fichier de Parc en version V1

<Scrib#Matrix#Field#10-58#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-58#F> = SoumDmd.

<Scrib#Matrix#Field#10-58#G> = 22

Champ : Date de REPEX

ID : 10-60

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRéférence

Ligne 200 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-60>

ou

<Scrib#Field#10-60>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-60#A> = Date de REPEX

<Scrib#Matrix#Field#10-60#B> = DateRéférence

<Scrib#Matrix#Field#10-60#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#10-60#E> = DateREPEX.

Champ : Date de fourniture du compte-rendu de contrôle des éléments préparatoire à l'intégration du RLEn

ID : 10-61

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 201 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-61>

ou

<Scrib#Field#10-61>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-61#A> = Date de fourniture du compte-rendu de contrôle des éléments préparatoire à l'intégration du RLEn

<Scrib#Matrix#Field#10-61#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-61#F> = DateREPEX.

<Scrib#Matrix#Field#10-61#G> = 10

Champ : Date de fourniture de configuration des équipements (.cfg)

ID : 10-62

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 202 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-62>

ou

<Scrib#Field#10-62>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-62#A> = Date de fourniture de configuration des équipements (.cfg)

<Scrib#Matrix#Field#10-62#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-62#F> = DateREPEX.

<Scrib#Matrix#Field#10-62#G> = -5

Champ : Date de fourniture du bilan de mise à jour de parc

ID : 10-63

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 203 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-63>

ou

<Scrib#Field#10-63>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-63#A> = Date de fourniture du bilan de mise à jour de parc

<Scrib#Matrix#Field#10-63#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-63#F> = DateREPEX.

<Scrib#Matrix#Field#10-63#G> = -2

Champ : Date de fourniture du PV de recette à vide

ID : 10-64

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 204 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-64>

ou

<Scrib#Field#10-64>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-64#A> = Date de fourniture du PV de recette à vide

<Scrib#Matrix#Field#10-64#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-64#F> = DateREPEX.

<Scrib#Matrix#Field#10-64#G> = -5

Champ : Date de fourniture du PV de reprise en AEM

ID : 10-65

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 205 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-65>

ou

<Scrib#Field#10-65>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-65#A> = Date de fourniture du PV de reprise en AEM

<Scrib#Matrix#Field#10-65#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-65#F> = DateREPEX.

<Scrib#Matrix#Field#10-65#G> = 1

Champ : Date de fourniture du PV de reprise en AEM

ID : 10-66

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 206 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-66>

ou

<Scrib#Field#10-66>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-66#A> = Date de fourniture du PV de reprise en AEM

<Scrib#Matrix#Field#10-66#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-66#F> = DateREPEX.

<Scrib#Matrix#Field#10-66#G> = 5

Champ : Date de fourniture pour informer de la mise à jour du fichier concernant la liste des NNS

ID : 10-67

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 207 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-67>

ou

<Scrib#Field#10-67>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-67#A> = Date de fourniture pour informer de la mise à jour du fichier concernant la liste des NNS

<Scrib#Matrix#Field#10-67#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-67#F> = DateREPEX.

<Scrib#Matrix#Field#10-67#G> = 1

<Scrib#Matrix#Field#10-67#Q> =

notes://APPD23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/8EF62FFC13F563DCC1257F99002B9E36

<Scrib#Matrix#Field#10-67#R> = Lien

Champ : Date d'installation des boitiers QUAL'IT BOX

ID : 10-69

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRéférence

Ligne 209 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-69>

ou

<Scrib#Field#10-69>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-69#A> = Date d'installation des boitiers QUAL'IT BOX

<Scrib#Matrix#Field#10-69#B> = DateRéférence

<Scrib#Matrix#Field#10-69#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#10-69#E> = DateBoitier.

Champ : Résultat de l'audit de site

ID : 10-70

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 210 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-70>

ou

<Scrib#Field#10-70>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-70#A> = Résultat de l'audit de site

<Scrib#Matrix#Field#10-70#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-70#F> = DateBoitier.

<Scrib#Matrix#Field#10-70#G> = 7

Champ : Date de migration Serveur bureautique

ID : 10-72

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRéférence

Ligne 212 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-72>

ou

<Scrib#Field#10-72>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-72#A> = Date de migration Serveur bureautique

<Scrib#Matrix#Field#10-72#B> = DateRéférence

<Scrib#Matrix#Field#10-72#E> = DateMigr.

Champ : Logs de descente du poste de test (BDD.log, tpsvista.log)

ID : 10-73

Onglet : Planification de fournitures de livrables

Type : DateRelative

Ligne 213 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#10-73>

ou

[<Scrib#Field#10-73>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#10-73#A> = Logs de descente du poste de test (BDD.log, tpsvista.log)

<Scrib#Matrix#Field#10-73#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#10-73#F> = DateMigr.

<Scrib#Matrix#Field#10-73#G> = 2

---

Onglet : Spécificité

---

Champ : Préparer les accès aux sites des intervenants. Il est rappelé que le délai de réalisation des accès est de 3 semaines minimum

ID : 11-2

Onglet : Spécificité

Type : Case

Ligne 216 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#11-2>

ou

[<Scrib#Field#11-2>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#11-2#A> = Préparer les accès aux sites des intervenants. Il est rappelé que le délai de réalisation des accès est de 3 semaines minimum

<Scrib#Matrix#Field#11-2#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#11-2#D> = X

Champ : Préparer les accès véhicules à entrer sur site. Il est rappelé que le délai de réalisation des accès est de 3 semaines minimum

ID : 11-3

Onglet : Spécificité

Type : Case

Ligne 217 de la matrice.



Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#11-3>

ou

<Scrib#Field#11-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#11-3#A> = Préparer les accès véhicules à entrer sur site. Il est rappelé que le délai de réalisation des accès est de 3 semaines minimum

<Scrib#Matrix#Field#11-3#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#11-3#D> = X

Champ : Aucun matériel ne devra quitter le site, si dans le camion qui sert au déménagement il reste du matériel, celui-ci devra rester sur site, et ne pourra sortir du site qu'une fois complètement vide

ID : 11-4

Onglet : Spécificité

Type : Case

Ligne 218 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#11-4>

ou

<Scrib#Field#11-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#11-4#A> = Aucun matériel ne devra quitter le site, si dans le camion qui sert au déménagement il reste du matériel, celui-ci devra rester sur site, et ne pourra sortir du site qu'une fois complètement vide

<Scrib#Matrix#Field#11-4#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#11-4#D> = X

Champ : Respecter le temps de présence sur site de 10 heures. Le temps est déterminé par les accès PEI

ID : 11-5

Onglet : Spécificité

Type : Case

Ligne 219 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#11-5>

ou

<Scrib#Field#11-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#11-5#A> = Respecter le temps de présence sur site de 10 heures. Le temps est déterminé par les accès PEI

<Scrib#Matrix#Field#11-5#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#11-5#D> = X

Champ : Respecter le temps de repos consécutifs de 11 heures avant le retour sur site

ID : 11-6

Onglet : Spécificité

Type : Case

Ligne 220 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#11-6>

ou

<Scrib#Field#11-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#11-6#A> = Respecter le temps de repos consécutifs de 11 heures avant le retour sur site

<Scrib#Matrix#Field#11-6#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#11-6#D> = X

Champ : Fournir la totalité des EPI aux intervenants sur sites, il est rappelé que si l'ENTREPRISE détecte un écart sur ce domaine, il sera adressé une réclamation client au TITULAIRE

ID : 11-7

Onglet : Spécificité

Type : Case

Ligne 221 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#11-7>

ou

<Scrib#Field#11-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#11-7#A> = Fournir la totalité des EPI aux intervenants sur sites, il est rappelé que si l'ENTREPRISE détecte un écart sur ce domaine, il sera adressé une réclamation client au TITULAIRE

<Scrib#Matrix#Field#11-7#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#11-7#D> = X

Champ : Préparer la logistique nécessaire aux déménagements (par exemple : chariots)

ID : 11-8

Onglet : Spécificité

Type : Case

Ligne 222 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#11-8>

ou

<Scrib#Field#11-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#11-8#A> = Préparer la logistique nécessaire aux déménagements (par exemple : chariots)

<Scrib#Matrix#Field#11-8#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#11-8#D> = X

Champ : S'assurer de la bonne mise à disposition des PDP ou PPSPS auprès des intervenants

ID : 11-9

Onglet : Spécificité

Type : Case

Ligne 223 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#11-9>

ou

<Scrib#Field#11-9>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#11-9#A> = S'assurer de la bonne mise à disposition des PDP ou PPSPS auprès des intervenants

<Scrib#Matrix#Field#11-9#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#11-9#D> = X

Champ : S'assurer de la bonne connaissance des PDP ou PPSPS des intervenants

ID : 11-10

Onglet : Spécificité

Type : Case

Ligne 224 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#11-10>

ou

<Scrib#Field#11-10>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#11-10#A> = S'assurer de la bonne connaissance des PDP ou PPSPS des intervenants

<Scrib#Matrix#Field#11-10#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#11-10#D> = X

Champ : Inscrire les intervenants aux accueils sécurités

ID : 11-11

Onglet : Spécificité

Type : Case

Ligne 225 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#11-11>

ou

<Scrib#Field#11-11>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#11-11#A> = Inscrire les intervenants aux accueils sécurités

<Scrib#Matrix#Field#11-11#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#11-11#D> = X

Champ : Tenir la mise à jour de l'applicatif R3WEB sur Flamanville

ID : 11-12

Onglet : Spécificité

Type : Case

Ligne 226 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#11-12>

ou

<Scrib#Field#11-12>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#11-12#A> = Tenir la mise à jour de l'applicatif R3WEB sur Flamanville

<Scrib#Matrix#Field#11-12#B> = Case

Champ : Autre

ID : 11-13

Onglet : Spécificité

Type : Case

Ligne 227 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#11-13>

ou

<Scrib#Field#11-13>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#11-13#A> = Autre

<Scrib#Matrix#Field#11-13#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#11-13#E> = AutreLog1

<Scrib#Matrix#Field#11-13#F> = 0

<Scrib#Matrix#Field#11-13#K> = :

Champ : Autre spécificité

ID : 11-14

Onglet : Spécificité

Type : Texte

Ligne 228 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#11-14>

ou

<Scrib#Field#11-14>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#11-14#A> = Autre spécificité

<Scrib#Matrix#Field#11-14#B> = Texte  
<Scrib#Matrix#Field#11-14#I> = AutreLog1

---

Onglet : Fourniture du boîtier

---

Champ : Lille

ID : 12-2

Onglet : Fourniture du boîtier

Type : Case

Ligne 231 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#12-2>

ou

[<Scrib#Field#12-2>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#12-2#A> = Lille

<Scrib#Matrix#Field#12-2#B> = Case

Champ : Rouen

ID : 12-3

Onglet : Fourniture du boîtier

Type : Case

Ligne 232 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#12-3>

ou

[<Scrib#Field#12-3>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#12-3#A> = Rouen

<Scrib#Matrix#Field#12-3#B> = Case

Champ : Nancy

ID : 12-4

Onglet : Fourniture du boîtier

Type : Case

Ligne 233 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#12-4>

ou

[<Scrib#Field#12-4>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#12-4#A> = Nancy

<Scrib#Matrix#Field#12-4#B> = Case

Champ : Fessenheim

ID : 12-5

Onglet : Fourniture du boîtier

Type : Case

Ligne 234 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#12-5>

ou

<Scrib#Field#12-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#12-5#A> = Fessenheim

<Scrib#Matrix#Field#12-5#B> = Case

Champ : Autre

ID : 12-6

Onglet : Fourniture du boîtier

Type : Case

Ligne 235 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#12-6>

ou

<Scrib#Field#12-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#12-6#A> = Autre

<Scrib#Matrix#Field#12-6#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#12-6#E> = AutreLog2

<Scrib#Matrix#Field#12-6#F> = 0

<Scrib#Matrix#Field#12-6#K> = :

Champ : Autre zone

ID : 12-7

Onglet : Fourniture du boîtier

Type : Texte

Ligne 236 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#12-7>

ou

<Scrib#Field#12-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#12-7#A> = Autre zone

<Scrib#Matrix#Field#12-7#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#12-7#I> = AutreLog2

---

Onglet : Reporting

---

Champ : Date de début et de fin

ID : 13-2

Onglet : Reporting

Type : Période

Ligne 239 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#13-2>

ou

<Scrib#Field#13-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#13-2#A> = Date de début et de fin

<Scrib#Matrix#Field#13-2#B> = Période

<Scrib#Matrix#Field#13-2#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#13-2#J> = Période de reporting dans laquelle le Titulaire doit communiquer l'état de l'affaire

Champ : Etat des sites

ID : 13-4

Onglet : Reporting

Type : Case

Ligne 241 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#13-4>

ou

<Scrib#Field#13-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#13-4#A> = Etat des sites

<Scrib#Matrix#Field#13-4#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#13-4#D> = X

Champ : Nombre d'incident par site

ID : 13-5

Onglet : Reporting

Type : Case

Ligne 242 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#13-5>

ou

<Scrib#Field#13-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#13-5#A> = Nombre d'incident par site

<Scrib#Matrix#Field#13-5#B> = Case

Champ : Nombre de postes à remplacer

ID : 13-6

Onglet : Reporting

Type : Case

Ligne 243 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#13-6>

ou

<Scrib#Field#13-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#13-6#A> = Nombre de postes à remplacer

<Scrib#Matrix#Field#13-6#B> = Case

Champ : Nombre de postes remplacés

ID : 13-7

Onglet : Reporting

Type : Case

Ligne 244 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#13-7>

ou

<Scrib#Field#13-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#13-7#A> = Nombre de postes remplacés

<Scrib#Matrix#Field#13-7#B> = Case

Champ : Suivi du matériel et du petit matériel

ID : 13-8

Onglet : Reporting

Type : Case

Ligne 245 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#13-8>

ou

<Scrib#Field#13-8>



Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#13-8#A> = Suivi du matériel et du petit matériel

<Scrib#Matrix#Field#13-8#B> = Case

Champ : Faits marquants

ID : 13-9

Onglet : Reporting

Type : Case

Ligne 246 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#13-9>

ou

[<Scrib#Field#13-9>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#13-9#A> = Faits marquants

<Scrib#Matrix#Field#13-9#B> = Case

Champ : Autre

ID : 13-10

Onglet : Reporting

Type : Case

Ligne 247 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#13-10>

ou

[<Scrib#Field#13-10>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#13-10#A> = Autre

<Scrib#Matrix#Field#13-10#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#13-10#E> = AutreLive

<Scrib#Matrix#Field#13-10#F> = 0

<Scrib#Matrix#Field#13-10#K> = :

Champ : Autre document

ID : 13-11

Onglet : Reporting

Type : Texte

Ligne 248 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#13-11>

ou

[<Scrib#Field#13-11>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#13-11#A> = Autre document

<Scrib#Matrix#Field#13-11#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#13-11#I> = AutreLive

---

Onglet : Préparation du dossier de site

---

Champ : « Etat du parc v0 » à l'ENTREPRISE conformément au périmètre défini sur un export SCOPE

ID : 14-2

Onglet : Préparation du dossier de site

Type : Case

Ligne 251 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#14-2>

ou

<Scrib#Field#14-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#14-2#A> = « Etat du parc v0 » à l'ENTREPRISE conformément au périmètre défini sur un export SCOPE

<Scrib#Matrix#Field#14-2#B> = Case

Champ : « Etat du parc v0 » à l'ENTREPRISE conformément au périmètre défini par un audit physique

ID : 14-3

Onglet : Préparation du dossier de site

Type : Case

Ligne 252 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#14-3>

ou

<Scrib#Field#14-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#14-3#A> = « Etat du parc v0 » à l'ENTREPRISE conformément au périmètre défini par un audit physique

<Scrib#Matrix#Field#14-3#B> = Case

Champ : L'inventaire des comptes utilisateurs, ainsi que les comptes spécifiques associés (par exemple UAC)

ID : 14-4

Onglet : Préparation du dossier de site

Type : Case

Ligne 253 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#14-4>

ou

<Scrib#Field#14-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#14-4#A> = L'inventaire des comptes utilisateurs, ainsi que les comptes spécifiques associés (par exemple UAC)

<Scrib#Matrix#Field#14-4#B> = Case

Champ : Périphériques associés au poste

ID : 14-5

Onglet : Préparation du dossier de site

Type : Case

Ligne 254 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#14-5>

ou

<Scrib#Field#14-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#14-5#A> = Périphériques associés au poste

<Scrib#Matrix#Field#14-5#B> = Case

Champ : Début de location et fin de location du poste

ID : 14-6

Onglet : Préparation du dossier de site

Type : Case

Ligne 255 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#14-6>

ou

<Scrib#Field#14-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#14-6#A> = Début de location et fin de location du poste

<Scrib#Matrix#Field#14-6#B> = Case

Champ : Les groupes d'applications des postes provenant de WEBADN

ID : 14-7

Onglet : Préparation du dossier de site

Type : Case

Ligne 256 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#14-7>

ou

<Scrib#Field#14-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#14-7#A> = Les groupes d'applications des postes provenant de WEBADN

<Scrib#Matrix#Field#14-7#B> = Case

Champ : L'OU d'appartenance du poste dans l'AD 2008 ATLAS

ID : 14-8

Onglet : Préparation du dossier de site

Type : Case

Ligne 257 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#14-8>

ou

<Scrib#Field#14-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#14-8#A> = L'OU d'appartenance du poste dans l'AD 2008 ATLAS

<Scrib#Matrix#Field#14-8#B> = Case

Champ : La liste des applications supplémentaires croisée avec SCCM

ID : 14-9

Onglet : Préparation du dossier de site

Type : Case

Ligne 258 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#14-9>

ou

<Scrib#Field#14-9>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#14-9#A> = La liste des applications supplémentaires croisée avec SCCM

<Scrib#Matrix#Field#14-9#B> = Case

Champ : Autre

ID : 14-10

Onglet : Préparation du dossier de site

Type : Case

Ligne 259 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#14-10>

ou

<Scrib#Field#14-10>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#14-10#A> = Autre

<Scrib#Matrix#Field#14-10#B> = Case  
<Scrib#Matrix#Field#14-10#E> = AutreDos  
<Scrib#Matrix#Field#14-10#F> = 0  
<Scrib#Matrix#Field#14-10#K> = :

Champ : Autre document

ID : 14-11

Onglet : Préparation du dossier de site

Type : Texte

Ligne 260 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#14-11>

ou

<Scrib#Field#14-11>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#14-11#A> = Autre document

<Scrib#Matrix#Field#14-11#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#14-11#I> = AutreDos

Champ : Etats du parc V1, avec identification des postes en RM

ID : 14-13

Onglet : Préparation du dossier de site

Type : Case

Ligne 262 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#14-13>

ou

<Scrib#Field#14-13>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#14-13#A> = Etats du parc V1, avec identification des postes en RM

<Scrib#Matrix#Field#14-13#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#14-13#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#14-13#J> = Livrable "Etat du parc V0" actualisé par le titulaire

Champ : Synthèse des éléments en possession du TITULAIRE

ID : 14-14

Onglet : Préparation du dossier de site

Type : Case

Ligne 263 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#14-14>

ou

<Scrib#Field#14-14>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#14-14#A> = Synthèse des éléments en possession du TITULAIRE

<Scrib#Matrix#Field#14-14#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#14-14#J> = Il est attendu du titulaire un bilan des éléments qu'il a ou manque pour réaliser l'affaire

Champ : La mise à jour des documents de responsabilité du titulaire listé dans le paragraphe "pré-requis documentaire"

ID : 14-15

Onglet : Préparation du dossier de site

Type : Case

Ligne 264 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#14-15>

ou

<Scrib#Field#14-15>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#14-15#A> = La mise à jour des documents de responsabilité du titulaire listé dans le paragraphe "pré-requis documentaire"

<Scrib#Matrix#Field#14-15#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#14-15#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#14-15#J> = La liste des éléments fournis au Titulaire qu'il se doit de mettre à jour

Champ : Autre

ID : 14-16

Onglet : Préparation du dossier de site

Type : Case

Ligne 265 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#14-16>

ou

<Scrib#Field#14-16>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#14-16#A> = Autre

<Scrib#Matrix#Field#14-16#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#14-16#E> = AutreLiv

<Scrib#Matrix#Field#14-16#F> = 0

<Scrib#Matrix#Field#14-16#K> = :

Champ : Autre document

ID : 14-17

Onglet : Préparation du dossier de site

Type : Texte

Ligne 266 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#14-17>

ou

<Scrib#Field#14-17>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#14-17#A> = Autre document

<Scrib#Matrix#Field#14-17#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#14-17#I> = AutreLiv

---

Onglet : Périmètre d'installation

---

Champ : Extension

ID : 15-2

Onglet : Périmètre d'installation

Type : Bouton

Ligne 269 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#15-2>

ou

<Scrib#Field#15-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#15-2#A> = Extension

<Scrib#Matrix#Field#15-2#B> = Bouton

Champ : Nouveau stack

ID : 15-3

Onglet : Périmètre d'installation

Type : Bouton

Ligne 270 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#15-3>

ou

<Scrib#Field#15-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#15-3#A> = Nouveau stack

<Scrib#Matrix#Field#15-3#B> = Bouton

Champ : Local Technique (Format Scope)

ID : 15-5

Onglet : Périmètre d'installation

Type : Texte

Ligne 272 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#15-5>

ou

<Scrib#Field#15-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#15-5#A> = Local Technique (Format Scope)

<Scrib#Matrix#Field#15-5#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#15-5#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#15-5#J> = Localisation au format SCOPE GP des locaux techniques ou doit être installés le matériel

Champ : Référence de la baie

ID : 15-6

Onglet : Périmètre d'installation

Type : Texte

Ligne 273 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#15-6>

ou

<Scrib#Field#15-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#15-6#A> = Référence de la baie

<Scrib#Matrix#Field#15-6#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#15-6#J> = Références fonctionnelles de la baie ou des baies, si elle sont connues

Champ : Nombre de Stack de switch

ID : 15-7

Onglet : Périmètre d'installation

Type : Nombre

Ligne 274 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#15-7>

ou

<Scrib#Field#15-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#15-7#A> = Nombre de Stack de switch

<Scrib#Matrix#Field#15-7#B> = Nombre

<Scrib#Matrix#Field#15-7#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#15-7#D> = 0

<Scrib#Matrix#Field#15-7#J> = Nombre total de stack à installer



Champ : Nombre d'unité par stack

ID : 15-8

Onglet : Périmètre d'installation

Type : Nombre

Ligne 275 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#15-8>

ou

<Scrib#Field#15-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#15-8#A> = Nombre d'unité par stack

<Scrib#Matrix#Field#15-8#B> = Nombre

<Scrib#Matrix#Field#15-8#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#15-8#D> = 0

---

Onglet : Cheminement Optique

---

Champ : Quel est le type de Site pour le cheminement optique ?

ID : 16-2

Onglet : Cheminement Optique

Type : ListeChoix

Ligne 278 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#16-2>

ou

<Scrib#Field#16-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#16-2#A> = Quel est le type de Site pour le cheminement optique ?

<Scrib#Matrix#Field#16-2#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#16-2#D> = Information non communiquée

<Scrib#Matrix#Field#16-2#F> = Information non communiquée; Site nucléaire : Réservation auprès de la DAIP; Site non nucléaire : Création du plan de cheminement

Champ : Quel est le type de Site pour la mise à jour documentaire du cheminement optique ?

ID : 16-3

Onglet : Cheminement Optique

Type : ListeChoix

Ligne 279 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#16-3>

ou

<Scrib#Field#16-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#16-3#A> = Quel est le type de Site pour la mise à jour documentaire du cheminement optique ?

<Scrib#Matrix#Field#16-3#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#16-3#D> = Information non communiquée

<Scrib#Matrix#Field#16-3#F> = Information non communiquée; Site nucléaire : Confirmation auprès de la DAIP; Site non nucléaire : Mise à jour du plan de cheminement

---

Onglet : Type de solution porté par l'extension WiFi

---

Champ : WIP

ID : 17-2

Onglet : Type de solution porté par l'extension WiFi

Type : Case

Ligne 282 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#17-2>

ou

<Scrib#Field#17-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#17-2#A> = WIP

<Scrib#Matrix#Field#17-2#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#17-2#J> = Solution WIFI pour les prestataires

Champ : SWIT

ID : 17-3

Onglet : Type de solution porté par l'extension WiFi

Type : Case

Ligne 283 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#17-3>

ou

<Scrib#Field#17-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#17-3#A> = SWIT

<Scrib#Matrix#Field#17-3#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#17-3#J> = Solution WIFI invité

Champ : SWAT

ID : 17-4

Onglet : Type de solution porté par l'extension WiFi

Type : Case

Ligne 284 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#17-4>

ou

<Scrib#Field#17-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#17-4#A> = SWAT

<Scrib#Matrix#Field#17-4#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#17-4#J> = Solution WIFI agent

Champ : WILO

ID : 17-5

Onglet : Type de solution porté par l'extension WiFi

Type : Case

Ligne 285 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#17-5>

ou

<Scrib#Field#17-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#17-5#A> = WILO

<Scrib#Matrix#Field#17-5#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#17-5#J> = WIFI pour la logistique

---

Onglet : Réalisation migration des postes et moyens d'impressions

---

Champ : Rappel de la date estimée du début de la prestation

ID : 18-1

Onglet : Réalisation migration des postes et moyens d'impressions

Type : DateRelative

Ligne 287 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#18-1>

ou

<Scrib#Field#18-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#18-1#A> = Rappel de la date estimée du début de la prestation  
<Scrib#Matrix#Field#18-1#B> = DateRelative  
<Scrib#Matrix#Field#18-1#F> = SoumDmd.  
<Scrib#Matrix#Field#18-1#G> = 12  
<Scrib#Matrix#Field#18-1#J> = Date estimée du début réalisable de la prestation. Si cette date ne correspond pas à votre planning d'affaire, veuillez vous rapprocher de votre pilote de module

Champ : Date

ID : 18-3

Onglet : Réalisation migration des postes et moyens d'impressions

Type : Date

Ligne 289 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#18-3>

ou

<Scrib#Field#18-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#18-3#A> = Date

<Scrib#Matrix#Field#18-3#B> = Date

Champ : Créneau Horaire

ID : 18-4

Onglet : Réalisation migration des postes et moyens d'impressions

Type : Créneau

Ligne 290 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#18-4>

ou

<Scrib#Field#18-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#18-4#A> = Créneau Horaire

<Scrib#Matrix#Field#18-4#B> = Créneau

Champ : Date

ID : 18-6

Onglet : Réalisation migration des postes et moyens d'impressions

Type : Date

Ligne 292 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#18-6>

ou

<Scrib#Field#18-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#18-6#A> = Date

<Scrib#Matrix#Field#18-6#B> = Date

Champ : Créneau Horaire

ID : 18-7

Onglet : Réalisation migration des postes et moyens d'impressions

Type : Créneau

Ligne 293 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#18-7>

ou

<Scrib#Field#18-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#18-7#A> = Créneau Horaire

<Scrib#Matrix#Field#18-7#B> = Créneau

Champ : Date

ID : 18-9

Onglet : Réalisation migration des postes et moyens d'impressions

Type : DateRelative

Ligne 295 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#18-9>

ou

<Scrib#Field#18-9>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#18-9#A> = Date

<Scrib#Matrix#Field#18-9#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#18-9#F> = DateMigr.

<Scrib#Matrix#Field#18-9#G> = 0

Champ : Créneau Horaire

ID : 18-10

Onglet : Réalisation migration des postes et moyens d'impressions

Type : Créneau

Ligne 296 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#18-10>

ou

<Scrib#Field#18-10>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#18-10#A> = Créneau Horaire

<Scrib#Matrix#Field#18-10#B> = Créneau

---

Onglet : Migration des postes AIC dédiés

---

Champ : Veuillez sélectionner une option

ID : 19-2

Onglet : Migration des postes AIC dédiés

Type : ListeChoix

Ligne 299 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#19-2>

ou

<Scrib#Field#19-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#19-2#A> = Veuillez sélectionner une option

<Scrib#Matrix#Field#19-2#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#19-2#F> = AIC-Consignment v10.02.00 sur Portalis;AIC-Consignment v10.03.00 sur Portalis;AIC-Consignment v10.04.00 sur Portalis;AIC-Consignment v10.04.01 sur Portalis

Champ : Veuillez sélectionner une option

ID : 19-4

Onglet : Migration des postes AIC dédiés

Type : ListeChoix

Ligne 301 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#19-4>

ou

<Scrib#Field#19-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#19-4#A> = Veuillez sélectionner une option

<Scrib#Matrix#Field#19-4#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#19-4#C> = X

<Scrib#Matrix#Field#19-4#F> = AIC-Consignment v11.00.00 sur Pluton

---

Onglet : Création d'une infrastructure

---

Champ : Rôle SCCM

ID : 20-2

Onglet : Création d'une infrastructure

Type : Case

Ligne 304 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#20-2>

ou

<Scrib#Field#20-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#20-2#A> = Rôle SCCM

<Scrib#Matrix#Field#20-2#B> = Case

Champ : Rôle IMPRESSION

ID : 20-3

Onglet : Création d'une infrastructure

Type : Case

Ligne 305 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#20-3>

ou

<Scrib#Field#20-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#20-3#A> = Rôle IMPRESSION

<Scrib#Matrix#Field#20-3#B> = Case

Champ : Rôle FICHER

ID : 20-4

Onglet : Création d'une infrastructure

Type : Case

Ligne 306 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#20-4>

ou

<Scrib#Field#20-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#20-4#A> = Rôle FICHER

<Scrib#Matrix#Field#20-4#B> = Case

Champ : Date d'installation logique

ID : 20-5

Onglet : Création d'une infrastructure

Type : Date

Ligne 307 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#20-5>

ou

<Scrib#Field#20-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#20-5#A> = Date d'installation logique

<Scrib#Matrix#Field#20-5#B> = Date

Champ : Date de réalisation d'une descente d'un poste PORTABLE de test dans la nouvelle infrastructure avec l'ensemble des groupes 100, 200 et 400

ID : 20-6

Onglet : Création d'une infrastructure

Type : Date

Ligne 308 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#20-6>

ou

<Scrib#Field#20-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#20-6#A> = Date de réalisation d'une descente d'un poste PORTABLE de test dans la nouvelle infrastructure avec l'ensemble des groupes 100, 200 et 400

<Scrib#Matrix#Field#20-6#B> = Date

Champ : Date

ID : 20-8

Onglet : Création d'une infrastructure

Type : DateRelative

Ligne 310 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#20-8>

ou

<Scrib#Field#20-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#20-8#A> = Date

<Scrib#Matrix#Field#20-8#B> = DateRelative

<Scrib#Matrix#Field#20-8#F> = DateBoitier.

<Scrib#Matrix#Field#20-8#G> = 0

Champ : Créneau horaire

ID : 20-9

Onglet : Création d'une infrastructure

Type : Créneau

Ligne 311 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#20-9>

ou



<Scrib#Field#20-9>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#20-9#A> = Créneau horaire

<Scrib#Matrix#Field#20-9#B> = Créneau

---

Onglet : Détail de la prestation

---

Champ : Indiquer le local technique

ID : 21-1

Onglet : Détail de la prestation

Type : Texte

Ligne 313 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#21-1>

ou

<Scrib#Field#21-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#21-1#A> = Indiquer le local technique

<Scrib#Matrix#Field#21-1#B> = Texte

Champ : SWAT

ID : 21-3

Onglet : Détail de la prestation

Type : Bouton

Ligne 315 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#21-3>

ou

<Scrib#Field#21-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#21-3#A> = SWAT

<Scrib#Matrix#Field#21-3#B> = Bouton

Champ : SWAT & SWIT

ID : 21-4

Onglet : Détail de la prestation

Type : Bouton

Ligne 316 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#21-4>

ou

<Scrib#Field#21-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#21-4#A> = SWAT & SWIT

<Scrib#Matrix#Field#21-4#B> = Bouton

Champ : Maximum 5 bornes

ID : 21-6

Onglet : Détail de la prestation

Type : Bouton

Ligne 318 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#21-6>

ou

<Scrib#Field#21-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#21-6#A> = Maximum 5 bornes

<Scrib#Matrix#Field#21-6#B> = Bouton

<Scrib#Matrix#Field#21-6#E> = Autre5

<Scrib#Matrix#Field#21-6#F> = 0

Champ : Vous devez intégrer :

ID : 21-7

Onglet : Détail de la prestation

Type : Texte

Ligne 319 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#21-7>

ou

<Scrib#Field#21-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#21-7#A> = Vous devez intégrer :

<Scrib#Matrix#Field#21-7#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#21-7#D> = LISP

<Scrib#Matrix#Field#21-7#I> = Autre5

Champ : Minimum 6 bornes

ID : 21-8

Onglet : Détail de la prestation

Type : Bouton

Ligne 320 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#21-8>

ou

<Scrib#Field#21-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#21-8#A> = Minimum 6 bornes

<Scrib#Matrix#Field#21-8#B> = Bouton

<Scrib#Matrix#Field#21-8#E> = Autre6

<Scrib#Matrix#Field#21-8#F> = 0

Champ : Vous devez intégrer :

ID : 21-9

Onglet : Détail de la prestation

Type : Texte

Ligne 321 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#21-9>

ou

<Scrib#Field#21-9>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#21-9#A> = Vous devez intégrer :

<Scrib#Matrix#Field#21-9#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#21-9#D> = Fortinet FG-200D (PIWI) ; Cisco 3850 ; Contrôleur 5508

<Scrib#Matrix#Field#21-9#H> = Autre6

<Scrib#Matrix#Field#21-9#I> = Autre6

---

Onglet : Autres prestations

---

Champ : Prestation à détailler et à compléter

ID : 22-2

Onglet : Autres prestations

Type : Texte

Ligne 324 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#22-2>

ou

<Scrib#Field#22-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#22-2#A> = Prestation à détailler et à compléter

<Scrib#Matrix#Field#22-2#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#22-2#G> = 3

<Scrib#Matrix#Field#22-2#J> = Si il y a besoin d'information sur comment créer une nouvelle prestation.

Vous pouvez vous rapprocher de votre pilote de module E.

Champ : Livrables à remplir

ID : 22-3

Onglet : Autres prestations

Type : Texte

Ligne 325 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#22-3>

ou

<Scrib#Field#22-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#22-3#A> = Livrables à remplir

<Scrib#Matrix#Field#22-3#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#22-3#G> = 3

---

Onglet : Annexes

---

Champ : Echéance du processus de validation de devis

ID : 23-2

Onglet : Annexes

Type : CaseInclure

Ligne 328 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#23-2>

ou

<Scrib#Field#23-2>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

Au début :

<Scrib#Field#23-2#Block>

ou

<Scrib#Field#23-2#Block>

A la fin :

</Scrib#Field#23-2#Block>

ou

</Scrib#Field#23-2#Block>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#23-2#A> = Echéance du processus de validation de devis

<Scrib#Matrix#Field#23-2#B> = CaseInclure

<Scrib#Matrix#Field#23-2#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#23-2#E> = Annexe1

Champ : Annexe mail modèle : demande d'audit à la cellule SRT

ID : 23-4

Onglet : Annexes

Type : CaseInclure

Ligne 330 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#23-4>

ou

<Scrib#Field#23-4>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

Au début :

<Scrib#Field#23-4#Block>

ou

<Scrib#Field#23-4#Block>

A la fin :

</Scrib#Field#23-4#Block>

ou

</Scrib#Field#23-4#Block>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#23-4#A> = Annexe mail modèle : demande d'audit à la cellule SRT

<Scrib#Matrix#Field#23-4#B> = CaseInclure

<Scrib#Matrix#Field#23-4#D> = X

<Scrib#Matrix#Field#23-4#E> = Annexe2

---

Onglet : FEP : Organisation Globale

---

Champ : Dossier SCOPE

ID : 24-1

Onglet : FEP : Organisation Globale

Type : Texte

Ligne 333 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#24-1>

ou

<Scrib#Field#24-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#24-1#A> = Dossier SCOPE

<Scrib#Matrix#Field#24-1#B> = Texte

Champ : Devis

ID : 24-2

Onglet : FEP : Organisation Globale

Type : Texte

Ligne 334 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#24-2>

ou

<Scrib#Field#24-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#24-2#A> = Devis

<Scrib#Matrix#Field#24-2#B> = Texte

Champ : Pilote TITULAIRE

ID : 24-3

Onglet : FEP : Organisation Globale

Type : Texte

Ligne 335 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#24-3>

ou

<Scrib#Field#24-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#24-3#A> = Pilote TITULAIRE

<Scrib#Matrix#Field#24-3#B> = Texte

---

Onglet : FEP : Estimation Global

---

Champ : Point(s) positif(s)

ID : 25-1

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : Texte

Ligne 337 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-1>

ou

<Scrib#Field#25-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-1#A> = Point(s) positif(s)

<Scrib#Matrix#Field#25-1#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#25-1#G> = 3

<Scrib#Matrix#Field#25-1#J> = Il faut indiquer de façon synthétique les éléments positifs que le Titulaire a permit de produire de la plus value concernant cette prestation.

Champ : Point(s) à améliorer

ID : 25-2

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : Texte

Ligne 338 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-2>

ou

<Scrib#Field#25-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-2#A> = Point(s) à améliorer

<Scrib#Matrix#Field#25-2#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#25-2#G> = 3

<Scrib#Matrix#Field#25-2#J> = Il faut indiquer de façon synthétique les éléments négatifs que le Titulaire doit améliorer dans le cadre de future affaire de ce type

Champ : Adéquation des compétences

ID : 25-4

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : ListeChoix

Ligne 340 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-4>

ou

<Scrib#Field#25-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-4#A> = Adéquation des compétences

<Scrib#Matrix#Field#25-4#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#25-4#F> = A;B;C;D;NC

<Scrib#Matrix#Field#25-4#J> = A : La prestation est non seulement conforme aux spécifications, mais de plus le prestataire a su apporter une valeur ajoutée significative.

B : La prestation est globalement conforme à la demande et les conditions de réalisation sont satisfaisantes.

C : La fourniture a eu lieu, mais des difficultés ont été rencontrées dans la réalisation, la tenue des niveaux de service ou les délais.

D : Graves difficultés de réalisation ou incapacité durable à atteindre le niveau de service. La prestation n'est pas du tout conforme aux attentes.

Champ : Régularité des activités selon le planning prévu

ID : 25-5

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : ListeChoix

Ligne 341 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-5>

ou

<Scrib#Field#25-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-5#A> = Régularité des activités selon le planning prévu

<Scrib#Matrix#Field#25-5#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#25-5#F> = A;B;C;D;NC

<Scrib#Matrix#Field#25-5#J> = A : La prestation est non seulement conforme aux spécifications, mais de plus le prestataire a su apporter une valeur ajoutée significative.

B : La prestation est globalement conforme à la demande et les conditions de réalisation sont satisfaisantes.

C : La fourniture a eu lieu, mais des difficultés ont été rencontrées dans la réalisation, la tenue des niveaux de service ou les délais.

D : Graves difficultés de réalisation ou incapacité durable à atteindre le niveau de service. La prestation n'est pas du tout conforme aux attentes.

Champ : Réactivité des intervenants

ID : 25-6

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : ListeChoix

Ligne 342 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-6>

ou

<Scrib#Field#25-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-6#A> = Réactivité des intervenants

<Scrib#Matrix#Field#25-6#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#25-6#F> = A;B;C;D;NC

<Scrib#Matrix#Field#25-6#J> = A : La prestation est non seulement conforme aux spécifications, mais de plus le prestataire a su apporter une valeur ajoutée significative.

B : La prestation est globalement conforme à la demande et les conditions de réalisation sont satisfaisantes.

C : La fourniture a eu lieu, mais des difficultés ont été rencontrées dans la réalisation, la tenue des niveaux de service ou les délais.

D : Graves difficultés de réalisation ou incapacité durable à atteindre le niveau de service. La prestation n'est pas du tout conforme aux attentes.



Champ : Force de proposition

ID : 25-7

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : ListeChoix

Ligne 343 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-7>

ou

<Scrib#Field#25-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-7#A> = Force de proposition

<Scrib#Matrix#Field#25-7#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#25-7#F> = A;B;C;D;NC

<Scrib#Matrix#Field#25-7#J> = A : La prestation est non seulement conforme aux spécifications, mais de plus le prestataire a su apporter une valeur ajoutée significative.

B : La prestation est globalement conforme à la demande et les conditions de réalisation sont satisfaisantes.

C : La fourniture a eu lieu, mais des difficultés ont été rencontrées dans la réalisation, la tenue des niveaux de service ou les délais.

D : Graves difficultés de réalisation ou incapacité durable à atteindre le niveau de service. La prestation n'est pas du tout conforme aux attentes.

Champ : Compétences de l'encadrement

ID : 25-8

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : ListeChoix

Ligne 344 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-8>

ou

<Scrib#Field#25-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-8#A> = Compétences de l'encadrement

<Scrib#Matrix#Field#25-8#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#25-8#F> = A;B;C;D;NC

<Scrib#Matrix#Field#25-8#J> = A : La prestation est non seulement conforme aux spécifications, mais de plus le prestataire a su apporter une valeur ajoutée significative.

B : La prestation est globalement conforme à la demande et les conditions de réalisation sont satisfaisantes.

C : La fourniture a eu lieu, mais des difficultés ont été rencontrées dans la réalisation, la tenue des niveaux de service ou les délais.

D : Graves difficultés de réalisation ou incapacité durable à atteindre le niveau de service. La prestation n'est pas du tout conforme aux attentes.

Champ : Commentaires

ID : 25-9

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : Texte

Ligne 345 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-9>

ou

<Scrib#Field#25-9>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-9#A> = Commentaires

<Scrib#Matrix#Field#25-9#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#25-9#G> = 2

Champ : Respect et mise en œuvre des procédures d'exploitation

ID : 25-11

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : ListeChoix

Ligne 347 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-11>

ou

<Scrib#Field#25-11>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-11#A> = Respect et mise en œuvre des procédures d'exploitation

<Scrib#Matrix#Field#25-11#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#25-11#F> = A;B;C;D;NC

<Scrib#Matrix#Field#25-11#J> = A : La prestation est non seulement conforme aux spécifications, mais de plus le prestataire a su apporter une valeur ajoutée significative.

B : La prestation est globalement conforme à la demande et les conditions de réalisation sont satisfaisantes.

C : La fourniture a eu lieu, mais des difficultés ont été rencontrées dans la réalisation, la tenue des niveaux de service ou les délais.

D : Graves difficultés de réalisation ou incapacité durable à atteindre le niveau de service. La prestation n'est pas du tout conforme aux attentes.

Champ : Qualité et rigueur des documents mis à jour

ID : 25-12

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : ListeChoix

Ligne 348 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-12>

ou

<Scrib#Field#25-12>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-12#A> = Qualité et rigueur des documents mis à jour

<Scrib#Matrix#Field#25-12#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#25-12#F> = A;B;C;D;NC

<Scrib#Matrix#Field#25-12#J> = A : La prestation est non seulement conforme aux spécifications, mais de plus le prestataire a su apporter une valeur ajoutée significative.

B : La prestation est globalement conforme à la demande et les conditions de réalisation sont satisfaisantes.

C : La fourniture a eu lieu, mais des difficultés ont été rencontrées dans la réalisation, la tenue des niveaux de service ou les délais.

D : Graves difficultés de réalisation ou incapacité durable à atteindre le niveau de service. La prestation n'est pas du tout conforme aux attentes.

Champ : Commentaires

ID : 25-13

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : Texte

Ligne 349 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-13>

ou

<Scrib#Field#25-13>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-13#A> = Commentaires

<Scrib#Matrix#Field#25-13#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#25-13#G> = 2

Champ : Conformité aux spécifications du cahier des charges

ID : 25-15

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : ListeChoix

Ligne 351 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-15>

ou

<Scrib#Field#25-15>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-15#A> = Conformité aux spécifications du cahier des charges

<Scrib#Matrix#Field#25-15#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#25-15#F> = A;B;C;D;NC

<Scrib#Matrix#Field#25-15#J> = A : La prestation est non seulement conforme aux spécifications, mais de plus le prestataire a su apporter une valeur ajoutée significative.

B : La prestation est globalement conforme à la demande et les conditions de réalisation sont satisfaisantes.

C : La fourniture a eu lieu, mais des difficultés ont été rencontrées dans la réalisation, la tenue des niveaux de service ou les délais.

D : Graves difficultés de réalisation ou incapacité durable à atteindre le niveau de service. La prestation n'est pas du tout conforme aux attentes.

Champ : Respect des délais convenus

ID : 25-16

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : ListeChoix

Ligne 352 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-16>

ou

<Scrib#Field#25-16>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-16#A> = Respect des délais convenus

<Scrib#Matrix#Field#25-16#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#25-16#F> = A;B;C;D;NC

<Scrib#Matrix#Field#25-16#J> = A : La prestation est non seulement conforme aux spécifications, mais de plus le prestataire a su apporter une valeur ajoutée significative.

B : La prestation est globalement conforme à la demande et les conditions de réalisation sont satisfaisantes.

C : La fourniture a eu lieu, mais des difficultés ont été rencontrées dans la réalisation, la tenue des niveaux de service ou les délais.

D : Graves difficultés de réalisation ou incapacité durable à atteindre le niveau de service. La prestation n'est pas du tout conforme aux attentes.

Champ : Commentaires

ID : 25-17

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : Texte

Ligne 353 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-17>

ou

<Scrib#Field#25-17>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-17#A> = Commentaires

<Scrib#Matrix#Field#25-17#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#25-17#G> = 2

Champ : Respect de la sécurité physique des personnes

ID : 25-19

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : ListeChoix

Ligne 355 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-19>

ou

[<Scrib#Field#25-19>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-19#A> = Respect de la sécurité physique des personnes

<Scrib#Matrix#Field#25-19#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#25-19#F> = A;B;C;D;NC

<Scrib#Matrix#Field#25-19#J> = A : La prestation est non seulement conforme aux spécifications, mais de plus le prestataire a su apporter une valeur ajoutée significative.

B : La prestation est globalement conforme à la demande et les conditions de réalisation sont satisfaisantes.

C : La fourniture a eu lieu, mais des difficultés ont été rencontrées dans la réalisation, la tenue des niveaux de service ou les délais.

D : Graves difficultés de réalisation ou incapacité durable à atteindre le niveau de service. La prestation n'est pas du tout conforme aux attentes.

Champ : Respect des biens matériels

ID : 25-20

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : ListeChoix

Ligne 356 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-20>

ou

[<Scrib#Field#25-20>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-20#A> = Respect des biens matériels

<Scrib#Matrix#Field#25-20#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#25-20#F> = A;B;C;D;NC

<Scrib#Matrix#Field#25-20#J> = A : La prestation est non seulement conforme aux spécifications, mais de plus le prestataire a su apporter une valeur ajoutée significative.

B : La prestation est globalement conforme à la demande et les conditions de réalisation sont

satisfaisantes.

C : La fourniture a eu lieu, mais des difficultés ont été rencontrées dans la réalisation, la tenue des niveaux de service ou les délais.

D : Graves difficultés de réalisation ou incapacité durable à atteindre le niveau de service. La prestation n'est pas du tout conforme aux attentes.

Champ : Respect des règles de confidentialité des informations manipulées

ID : 25-21

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : ListeChoix

Ligne 357 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-21>

ou

<Scrib#Field#25-21>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-21#A> = Respect des règles de confidentialité des informations manipulées

<Scrib#Matrix#Field#25-21#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#25-21#F> = A;B;C;D;NC

<Scrib#Matrix#Field#25-21#J> = A : La prestation est non seulement conforme aux spécifications, mais de plus le prestataire a su apporter une valeur ajoutée significative.

B : La prestation est globalement conforme à la demande et les conditions de réalisation sont satisfaisantes.

C : La fourniture a eu lieu, mais des difficultés ont été rencontrées dans la réalisation, la tenue des niveaux de service ou les délais.

D : Graves difficultés de réalisation ou incapacité durable à atteindre le niveau de service. La prestation n'est pas du tout conforme aux attentes.

Champ : Connaissances et respect des règles de sécurité du système d'information

ID : 25-22

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : ListeChoix

Ligne 358 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-22>

ou

<Scrib#Field#25-22>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-22#A> = Connaissances et respect des règles de sécurité du système d'information

<Scrib#Matrix#Field#25-22#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#25-22#F> = A;B;C;D;NC

<Scrib#Matrix#Field#25-22#J> = A : La prestation est non seulement conforme aux spécifications, mais de plus le prestataire a su apporter une valeur ajoutée significative.

B : La prestation est globalement conforme à la demande et les conditions de réalisation sont satisfaisantes.

C : La fourniture a eu lieu, mais des difficultés ont été rencontrées dans la réalisation, la tenue des niveaux de service ou les délais.

D : Graves difficultés de réalisation ou incapacité durable à atteindre le niveau de service. La prestation n'est pas du tout conforme aux attentes.

Champ : Commentaires

ID : 25-23

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : Texte

Ligne 359 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-23>

ou

[<Scrib#Field#25-23>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-23#A> = Commentaires

<Scrib#Matrix#Field#25-23#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#25-23#G> = 2

Champ : Respec de la norme ISO 14001

ID : 25-25

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : ListeChoix

Ligne 361 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-25>

ou

[<Scrib#Field#25-25>](#)

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-25#A> = Respec de la norme ISO 14001

<Scrib#Matrix#Field#25-25#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#25-25#F> = A;B;C;D;NC

<Scrib#Matrix#Field#25-25#J> = A : La prestation est non seulement conforme aux spécifications, mais de plus le prestataire a su apporter une valeur ajoutée significative.

B : La prestation est globalement conforme à la demande et les conditions de réalisation sont satisfaisantes.

C : La fourniture a eu lieu, mais des difficultés ont été rencontrées dans la réalisation, la tenue des niveaux de service ou les délais.

D : Graves difficultés de réalisation ou incapacité durable à atteindre le niveau de service. La prestation

n'est pas du tout conforme aux attentes.

Champ : Propreté des chantiers et des locaux utilisés par les intervenants

ID : 25-26

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : ListeChoix

Ligne 362 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-26>

ou

<Scrib#Field#25-26>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-26#A> = Propreté des chantiers et des locaux utilisés par les intervenants

<Scrib#Matrix#Field#25-26#B> = ListeChoix

<Scrib#Matrix#Field#25-26#F> = A;B;C;D;NC

<Scrib#Matrix#Field#25-26#J> = A : La prestation est non seulement conforme aux spécifications, mais de plus le prestataire a su apporter une valeur ajoutée significative.

B : La prestation est globalement conforme à la demande et les conditions de réalisation sont satisfaisantes.

C : La fourniture a eu lieu, mais des difficultés ont été rencontrées dans la réalisation, la tenue des niveaux de service ou les délais.

D : Graves difficultés de réalisation ou incapacité durable à atteindre le niveau de service. La prestation n'est pas du tout conforme aux attentes.

Champ : Commentaires

ID : 25-27

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : Texte

Ligne 363 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-27>

ou

<Scrib#Field#25-27>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-27#A> = Commentaires

<Scrib#Matrix#Field#25-27#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#25-27#G> = 2

Champ : Conclusion

ID : 25-28

Onglet : FEP : Estimation Global

Type : Texte



Ligne 364 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#25-28>

ou

<Scrib#Field#25-28>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#25-28#A> = Conclusion

<Scrib#Matrix#Field#25-28#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#25-28#G> = 3

---

\*\*\* Fin du document \*\*\*

---