

## Scrib - Aide à la modification de document de référence.

Ce document a été généré par Scrib v1.17.10.31 le 07/11/2017 à 11:15

A partir du classeur matrice : C:\Users\le39143\Documents\C#\10-Dev\Scrib\90-

Livrables\Données\References\CCTP - Cahier des Clauses Techniques Particulères\Prestation par exigences ENO\Matrice.xls

Cette matrice est en version : 0. Elle a été modifiée le 07/11/2017 à 11:15

Elle se réfère au(x) document(s) de référence : *Modele CCTP Prestation par exigences ENO.doc*

Résumé :

Connaisseur : Gilberto De Vasconcelos & Ludovic Dumont

---

### Tag spéciaux :

Les 'Tags Spéciaux' sont implicitement inclus dans l'outil ils n'ont pas besoin d'être déclarés dans la matrice.

Il suffit de les inclure dans les documents de référence.

Obligatoire :

<Scrib#MatrixVersion#1> : doit être inséré dans le document de référence, mais n'apparaîtra pas dans les documents finaux, il est obligatoire pour que l'outil puisse connaître la version de la matrice utilisée. Son emplacement dans le document de référence n'a aucune importance, il est cependant recommandé de l'inclure au début de celui-ci

Optionnels :

<Scrib#Lot#Selected> : correspond à la liste de tous les lots sélectionnés par l'utilisateur.

<Scrib#Document#Index> : correspond à l'indice de génération du document final par rapport au document de travail.

<Scrib#Information#Signature> : correspond à la signature de l'outil : Ce document a été généré par Scrib v1.17.10.31

---

### Tag des lots :

Chaque 'Lot' peut contenir plusieurs lignes voire même plusieurs paragraphes.

Il est nécessaire d'encapsuler le lot par des 'Tags'.

Pour cela Copier/coller le :

- 'Tag' (en magenta) de 'début' au début du lot (juste avant).
- 'Tag' (en bleu) de 'fin' à la fin du lot (juste après).

Il est possible d'utiliser le Tag special suivant :

<Scrib#Lot#Selected> : correspond à la liste de tous les lots sélectionnés par l'utilisateur.

Lot 10 :

Colonne de la matrice : 'S'

Nom : Prestations attendues des titulaires

<Scrib#Lot#10>

[ ----- Corps du lot '10' ----- ]

</Scrib#Lot#10>

---

## Tag 'Etendus' :

Ces tags permettent de disposer du contenu 'brut' des cellules de la matrice.

Il sont référencés par l'ID du champ et par la colonne sous format :

- Nom de colonne Excel 'A' à 'R'. (Recommandé)
- Nom de l'entête de colonne de la Matrice (Sans espace ni devant ni derrière) :

Colonne d'Excel | Nom entête Colonne de la Matrice :

- A = Regroupements et champs
- B = Type
- C = Obligatoire
- D = Valeur par défaut
- E = Nom unique du champ
- F = 1er
- G = 2ème
- H = 3ème
- I = Nom Unique du champ 'Case' d'activation & 'CaseInclure'
- J = Message d'aide
- K = Suffixe
- L = Réservé
- Q = Lien
- R = Libellé

Exemple :

<Scrib#Matrix#Field#10-18#J> = contenu de la Cellule de la ligne du champ ayant l'ID [10-18] en colonne [J]

---

## Tag des champs :

Chaque 'Champ' est unique mais peut être utilisé plusieurs fois dans le document de référence.

Il est identifié par un 'ID'.

Copier au choix un des tags proposé :

- 'Tag' (en noir)
- 'Tag' (en bleu)

Puis Coller à l'emplacement désiré dans le document de référence.

---

## Onglet : Général

---

### Champ : Libellé de la prestation

ID : 1-1

Onglet : Général

Type : Texte

Ligne 18 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-1>

ou

<Scrib#Field#1-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-1#A> = Libellé de la prestation

<Scrib#Matrix#Field#1-1#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#1-1#C> = X

### Champ : Date du jour

ID : 1-2

Onglet : Général

Type : Date

Ligne 19 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-2>

ou

<Scrib#Field#1-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-2#A> = Date du jour

<Scrib#Matrix#Field#1-2#B> = Date

<Scrib#Matrix#Field#1-2#C> = X

### Champ : Référence N° chrono ENO

ID : 1-3

Onglet : Général

Type : Texte

Ligne 20 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-3>

ou

<Scrib#Field#1-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-3#A> = Référence N° chrono ENO

<Scrib#Matrix#Field#1-3#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#1-3#C> = X

Champ : Pôle

ID : 1-4

Onglet : Général

Type : Texte

Ligne 21 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-4>

ou

<Scrib#Field#1-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-4#A> = Pôle

<Scrib#Matrix#Field#1-4#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#1-4#C> = X

Champ : Auteur

ID : 1-5

Onglet : Général

Type : Texte

Ligne 22 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-5>

ou

<Scrib#Field#1-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-5#A> = Auteur

<Scrib#Matrix#Field#1-5#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#1-5#C> = X

Champ : Nom du Prescripteur

ID : 1-6

Onglet : Général

Type : Texte

Ligne 23 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-6>

ou

<Scrib#Field#1-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-6#A> = Nom du Prescripteur

<Scrib#Matrix#Field#1-6#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#1-6#C> = X

Champ : Nom du manager

ID : 1-7

Onglet : Général

Type : Texte

Ligne 24 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#1-7>

ou

<Scrib#Field#1-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#1-7#A> = Nom du manager

<Scrib#Matrix#Field#1-7#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#1-7#C> = X

---

Onglet : Contexte de la prestation

---

Champ : Renseignez tous les éléments de contexte du projet dans le cadre où le Titulaire va évoluer pendant la mission

ID : 2-2

Onglet : Contexte de la prestation

Type : Texte

Ligne 27 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-2>

ou

<Scrib#Field#2-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-2#A> = Renseignez tous les éléments de contexte du projet dans le cadre où le Titulaire va évoluer pendant la mission

<Scrib#Matrix#Field#2-2#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-2#G> = 3

Champ : Intégrer une image

ID : 2-3

Onglet : Contexte de la prestation

Type : Case

Ligne 28 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-3>

ou

<Scrib#Field#2-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-3#A> = Intégrer une image

<Scrib#Matrix#Field#2-3#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#2-3#E> = Image1

Champ : Ajouter

ID : 2-4

Onglet : Contexte de la prestation

Type : Image

Ligne 29 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-4>

ou

<Scrib#Field#2-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-4#A> = Ajouter

<Scrib#Matrix#Field#2-4#B> = Image

<Scrib#Matrix#Field#2-4#I> = Image1

Champ : Intégrer une 2nd image

ID : 2-5

Onglet : Contexte de la prestation

Type : Case

Ligne 30 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-5>

ou

<Scrib#Field#2-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-5#A> = Intégrer une 2nd image

<Scrib#Matrix#Field#2-5#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#2-5#E> = Image2

Champ : Ajouter

ID : 2-6

Onglet : Contexte de la prestation

Type : Image

Ligne 31 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-6>

ou

<Scrib#Field#2-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-6#A> = Ajouter

<Scrib#Matrix#Field#2-6#B> = Image

<Scrib#Matrix#Field#2-6#I> = Image2

Champ : Intégrer une 3ème image

ID : 2-7

Onglet : Contexte de la prestation

Type : Case

Ligne 32 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-7>

ou

<Scrib#Field#2-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-7#A> = Intégrer une 3ème image

<Scrib#Matrix#Field#2-7#B> = Case

<Scrib#Matrix#Field#2-7#E> = Image3

Champ : Ajouter

ID : 2-8

Onglet : Contexte de la prestation

Type : Image

Ligne 33 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-8>

ou

<Scrib#Field#2-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-8#A> = Ajouter

<Scrib#Matrix#Field#2-8#B> = Image

<Scrib#Matrix#Field#2-8#I> = Image3

Champ : Site

ID : 2-12

Onglet : Contexte de la prestation

Type : Texte

Ligne 37 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-12>

ou

<Scrib#Field#2-12>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-12#A> = Site

<Scrib#Matrix#Field#2-12#B> = Texte

Champ : Adresse

ID : 2-13

Onglet : Contexte de la prestation

Type : Texte

Ligne 38 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-13>

ou

<Scrib#Field#2-13>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-13#A> = Adresse

<Scrib#Matrix#Field#2-13#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#2-13#G> = 2

<Scrib#Matrix#Field#2-13#L> = NNS

<Scrib#Matrix#Field#2-13#Q> =

notes://APPD23/C12578A9003DA8FA/221B06E91A16C391C125758B005D7540/8EF62FFC13F563DCC1  
257F99002B9E36

<Scrib#Matrix#Field#2-13#R> = NNS

Champ : Début de la prestation

ID : 2-16

Onglet : Contexte de la prestation

Type : Date

Ligne 41 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-16>

ou

<Scrib#Field#2-16>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-16#A> = Début de la prestation

<Scrib#Matrix#Field#2-16#B> = Date

Champ : Période ferme

ID : 2-17

Onglet : Contexte de la prestation

Type : Période

Ligne 42 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :



<Scrib#Field#2-17>

ou

<Scrib#Field#2-17>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-17#A> = Période ferme

<Scrib#Matrix#Field#2-17#B> = Période

Champ : Période optionnelle 1

ID : 2-18

Onglet : Contexte de la prestation

Type : CaseInclure

Ligne 43 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-18>

ou

<Scrib#Field#2-18>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

Au début :

<Scrib#Field#2-18#Block>

ou

<Scrib#Field#2-18#Block>

A la fin :

</Scrib#Field#2-18#Block>

ou

</Scrib#Field#2-18#Block>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-18#A> = Période optionnelle 1

<Scrib#Matrix#Field#2-18#B> = CaseInclure

<Scrib#Matrix#Field#2-18#E> = Per1

Champ : Période

ID : 2-19

Onglet : Contexte de la prestation

Type : Période

Ligne 44 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-19>

ou

<Scrib#Field#2-19>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-19#A> = Période

<Scrib#Matrix#Field#2-19#B> = Période

<Scrib#Matrix#Field#2-19#I> = Per1

Champ : Période optionnelle 2

ID : 2-20

Onglet : Contexte de la prestation

Type : CaseInclure

Ligne 45 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-20>

ou

<Scrib#Field#2-20>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

Au début :

<Scrib#Field#2-20#Block>

ou

<Scrib#Field#2-20#Block>

A la fin :

</Scrib#Field#2-20#Block>

ou

</Scrib#Field#2-20#Block>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-20#A> = Période optionnelle 2

<Scrib#Matrix#Field#2-20#B> = CaseInclure

<Scrib#Matrix#Field#2-20#E> = Per2

Champ : Période

ID : 2-21

Onglet : Contexte de la prestation

Type : Période

Ligne 46 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-21>

ou

<Scrib#Field#2-21>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-21#A> = Période

<Scrib#Matrix#Field#2-21#B> = Période

<Scrib#Matrix#Field#2-21#I> = Per2

Champ : Période optionnelle 3

ID : 2-22

Onglet : Contexte de la prestation

Type : CaseInclure

Ligne 47 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-22>

ou

<Scrib#Field#2-22>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

Au début :

<Scrib#Field#2-22#Block>

ou

<Scrib#Field#2-22#Block>

A la fin :

</Scrib#Field#2-22#Block>

ou

</Scrib#Field#2-22#Block>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-22#A> = Période optionnelle 3

<Scrib#Matrix#Field#2-22#B> = CaseInclure

<Scrib#Matrix#Field#2-22#E> = Per3

Champ : Période

ID : 2-23

Onglet : Contexte de la prestation

Type : Période

Ligne 48 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-23>

ou

<Scrib#Field#2-23>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-23#A> = Période

<Scrib#Matrix#Field#2-23#B> = Période

<Scrib#Matrix#Field#2-23#I> = Per3

Champ : Période optionnelle 3

ID : 2-24

Onglet : Contexte de la prestation

Type : CaseInclure

Ligne 49 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-24>

ou

<Scrib#Field#2-24>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

Au début :

<Scrib#Field#2-24#Block>

ou

<Scrib#Field#2-24#Block>

A la fin :

</Scrib#Field#2-24#Block>

ou

</Scrib#Field#2-24#Block>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-24#A> = Période optionnelle 3

<Scrib#Matrix#Field#2-24#B> = CaseInclure

<Scrib#Matrix#Field#2-24#E> = Per4

Champ : Période

ID : 2-25

Onglet : Contexte de la prestation

Type : Période

Ligne 50 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-25>

ou

<Scrib#Field#2-25>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-25#A> = Période

<Scrib#Matrix#Field#2-25#B> = Période

<Scrib#Matrix#Field#2-25#I> = Per4

Champ : Créneau horaire concernant la réalisation de la prestation

ID : 2-28

Onglet : Contexte de la prestation

Type : Créneau

Ligne 53 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#2-28>

ou

<Scrib#Field#2-28>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#2-28#A> = Créneau horaire concernant la réalisation de la prestation

<Scrib#Matrix#Field#2-28#B> = Créneau

---

Onglet : Prestations attendues

---

Champ : Détail de la 1ère prestation PRS-1

ID : 3-1

Onglet : Prestations attendues

Type : CaseInclure

Ligne 55 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-1>

ou

<Scrib#Field#3-1>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

Au début :

<Scrib#Field#3-1#Block>

ou

<Scrib#Field#3-1#Block>

A la fin :

</Scrib#Field#3-1#Block>

ou

</Scrib#Field#3-1#Block>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-1#A> = Détail de la 1ère prestation PRS-1

<Scrib#Matrix#Field#3-1#B> = CaseInclure

<Scrib#Matrix#Field#3-1#E> = PRS1

Champ : Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-2

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 56 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-2>

ou

<Scrib#Field#3-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-2#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-2#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-2#I> = PRS1

Champ : Description de l'exigence PRS-1

ID : 3-3

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 57 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-3>

ou

<Scrib#Field#3-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-3#A> = Description de l'exigence PRS-1

<Scrib#Matrix#Field#3-3#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-3#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#3-3#I> = PRS1

Champ : PRS-1 Exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-4

Onglet : Prestations attendues

Type : TableauColonne

Ligne 58 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-4>

ou

<Scrib#Field#3-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-4#A> = PRS-1 Exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-4#B> = TableauColonne

<Scrib#Matrix#Field#3-4#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#3-4#G> = 10

<Scrib#Matrix#Field#3-4#H> = 1

<Scrib#Matrix#Field#3-4#I> = PRS1

Champ : Détail de la 2ème prestation PRS-2

ID : 3-6

Onglet : Prestations attendues

Type : CaseInclure

Ligne 63 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-6>

ou

<Scrib#Field#3-6>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

Au début :

<Scrib#Field#3-6#Block>

ou

<Scrib#Field#3-6#Block>

A la fin :

</Scrib#Field#3-6#Block>

ou

</Scrib#Field#3-6#Block>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-6#A> = Détail de la 2ème prestation PRS-2

<Scrib#Matrix#Field#3-6#B> = CaseInclure

<Scrib#Matrix#Field#3-6#E> = PRS2

Champ : Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-7

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 64 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-7>

ou

<Scrib#Field#3-7>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-7#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-7#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-7#I> = PRS2

Champ : Description de l'exigence PRS-2

ID : 3-8

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 65 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-8>

ou

<Scrib#Field#3-8>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-8#A> = Description de l'exigence PRS-2

<Scrib#Matrix#Field#3-8#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-8#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#3-8#I> = PRS2

Champ : PRS-2 Exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-9

Onglet : Prestations attendues

Type : TableauColonne

Ligne 66 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-9>

ou

<Scrib#Field#3-9>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-9#A> = PRS-2 Exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-9#B> = TableauColonne

<Scrib#Matrix#Field#3-9#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#3-9#G> = 10

<Scrib#Matrix#Field#3-9#H> = 1

<Scrib#Matrix#Field#3-9#I> = PRS2

Champ : Détail de la 3ème prestation PRS-3

ID : 3-11

Onglet : Prestations attendues

Type : CaseInclure

Ligne 71 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-11>

ou

<Scrib#Field#3-11>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

Au début :

<Scrib#Field#3-11#Block>

ou

<Scrib#Field#3-11#Block>

A la fin :

</Scrib#Field#3-11#Block>

ou

</Scrib#Field#3-11#Block>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-11#A> = Détail de la 3ème prestation PRS-3

<Scrib#Matrix#Field#3-11#B> = CaseInclure

<Scrib#Matrix#Field#3-11#E> = PRS3

Champ : Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-12

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 72 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-12>

ou

<Scrib#Field#3-12>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-12#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-12#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-12#I> = PRS3



Champ : Description de l'exigence PRS-3

ID : 3-13

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 73 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-13>

ou

<Scrib#Field#3-13>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-13#A> = Description de l'exigence PRS-3

<Scrib#Matrix#Field#3-13#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-13#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#3-13#I> = PRS3

Champ : PRS-3 Exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-14

Onglet : Prestations attendues

Type : TableauColonne

Ligne 74 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-14>

ou

<Scrib#Field#3-14>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-14#A> = PRS-3 Exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-14#B> = TableauColonne

<Scrib#Matrix#Field#3-14#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#3-14#G> = 10

<Scrib#Matrix#Field#3-14#H> = 1

<Scrib#Matrix#Field#3-14#I> = PRS3

Champ : Détail de la 4ème prestation PRS-4

ID : 3-16

Onglet : Prestations attendues

Type : CaseInclure

Ligne 79 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-16>

ou

<Scrib#Field#3-16>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

Au début :

<Scrib#Field#3-16#Block>

ou

<Scrib#Field#3-16#Block>

A la fin :

</Scrib#Field#3-16#Block>

ou

</Scrib#Field#3-16#Block>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-16#A> = Détail de la 4ème prestation PRS-4

<Scrib#Matrix#Field#3-16#B> = CaseInclure

<Scrib#Matrix#Field#3-16#E> = PRS4

Champ : Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-17

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 80 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-17>

ou

<Scrib#Field#3-17>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-17#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-17#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-17#I> = PRS4

Champ : Description de l'exigence PRS-4

ID : 3-18

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 81 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-18>

ou

<Scrib#Field#3-18>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-18#A> = Description de l'exigence PRS-4

<Scrib#Matrix#Field#3-18#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-18#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#3-18#I> = PRS4

Champ : PRS-4 Exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-19

Onglet : Prestations attendues

Type : TableauColonne

Ligne 82 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-19>

ou

<Scrib#Field#3-19>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-19#A> = PRS-4 Exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-19#B> = TableauColonne

<Scrib#Matrix#Field#3-19#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#3-19#G> = 10

<Scrib#Matrix#Field#3-19#H> = 1

<Scrib#Matrix#Field#3-19#I> = PRS4

Champ : Détail de la 5ème prestation PRS-5

ID : 3-21

Onglet : Prestations attendues

Type : CaseInclure

Ligne 87 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-21>

ou

<Scrib#Field#3-21>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

Au début :

<Scrib#Field#3-21#Block>

ou

<Scrib#Field#3-21#Block>

A la fin :

</Scrib#Field#3-21#Block>

ou

</Scrib#Field#3-21#Block>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-21#A> = Détail de la 5ème prestation PRS-5

<Scrib#Matrix#Field#3-21#B> = CaseInclure

<Scrib#Matrix#Field#3-21#E> = PRS5

Champ : Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-22

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 88 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-22>

ou

<Scrib#Field#3-22>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-22#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-22#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-22#I> = PRS5

Champ : Description de l'exigence PRS-5

ID : 3-23

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 89 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-23>

ou

<Scrib#Field#3-23>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-23#A> = Description de l'exigence PRS-5

<Scrib#Matrix#Field#3-23#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-23#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#3-23#I> = PRS5

Champ : PRS-5 Exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-24

Onglet : Prestations attendues

Type : TableauColonne

Ligne 90 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-24>

ou

<Scrib#Field#3-24>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-24#A> = PRS-5 Exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-24#B> = TableauColonne

<Scrib#Matrix#Field#3-24#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#3-24#G> = 10

<Scrib#Matrix#Field#3-24#H> = 1

<Scrib#Matrix#Field#3-24#I> = PRS5

Champ : Détail de la 1ère prestation PRS-6

ID : 3-26

Onglet : Prestations attendues

Type : CaseInclure

Ligne 95 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-26>

ou

<Scrib#Field#3-26>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

Au début :

<Scrib#Field#3-26#Block>

ou

<Scrib#Field#3-26#Block>

A la fin :

</Scrib#Field#3-26#Block>

ou

</Scrib#Field#3-26#Block>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-26#A> = Détail de la 1ère prestation PRS-6

<Scrib#Matrix#Field#3-26#B> = CaseInclure

<Scrib#Matrix#Field#3-26#E> = PRS6

Champ : Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-27

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 96 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-27>

ou

<Scrib#Field#3-27>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-27#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-27#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-27#I> = PRS6

Champ : Description de l'exigence PRS-6

ID : 3-28

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 97 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-28>

ou

<Scrib#Field#3-28>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-28#A> = Description de l'exigence PRS-6

<Scrib#Matrix#Field#3-28#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-28#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#3-28#I> = PRS6

Champ : PRS-6 Exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-29

Onglet : Prestations attendues

Type : TableauColonne

Ligne 98 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-29>

ou

<Scrib#Field#3-29>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-29#A> = PRS-6 Exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-29#B> = TableauColonne

<Scrib#Matrix#Field#3-29#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#3-29#G> = 10

<Scrib#Matrix#Field#3-29#H> = 1

<Scrib#Matrix#Field#3-29#I> = PRS6

Champ : Détail de la 1ère prestation PRS-7

ID : 3-31

Onglet : Prestations attendues

Type : CaseInclure

Ligne 103 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-31>

ou

<Scrib#Field#3-31>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

Au début :

<Scrib#Field#3-31#Block>

ou

<Scrib#Field#3-31#Block>

A la fin :

</Scrib#Field#3-31#Block>

ou

</Scrib#Field#3-31#Block>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-31#A> = Détail de la 1ère prestation PRS-7

<Scrib#Matrix#Field#3-31#B> = CaseInclure

<Scrib#Matrix#Field#3-31#E> = PRS7

Champ : Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-32

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 104 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-32>

ou

<Scrib#Field#3-32>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-32#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-32#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-32#I> = PRS7

Champ : Description de l'exigence PRS-7

ID : 3-33

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 105 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-33>

ou

<Scrib#Field#3-33>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-33#A> = Description de l'exigence PRS-7

<Scrib#Matrix#Field#3-33#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-33#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#3-33#I> = PRS7

Champ : PRS-7 Exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-34

Onglet : Prestations attendues

Type : TableauColonne

Ligne 106 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-34>

ou

<Scrib#Field#3-34>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-34#A> = PRS-7 Exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-34#B> = TableauColonne

<Scrib#Matrix#Field#3-34#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#3-34#G> = 10  
<Scrib#Matrix#Field#3-34#H> = 1  
<Scrib#Matrix#Field#3-34#I> = PRS7

Champ : Détail de la 1ère prestation PRS-8

ID : 3-36

Onglet : Prestations attendues

Type : CaseInclure

Ligne 111 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-36>

ou

<Scrib#Field#3-36>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

Au début :

<Scrib#Field#3-36#Block>

ou

<Scrib#Field#3-36#Block>

A la fin :

</Scrib#Field#3-36#Block>

ou

</Scrib#Field#3-36#Block>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-36#A> = Détail de la 1ère prestation PRS-8

<Scrib#Matrix#Field#3-36#B> = CaseInclure

<Scrib#Matrix#Field#3-36#E> = PRS8

Champ : Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-37

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 112 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-37>

ou

<Scrib#Field#3-37>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-37#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-37#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-37#I> = PRS8

Champ : Description de l'exigence PRS-8

ID : 3-38

Onglet : Prestations attendues



Type : Texte

Ligne 113 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-38>

ou

<Scrib#Field#3-38>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-38#A> = Description de l'exigence PRS-8

<Scrib#Matrix#Field#3-38#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-38#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#3-38#I> = PRS8

Champ : PRS-8 Exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-39

Onglet : Prestations attendues

Type : TableauColonne

Ligne 114 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-39>

ou

<Scrib#Field#3-39>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-39#A> = PRS-8 Exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-39#B> = TableauColonne

<Scrib#Matrix#Field#3-39#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#3-39#G> = 10

<Scrib#Matrix#Field#3-39#H> = 1

<Scrib#Matrix#Field#3-39#I> = PRS8

Champ : Détail de la 1ère prestation PRS-9

ID : 3-41

Onglet : Prestations attendues

Type : CaseInclure

Ligne 119 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-41>

ou

<Scrib#Field#3-41>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

Au début :

<Scrib#Field#3-41#Block>

ou

<Scrib#Field#3-41#Block>

A la fin :

</Scrib#Field#3-41#Block>

ou

</Scrib#Field#3-41#Block>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-41#A> = Détail de la 1ère prestation PRS-9

<Scrib#Matrix#Field#3-41#B> = CaseInclure

<Scrib#Matrix#Field#3-41#E> = PRS9

Champ : Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-42

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 120 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-42>

ou

<Scrib#Field#3-42>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-42#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-42#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-42#I> = PRS9

Champ : Description de l'exigence PRS-9

ID : 3-43

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 121 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-43>

ou

<Scrib#Field#3-43>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-43#A> = Description de l'exigence PRS-9

<Scrib#Matrix#Field#3-43#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-43#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#3-43#I> = PRS9

Champ : PRS-9 Exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-44

Onglet : Prestations attendues

Type : TableauColonne

Ligne 122 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-44>

ou

<Scrib#Field#3-44>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-44#A> = PRS-9 Exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-44#B> = TableauColonne

<Scrib#Matrix#Field#3-44#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#3-44#G> = 10

<Scrib#Matrix#Field#3-44#H> = 1

<Scrib#Matrix#Field#3-44#I> = PRS9

Champ : Détail de la 1ère prestation PRS-10

ID : 3-46

Onglet : Prestations attendues

Type : CaseInclure

Ligne 127 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-46>

ou

<Scrib#Field#3-46>

Ce type de champ comporte 2 tags à positionner avant et après le bloc de texte concerné.

Au début :

<Scrib#Field#3-46#Block>

ou

<Scrib#Field#3-46#Block>

A la fin :

</Scrib#Field#3-46#Block>

ou

</Scrib#Field#3-46#Block>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-46#A> = Détail de la 1ère prestation PRS-10

<Scrib#Matrix#Field#3-46#B> = CaseInclure

<Scrib#Matrix#Field#3-46#E> = PRS10

Champ : Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-47

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 128 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-47>

ou

<Scrib#Field#3-47>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-47#A> = Nom de l'exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-47#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-47#I> = PRS10

Champ : Description de l'exigence PRS-10

ID : 3-48

Onglet : Prestations attendues

Type : Texte

Ligne 129 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-48>

ou

<Scrib#Field#3-48>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-48#A> = Description de l'exigence PRS-10

<Scrib#Matrix#Field#3-48#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#3-48#G> = 5

<Scrib#Matrix#Field#3-48#I> = PRS10

Champ : PRS-10 Exigence vis-à-vis du Titulaire

ID : 3-49

Onglet : Prestations attendues

Type : TableauColonne

Ligne 130 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#3-49>

ou

<Scrib#Field#3-49>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#3-49#A> = PRS-10 Exigence vis-à-vis du Titulaire

<Scrib#Matrix#Field#3-49#B> = TableauColonne

<Scrib#Matrix#Field#3-49#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#3-49#G> = 10

<Scrib#Matrix#Field#3-49#H> = 1

<Scrib#Matrix#Field#3-49#I> = PRS10

---

Onglet : Phase d'initialisation

---

Champ : Durée prévisionnelle de la phase d'initialisation

ID : 4-1

Onglet : Phase d'initialisation

Type : Texte

Ligne 135 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-1>

ou

<Scrib#Field#4-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-1#A> = Durée prévisionnelle de la phase d'initialisation

<Scrib#Matrix#Field#4-1#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#4-1#J> = Exemple : 2 jours ; 2 semaines ; 2 mois

Champ : INIT-7 Le TITULAIRE assure une phase d'initialisation

ID : 4-2

Onglet : Phase d'initialisation

Type : TableauColonne

Ligne 136 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#4-2>

ou

<Scrib#Field#4-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#4-2#A> = INIT-7 Le TITULAIRE assure une phase d'initialisation

<Scrib#Matrix#Field#4-2#B> = TableauColonne

<Scrib#Matrix#Field#4-2#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#4-2#G> = 10

<Scrib#Matrix#Field#4-2#H> = 1

---

Onglet : Phase de réversibilité

---

Champ : REV-8 Le TITULAIRE assure une phase de Réversibilité

ID : 5-1

Onglet : Phase de réversibilité

Type : TableauColonne

Ligne 141 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#5-1>

ou

<Scrib#Field#5-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#5-1#A> = REV-8 Le TITULAIRE assure une phase de Réversibilité

<Scrib#Matrix#Field#5-1#B> = TableauColonne

<Scrib#Matrix#Field#5-1#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#5-1#G> = 10

<Scrib#Matrix#Field#5-1#H> = 1

---

Onglet : Continuité de service

---

Champ : Durée de remplacement par un intervenant

ID : 6-1

Onglet : Continuité de service

Type : Texte

Ligne 146 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-1>

ou

<Scrib#Field#6-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-1#A> = Durée de remplacement par un intervenant

<Scrib#Matrix#Field#6-1#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#6-1#J> = Exemple : 2 jours ; 2 semaines ; 2 mois

Champ : SERV-9 Le TITULAIRE assure une continuité de service pendant la durée de la prestation

ID : 6-2

Onglet : Continuité de service

Type : TableauColonne

Ligne 147 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#6-2>

ou

<Scrib#Field#6-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#6-2#A> = SERV-9 Le TITULAIRE assure une continuité de service pendant la durée de la prestation

<Scrib#Matrix#Field#6-2#B> = TableauColonne

<Scrib#Matrix#Field#6-2#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#6-2#G> = 10

<Scrib#Matrix#Field#6-2#H> = 1

---

Onglet : Contraintes techniques

---

Champ : Indiquer les compétences et les qualités requises pour réaliser la prestation demandée

ID : 7-1

Onglet : Contraintes techniques

Type : Texte

Ligne 152 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-1>

ou

<Scrib#Field#7-1>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-1#A> = Indiquer les compétences et les qualités requises pour réaliser la prestation demandée

<Scrib#Matrix#Field#7-1#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#7-1#G> = 3

Champ : Dispositif d'intervention

ID : 7-2

Onglet : Contraintes techniques

Type : TableauColonne

Ligne 153 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#7-2>

ou

<Scrib#Field#7-2>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#7-2#A> = Dispositif d'intervention

<Scrib#Matrix#Field#7-2#B> = TableauColonne

<Scrib#Matrix#Field#7-2#F> = 3

<Scrib#Matrix#Field#7-2#G> = 10

<Scrib#Matrix#Field#7-2#H> = 1

---

Onglet : Gouvernance et pilotage opérationnel

---

Champ : Gilberto DE VASCONCELOS

ID : 8-3

Onglet : Gouvernance et pilotage opérationnel

Type : Bouton

Ligne 160 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#8-3>

ou

<Scrib#Field#8-3>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#8-3#A> = Gilberto DE VASCONCELOS

<Scrib#Matrix#Field#8-3#B> = Bouton

<Scrib#Matrix#Field#8-3#E> = GDV

Champ : Coordonnées

ID : 8-4

Onglet : Gouvernance et pilotage opérationnel

Type : Texte

Ligne 161 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#8-4>

ou

<Scrib#Field#8-4>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#8-4#A> = Coordonnées

<Scrib#Matrix#Field#8-4#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#8-4#D> = Contact : gilberto.de-vasconcelos@edf.fr / 0698649692

<Scrib#Matrix#Field#8-4#I> = GDV

Champ : Ludovic DUMONT

ID : 8-5

Onglet : Gouvernance et pilotage opérationnel

Type : Bouton

Ligne 162 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#8-5>

ou

<Scrib#Field#8-5>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#8-5#A> = Ludovic DUMONT

<Scrib#Matrix#Field#8-5#B> = Bouton

<Scrib#Matrix#Field#8-5#E> = LD

Champ : Coordonnées

ID : 8-6

Onglet : Gouvernance et pilotage opérationnel

Type : Texte

Ligne 163 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :



<Scrib#Field#8-6>

ou

<Scrib#Field#8-6>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#8-6#A> = Coordonnées

<Scrib#Matrix#Field#8-6#B> = Texte

<Scrib#Matrix#Field#8-6#D> = Contact : gilberto.de-vasconcelos@edf.fr / 0698649692

<Scrib#Matrix#Field#8-6#I> = LD

Champ : Coordonnées téléphoniques

ID : 8-9

Onglet : Gouvernance et pilotage opérationnel

Type : Texte

Ligne 166 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#8-9>

ou

<Scrib#Field#8-9>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#8-9#A> = Coordonnées téléphoniques

<Scrib#Matrix#Field#8-9#B> = Texte

Champ : Durée de livraison du compte-rendu

ID : 8-11

Onglet : Gouvernance et pilotage opérationnel

Type : Texte

Ligne 168 de la matrice.

Tag à insérer dans le document de référence :

<Scrib#Field#8-11>

ou

<Scrib#Field#8-11>

Les Tags 'étendus' suivants sont disponibles :

<Scrib#Matrix#Field#8-11#A> = Durée de livraison du compte-rendu

<Scrib#Matrix#Field#8-11#B> = Texte

---

\*\*\* Fin du document \*\*\*

---