






Projekt część 2


Grupa 1 – idea wywodu:




idea: łamiemy do tego punktu

Grupa 1


Uwaga: niebieskie kropki na krawędziach oznaczają zaznaczenie krawędzi do złamania ($R=1$). Krawędź nadal jest niezłamana (jedna duża krawędź zaznaczona do złamania)








Grupa 2 – idea wywodu:



Grupa 3 – idea wywodu:








Grupa 4 – idea wywodu:








idea: łamiemy do tego punktu

Grupa 5 – idea wywodu:








idea: łamiemy do tego punktu

Grupa 6 – idea wywodu:








idea: łamiemy do tego punktu

Grupa 7 – idea wywodu:



idea: łamiemy do tego punktu

Grupa 8 – idea wywodu:



idea: łamiemy do tego punktu

Ocenianie wyводу

1) Czy zgadzają się poszczególne grafy pośrednie

- a) Czy zgadzają się wierzchołki, krawędzie, wartości atrybutów
- b) Czy grafy zostały stworzone poprzez zastosowanie odpowiednich produkcji w odpowiednich miejscach

2) Czy napisano odpowiedni sterownik (procedurę pilotującą)

3) Wizualizacja: Powinna być możliwość wyświetlenia wartości atrybutów (albo zaznaczenie kolorem, czy element/krawędź jest zaznaczony do złamania, czy krawędź jest brzegowa)

Ocenianie wyводу

Proszę przygotować plik pdf zawierający:

1. wizualizację wyводу krok po kroku
2. opis odpowiedniego sterownika (procedury pilotującej) -
wyjaśnienie, w jaki sposób Państwo zapewnacie, że
poszczególne produkcje zastosowane zostaną w odpowiedniej
kolejności w odpowiednim miejscu w grafie