PROJECT BASIS DATA

PADA SISTEM INFORMASI (APLIKASI) PENDATAAN KELAHIRAN PENDUDUK



OLEH: PUTRI NAYLA NISN. 001634182

REKAYASA PERANGKAT LUNAK SMK NEGERI 1 KARANG BARU PEMERINTAH PROVINSI ACEH 2023

Langkah-langkah Membuat ERD

- 1. Menentukan entitas
- 2. Menentukan atribut termasuk atribut kunci (Primary key)
- 3. Identifikasi relasi
- 4. Menentukan kardinalitas

a. Menentukan Entitas

Berdasarkan aturan-aturan yang di definisikan di atas dapat kita tentukan jumlah entitas ada sebanyak 2yakni:

ADMIN PENDATA KELAHIRAN

b. Menentukan Atribut


1. ADMIN

- ID Petugas
- Nama
- Kontak


2. PENDATAAN KELAHIRAN

- ID Kelahiran
- Tanggal lahir
- Tempat lahir
- Jenis Kelamin

c. Menentukan Relasi & Kardinalitasnya




ERD DATA KELAHIRAN NORMALISASI



DESAIN LOGIKAL

Desain logikal yaitu proses pembuatan model dari informasi yang digunakan perusahaan berdasarkan model dan data spesifik. Deskripsi implementasi *database* berdasarkan hasil desain logikal dengan *Entity Relationship Diagram* (ERD) pada *Database Management System* (DBMS) menghasilkan ERT sebagai berik



DESAIN FISIKAL & SOURCE SQL

Menggambarkan Rancangan Entitas Pada Basisdata Secara Fisikal (Physical Data Disaign) serta Membuat Source SQL pembuatan Masing-Masing Tabel/Entitas

Tabel Admin

No	Nama kolom	Tipe data	Lebar	Null	kunci	keterangan
1.	id admin	int	11			
2.	namaadmin	varchar	30			
3.	username	varchar	100			
4.	password	varchar	30			
5.	alamat	varchar	100			

```
create table admin (
   id int primary key auto_increment,
   username varchar(50) not null unique,
   passwordhash varchar(255) not null,
   namaadmin varchar(100) not null,d
   email varchar(100) not null unique,
   tanggalbergabung timestamp default current_timestamp,
   status enum('aktif', 'tidak aktif') default 'aktif'
);
```

tabel pendataan kelahiran

no	nama kolom	tipe data	lebar	null	kunci	keterangan
1	id kelahiran	int				
2	Id admin	int				
3	nama	varchar	100	not		
4	tanggal lahir	date		not		
5	jenis kelamin	enum	('l', 'p')	not		
6	tempat lahir	varchar	100			
7	Nama orang tua					
8	Berat badan					
9	Tinggi badan					
10	alamat					
11	catatan					


```
create table datakelahiran (
idkelahiran int(11) primary key not null auto_increment,
idadmin int(11),
nama varchar(50),
tanggallahir date,
jeniskelamin enum('laki-laki','perempuan'),
beratbadan date,
tinggibadan date,
namaorangtua varchar(100),
alamat varchar (100),
```

catatan varchar(100), constraint idadmin foreign key (idadmin) raferences admin(idadmin));

Implementasi Syntax Sql Database Melalui Cmd

- a. Membuat Basisdata
- b. Membuat Tabel
- c. Medeskripsikan tabel

Hasil Desain Konseptual Skema Relasi Database Di Phpmyadmin



MENGISI DATA RECORD

Cara Manual Dengan Source Code

```
Memasukkan data dalam jumlah banyak
Insert into namatabel1
Values
('variable1','variable2','variabel3','dst'),
('variable1', 'variable2', 'variabel3', 'dst'),
('variable1','variable2','variabel3','dst'),
('variable1','variable2','variabel3','dst');
Insert into layanan
Values
('','Instal Ulang (Paket Standar)','50000'),
('','Instal Ulang (Paket Komplit)','80000'),
('','Hang / Freeze','50000'),
('','Layar Biru / Bluescreen','50000'),
('','Lambat / Lemot','35000'),
('', 'Sering Mati Tiba Tiba', '30000'),
('','Restart Tiba Tiba','25000'),
('','Blank / Tidak Ada Tampilan','40000'),
(' ','Ada Bunyi Tiiit','25000'),
('','Mati Total','200000'),
(' ','Kadang Nyala Kadang Tidak','80000'),
('','Ada Bunyi Berderik','25000'),
('','Laptop/Pc Kepanasan','25000'),
('', Tampilan Laptop Bergaris Horisontal/Vertical', '100000'),
('','Gagal Instal Ulang','100000'),
('', 'Tidak Keluar Suara', '100000'),
('', 'Tampilan Layar Besar Besar / Pecah Pecah', '25000'),
('', 'Tidak Bisa Masuk Windows / Loading Terus', '25000'),
('','Kena Virus (Pembersihan Virus)','25000'),
('','Tidak Bisa Koneksi Internet','25000'),
('','Hardware Tidak Terdeteksi','25000');
MariaDB [ahmadimuslimproject2]> insert into layanan
     -> values
-> ('19002','ganti ram','75000'),
-> ('19003','ganti LCD','150000'),
-> ('19004','ganti processor','100000');
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
Insert into transaksi
Values
('','2','2','2021-01-22'),
('','3','3','2021-01-23'),
('','5','1','2021-01-24'),
('','4','4','2021-01-25'),
('','6','1','2021-01-26'),
('','4','2','2021-01-27'),
('','5','3','2021-01-28'),
('','5','1','2021-01-29'),
('','2','4','2021-01-30'),
(' ','5','1','2021-01-31'),
('','2','2','2021-02-01'),
```

```
('','5','3','2021-02-02'),
('','5','1','2021-02-03'),
('','2','4','2021-02-04'),
('','5','1','2021-02-05'),
(' ','2','2','2021-02-06'),
('','5','3','2021-02-07'),
('','2','1','2021-02-08'),
('','5','4','2021-02-09'),
('','2','1','2021-02-10');
```

Insert into detiltransaksi

Values

- ('2','2','2','100000'),
- ('3','3','3','100000'),
- ('5','5','5','200000'),
- ('2','4','4','100000'),
- ('3','7','7','100000'),
- ('5','4','4','100000'),
- ('5','5','5','200000'),
- ('5','5','5','100000'),
- ('2','2','2','100000'),
- ('5','5','5','200000'),
- ('2','2','2','100000'),
- ('2','2','2','100000'),
- ('2','3','3','200000'),
- ('3','5','5','100000'),
- ('5','4','4','100000'),
- ('7','7','7','200000'),
- ('4','4','4','100000'),
- ('5','5','5','100000'),
- ('5','5','5','100000'),
- ('2','2','2','200000'),
- ('5','5','5','100000'),
- ('2','2','2','100000');
- ('2','2','2','100000'),
- ('3','3','3','1000000'),
- ('5','5','5','200000'),
- ('2','4','4','100000'),
- ('3','7','7','100000'),
- ('5','4','4','100000'),
- ('5','5','5','200000'),
- ('5','5','5','100000'),
- ('2','2','2','100000'),
- ('5','5','5','200000'),
- ('2','2','2','100000'),
- ('2','2','2','100000'),
- ('2','3','3','200000'),
- ('3','5','5','100000'),
- ('5','4','4','100000'),
- ('7','7','7','200000'),
- ('4','4','4','100000'),

```
('5','5','5','100000'),
('5','5','5','100000'),
('2','2','2','200000'),
('5','5','5','100000'),
('2','2','2','100000'),
```


Melihat isi data / record yang telah dimasukkan

	Select "from namatabell;
	MariaDB [ahmadimuslimpro;
ı	+


+	+	select *from layanan; ++ harga_layanan
	ganti hardisk ganti ram ganti LCD ganti processor	100000 150000 150000 150000 150000 150000 1500000 1500000 1500000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 150000000 150000000 150000000 150000000 150000000 150000000 150000000 150000000 150000000 150000000 150000000 1500000000 15000000000 15000000000 150000000000
4 rows in set	(0.00 sec)	+

Cara IMPORT Dari Excel


Buka file yang sudah dieksport tadi




Import record yang sudah diisikan ke file csv tadi dengan cara: Masuk ke database dan buka tabel yang akan diimport datanya




Lalu cari file yang sudah diisi datanya tadi dan ubah format filenya menjadi csv Using Load Data





Jika berhasil, maka akan tampil semua data record dari file csv yang sudah diisi tadi Dan lakukan ke semua tabel yang ada



SELECT: Bentuk umum. Select *from namatabel1 Output: Memilih kolom tertentu. SELECT nama_kolom1, nama_kolom2 FROM nama_tabel; Output: Memilih kolom dengan mengurutkan dari terkecil. SELECT * FROM nama_tabel order by kolom_dipilih ASC; Output: Memilih kolom dengan mengurutkan dari terbesar. SELECT * FROM nama_tabel order by kolom_dipilih DESC; Output: **UPDATE** Update sebaris data record. UPDATE nama_tabel SET kolom1=data1, kolom2=data2,... WHERE kolom=data; Output: DELETE Delete sebaris data record. DELETE FROM nama_tabel WHERE kolom=data;

Output:

Output:

Delete sebuah tabel.

DELETE FROM nama_tabel;

SELECT SUBQUERY:

```
SELECT nama produk FROM ms produk LIMIT 3;
Output:
SELECT nama layanan FROM layanan LIMIT 3;
SELECT ms produk.nama produk AS nama from ms produk;
SELECT layanan.nama layanan AS layanan yang tersedia from layanan;
Output:
SELECT * FROM ms produk AS t1;
SELECT * FROM petugas AS P1;
Output:
SELECT t1.kode produk, t1.nama produk FROM ms produk AS t1;
SELECT t1.kode_layanan, t1.nama_layanan FROM layanan AS t1;
Output:
SELECT * FROM ms_produk WHERE nama_produk = 'Gantungan Kunci DQLab';
SELECT * FROM layanan WHERE nama layanan = 'ganti Hardisk';
Output:
SELECT * FROM ms produk WHERE harga < 50000;
SELECT * FROM layanan WHERE harga < 50000;
Output:
SELECT * FROM ms produk WHERE nama produk = 'Gantungan Kunci DQLab' AND harga <
SELECT * FROM layanan WHERE nama_layanan = 'Lambat / Lemot ' AND harga_layanan < 50000;
Output:
SELECT nama_layanan, COUNT(id_layanan) as jumlah FROM layanan WHERE harga_layanan='50000'
GROUP BY harga_layanan HAVING COUNT(id_layanan)>2;
Output:
```

SELECT JOINT MULTITABLE:

Output:

```
SELECT pelanggan.nama pelanggan, pembayaran.total bayar
FROM pelanggan INNER JOIN pembayaran ON
pelanggan.id pelanggan=pembayaran.id pelanggan;
Output:
SELECT petugas.nama petugas, layanan.nama layanan, transaksi.jumlah
FROM petugas
INNER JOIN transaksi ON petugas.id petugas = transaksi.id petugas
INNER JOIN layanan ON transaksi.id layanan = layanan.id layanan;
SELECT pelanggan.id pelanggan, pelanggan.nama pelanggan, pembayaran.id bayar,
pembayaran.tanggal bayar FROM pelanggan LEFT JOIN pembayaran ON
pelanggan.id pelanggan=pembayaran.id pelanggan;
SELECT pelanggan.id pelanggan, pelanggan.nama pelanggan, pembayaran.id bayar,
pembayaran.tanggal bayar FROM pelanggan RIGHT JOIN pembayaran ON
pelanggan.id pelanggan=pembayaran.id pelanggan;
Output:
select a.*, b.*
from pelanggan a
join pembayaran b using (id pelanggan);
Output:
select a.*, b.*
from pelanggan a
left join pembayaran b
using (id pelanggan);
Output:
select a.*, b.*
from pelanggan a
right join pembayaran b
using (id pelanggan);
Output:
select a.*, b.*
from pelanggan a
right join pembayaran b
using (id pelanggan)
union all
select a.*, b.*
from pelanggan a
left join pembayaran b
using (id pelanggan);
select a.*, b.*
from pelanggan a
right join pembayaran b
using (id pelanggan)
union all
select a.*, b.*
from pelanggan a
left join pembayaran b
using (id pelanggan);
```

```
select a.nama pelanggan, b.total bayar
from pelanggan a
right join pembayaran b
using (id pelanggan)
union all
select a.nama_pelanggan, b.total_bayar
from pelanggan a
left join pembayaran b
using (id_pelanggan);
select a.nama pelanggan, b.tanggal
from pelanggan a
right join transaksi b
using (id_pelanggan)
union all
select a.nama_pelanggan, b.tanggal
from pelanggan a
left join transaksi b
using (id pelanggan);
```

Output: