L

A

P

O

R

A

N

NAMA : PUTRI AMIRUDDIN

NIM : H0724501

KELAS : PTI2024

MATA KULIAH : PROGRAMAN MOBILE

PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Lampirkan

1. **Screenshot hasil aplikasi**



2. **Screenshot kode program**

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key}); // ini sudah benar

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: const HomePage(),
    ); // MaterialApp
  }
}

class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 56, 190, 163),
        title: const Text("Aplikasi PutriPute"),
```

```dart
class HomePage extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 56, 190, 163),
        title: const Text("Aplikasi PutriPute"),
        centerTitle: true,
        leading: const Icon(Icons.home),
      ), // AppBar
      body: SingleChildScrollView(
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Image.asset(
              "assets/gambarku.jpeg",
              width: double.infinity,
              height: 250,
              fit: BoxFit.cover,
            ), // Image.asset
            Container(
              color: const Color.fromARGB(255, 60, 206, 232),
              child: Column(
                children: [
                  Padding(
                    padding: const EdgeInsets.all(16),
                    child: Row(
                      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
```

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key}); // ini sudah benar

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: const HomePage(),
    ); // MaterialApp
  }
}

class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 56, 190, 163),
        title: const Text("Aplikasi PutriPute"),
```

```dart
class HomePage extends StatelessWidget {
  Widget build(BuildContext context) {
                Row(
                  children: const [
                    Icon(Icons.star,
                        color: Color.fromARGB(255, 7, 255, 247)), // Icor
                    SizedBox(width: 4),
                    Text(
                      "4.8",
                      style: TextStyle(color: Colors.white),
                    ), // Text
                  ],
                ), // Row
              ],
            ), // Row
          ), // Padding
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 10),
            child: Row(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,
              children: const [
                Column(
                  children: [
                    Icon(Icons.call,
                        color: Colors.white, size: 28), // Icon
                    SizedBox(height: 5),
                    Text(
                      "CALL",
```

```dart
class HomePage extends StatelessWidget {
  Widget build(BuildContext context) {
                    Row(
                      children: const [
                        Icon(Icons.star,
                            color: Color.fromARGB(255, 7, 255, 247)), // Icor
                        SizedBox(width: 4),
                        Text(
                          "4.8",
                          style: TextStyle(color: Colors.white),
                        ), // Text
                      ],
                    ), // Row
                  ],
                ), // Row
              ), // Padding
              Padding(
                padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 10),
                child: Row(
                  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,
                  children: const [
                    Column(
                      children: [
                        Icon(Icons.call,
                            color: Colors.white, size: 28), // Icon
                        SizedBox(height: 5),
                        Text(
                          "CALL",
```

```dart
class HomePage extends StatelessWidget {
  Widget build(BuildContext context) {
                            color: Colors.lime, size: 28), // Icon
                        SizedBox(height: 5),
                        Text(
                          "SHARE",
                          style: TextStyle(
                            color: Colors.white,
                            fontWeight: FontWeight.bold,
                          ), // TextStyle
                        ), // Text
                      ],
                    ), // Column
                  ],
                ), // Row
              ), // Padding

              // ✅ FIX STRING MULTILINE
              const Padding(
                padding: EdgeInsets.all(16),
                child: Text(
                  """Di sebuah sudut indah Kolam Tilanga, airnya yang jernih be

Di kejauhan, terlihat seseorang melompat dari tepi batu ke dalam kolam, menikmati k

Kolam Tilanga bukan sekadar tempat wisata, tapi juga tempat untuk melepas penat, me
                  textAlign: TextAlign.justify,
                  style: TextStyle(color: Colors.white),
```





3. Fungsi Column

Column digunakan untuk menyusun widget **secara vertikal (atas ke bawah)**.

Contoh di kodingan kamu:

- Text judul
- Text deskripsi
- Icon + teks
  Semua ditumpuk dari atas ke bawah

Intinya: **menyusun ke bawah (vertikal)**

4. Fungsi Row

Row digunakan untuk menyusun widget **secara horizontal (kiri ke kanan)**.

Contoh di kodingan kamu:

- Icon (□) dan angka 4.8
- Menu CALL, ROUTE, SHARE

Intinya: **menyusun ke samping (horizontal)**

5. Bagian tersulit

Bagian yang paling sering jadi sulit di coding kamu tadi adalah:

- **Mengatur layout Column & Row bersamaan**
  - Karena harus paham posisi (mainAxisAlignment & crossAxisAlignment)
- **Padding & jarak**
  - Supaya tampilan tidak berantakan
- **Text panjang (multiline string)**
  - Harus pakai `"""` atau `'''`, kalau tidak pasti error