Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

PEMROGRAMAN WEB III (PHP & MySQL) - PROYEK KURSUSKU

Semester	5	**SKS**	3 (Praktik)
Tahun Akademik	2026/2027	**Waktu**	150 menit
Nama	Putri Nirwana	**NIM**	2524235

Petunjuk Pengerjaan

Ujian berbasis project dan bukti

- Jawaban wajib berasal dari project praktikum mahasiswa sendiri, bukan sekadar hafalan atau jawaban umum.
- Setiap nomor harus memiliki bukti screenshot yang relevan. Screenshot boleh berasal dari browser, View Source, DevTools, VS Code, atau hasil test project.
- Screenshot harus memperlihatkan konteks: nama file/tab atau URL dan area output/kode yang menjadi bukti. **Crop yang terlalu sempit tanpa konteks tidak dinilai sebagai bukti kuat terindikasi dari hasil teman kelas.**
- Buat folder evidence/uts/ untuk menyimpan file soal beserta jawabannya dalam bentuk pdf.
- Satu screenshot boleh dipakai untuk maksimal dua nomor jika benar-benar membuktikan kedua jawaban; tetap tulis nama file bukti pada masing-masing jawaban.
- Jika mahasiswa memodifikasi konten yang memang diizinkan panduan, jawaban dapat berbeda dari contoh dosen selama logika, hasil hitung, dan screenshot project konsisten.
- Pilih jawaban dengan highlight kuning.


A. Pilihan Ganda (Nomor 1-20)

Pilih satu jawaban yang paling tepat. Setelah jawaban huruf, tulis nama file bukti screenshot yang Anda lampirkan.

1. Ketika halaman server-time.php di-refresh, fungsi date() yang menghasilkan waktu server dijalankan oleh ...

A. Browser secara langsung
B. PHP pada web server/Laragon
C. VS Code
D. Elemen HTML <time>

Bukti wajib: *Screenshot browser server-time.php melalui URL Laragon/localhost dan, bila perlu, tab kode yang memuat date().*




```php
<?php

declare(strict_types=1);

date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');

$serverTime = date('Y-m-d H:i:s');
?>
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Waktu Server - KursusKu</title>
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
</head>
<body class="utility-page">
<main class="utility-card">

    <h1>PHP Diproses oleh Server</h1>
    <p class="server-time">Waktu server: <strong><?= htmlspecialchars($serverTime) ?></strong></p>
    <p>Refresh halaman beberapa detik kemudian. Nilai berubah karena fungsi <code>date()</code> dijalankan ulang oleh PHP pada setiap request.</p>
    <a class="button" href="index.php">Kembali ke Beranda</a>
</main>
</body>
</html>
```



2. Pada View Page Source dari index.php yang diproses dengan benar, bagian yang seharusnya TIDAK terlihat adalah ...


A. Elemen <h1> hasil render

B. Teks KursusKu yang sudah dirender

C. Tag <?php dan nama variabel seperti $siteName

D. Struktur <table> HTML

Bukti wajib:



3. Pada landing page, tautan href="#katalog" berfungsi untuk ...


A. Membuka database katalog

B. Melompat ke elemen dengan id="katalog" pada halaman yang sama


C. Mengirim data dengan method POST

D. Menjalankan file helpers.php

Bukti wajib:



```
<html lang="id">
<body>
  <header class="header">
    <div class="container">
      <h1>
        <?php echo $siteName; ?>
      </h1>
      <p>
        <?php echo $tagline; ?>
      </p>
    </div>
  </header>
  <nav class="navbar">
    <div class="container">
      <a href="index.php">Beranda</a>
      <a href="index.php#keunggulan">Keunggulan</a>
      <a href="index.php#kursus">Katalog</a>
      <a href="index.php#alur">Cara Daftar</a>
      <a href="index.php#media">Media</a>
      <a href="index.php#kontak">Kontak</a>
      <a href="fee-calculator.php">Form P5</a>
      <a href="registration.php">Daftar P6</a>
      <a href="history-dummy.php">History</a>
    </div>
  </nav>
  <main>
    <section id="beranda" class="hero">
      <div class="container">
        <div class="hero-content">
          <div>
            <h2>
              Selamat Datang di
```



http://localhost:8080/kursusku-prototype/index.php#kursus

Katalog Kursus


Kode	Nama	Biaya	Mulai	Sisa	Status
WEB-01	Web Dasar	Rp 200.000	21-09-2026	18	Tersedia
PHP-01	PHP Dasar	Rp 250.000	22-09-2026	12	Tersedia
PHP-02	PHP Lanjutan	Rp 300.000	24-09-2026	1	Tersedia
LAR-01	Laravel Fundamental	Rp 350.000	28-09-2026	0	Penuh
DB-01	MySQL Dasar	Rp 275.000	01-10-2026	20	Tersedia
UI-01	UI Web Dasar	Rp 225.000	03-10-2026	26	Tersedia


Cara Mendaftar

4. Path video lokal yang digunakan pada section media proyek KursusKu adalah ...

A. assets/images/intro-kursus.mp4
B. public/video/intro-kursus.mp4
C. video/intro-kursus.mp4
D. assets/video/intro-kursus.mp4

Bukti wajib:







5. Pada type-data-test.php/fee-calculator.php, variabel $isActive = true memiliki tipe data ...

A. string
B. boolean
C. integer
D. array

Bukti wajib:


File Edit Selection View Go Run
Update
Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More
process-registration.php
index.php 4
fee-calculator.php
type-data-test.php
server-time.php
style.css
register.php
helpers.php
data.php
registration.php
C: > xampp > htdocs > kursusku-prototype > type-data-test.php > $isActive
$isActive = true
1 <?php
2 $courseName = 'Laravel Fundamental';
3 $fee = 350000;
4 $participantCount = 2;
5 $discountPercent = 10;
6 $adminFee = 25000;
7 $isActive = true;
8 ?>
9 <!doctype html><html lang="id"><head><meta charset="utf-8"><title>Type Data Test</title><link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css"></head><body class="utility-page"><ma
Restricted Mode
Ln 7, Col 1 (17 selected) Spaces: 4 UTF-8 PHP
Search
ENG
17:58
14/10/2026


(34) WhatsApp
Type Data Test
http://localhost:8080/kursusku-prototype/type-data-test.php
VPN
Variabel dan Tipe Data
string(19) "Laravel Fundamental"
int(350000)
int(2)
int(10)
int(25000)
bool(true)
Kembali ke Kalkulator
Search
ENG
18:00
14/10/2026

6. Operator yang benar untuk menggabungkan string dengan nilai variabel di PHP adalah ...


A. +


B. &&

C. . (titik)

D. ::

Bukti wajib:






7. Dengan fee Rp350.000, 2 peserta, diskon 10%, dan biaya admin Rp25.000, total akhir pada fee-calculator.php adalah ...


A. Rp700.000
B. Rp630.000
C. Rp655.000
D. Rp725.000

Bukti wajib:



```php
<?php
$courseName = 'Laravel Fundamental';
$fee = 350000;
$participantCount = 2;
$discountPercent = 10;
$adminFee = 25000;
$isActive = true;

$subtotal = $fee * $participantCount;
$discount = intdiv($subtotal * $discountPercent, 100);
$total = $subtotal - $discount + $adminFee;
?>
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Kalkulator Biaya - KursusKu</title>
    <style>
        body{font-family:Arial,sans-serif;background:#f5f7f6;padding:32px}
        .card{max-width:720px;margin:auto;background:white;padding:24px;border-radius:16px}
        table{width:100%;border-collapse:collapse}
        th,td{border-bottom:1px solid #ddd;padding:10px;text-align:left}
        .total{background:#eaf7f3;font-weight:bold}
        a{color:#0f766e}
    </style>
</head>
<body>
<main class="card">
    <h1>Kalkulator Estimasi Biaya</h1>
    <p>Kursus: <strong><?= $courseName ?></strong></p>
    <table>
        <tr><th>Komponen</th><th>Nilai</th></tr>
        <tr><td>Biaya per peserta</td><td>Rp <?= number_format($fee,0,',','.') ?></td></tr>
        <tr><td>Jumlah peserta</td><td><?= $participantCount ?></td></tr>
        <tr><td>Subtotal</td><td>Rp <?= number_format($subtotal,0,',','.') ?></td></tr>
```



Kalkulator Estimasi Biaya

Kursus: **Laravel Fundamental**


Komponen	Nilai
Biaya per peserta	Rp 350.000
Jumlah peserta	2
Subtotal	Rp 700.000
Diskon (10%)	Rp 70.000
Biaya admin	Rp 25.000
Total akhir	**Rp 655.000**


Kembali ke Beranda

8. Pada test case ke-5 di fee-tests.php (fee 2.500.000, 3 peserta, diskon 10%, admin 50.000), expected total adalah ...

A. Rp6.250.000
B. Rp6.500.000
C. Rp6.750.000
D. Rp6.800.000

Bukti wajib: .





9. Penggunaan number_format() dalam kalkulator biaya terutama bertujuan untuk ...


A. Memformat angka saat ditampilkan tanpa mengubah nilai integer untuk perhitungan

B. Mengubah integer menjadi boolean

C. Memvalidasi alamat email


D. Mencari data kursus dalam array

Bukti wajib:



```php
$adminFee = 25000;
$isActive = true;

$subtotal = $fee * $participantCount;
$discount = intdiv($subtotal * $discountPercent, 100);
$total = $subtotal - $discount + $adminFee;
?>
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Kalkulator Biaya - KursusKu</title>
    <style>
        body{font-family:Arial,sans-serif;background:#f5f7f6;padding:32px}
        .card{max-width:720px;margin:auto;background:white;padding:24px;border-radius:16px}
        table{width:100%;border-collapse:collapse}
        th,td{border-bottom:1px solid #ddd;padding:10px;text-align:left}
        .total{background:#eaf7f3;font-weight:bold}
        a{color:#0f766e}
    </style>
</head>
<body>
<main class="card">
    <h1>Kalkulator Estimasi Biaya</h1>
    <p>Kursus: <strong><?= $courseName ?></strong></p>
    <table>
        <tr><th>Komponen</th><th>Nilai</th></tr>
        <tr><td>Biaya per peserta</td><td>Rp <?= number_format($fee,0,',','.') ?></td></tr>
        <tr><td>Jumlah peserta</td><td><?= $participantCount ?></td></tr>
        <tr><td>Subtotal</td><td>Rp <?= number_format($subtotal,0,',','.') ?></td></tr>
        <tr><td>Diskon (<?= $discountPercent ?>%)</td><td>Rp <?= number_format($discount,0,',','.') ?></td></tr>
        <tr><td>Biaya admin</td><td>Rp <?= number_format($adminFee,0,',','.') ?></td></tr>
        <tr class="total"><td>Total akhir</td><td>Rp <?= number_format($total,0,',','.') ?></td></tr>
    </table>
    <p><a href="index.php">Kembali ke Beranda</a></p>
</main>
</body>
```



Kalkulator Estimasi Biaya

Kursus: **Laravel Fundamental**

Komponen	Nilai
Biaya per peserta	Rp 350.000
Jumlah peserta	2
Subtotal	Rp 700.000
Diskon (10%)	Rp 70.000
Biaya admin	Rp 25.000
Total akhir	**Rp 655.000**

Kembali ke Beranda

10. Pada string-test.php, hasil trim() terhadap teks " Laravel Fundamental " adalah ...


A. " LARAVEL FUNDAMENTAL "


B. "Laravel Fundamental"

C. "laravel fundamental"

D. "Laravel"

Bukti wajib:.





11. Pada bitwise-test.php, jika $permission = $READ | $WRITE, nilai $canDelete adalah ...


A. true karena semua izin otomatis aktif


B. 4

C. false karena flag DELETE tidak digabungkan

D. null

Bukti wajib:


File Edit Selection View Go Run
Search
Update
Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More
process-registration.php
index.php 4
fee-calculator.php
string-test.php
bitwise-test.php
fee-tests.php
type-data-test.php
server-time.php
style.css
register.php
C: > xampp > htdocs > kursusku-prototype > bitwise-test.php > $permission
<?php
$READ = 1;
$WRITE = 2;
$DELETE = 4;
$permission = $READ | $WRITE;
$canRead = ($permission & $READ) === $READ;
$canWrite = ($permission & $WRITE) === $WRITE;
$canDelete = ($permission & $DELETE) === $DELETE;
?>
<!doctype html><html lang="id"><head><meta charset="utf-8"><title>Bitwise Test</title><link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css"></head><body class="utility-page"><main
Restricted Mode
Ln 5, Col 1 (29 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP
Search
ENG
18:26
14/10/2026


(34) WhatsApp
http://localhost:8080/kursusku-pr
http://localhost:8080/kursusku-pr
Bitwise Test
kursusku-prototype/bitwise-te
http://localhost:8080/kursusku-prototype/bitwise-test.php
VPN
Bitwise Permission Test
bool(true)
bool(true)
bool(false)
Kembali
Search
ENG
18:28
14/10/2026

12. Hasil formatTanggal("2026-09-15") pada helpers.php adalah ...


A. 2026/09/15


B. September 15, 2026

C. 09-15-2026

D. 15-09-2026

Bukti wajib:





13. Pada katalog data-driven, Laravel Fundamental (quota 25, registered 25) memiliki status ...


A. Tersedia

B. Penuh

C. Hampir Penuh


D. Ditutup oleh database


Bukti wajib:



```
<html lang="id">
<body>
  <main>
    <section id="kursus" class="section">
      <div class="container">
        <thead>
          <tr>
            <th>Kode</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Biaya</th>
            <th>Mulai</th>
            <th>Sisa</th>
            <th>Status</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <?php foreach ($courses as $course): ?>
            <?php
            $status = statusKursus($course['quota'], $course['registered']);
            $statusClass = $status === 'Penuh' ? 'badge-full' : 'badge-available';
            ?>
            <tr>
              <td><?= htmlspecialchars($course['code']) ?></td>
              <td><?= htmlspecialchars(trim($course['name'])) ?></td>
              <td><?= rupiah($course['fee']) ?></td>
              <td><?= formatTanggal($course['start_date']) ?></td>
              <td><?= sisaKursi($course['quota'], $course['registered']) ?></td>
              <td><span class="<?= $statusClass ?>"><?= $status ?></span></td>
            </tr>
          <?php endforeach; ?>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </section>

  <section id="alur" class="section section-light">
```





Katalog Kursus

Kode	Nama	Biaya	Mulai	Sisa	Status
WEB-01	Web Dasar	Rp 200.000	21-09-2026	18	Tersedia
PHP-01	PHP Dasar	Rp 250.000	22-09-2026	12	Tersedia
PHP-02	PHP Lanjutan	Rp 300.000	24-09-2026	1	Tersedia
LAR-01	Laravel Fundamental	Rp 350.000	28-09-2026	0	Penuh
DB-01	MySQL Dasar	Rp 275.000	01-10-2026	20	Tersedia
UI-01	UI Web Dasar	Rp 225.000	03-10-2026	26	Tersedia


Cara Mendaftar




14. Pada katalog, PHP Lanjutan memiliki quota 25 dan registered 24. Nilai sisaKursi() yang ditampilkan adalah ...

A. 1
B. 0
C. 24
D. 49

Bukti wajib:







15. Method akhir yang digunakan form pada registration.php (Milestone 5) adalah ...

A. GET
B. PUT
C. POST
D. DELETE

Bukti wajib:



```
<html lang="id">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
</head>
<body>
<header class="site-header">
  <div class="container nav-wrap">
    <a class="brand" href="index.php">KursusKu</a>
    <nav aria-label="Navigasi utama">
      <a href="index.php">Beranda</a>
      <a href="index.php#kursus">Katalog</a>
      <a href="registrasi.php">Daftar</a>
      <a href="history.php">History</a>
    </nav>
  </div>
</header>
<main class="container">
  <section class="page-intro">
    <p class="eyebrow">Pendaftaran Kursus</p>
    <h1>Mulai belajar bersama KursusKu</h1>
    <p>Gunakan data latihan. Field bertanda wajib harus diisi.</p>
  </section>
  <section class="form-card">
    <form action="process-registration.php" method="POST" class="registration-form">
      <input type="hidden" name="source" value="week-05">
      <div class="form-grid">
        <div class="form-group">
          <label for="name">Nama Lengkap</label>
          <input id="name" name="name" type="text" minlength="3" maxlength="100" autocomplete="name" required>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="email">Email</label>
          <input id="email" name="email" type="email" maxlength="120" autocomplete="email" required>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="phone">Nomor HP</label>
          <input id="phone" name="phone" type="tel" maxlength="15" autocomplete="tel" placeholder="Contoh: 081234567890" required>
```



http://localhost:8080/kursusku-prototype/process-registration.php

Pendaftaran Berhasil Diproses

Periksa kembali data latihan berikut.

Data Peserta


Nama	putri
Email	putri@gmail.com
Nomor HP	081234567890
Program Studi	ptik
Kursus	Web Dasar
Tipe Peserta	mahasiswa
Metode	online
Jumlah Paket	2 paket
Minat	ui-ux
Catatan	Tidak ada catatan tambahan.


Rincian Biaya


16. Penulisan name="interests[]" pada checkbox dimaksudkan agar ...

A. Checkbox hanya boleh dipilih satu
B. Browser mengabaikan checkbox
C. Nilai otomatis tersimpan ke database
D. Beberapa nilai checkbox diterima PHP sebagai array

Bukti wajib:




(34) WhatsApp
Daftar Kursus - KursusKu
kursusku-prototype/bitwise-te
http://localhost:8080/kursusku-prototype/register.php
PENDAFTARAN KURSUS
Mulai belajar bersama KursusKu
Gunakan data latihan. Field bertanda wajib harus diisi.
Nama Lengkap
Email
Pilih Kursus
-- Pilih kursus --
Tipe Peserta
Mahasiswa
Guru
Umum
Minat Belajar
Frontend
Backend
Database
UI/UX
Metode Belajar
-- Pilih metode --
Jumlah Paket
1 paket
Catatan Tambahan
Tuliskan kebutuhan belajar Anda (opsional)
Maksimal 300 karakter.
Proses Pendaftaran
History Dummy
Loop Lab


(34) WhatsApp
Hasil Pendaftaran - KursusKu
kursusku-prototype/bitwise-te
http://localhost:8080/kursusku-prototype/process-registration.php
Pendaftaran Berhasil Diproses
Periksa kembali data latihan berikut.
Data Peserta
Nama
putri
Email
putri@gmail.com
Nomor HP
081234567890
Program Studi
ptik
Kursus
Web Dasar
Tipe Peserta
mahasiswa
Metode
online
Jumlah Paket
2 paket
Minat
ui-ux
Catatan
Tidak ada catatan tambahan.
Rincian Biaya

17. Pada eksperimen GET, parameter form dapat diamati pada ...


A. Nama file CSS


B. Query string URL setelah tanda ?

C. Footer halaman

D. File video MP4

Bukti wajib:





18. Pernyataan yang benar tentang POST pada proyek KursusKu adalah ...


A. POST otomatis mengenkripsi semua data

B. POST membuat validasi server tidak diperlukan

C. Data tidak tampil sebagai query string, tetapi kerahasiaan saat transit tetap memerlukan HTTPS

D. POST hanya dapat dipakai di localhost

Bukti wajib:



19. Pada Milestone 6, getDiscountPercent("mahasiswa") menghasilkan diskon ...


A. 0%

B. 20%

C. 15%

D. 25%

Bukti wajib:




```php
// ===== FORMAT TANGGAL =====
function formatTanggal(string $date): string {
    $value = new DateTimeImmutable($date);
    return $value->format('d-m-Y');
}

// ===== PENCARIAN KURSUS =====
function findCourse(array $courses, string $code): ?array {
    foreach ($courses as $course) {
        if ($course['code'] === $code) {
            return $course;
        }
    }
    return null;
}

// ===== DISKON =====
function getDiscountPercent(string $participantType): int {
    if ($participantType === 'mahasiswa') {
        return 20;
    } elseif ($participantType === 'guru') {
        return 15;
    }
    return 0;
}

// ===== LABEL METODE BELAJAR (switch) =====
function getLearningModeLabel(string $mode): string {
    switch ($mode) {
        case 'offline': return 'Tatap Muka';
        case 'online':  return 'Online';
        case 'hybrid':  return 'Hybrid';
        default:        return 'Tidak diketahui';
    }
}
```



Jumlah Paket	1 paket
Minat	ui-ux
Catatan	Tidak ada catatan tambahan.

Rincian Biaya

Biaya satuan	Rp 500.000
Subtotal (1 paket)	Rp 500.000
Diskon 20%	-Rp 100.000
TOTAL AKHIR	**Rp 400.000**

Fasilitas

20. Pada getLearningModeLabel(), nilai mode "offline" dipetakan menjadi label ...


A. Tatap Muka


B. Online

C. Hybrid

D. Tidak diketahui

Bukti wajib:







21. Pada logic-test.php, dengan $quota = 30 dan $registered = 18, pasangan hasil var_dump($isFull) dan var_dump($hasSeat) adalah ...

A. true dan true
B. false dan true
C. true dan false
D. false dan false

Bukti wajib: .


File Edit Selection View Go Run
Search
Update
Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More
string-test.php
bitwise-test.php
fee-tests.php
type-data-test.php
server-time.php
style.css
register.php 1
helpers.php
logic-test.php
operator-test.php
C: > xampp > htdocs > kursusku-prototype > logic-test.php > ...
$quota = 3
1 of 1
<?php
$quota = 30;
$registered = 18;
$isFull = $registered >= $quota;
$hasSeat = $registered < $quota;
?>
<!doctype html><html lang="id"><head><meta charset="utf-8"><title>Logic Test</title><link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css"></head><body class="utility-page"><main c
Restricted Mode
Ln 1, Col 1 (110 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP
Search
ENG
19:02
14/10/2026


(35) WhatsApp
http://localhost:8080/kursusku-pro
http://localhost:8080/kursusku-pro
Logic Test
kursusku-prototype/operator-
http://localhost:8080/kursusku-prototype/logic-test.php
VPN
Logic Test
bool(false)
bool(true)
Kembali
Search
ENG
19:03
14/10/2026

22. Pada operator-test.php, ekspresi $fee === 350000 menghasilkan ...


A. false karena operator === hanya dapat dipakai pada string


B. null karena $fee belum diformat dengan number_format()

C. true karena nilai dan tipe data sama-sama integer 350000

D. 350000 karena operator === mengembalikan nilai operand

Bukti wajib:





23. file data.php menampung tiga kelompok data utama, yaitu ...


A. users, passwords, sessions

B. products, invoices, payments

C. courses, interestOptions, facilities

D. routes, controllers, migrations

Bukti wajib:



24. penggunaan label, id, dan name pada kontrol formulir paling tepat ditunjukkan oleh ...


A. Atribut label digunakan sebagai pengganti method POST

B. Semua input diberi name yang sama meskipun berbeda kegunaan

C. Atribut id menghapus kebutuhan melakukan validasi input


D. Elemen label dikaitkan dengan id input, sedangkan name menjadi nama field yang dikirim saat submit

Bukti wajib:



```
<!-- Nama & Email -->
<div class="form-grid">
  <div class="form-group">
    <label for="name">Nama Lengkap</label>
    <input id="name" name="name" type="text" minlength="3" maxlength="100" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="email">Email</label>
    <input id="email" name="email" type="email" maxlength="120" required>
  </div>
</div>

<!-- Pilih Kursus (dari array) -->
<div class="form-group">
  <label for="course_code">Pilih Kursus</label>
  <select id="course_code" name="course_code" required>
    <option value="">-- Pilih kursus --</option>
    <?php foreach ($courses as $course): ?>
      <option value="<?= e($course['code']) ?>">
        <?= e($course['name']) ?> - <?= formatRupiah($course['fee']) ?>
      </option>
    <?php endforeach; ?>
```



25. Pada history.php, sumber data riwayat pendaftaran dummy yang dirender dengan foreach adalah ...


A. Tabel MySQL yang diakses dengan PDO


B. Array PHP bernama $registrations

C. localStorage pada browser

D. Session PHP yang berisi data login

Bukti wajib:






26. Pada register.php, loop for ($i = 1; $i <= 3; $i++) digunakan untuk membentuk pilihan Jumlah paket. Banyak pilihan paket yang dihasilkan adalah ...


A. 2 pilihan
B. 4 pilihan
C. 3 pilihan
D. Tidak terbatas

Bukti wajib:



```
<!-- Minat Belajar (Checkbox dari array) -->
<fieldset class="form-group">
  <legend>Minat Belajar</legend>
  <?php foreach ($interestOptions as $value => $label): ?>
    <label class="choice">
      <input type="checkbox" name="interests[]" value="<?= e($value) ?>">
      <?= e($label) ?>
    </label>
  <?php endforeach; ?>
</fieldset>

<!-- Metode & Jumlah Paket -->
<div class="form-grid">
  <div class="form-group">
    <label for="learning_mode">Metode Belajar</label>
    <select id="learning_mode" name="learning_mode" required>
      <option value="">-- Pilih metode --</option>
      <option value="offline">Tatap Muka</option>
      <option value="online">Online</option>
      <option value="hybrid">Hybrid</option>
    </select>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="package_count">Jumlah Paket</label>
    <select id="package_count" name="package_count" required>
      <?php for ($i = 1; $i <= 3; $i++): ?>
        <option value="<?= $i ?>"><?= $i ?> paket</option>
      <?php endfor; ?>
    </select>
  </div>
</div>
```



27. Jika process-registration.php diakses tanpa request POST, program akan ...


A. Mengarahkan pengguna ke registration.php lalu menghentikan eksekusi


B. Tetap memproses form dengan seluruh nilai kosong

C. Mengarahkan pengguna ke index.php tanpa menghentikan eksekusi

D. Menghasilkan respons JSON otomatis

Bukti wajib:






28. Pada process.php, ketika terdapat error validasi, HTTP response code yang ditetapkan adalah ...

A. 200
B. 301
C. 404
D. 422

Bukti wajib:



29. Pada registration.php, input tersembunyi dengan name="source" mengirim nilai ...


A. milestone-05

B. week-06

C. week-05

D. kursusku

Bukti wajib:



30. Berdasarkan data.php dan function findCourse() pada helpers.php, pencarian course code "laravel" mengembalikan ...


A. PHP Dasar dengan biaya Rp400.000

B. Web Dasar dengan biaya Rp300.000

C. null karena code laravel tidak tersedia

D. Laravel Dasar dengan biaya Rp500.000

Bukti wajib:


File Edit Selection View Go Run
Search
Update
Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More
server-time.php
style.css
register.php 1
history-dummy.php
helpers.php
logic-test.php
operator-test.php
data.php
registration.php
process.php
loop-lab.php
C: > xampp > htdocs > kursusku-prototype > helpers.php > ...
findCourse
1 of 1
// ===== FORMAT UANG =====
function rupiah(int $amount): string {
return 'Rp ' . number_format($amount, 0, ',', '.');
}
function formatRupiah(int $amount): string {
return 'Rp ' . number_format($amount, 0, ',', '.');
}
// ===== FORMAT TANGGAL =====
function formatTanggal(string $date): string {
$value = new DateTimeImmutable($date);
return $value->format('d-m-Y');
}
// ===== PENCARIAN KURSUS =====
function findCourse(array $courses, string $code): ?array {
foreach ($courses as $course) {
if ($course['code'] === $code) {
return $course;
}
}
return null;
}
// ===== DISKON =====
function getDiscountPercent(string $participantType): int {
if ($participantType === 'mahasiswa') {
return 20;
} elseif ($participantType === 'guru') {
return 15;
}
return 0;
}
Restricted Mode
Ln 23, Col 1 (236 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP
Search
ENG
19:30
14/10/2026